2019年重点排污单位废水监督监测数据结果

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	悬浮物	44	100		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	pH值	7.28	9	6	是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	氨氮	0.16	20		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	总磷（以P计）	0.21	1.5		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	总锑	0.08	0.1		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	化学需氧量	48	200		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/5/2	总排口	总氮（以N计）	2.98	30		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	7	100		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	7.59	9	6	是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	4.02	20		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	总锑	0.0911	0.1		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	38	200		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	14.1	30		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	悬浮物	<3	100		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	氨氮	0.06	20		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	总锑	0.0678	0.1		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	化学需氧量	27	200		是	
南京市	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	2019/11/19	总排口	总氮（以N计）	4.29	30		是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/6/13	废水排口	氨氮	2.22	20		是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/6/13	废水排口	化学需氧量	48	200		是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/7/19	废水排口	氨氮	0.083	20		是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/7/19	废水排口	化学需氧量	33	200		是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/11/5	废水排口	氨氮	7.76	20		是	
南京市	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	2019/11/5	废水排口	化学需氧量	46	200		是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/3/6	总排放口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/3/6	总排放口	氨氮	24.2	50		是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/3/6	总排放口	总磷（以P计）	0.29	5		是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/3/6	总排放口	化学需氧量	116	1000		是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/12/19	总排放口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/12/19	总排放口	氨氮	0.356	50		是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/12/19	总排放口	总磷（以P计）	1.04	5		是	
南京市	南京汇诚制药有限公司	2019/12/19	总排放口	化学需氧量	90	1000		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总汞	0.00004	0.001		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	色度	2	30		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总砷	0.0003	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	pH值	7.06	9	6	是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	氨氮	1.32	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	石油类	0.08	1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.133	0.5		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	粪大肠菌群数	430	1000		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	化学需氧量	10	50		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	总氮（以N计）	2.96	15		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/4/4	总排口	烷基汞	<0.00000015	未检出		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总铅	0.009	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	色度	2	30		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	悬浮物	5	10		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	氨氮	0.564	5;8		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	五日生化需氧量	1	10		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总磷（以P计）	0.46	0.5		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.129	0.5		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	粪大肠菌群数	120	1000		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	化学需氧量	10	50		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/7/9	总排口	总氮（以N计）	1.35	15		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总铅	0.002	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	色度	2	30		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总砷	0.0009	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	悬浮物	3	10		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	pH值	6.84	9	6	是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	氨氮	0.524	5;8		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	石油类	0.08	1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总铬	0.005	0.1		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.178	0.5		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	粪大肠菌群数	130	1000		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	化学需氧量	9	50		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	光大水质净化南京有限公司	2019/10/10	总排口	总氮（以N计）	1.31	15		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总铅	0.025	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总汞	0.00002	0.001		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	色度	1	30		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总砷	0.0021	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	pH值	8.01	9	6	是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	氨氮	0.472	8		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	阴离子表面活性剂	0.077	0.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	动植物油	0.14	1		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	五日生化需氧量	0.5	10		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	石油类	0.25	1		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总铬	0.015	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	粪大肠菌群数	800	1000		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	化学需氧量	6	50		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	六价铬	0.002	0.05		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	总氮（以N计）	5.98	15		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/8/16	总排	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/12/4	总排	pH值	7.46	9	6	是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/12/4	总排	氨氮	0.217	5;8		是	
南京市	南京公用水务有限公司城东三期污水处理厂	2019/12/4	总排	化学需氧量	14	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	污水总排口	悬浮物	28	400		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	污水总排口	pH值	7.02	9	6	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	污水总排口	氨氮	0.334	45		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	污水总排口	总磷（以P计）	0.26	8		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	污水总排口	石油类	0.12	20		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/1/15	污水总排口	化学需氧量	49	500		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/7/16	污水总排口	悬浮物	24	400		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/7/16	污水总排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/7/16	污水总排口	氨氮	2.9	45		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/7/16	污水总排口	总磷（以P计）	1.98	8		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/7/16	污水总排口	石油类	7.65	20		是	
南京市	南京绿叶制药有限公司	2019/7/16	污水总排口	化学需氧量	49	500		是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	色度	4	30		是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	挥发酚	0.013	0.5		是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	pH值	7.79	9	6	是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	氨氮	0.208	5		是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	五日生化需氧量	7.8	10		是	
南京市	南京先声东元制药有限公司	2019/3/15	总排口	化学需氧量	38	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	总排口	悬浮物	11	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	总排口	pH值	6.92	9	6	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	总排口	氨氮	4.26	15		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	总排口	石油类	0.06	3		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	总排口	化学需氧量	34	80		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	总排口	总锌	0.476	1.5		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/1/13	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	总排口	悬浮物	17	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	总排口	pH值	7.28	9	6	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	总排口	氨氮	2.09	15		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	总排口	化学需氧量	31	80		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/3/3	车间排口	六价铬	0.016	0.2		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	总排口	悬浮物	23	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	总排口	pH值	8.23	9	6	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	总排口	氨氮	7.79	15		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	总排口	石油类	0.49	3		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	总排口	化学需氧量	53	80		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	总排口	总锌	0.1	1.5		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	车间排口	总铬	0.11	1		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/5/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	总排口	悬浮物	13	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	总排口	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	总排口	氨氮	0.616	15		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	总排口	石油类	0.53	3		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	总排口	化学需氧量	11	80		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/7/1	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	5	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	0.798	15		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	总排口	石油类	0.15	3		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	9	80		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	总排口	总锌	0.02	1.5		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/9/9	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	7.76	9	6	是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	3.38	15		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	总排口	石油类	0.8	3		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	42	80		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京尧盛包装制桶有限公司	2019/11/12	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总铅	＜0.05	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总汞	0.00011	0.001		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总砷	0.001	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	悬浮物	17	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	pH值	7.06	9	6	是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	氨氮	0.174	8;15		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	动植物油	＜0.01	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	五日生化需氧量	2.6	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总磷（以P计）	0.46	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总镉	＜0.005	0.01		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	石油类	＜0.01	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.19	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	粪大肠菌群数	7000	10000		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	化学需氧量	14	60		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	六价铬	＜0.004	0.05		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总氮（以N计）	2.82	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总砷	0.0003	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	悬浮物	6	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	pH值	7.1	9	6	是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	氨氮	0.236	8;15		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	五日生化需氧量	2.2	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总磷（以P计）	0.06	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	粪大肠菌群数	4900	10000		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	化学需氧量	6	60		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总氮（以N计）	1.97	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/4/1	总排口	烷基汞	<0.00000015	未检出		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总铅	0.003	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总砷	0.001	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	悬浮物	2	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	pH值	7.14	9	6	是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	氨氮	4.61	8;15		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	五日生化需氧量	1.5	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总磷（以P计）	0.56	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	石油类	0.88	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.123	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	粪大肠菌群数	200	10000		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	化学需氧量	14	60		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总氮（以N计）	7.02	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总砷	0.0009	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	悬浮物	17	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	pH值	6.84	9	6	是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	氨氮	0.115	8;15		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	五日生化需氧量	1.8	20		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总磷（以P计）	0.68	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	石油类	0.08	3		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总铬	0.008	0.1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.065	1		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	粪大肠菌群数	790	10000		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	化学需氧量	9	60		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区横梁街道大仇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总氮（以N计）	0.78	20		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	色度	2	50		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	悬浮物	32	70		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	氨氮	3	15		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	动植物油	0.37	10		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	五日生化需氧量	13.5	20		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	磷酸盐（以P计）	0.44	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	石油类	0.4	5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	化学需氧量	44	100		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/1/15	总排口	总锌	0.62	2		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	色度	2	50		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	悬浮物	16	70		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	pH值	6.84	9	6	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	氨氮	0.862	15		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	五日生化需氧量	9.9	20		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	化学需氧量	40	100		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/4/10	总排口	总锌	0.18	2		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	色度	2	50		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	pH值	7	9	6	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	氨氮	3.42	15		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	五日生化需氧量	9.4	20		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	磷酸盐（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	石油类	0.82	5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	化学需氧量	44	100		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/7/9	总排口	总锌	0.08	2		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	色度	2	50		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	悬浮物	15	70		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	pH值	6.82	9	6	是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	氨氮	0.868	15		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	五日生化需氧量	7.8	20		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	化学需氧量	44	100		是	
南京市	南京法伯耳纺织有限公司	2019/10/21	总排口	总锌	0.78	2		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	色度	2	50		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	悬浮物	32	70		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	氨氮	3	15		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	动植物油	0.37	10		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	五日生化需氧量	13.5	20		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	磷酸盐（以P计）	0.44	0.5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	石油类	0.4	5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	化学需氧量	44	100		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/1/15	总排口	总锌	0.62	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	色度	2	50		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	悬浮物	16	70		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	pH值	6.84	9	6	是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	氨氮	0.862	15		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	五日生化需氧量	9.9	20		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	化学需氧量	40	100		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/4/10	总排口	总锌	0.18	2		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	色度	2	50		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	pH值	7	9	6	是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	氨氮	3.42	15		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	五日生化需氧量	9.4	20		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	磷酸盐（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	石油类	0.82	5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	化学需氧量	44	100		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/7/9	总排口	总锌	0.08	2		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	色度	2	50		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	悬浮物	15	70		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	pH值	6.82	9	6	是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	氨氮	0.868	15		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	五日生化需氧量	7.8	20		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	化学需氧量	44	100		是	
南京市	兰精（南京）纤维有限公司	2019/10/21	总排口	总锌	0.78	2		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	pH值	8.11	9	6	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	五日化学需氧量	14.2	20		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	氨氮	0.224	15		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	硫化物	0.028	1		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	石油类	2.1	5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/5/20	总排口（胜科二期）	化学需氧量	70	80		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	挥发酚	0.02	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	pH值	7.52	9	6	是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	五日化学需氧量	8	20		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	氨氮	0.307	15		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	石油类	1.16	5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/9/2	总排口（胜科二期）	化学需氧量	40	80		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	pH值	8.35	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	五日化学需氧量	15.9	20		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	氨氮	0.216	15		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	磷酸盐（以P计）	0.22	0.5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	石油类	0.4	5		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	丙烯腈	<0.003	2		是	
南京市	南京金浦锦湖化工有限公司	2019/10/16	总排口（胜科二期）	化学需氧量	69	80		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总铅	<0.001	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	色度	4	50		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总砷	0.0003	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	悬浮物	4	70		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	挥发酚	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	pH值	7.83	9	6	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	氟化物	0.7	10		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	五日化学需氧量	3.8	20		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总氰化物	0.01	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	氨氮	1.12	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	硫化物	0.021	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总镉	<0.0001	0.1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	石油类	0.21	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	化学需氧量	24	80		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/1/16	废水总排口	总氮（以N计）	0.467	15		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总铅	<0.001	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总汞	0.00015	0.05		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	色度	4	50		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总砷	0.0005	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	悬浮物	5	70		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	挥发酚	0.0004	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	pH值	7.97	9	6	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	氟化物	0.79	10		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	五日化学需氧量	3.6	20		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总氰化物	0.005	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	氨氮	0.28	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	硫化物	0.025	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总镉	<0.0001	0.1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	石油类	0.2	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	化学需氧量	31	80		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/5/14	废水总排口	总氮（以N计）	9.27	15		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总铅	<0.001	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总汞	0.00015	0.05		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	色度	4	50		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总砷	0.0004	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	悬浮物	6	70		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	挥发酚	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	pH值	8.09	9	6	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	氟化物	1.17	10		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	五日化学需氧量	2.9	20		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总氰化物	0.01	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	氨氮	0.32	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	硫化物	0.018	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总镉	<0.0001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	石油类	0.18	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	化学需氧量	24	80		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	六价铬	0.008	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/7/16	废水总排口	总氮（以N计）	9.04	15		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总铅	<0.001	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总汞	0.00012	0.05		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	色度	4	50		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	悬浮物	10	70		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	挥发酚	0.0004	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	pH值	7.48	9	6	是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	氟化物	0.82	10		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	五日化学需氧量	4.9	20		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总氰化物	0.006	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	氨氮	0.4	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	硫化物	0.017	1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总镉	<0.0001	0.1		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	石油类	0.16	5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	化学需氧量	35	80		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京红太阳股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	总氮（以N计）	6.59	15		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	悬浮物	24	70		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	挥发酚	0.0005	0.5		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	氟化物	0.55	10		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	氨氮	0.036	15		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/3/6	污水排放口	化学需氧量	10	60		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	悬浮物	9	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	挥发酚	0.0007	0.5		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	氟化物	0.81	10		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	氨氮	0.183	15		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂）	2019/11/8	污水排放口	化学需氧量	19	60		是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/12	生产废水排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/12	生产废水排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/12	生产废水排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/3/12	生产废水排口	化学需氧量	13	1000		是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/10	废水总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/10	废水总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/10	废水总排口	石油类	0.67	20		是	
南京市	南京化学工业园热电有限公司	2019/12/10	废水总排口	化学需氧量	38	500		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/14	生活污水排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/14	生活污水排口	pH值	7.8	9	6	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/14	生活污水排口	氨氮	0.218	45		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/14	生活污水排口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/3/14	生活污水排口	化学需氧量	20	500		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/8/16	污水排口	悬浮物	32	400		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/8/16	污水排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/8/16	污水排口	氨氮	11.3	45		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/8/16	污水排口	总磷（以P计）	2.08	8		是	
南京市	江苏南热发电有限责任公司	2019/8/16	污水排口	化学需氧量	91	500		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总铅	<0.05	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总汞	0.00037	0.001		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	色度	2	30		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总砷	0.0023	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	氨氮	5.92	8;15		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	动植物油	<0.01	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总磷（以P计）	0.46	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	石油类	<0.01	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.252	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	粪大肠菌群数	7900	10000		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	六价铬	0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	总排	总氮（以N计）	7.02	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	--	悬浮物	9	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	--	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	--	五日生化需氧量	2.4	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/1/9	--	化学需氧量	17	60		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总铅	0.001	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	色度	2	30		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总砷	0.0005	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	悬浮物	14	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	氨氮	4.45	8;15		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	五日生化需氧量	2.3	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总磷（以P计）	0.42	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	石油类	0.11	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总铬	0.005	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.183	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	粪大肠菌群数	7000	10000		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	化学需氧量	19	60		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	总氮（以N计）	6.62	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/4/4	总排	烷基汞	<0.00000015	未检出		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总铅	0.001	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	色度	2	30		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总砷	0.0022	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	悬浮物	3	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	pH值	7.09	9	6	是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	氨氮	0.098	8;15		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	五日生化需氧量	0.6	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总磷（以P计）	0.38	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	石油类	<0.06	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.133	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	粪大肠菌群数	210	10000		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	化学需氧量	8	60		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/7/9	总排	总氮（以N计）	0.97	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总铅	0.006	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总汞	<0.00004	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	色度	2	30		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总砷	0.0003	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	悬浮物	7	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	pH值	6.98	9	6	是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	氨氮	0.18	8;15		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	五日生化需氧量	2.5	20		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总磷（以P计）	0.3	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	石油类	<0.06	3		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.146	1		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	粪大肠菌群数	330	10000		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	化学需氧量	17	60		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区竹镇镇污水处理厂	2019/10/11	总排	总氮（以N计）	0.92	20		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	pH值	6.83	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	氟化物	1.26	20		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	氨氮	4.23	45		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	氯化物	280	800		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	总磷（以P计）	0.74	8		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/2/18	废水总排	化学需氧量	104	500		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	pH值	6.78	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	氟化物	1.08	20		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	氨氮	5.53	45		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	氯化物	248	800		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	总磷（以P计）	0.58	8		是	
南京市	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	2019/9/3	废水总排	化学需氧量	125	500		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总铅	8.20E-04	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总砷	8.00E-04	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	悬浮物	7	30		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	挥发酚	0.0348	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	pH值	7.76	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	氟化物	3.04	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	氰化物（总氰化合物）	0.035	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	氨氮	2.12	5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总铜	0.00318	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	石油类	<0.06	3		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总铬	9.90E-04	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总镍	0.00186	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	化学需氧量	17	50		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总铁	0.0504	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总氮（以N计）	8.48	15		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	西排口05-02	总锌	0.038	2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	悬浮物	12	70		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	挥发酚	0.09	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	pH值	8.49	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	氰化物（总氰化合物）	0.04	0.2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	氨氮	0.715	25		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	苯并[a]芘	<0.001	0.03		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	酚氰废水装置排口	化学需氧量	42	150		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	总铅	3.80E-04	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	总铬	0.23	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	总镍	9.00E-04	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/1/14	车间排口	六价铬	0.02	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总铅	9.70E-04	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总砷	6.00E-04	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	悬浮物	11	30		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	挥发酚	0.0074	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	氟化物	3.59	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	氰化物（总氰化合物）	0.016	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	氨氮	0.938	5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总铜	0.00278	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总镉	8.00E-05	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	石油类	<0.06	3		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总铬	5.20E-04	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总镍	0.00442	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	化学需氧量	14	50		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总铁	0.074	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总氮（以N计）	7.16	15		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	西排口05-02	总锌	0.0382	2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	悬浮物	10	70		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	挥发酚	0.15	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	pH值	8.43	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	氰化物（总氰化合物）	0.028	0.2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	氨氮	0.558	25		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	苯并[a]芘	<0.000001	0.03		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	酚氰废水装置排口	化学需氧量	39	150		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	总铅	3.20E-04	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	总砷	3.00E-04	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	总铬	0.52	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	总镍	2.90E-04	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/4/9	车间排口	六价铬	0.014	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总铅	9.30E-04	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总砷	0.0011	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	悬浮物	<4	30		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	挥发酚	0.0121	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	氟化物	4.4	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	氰化物（总氰化合物）	0.03	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	氨氮	0.7	5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总铜	0.00223	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	石油类	<0.06	3		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总铬	7.60E-04	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总镍	9.60E-04	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	化学需氧量	15	50		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总铁	0.0932	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总氮（以N计）	5.54	15		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	西排口05-02	总锌	0.0237	2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	悬浮物	12	70		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	挥发酚	0.0552	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	pH值	8	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	氰化物（总氰化合物）	0.018	0.2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	氨氮	0.374	25		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	苯并[a]芘	<0.000001	0.03		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	酚氰废水装置排口	化学需氧量	66	150		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	总铅	1.50E-04	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	总铬	0.0238	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	总镍	<0.00006	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/7/8	车间排口	六价铬	0.007	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总铅	5.40E-04	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总砷	0.0012	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	悬浮物	6	30		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	挥发酚	0.0078	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	pH值	7.75	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	氟化物	4.98	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	氰化物（总氰化合物）	0.042	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	氨氮	0.82	5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总铜	0.00124	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	石油类	<0.06	3		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总铬	2.50E-04	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总镍	0.00173	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	化学需氧量	26	50		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总铁	0.0562	10		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	六价铬	<0.04	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总氮（以N计）	8.02	15		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	西排口05-02	总锌	0.032	2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	悬浮物	15	70		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	挥发酚	0.09	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	pH值	8.27	9	6	是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	氰化物（总氰化合物）	0.037	0.2		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	氨氮	0.486	25		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	苯并(a)芘	<0.000001	0.03		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	酚氰废水装置排口	化学需氧量	68	150		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	总铅	<0.00009	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	总铬	0.0971	1.5		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	总镍	<0.00006	1		是	
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	2019/11/6	车间排口	六价铬	<0.04	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	苯胺类	<0.03	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	悬浮物	16	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	挥发酚	0.0016	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	对硝基氯苯	<0.0001	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	pH值	8.07	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	氟化物	1.78	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	五日化学需氧量	0.7	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	总氰化物	0.005	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	氨氮	0.152	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	综合污水处理厂	化学需氧量	18	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	悬浮物	8	30		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	pH值	7.88	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	氟化物	0.18	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	氨氮	0.155	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	磷酸盐（以P计）	0.05	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	磷肥厂五硫酸32-10	化学需氧量	7	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	悬浮物	10	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	pH值	7.95	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	氨氮	0.698	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	总铜	0.00185	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	磷酸盐（以P计）	0.12	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	化学需氧量	10	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	化机总排33-15-2	总锌	0.0349	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	悬浮物	7	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	挥发酚	0.0168	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	pH值	8.08	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	氟化物	0.35	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	五日化学需氧量	2.3	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	总氰化物	0.013	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	氨氮	22.5	60		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	磷酸盐（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	氮肥制氨31-03	化学需氧量	9	120		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	一水源排口	悬浮物	10	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	一水源排口	pH值	7.91	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	一水源排口	氨氮	0.156	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	一水源排口	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/2/25	一水源排口	化学需氧量	10	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	苯胺类	0.07	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	悬浮物	33	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	挥发酚	0.0142	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	对硝基氯苯	<0.0001	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	pH值	7.84	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	氟化物	7.4	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	五日化学需氧量	0.9	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	总氰化物	0.045	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	氨氮	0.055	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	磷酸盐（以P计）	0.32	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	综合污水处理厂	化学需氧量	33	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	悬浮物	8	30		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	氟化物	0.2	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	氨氮	0.746	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	磷酸盐（以P计）	0.1	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	磷肥厂五硫酸32-10	化学需氧量	6	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	悬浮物	11	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	pH值	7.93	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	氨氮	0.686	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	总铜	<0.04	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	磷酸盐（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	化学需氧量	6	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	化机总排33-15-2	总锌	0.014	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	悬浮物	12	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	挥发酚	0.0014	0.1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	氟化物	0.27	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	五日化学需氧量	5.1	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	氨氮	2.49	60		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	磷酸盐（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	氮肥制氨31-03	化学需氧量	7	120		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	一水源排口	悬浮物	11	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	一水源排口	pH值	7.91	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	一水源排口	氨氮	0.041	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	一水源排口	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/5/5	一水源排口	化学需氧量	6	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	苯胺类	0.05	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	悬浮物	7	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	挥发酚	0.0063	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	对硝基氯苯	0.0022	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	pH值	7.93	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	氟化物	4.07	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	氨氮	0.247	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	五日生化需氧量	1.1	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	综合污水处理厂	化学需氧量	19	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	悬浮物	<4	30		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	pH值	7.83	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	氟化物	0.28	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	氨氮	0.722	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	磷酸盐（以P计）	0.09	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	磷肥厂五硫酸32-10	化学需氧量	7	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	pH值	8.87	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	氨氮	3.7	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	总铜	0.00234	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	磷酸盐（以P计）	0.13	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	化学需氧量	12	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	化机总排33-15-2	总锌	0.0114	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	悬浮物	8	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	挥发酚	0.0018	0.1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	pH值	8.4	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	氟化物	0.58	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	总氰化物	0.007	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	氨氮	10.2	60		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	五日生化需氧量	7.7	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	磷酸盐（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	氮肥制氨31-03	化学需氧量	19	120		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	一水源排口	悬浮物	7	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	一水源排口	pH值	8.13	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	一水源排口	氨氮	0.051	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	一水源排口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/8/12	一水源排口	化学需氧量	10	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	苯胺类	0.05	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	悬浮物	12	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	挥发酚	0.057	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	对硝基氯苯	<0.0001	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	氟化物	3.91	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	总氰化物	0.009	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	氨氮	6.8	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	五日生化需氧量	4.6	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	磷酸盐（以P计）	0.12	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	硝基苯类	<0.02	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	综合污水处理厂	化学需氧量	27	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	悬浮物	<4	30		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	pH值	7.94	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	氟化物	0.25	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	氨氮	0.136	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	磷酸盐（以P计）	0.07	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	磷肥厂五硫酸32-10	化学需氧量	12	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	pH值	7.81	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	氨氮	2.26	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	总铜	0.00261	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	磷酸盐（以P计）	0.27	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	化学需氧量	15	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	化机总排33-15-2	总锌	0.0158	2		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	悬浮物	<4	80		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	挥发酚	0.0018	0.1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	pH值	8.26	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	氟化物	0.15	10		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	五日化学需氧量	1.1	20		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	氨氮	2.18	60		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	氮肥制氨31-03	化学需氧量	10	120		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	一水源排口	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	一水源排口	pH值	8.11	9	6	是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	一水源排口	氨氮	0.076	15		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	一水源排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	中国石化集团南京化学工业有限公司	2019/10/14	一水源排口	化学需氧量	11	80		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/2	废水总排口	悬浮物	20	70		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/2	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/2	废水总排口	氨氮	2.13	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/2	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.18	0.5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/2	废水总排口	石油类	0.41	5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/1/2	废水总排口	化学需氧量	78	80		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/1	废水总排口	悬浮物	10	70		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/1	废水总排口	pH值	7.19	9	6	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/1	废水总排口	氨氮	2.29	15		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/1	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/1	废水总排口	石油类	0.11	5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/4/1	废水总排口	化学需氧量	69	80		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/8/13	废水总排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/8/13	废水总排口	pH值	7.18	9	6	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/8/13	废水总排口	氨氮	3.62	15		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/8/13	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.18	0.5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/8/13	废水总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/8/13	废水总排口	化学需氧量	45	80		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/10/16	废水总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/10/16	废水总排口	pH值	8.07	9	6	是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/10/16	废水总排口	氨氮	3.71	15		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/10/16	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.2	0.5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/10/16	废水总排口	石油类	0.1	5		是	
南京市	南京钛白化工有限责任公司	2019/10/16	废水总排口	化学需氧量	23	80		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	色度	4	50		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	悬浮物	37	70		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	pH值	7.68	9	6	是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	动植物油	0.07	10		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	五日生化需氧量	7.1	20		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	磷酸盐（以P计）	0.028	0.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	总镉	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	石油类	0.06	5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	粪大肠菌群	9425			是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.23	5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/4/3	出水口	总氮（以N计）	8.31			是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/5/14	出水口	氨氮	0.852	15		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/5/14	出水口	化学需氧量	30	100		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	色度	2	50		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	pH值	6.95	9	6	是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	氨氮	0.718	15		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	五日生化需氧量	5.9	20		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	磷酸盐（以P计）	0.044	0.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	总镉	<0.001	0.1		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	石油类	0.08	5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	粪大肠菌群	3900			是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	化学需氧量	16	100		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/9/5	出水口	总氮（以N计）	6.27			是	
南京市	南京溧水经济开发区喜旺污水处理厂	2019/11/12	出水口	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总汞	0.00024	0.001		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总砷	0.0005	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	悬浮物	4	10		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	pH值	7.04	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	氨氮	0.086	5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	动植物油	0.43	1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	五日生化需氧量	2.1	10		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	石油类	0.31	1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总铬	<0.004	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	粪大肠菌群	480	1000		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.093	0.5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	化学需氧量	22	50		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总氮（以N计）	4.66	15		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总汞	0.00014	0.001		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	色度	2	30		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总砷	0.0004	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	悬浮物	4	10		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	氨氮	0.087	5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	动植物油	0.17	1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	五日生化需氧量	1	10		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	石油类	0.11	1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总铬	0.007	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	粪大肠菌群	620	1000		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.067	0.5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总氮（以N计）	3.93	15		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/8	出口	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总汞	0.00011	0.001		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	悬浮物	4	10		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	pH值	7.64	9	6	是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	氨氮	0.221	5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	动植物油	0.56	1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	五日生化需氧量	4.3	10		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	石油类	0.21	1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总铬	0.005	0.1		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	粪大肠菌群	210	1000		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.061	0.5		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	化学需氧量	21	50		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京荣泰污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总氮（以N计）	7.64	15		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/1/8	总排	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/1/8	总排	化学需氧量	10	60		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/6/20	总排	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/6/20	总排	化学需氧量	16	60		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总铅	0.025	0.1		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总汞	0.00002	0.001		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	色度	1	30		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总砷	0.0009	0.1		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	悬浮物	5	10		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	氨氮	0.146	5;8		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	阴离子表面活性剂	0.025	0.5		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	动植物油	0.23	1		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	五日生化需氧量	1.2	10		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	石油类	0.25	1		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总铬	0.015	0.1		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	粪大肠菌群数	600	1000		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	化学需氧量	6	50		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	六价铬	0.002	0.05		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	总氮（以N计）	4.22	15		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/8/16	总排	烷基汞	0	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/12/4	总排	pH值	7.46	9	6	是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/12/4	总排	氨氮	0.217	5;8		是	
南京市	南京城东北控污水处理有限公司	2019/12/4	总排	化学需氧量	15	50		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	悬浮物	7	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	氨氮	0.07			不参与评价	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	化学需氧量	14	60		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总氮（以N计）	6.94	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	pH值	6.91	9	6	是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	悬浮物	7	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	pH值	6.91	9	6	是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	氨氮	0.07	8;15		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总磷（以P计）	0.46	1.5		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	化学需氧量	14	60		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总氮（以N计）	6.94	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总铅	<0.05	0.1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	色度	1	30		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	悬浮物	7	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	生化需氧量	5.5	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	氨氮	0.14			是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	动植物油	<0.04	3		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总磷（以P计）	0.19	1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总镉	<0.01	0.01		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	石油类	0.12	3		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	粪大肠菌群	4900	10000		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	化学需氧量	19.5	60		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	总氮（以N计）	8.14	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	进口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总铅	<0.05	0.1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	色度	1	30		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	悬浮物	7	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	氨氮	0.14	8;15		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	动植物油	<0.04	3		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	五日生化需氧量	5.5	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总镉	<0.01	0.01		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	石油类	0.12	3		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	粪大肠菌群数	4900	10000		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	化学需氧量	19.5	60		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/5/27	出口	总氮（以N计）	8.14	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/9/2	出口	pH值	6.93	9	6	是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/9/2	出口	氨氮	<0.025	8;15		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/9/2	出口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/9/2	出口	化学需氧量	<4	60		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/9/2	出口	总氮（以N计）	3.64	20		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/11/19	出口	pH值	6.92	9	6	是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/11/19	出口	氨氮	0.05	8;15		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/11/19	出口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
南京市	南京金州城北污水处理有限公司	2019/11/19	出口	化学需氧量	22	60		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总砷	0.0022	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	五日生化需氧量	7.9	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	粪大肠菌群	755	1000		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	化学需氧量	46	50		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	总氮（以N计）	10.6	15		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/1/16	总排口	烷基汞	<10	未检出		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	pH值	6.88	9	6	是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	生化需氧量	4.6	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	氨氮	0.366	5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	动植物油	0.18	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	化学需氧量	26	50		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/5/15	总排口	总氮（以N计）	11.5	15		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	生化需氧量	1.8	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	氨氮	0.286	5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	化学需氧量	7	50		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/8/17	总排口	总氮（以N计）	12.6	15		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总砷	0.0073	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	生化需氧量	3.4	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	氨氮	0.076	5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	动植物油	0.09	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	石油类	0.07	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	粪大肠菌群	500	1000		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	化学需氧量	17	50		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	总氮（以N计）	8.21	15		是	
南京市	南京水务集团有限公司桥北污水处理厂	2019/12/11	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	色度	8	30		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	总砷	0.0007	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	氨氮	0.286	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	五日生化需氧量	9	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	粪大肠菌群	672	1000		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	化学需氧量	38	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	总氮（以N计）	9.24	15		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/1/15	污水总排口	烷基汞	<10	未检出		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/3/20	污水总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/3/20	污水总排口	氨氮	0.218	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/3/20	污水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/3/20	污水总排口	化学需氧量	44	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/4/22	污水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/4/22	污水总排口	氨氮	0.216	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/4/22	污水总排口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/4/22	污水总排口	化学需氧量	21	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/5/9	污水总排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/5/9	污水总排口	氨氮	0.588	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/5/9	污水总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/5/9	污水总排口	化学需氧量	39	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/6/6	污水总排口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/6/6	污水总排口	氨氮	0.518	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/6/6	污水总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/6/6	污水总排口	化学需氧量	17	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总砷	0.0006	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	pH值	7.4	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	氨氮	0.295	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	粪大肠菌群	130	1000		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	化学需氧量	17	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	总氮（以N计）	7.19	15		是	
南京市	南京高欣水务有限公司	2019/7/5	污水总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总铅	<0.1	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总汞	0.00014	0.001		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总砷	0.001	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	pH值	7.08	9	6	是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	氨氮	1.17	5;8		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	五日生化需氧量	2	10		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	化学需氧量	10	50		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	总氮（以N计）	5	15		是	
南京市	南京水务集团有限公司铁北污水处理厂	2019/1/8	总排口	烷基汞	<0.00003	未检出		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	6.77	9	6	是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	0.251	5;8		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	4.6	15		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总铅	2.40E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	色度	1	30		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总砷	3.00E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	悬浮物	5	20		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	氨氮	0.943	8;15		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	动植物油	0.1	3		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	五日生化需氧量	1.6	20		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总磷（以P计）	0.16	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总镉	<0.00005	0.01		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	石油类	0.23	3		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总铬	1.80E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	粪大肠菌群数	<200	10000		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	化学需氧量	12	60		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/1/3	出口	总氮（以N计）	7.32	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总铅	2.20E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	色度	1	30		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	悬浮物	8	20		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	pH值	7.36	9	6	是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	氨氮	1.11	8;15		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	动植物油	0.07	3		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	五日生化需氧量	2.6	20		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总镉	<0.00005	0.01		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总铬	<0.00011	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	粪大肠菌群数	<200	10000		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	化学需氧量	15	60		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	总氮（以N计）	2.94	20		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/4/23	出口	烷基汞	<0.000005	未检出		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总铅	1.30E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	色度	1	30		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总砷	4.00E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	悬浮物	<4	10		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	pH值	7.8	9	6	是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	氨氮	0.153	5;8		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总镉	<0.00005	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总铬	<0.00011	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	化学需氧量	20	50		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/7/2	出口	总氮（以N计）	2.88	15		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总铅	1.00E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	色度	1	30		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总砷	8.00E-04	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	pH值	7.5	9	6	是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	氨氮	1.24	5;8		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	五日生化需氧量	1.9	10		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总镉	<0.00005	0.01		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总铬	<0.00011	0.1		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	粪大肠菌群数	0	1000		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京仙林碧水源污水处理有限公司	2019/10/9	出口	总氮（以N计）	6.92	15		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/3/13	南京市自来水板桥有限责任公司	pH值	7.14	9	6	是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/3/13	南京市自来水板桥有限责任公司	氨氮	0.21	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/3/13	南京市自来水板桥有限责任公司	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/3/13	南京市自来水板桥有限责任公司	化学需氧量	22	50		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/3/13	南京市自来水板桥有限责任公司	总氮（以N计）	7.34	15		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总汞	0.00018	0.001		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	色度	2	30		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总砷	0.0028	0.1		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	氨氮	0.108	5;8		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	动植物油	0.09	1		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	五日生化需氧量	1	10		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	石油类	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总铬	<0.003	0.1		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	0.5		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	化学需氧量	10	50		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	总氮（以N计）	3.41	15		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/6/4	南京市自来水板桥有限责任公司	烷基汞	<0.15	未检出		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/9/5	污水厂排口	pH值	7.76	9	6	是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/9/5	污水厂排口	氨氮	0.07	5;8		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/9/5	污水厂排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/9/5	污水厂排口	化学需氧量	34	50		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/9/5	污水厂排口	总氮（以N计）	6.44	15		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/11/4	污水厂排口	pH值	6.9	9	6	是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/11/4	污水厂排口	氨氮	0.23	5;8		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/11/4	污水厂排口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/11/4	污水厂排口	化学需氧量	15	50		是	
南京市	南京市自来水板桥有限责任公司	2019/11/4	污水厂排口	总氮（以N计）	6.48	15		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/6/3	废水排口	悬浮物	5	10		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/6/3	废水排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/6/3	废水排口	氨氮	0.169	5;8		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/6/3	废水排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/6/3	废水排口	化学需氧量	12	50		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/9/4	废水排口	悬浮物	<4	10		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/9/4	废水排口	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/9/4	废水排口	氨氮	0.08	5;8		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/9/4	废水排口	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
南京市	江宁区禄口街道污水处理厂	2019/9/4	废水排口	化学需氧量	9	50		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总铅	＜0.05	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总汞	0.00027	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总砷	0.0003	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	悬浮物	10	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	pH值	6.98	9	6	是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	氨氮	0.235	8;15		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	动植物油	＜0.01	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	五日生化需氧量	2.1	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总磷（以P计）	0.31	1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总镉	＜0.005	0.01		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	石油类	＜0.01	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.405	1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	粪大肠菌群数	4600	10000		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	化学需氧量	10	60		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/1/8	总排口	总氮（以N计）	2.44	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总砷	0.0003	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	悬浮物	13	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	pH值	7	9	6	是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	氨氮	4.45	8		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	五日生化需氧量	1.8	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	粪大肠菌群	3300	10000		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.214	1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	化学需氧量	17	60		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	总氮（以N计）	6.5	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/4/1	总排口	烷基汞	<0.00000015	未检出		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总铅	0.006	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总砷	0.0015	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	悬浮物	3	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	氨氮	0.091	8		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	五日生化需氧量	1.1	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总磷（以P计）	0.48	1.5		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	石油类	1.62	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总铬	0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	粪大肠菌群	330	10000		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.079	1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	化学需氧量	10	60		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/7/4	总排口	总氮（以N计）	2.3	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总铅	0.003	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	色度	2	30		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总砷	0.0007	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	悬浮物	5	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	pH值	6.98	9	6	是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	氨氮	1.99	8		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	五日生化需氧量	1.5	20		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总磷（以P计）	0.6	1.5		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总铬	0.005	0.1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	粪大肠菌群	230	10000		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.128	1		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	化学需氧量	10	60		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	六合区龙袍镇污水处理厂	2019/10/9	总排口	总氮（以N计）	4.62	20		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	总铅	＜0.05	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	总汞	0.00029	0.05		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	色度	2	50		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	总砷	0.0007	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	悬浮物	21	70		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	挥发酚	0.002	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	氟化物	0.7	10		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	五日化学需氧量	14.9	20		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	总氰化物	＜0.004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	氨氮	8.46	15		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	硫化物	＜0.005	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	磷酸盐（以P计）	0.24	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	总镉	＜0.005	0.1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	石油类	＜0.01	5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	化学需氧量	56	80		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/1/7	1	六价铬	0.004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	总铅	0.002	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	总汞	0.00014	0.05		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	色度	2	50		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	总砷	0.0004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	悬浮物	15	70		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	挥发酚	0.002	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	pH值	6.76	9	6	是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	氟化物	0.66	10		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	五日化学需氧量	10.7	20		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	总氰化物	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	氨氮	9.04	15		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	磷酸盐（以P计）	0.23	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	总镉	<0.005	0.1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.235	5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	化学需氧量	43	80		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/4/8	1	六价铬	0.004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	总铅	0.002	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	色度	2	50		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	总砷	0.0008	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	挥发酚	0.002	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	氟化物	1.32	10		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	五日化学需氧量	16	20		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	氨氮	1.16	15		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	磷酸盐（以P计）	0.44	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	总镉	<0.005	0.1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	石油类	1	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.532	5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	化学需氧量	55	80		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/7/10	红山污水处理厂出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	总铅	0.002	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	色度	2	50		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	挥发酚	0.014	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	pH值	6.91	9	6	是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	氟化物	1.02	10		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	五日化学需氧量	14.3	20		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	氨氮	6.43	15		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	磷酸盐（以P计）	0.34	0.5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	总镉	<0.0001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.468	5		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	化学需氧量	52	80		是	
南京市	南京红山水处理有限公司	2019/10/15	红山污水处理厂出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	苯胺类	＜0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总铅	＜0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总汞	0.00007	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	色度	16	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总砷	0.0026	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	乙苯	0.0025	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	47	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	挥发酚	＜0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	pH值	7.14	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	氟化物	2.87	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	甲苯	＜0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	五日化学需氧量	13.9	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总氰化物	＜0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	0.554	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	动植物油	0.04	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	硫化物	0.009	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	磷酸盐（以P计）	0.13	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总镉	＜0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	石油类	0.22	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总铬	＜0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.111	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	间-二甲苯	＜0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	丙烯腈	＜0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	总镍	0.046	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	硝基苯类	＜0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	对-二甲苯	＜0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	苯	＜0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	54	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	六价铬	＜0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	邻-二甲苯	＜0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/1/2	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	苯胺类	0.05	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	色度	4	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总砷	0.0004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	乙苯	0.0032	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	挥发酚	0.026	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	氟化物	6.78	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	五日化学需氧量	4.6	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总氰化物	0.017	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	氨氮	0.413	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	动植物油	0.17	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	硫化物	0.008	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	总镍	<0.108	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	化学需氧量	61	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/2/19	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	苯胺类	0.06	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	色度	4	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总砷	8.00E-04	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	乙苯	0.0034	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	氟化物	5.96	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	五日化学需氧量	13.6	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	氨氮	0.637	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	硫化物	0.014	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	石油类	1.14	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	总镍	0.097	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	化学需氧量	53	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/3/1	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总汞	0.00078	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	色度	4	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总砷	0.0008	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	乙苯	0.001	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	悬浮物	14	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	氟化物	6.15	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	五日化学需氧量	17.5	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总氰化物	0.011	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	氨氮	0.341	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	动植物油	0.12	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	硫化物	0.022	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	磷酸盐（以P计）	0.12	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	石油类	0.11	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	总镍	0.094	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	化学需氧量	64	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	六价铬	0.036	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/4/1	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	苯胺类	0.04	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总汞	0.00009	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	色度	4	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总砷	0.0019	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	悬浮物	11	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	氟化物	5.57	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	五日化学需氧量	14.9	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总氰化物	0.007	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	氨氮	1.1	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	动植物油	0.34	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	硫化物	0.029	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	磷酸盐（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	石油类	0.9	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	化学需氧量	32	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/5/8	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	苯胺类	0.06	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	色度	8	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总砷	0.0011	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	悬浮物	13	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	挥发酚	0.015	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	pH值	7.76	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	氟化物	3.4	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	五日化学需氧量	13.8	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总氰化物	0.006	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	氨氮	0.642	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	动植物油	0.25	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	硫化物	0.014	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	石油类	1.16	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	总镍	0.022	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	化学需氧量	54	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/6/3	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	苯胺类	0.04	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总汞	0.00018	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	色度	7	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总砷	0.0012	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	乙苯	0.0092	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	pH值	7.55	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	氟化物	2.33	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	五日化学需氧量	6.6	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总氰化物	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	氨氮	0.314	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	动植物油	0.26	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	磷酸盐（以P计）	0.12	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	石油类	0.24	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	总镍	0.024	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	硝基苯类	0.4	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	苯	0.0002	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	化学需氧量	33	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/7/4	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总汞	0.00005	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	色度	8	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总砷	0.0025	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	悬浮物	13	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	氟化物	3.01	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	五日化学需氧量	14.2	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	氨氮	1.56	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	动植物油	0.14	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	硫化物	0.008	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	磷酸盐（以P计）	0.22	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	石油类	0.66	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.19	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	总镍	0.014	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	化学需氧量	62	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/8/1	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总汞	0.00004	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	色度	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总砷	0.001	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	氟化物	3.6	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	五日化学需氧量	7.9	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	氨氮	0.44	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	动植物油	1.64	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	磷酸盐（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	石油类	2.28	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	总镍	0.041	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	化学需氧量	40	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/9/2	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	色度	7	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	挥发酚	0.027	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	氟化物	6.07	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	氨氮	0.182	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	动植物油	0.34	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	磷酸盐（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	化学需氧量	50	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/10/8	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总汞	0.00015	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	色度	4	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总砷	0.0004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	乙苯	0.0052	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	悬浮物	10	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	挥发酚	0.02	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	氟化物	4.88	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	五日化学需氧量	8	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总氰化物	0.005	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	氨氮	0.221	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	动植物油	0.77	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	石油类	1.17	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.053	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	丙烯腈	<0.003	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	总镍	0.035	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	化学需氧量	39	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/11/4	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总汞	0.00092	0.05		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	色度	16	50		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总砷	0.0012	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	悬浮物	23	70		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	pH值	7.69	9	6	是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	氟化物	6.84	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	五日化学需氧量	13.1	20		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	氨氮	0.159	15		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	动植物油	0.4	10		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	石油类	0.32	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.126	5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	丙烯腈	<0.003	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	总镍	0.078	1		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	苯	<0.0005	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	化学需氧量	51	80		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京胜科水务有限公司	2019/12/2	总排	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总铅	＜0.05	0.1		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总汞	0.00011	0.001		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总砷	0.0009	0.1		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	氨氮	4.86	5;8		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	动植物油	<0.01	1		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总磷（以P计）	0.42	0.5		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	石油类	<0.01	1		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.202	0.5		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	粪大肠菌群数	630	1000		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	化学需氧量	10	50		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京金环水务发展有限公司	2019/1/10	总排口	总氮（以N计）	6.57	15		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	色度	2	30		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	pH值	7.43	9	6	是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	生化需氧量	4.7	10		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总磷（以P计）	0.04	1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	石油类	0.12	1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	粪大肠菌群	925	1000		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	六价铬	<0.04	0.05		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/4/3	出水口	总氮（以N计）	4.09	15		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/5/14	出水口	悬浮物	6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/5/14	出水口	氨氮	0.187	5;8		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/5/14	出水口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/5/14	出水口	总氮（以N计）	8.34	15		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	色度	1	30		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	生化需氧量	3.6	10		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	氨氮	0.064	5		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总磷（以P计）	0.042	0.5		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	石油类	0.25	1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	粪大肠菌群	<200	1000		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	化学需氧量	15	50		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	总氮（以N计）	3.02	15		是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/9/5	出水口	pH值	6.83	9	6	是	
南京市	南京溧水秦源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/6/4	总排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/6/4	总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/6/4	总排口	氨氮	0.045			是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/6/4	总排口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/6/4	总排口	总磷（以P计）	0.04			是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/6/4	总排口	化学需氧量	8	500		是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/12/6	总排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/12/6	总排口	pH值	6.99	9	6	是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/12/6	总排口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/12/6	总排口	氨氮	2.26			不参与评价	
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/12/6	总排口	总磷（以P计）	0.22				
南京市	南京亚东启天药业有限公司	2019/12/6	总排口	化学需氧量	38	500		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	乙苯	<0.002	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	总钒	0.00212	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	挥发酚	0.0018	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	pH值	7.79	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	氨氮	0.191	8		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	五日生化需氧量	1.2	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	总有机碳	3	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	石油类	0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	化学需氧量	11	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	炼油北路排口	总氮（以N计）	4.78	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	总钒	0.00819	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	悬浮物	9	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	挥发酚	0.0099	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	pH值	7.77	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	氟化物	0.89	10		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	氨氮	1.56	8.6		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	总铜	0.00257	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	五日生化需氧量	2	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	总有机碳	9.9	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	总磷（以P计）	0.07	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	石油类	<0.06	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	化学需氧量	30	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	总氮（以N计）	8.51	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/1/7	污水处理总排	总锌	0.13	2		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	乙苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	总钒	0.00294	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	悬浮物	21	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	挥发酚	0.0037	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	pH值	8.23	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	氨氮	0.377	8		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	五日生化需氧量	1.1	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	总有机碳	2.5	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	总磷（以P计）	0.13	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	化学需氧量	11	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	炼油北路排口	总氮（以N计）	3	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	总钒	0.0268	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	悬浮物	18	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	挥发酚	0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	氟化物	0.8	10		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	氨氮	0.556	8.6		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	总铜	0.00487	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	五日生化需氧量	2.4	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	总有机碳	12.1	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	总磷（以P计）	0.07	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	化学需氧量	42	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	总氮（以N计）	10.5	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/4/28	污水处理总排	总锌	0.141	2		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	乙苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	总钒	0.00467	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	悬浮物	6	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	挥发酚	0.0015	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	pH值	8.46	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	氨氮	0.082	8		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	五日生化需氧量	0.9	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	总有机碳	3.2	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	总磷（以P计）	0.17	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	化学需氧量	14	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	炼油北路排口	总氮（以N计）	3.18	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	总钒	0.0116	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	挥发酚	0.003	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	pH值	7.78	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	氟化物	0.95	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	氨氮	0.126	8.6		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	总铜	0.00637	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	五日生化需氧量	1.2	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	总有机碳	8.9	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	总磷（以P计）	0.08	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	化学需氧量	23	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	总氮（以N计）	8.22	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/8/14	污水处理总排	总锌	0.0888	2		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	乙苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	总钒	0.00472	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	挥发酚	0.0018	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	pH值	8.58	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	氨氮	0.068	8		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	五日生化需氧量	1.6	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	总有机碳	2.6	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	总磷（以P计）	0.12	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	化学需氧量	9	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	炼油北路排口	总氮（以N计）	3.25	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	总钒	0.0103	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	挥发酚	0.005	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	pH值	8.09	9	6	是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	氟化物	0.94	10		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	氨氮	0.065	8.6		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	总铜	0.00574	0.5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	五日生化需氧量	1.2	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	总有机碳	6.4	20		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	总磷（以P计）	0.06	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	化学需氧量	22	60		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	总氮（以N计）	9.94	40		是	
南京市	中国石化扬子石油化工有限公司	2019/10/16	污水处理总排	总锌	0.113	2		是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/11	总排口	悬浮物	5	400		是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/11	总排口	总磷（以P计）	0.06			是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/11	总排口	pH值	6.88	9	6	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/11	总排口	甲苯	<0.001	0.5		是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/11	总排口	化学需氧量	7	500		是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/7/11	总排口	氨氮	0.092			是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/10/29	总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/10/29	总排口	甲苯	<0.001	0.5		是	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	11.6			不参与评	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/10/29	总排口	总磷（以P计）	0.74			不参与评	
南京市	南京承佑树脂有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	70	500		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/3/18	总排	悬浮物	39	120		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/3/18	总排	pH值	8.72	9	6	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/3/18	总排	氨氮	1.85	10		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/3/18	总排	总磷（以P计）	2.01	3		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/3/18	总排	化学需氧量	20	110		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/5/5	总排	悬浮物	76	120		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/5/5	总排	pH值	8.94	9	6	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/5/5	总排	氨氮	5.9	10		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/5/5	总排	总磷（以P计）	1.11	3		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/5/5	总排	化学需氧量	49	110		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/10/14	总排	悬浮物	31	120		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/10/14	总排	pH值	8.94	9	6	是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/10/14	总排	氨氮	0.842	10		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/10/14	总排	总磷（以P计）	0.11	3		是	
南京市	江苏高淳陶瓷股份有限公司	2019/10/14	总排	化学需氧量	15	110		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/4/17	总排	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/4/17	总排	氨氮	20.6	50		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/4/17	总排	总磷（以P计）	0.38	5		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/4/17	总排	石油类	0.35	20		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/4/17	总排	化学需氧量	38	1000		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/8/20	总排	悬浮物	24	400		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/8/20	总排	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/8/20	总排	氨氮	0.149	50		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/8/20	总排	总磷（以P计）	0.73	5		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/8/20	总排	石油类	0.59	20		是	
南京市	南京夜视丽精细化工有限责任公司	2019/8/20	总排	化学需氧量	45	1000		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	含镍排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	总锰	<0.01			是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	总铝	0.13	3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	氨氮	0.042	15		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	氯化物	62.5			是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	化学需氧量	30	80		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	总铁	<0.03	3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	总排口	总锌	0.15	1.5		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	含铬排口	总铬	0.027	1		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/2/19	含铬排口	六价铬	0.005	0.2		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	含镍排口	总镍	0.18	0.5		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	总锰	0.7			是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	悬浮物	10	50		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	总铝	0.676	3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	pH值	7.29	9	6	是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.027	0.3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	氨氮	0.195	15		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	氯化物	1270			是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	总磷（以P计）	0.86	1		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	石油类	0.8	3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	化学需氧量	66	80		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	总铁	1.37	3		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	总排口	总锌	0.59	1.5		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	含铬排口	总铬	0.28	1		是	
南京市	南京润埠水处理有限公司	2019/7/9	含铬排口	六价铬	0.027	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/3/6	WS-01-2014废水排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/3/6	WS-01-2014废水排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/3/6	WS-01-2014废水排口	氨氮	24.6	50		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/3/6	WS-01-2014废水排口	总磷（以P计）	1.73	5		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/3/6	WS-01-2014废水排口	石油类	0.11	20		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/3/6	WS-01-2014废水排口	化学需氧量	54	1000		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/11/13	WS-01-2014废水排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/11/13	WS-01-2014废水排口	pH值	7.99	9	6	是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/11/13	WS-01-2014废水排口	甲苯	<0.0005	0.3		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/11/13	WS-01-2014废水排口	氨氮	10.2	50		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/11/13	WS-01-2014废水排口	总磷（以P计）	0.82	5		是	
南京市	综研高新材料（南京）有限公司	2019/11/13	WS-01-2014废水排口	化学需氧量	15	1000		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总汞	0.00014	0.001		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	色度	2	30		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	pH值	7	9	6	是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	氨氮	0.738	5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	动植物油	0.25	1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	五日生化需氧量	2.3	10		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	石油类	0.14	1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总铬	<0.004	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	粪大肠菌群	700	1000		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.111	0.5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	化学需氧量	18	50		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/5/14	出口	总氮（以N计）	8.47	15		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总汞	0.00019	0.001		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	色度	4	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总砷	0.0004	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	pH值	7.53	9	6	是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	氨氮	0.095	5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	动植物油	0.47	1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	五日生化需氧量	1	10		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	石油类	0.37	1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总铬	0.005	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	粪大肠菌群	500	1000		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.092	0.5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	化学需氧量	12	50		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/7/16	出口	总氮（以N计）	8.67	15		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/8	出口	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总汞	0.00016	0.001		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	pH值	7	9	6	是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	氨氮	0.202	5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	动植物油	0.51	1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	石油类	0.21	1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	粪大肠菌群	170	1000		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.065	0.5		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	化学需氧量	22	50		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市高淳区东坝污水处理厂	2019/10/16	出口	总氮（以N计）	10.3	15		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/6/4	废水排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/6/4	废水排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/6/4	废水排口	氨氮	0.259	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/6/4	废水排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/6/4	废水排口	化学需氧量	9	50		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/9/2	废水排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/9/2	废水排口	pH值	7.78	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/9/2	废水排口	氨氮	0.158	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/9/2	废水排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂	2019/9/2	废水排口	化学需氧量	24	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/1/2	污水总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/1/2	污水总排口	氨氮	0.039	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/1/2	污水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/1/2	污水总排口	化学需氧量	9	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/8/19	污水总排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/8/19	污水总排口	氨氮	0.147	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/8/19	污水总排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/8/19	污水总排口	化学需氧量	11	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总汞	0.00012	0.001		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总砷	0.0007	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	氨氮	0.085	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	动植物油	0.62	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	五日生化需氧量	3.8	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	石油类	0.46	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	粪大肠菌群数	268	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	化学需氧量	16	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	总氮（以N计）	8.97	15		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/9/17	污水总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/10/11	污水总排口	pH值	8.29	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/10/11	污水总排口	氨氮	0.206	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/10/11	污水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/10/11	污水总排口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/11/5	污水总排口	pH值	8.08	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/11/5	污水总排口	氨氮	0.122	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/11/5	污水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/11/5	污水总排口	化学需氧量	20	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/12/5	污水总排口	pH值	7.57	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/12/5	污水总排口	氨氮	0.085	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/12/5	污水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-南京高新区污水处理厂	2019/12/5	污水总排口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	乙苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	总钒	0.0306	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	挥发酚	0.0084	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	pH值	8.34	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	氨氮	1.29	8		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	五日生化需氧量	3.1	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	总有机碳	6.9	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	总磷（以P计）	0.15	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	化学需氧量	28	60		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	炼油总排口	总氮（以N计）	18.2	40		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	悬浮物	15	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	挥发酚	0.0026	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	pH值	8.26	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	氟化物	0.22	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	五日化学需氧量	2.4	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	氨氮	1.1	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	硫化物	0.006	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	磷酸盐（以P计）	0.23	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	煤化工总排口	化学需氧量	12	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	悬浮物	17	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	pH值	7.54	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	氟化物	0.48	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	氨氮	0.119	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	磷酸盐（以P计）	0.34	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/1/2	热电总排口	化学需氧量	31	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	乙苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	总钒	0.0508	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	悬浮物	18	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	挥发酚	0.0025	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	pH值	7.68	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	氨氮	2.25	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	五日生化需氧量	11.2	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	总有机碳	5.2	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	总磷（以P计）	0.35	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	化学需氧量	25	60		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	炼油总排口	总氮（以N计）	16.9	40		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	悬浮物	20	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	挥发酚	0.0023	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	pH值	8.33	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	氟化物	1.6	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	五日化学需氧量	12.8	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	总氰化物	<0.04	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	氨氮	0.7	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	磷酸盐（以P计）	0.18	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	煤化工总排口	化学需氧量	17	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	悬浮物	24	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	氟化物	0.5	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	氨氮	0.307	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	磷酸盐（以P计）	0.29	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/4/22	热电总排口	化学需氧量	18	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	乙苯	<0.002	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	总钒	0.0569	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	悬浮物	5	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	挥发酚	0.0088	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	氨氮	1.02	8		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	五日生化需氧量	0.5	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	总有机碳	5.9	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	总磷（以P计）	0.12	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	化学需氧量	26	60		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	炼油总排口	总氮（以N计）	20.9	40		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	挥发酚	0.0025	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	pH值	8.06	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	氟化物	1.05	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	五日化学需氧量	1.3	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	氨氮	0.073	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	煤化工总排口	化学需氧量	11	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	pH值	8.12	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	氟化物	0.78	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	氨氮	0.156	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	磷酸盐（以P计）	0.36	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/7/1	热电总排口	化学需氧量	18	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	乙苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	总钒	0.0502	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	挥发酚	0.0026	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	pH值	8.22	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	甲苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	氨氮	0.713	8		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	五日生化需氧量	2.6	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	总有机碳	6	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	总磷（以P计）	0.13	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	间-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	对-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	苯	<0.001	0.1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	化学需氧量	21	60		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	邻-二甲苯	<0.002	0.4		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	炼油总排口	总氮（以N计）	22.9	40		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	挥发酚	0.0024	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	pH值	8.3	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	氟化物	1.91	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	五日化学需氧量	3.8	20		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	氨氮	0.366	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	磷酸盐（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	煤化工总排口	化学需氧量	16	80		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	氟化物	0.24	10		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	氨氮	0.067	15		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	磷酸盐（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石油化工股份有限公司金陵分公司	2019/10/8	热电总排口	化学需氧量	4	80		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/6/4	一二期废水排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/6/4	一二期废水排口	pH值	7.13	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/6/4	一二期废水排口	氨氮	1.68	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/6/4	一二期废水排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/6/4	一二期废水排口	化学需氧量	11	50		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/9/2	一二期废水排口	悬浮物	<4	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/9/2	一二期废水排口	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/9/2	一二期废水排口	氨氮	1.48	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/9/2	一二期废水排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂	2019/9/2	一二期废水排口	化学需氧量	8	50		是	
南京市	江苏澄扬作物科技有限公司	2019/1/18	污水总排口	pH值	7.82	9	6	是	
南京市	江苏澄扬作物科技有限公司	2019/1/18	污水总排口	化学需氧量	251	1000		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	色度	16	64		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	悬浮物	25	400		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	pH值	7.5	9	6	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	氨氮	0.5	45		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	总磷（以P计）	0.16	8		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	石油类	0.1	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.97	20		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/3/13	废水总排	化学需氧量	112	500		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	色度	16	64		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	氨氮	0.863	45		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	总磷（以P计）	0.26	8		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.31	20		是	
南京市	南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	2019/7/5	废水总排	化学需氧量	99	500		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	污水排口	悬浮物	18	20		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	污水排口	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	污水排口	氨氮	1.93	8		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	污水排口	石油类	0.29	3		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/5/5	污水排口	化学需氧量	12	60		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/3	污水排口	悬浮物	12	20		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/3	污水排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/3	污水排口	氨氮	1.15	8		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/3	污水排口	石油类	0.19	3		是	
南京市	东爵有机硅（南京）有限公司	2019/9/3	污水排口	化学需氧量	12	60		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	悬浮物	15	50		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	pH值	7.84	9	6	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	氨氮	1.66	15		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	石油类	0.36	3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	化学需氧量	27	80		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	镀铬车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	镀铬车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/1/10	镀镍车间排口	总镍	0.14	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	悬浮物	14	50		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	氨氮	1.57	15		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	化学需氧量	30	80		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	总排口	总锌	0.07	1.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	镀铬车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	镀铬车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/3/4	镀镍车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	悬浮物	2	50		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	pH值	7.46	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	氨氮	1.08	15		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	化学需氧量	12	80		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	总排口	总锌	0.1	1.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	镀铬车间排口	总铬	0.21	1		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	镀铬车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/5/7	镀镍车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	悬浮物	14	50		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	pH值	7.84	9	6	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	氨氮	0.21	15		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	石油类	0.57	3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	化学需氧量	18	80		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	镀铬车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	镀铬车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/7/1	镀镍车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	悬浮物	5	50		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.012	0.3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	氨氮	2.55	15		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	石油类	0.21	3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	化学需氧量	12	80		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	总排口	总锌	0.04	1.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/2	镀镍车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/11	镀铬车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/9/11	镀铬车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	悬浮物	6	50		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	pH值	7.15	9	6	是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	氨氮	0.045	15		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	化学需氧量	5	80		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	总排口	总锌	0.01	1.5		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	镀铬车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	镀铬车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区鼎爵电镀厂	2019/11/5	镀镍车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	悬浮物	6	400		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	pH值	7.69	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	氟化物	1.02	30		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	氨氮	1.38	50		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	总磷（以P计）	0.08	5		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	石油类	0.87	20		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/3/4	污水排放口	化学需氧量	89	1000		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	悬浮物	17	400		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	氟化物	4.45	30		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	氨氮	3.96	50		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	总磷（以P计）	0.17	5		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	石油类	1.57	20		是	
南京市	维讯化工（南京）有限公司	2019/12/3	污水排放口	化学需氧量	231	1000		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	悬浮物	20	400		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	pH值	7.81	9	6	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	甲苯	<0.001	0.5		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	氨氮	17			是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	动植物油	0.32	100		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	总磷（以P计）	1.78			是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	石油类	1.7	20		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/4/22	总排口	化学需氧量	255	500		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.49	9	6	是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	甲苯	<0.001	0.5		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	氨氮	19			不参与评	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	动植物油	0.15	100		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	总磷（以P计）	0.94			不参与评	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	石油类	0.27	20		是	
南京市	江苏艾津农化有限责任公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	133	500		是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/12/11	WS-01废水总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/12/11	WS-01废水总排口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/12/11	WS-01废水总排口	氨氮	9.98	50		是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/12/11	WS-01废水总排口	总磷（以P计）	0.06	5		是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/12/11	WS-01废水总排口	石油类	0.68	20		是	
南京市	中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司	2019/12/11	WS-01废水总排口	化学需氧量	306	1000		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	乙苯	0.008	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	pH值	7.51	9	6	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	甲苯	<0.0005	0.3		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	氨氮	1.75	50		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	邻二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.27	5		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	石油类	1.02	20		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	间-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	对-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	苯	0.0031	0.3		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/3/7	生产废水排放口	化学需氧量	268	1000		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	悬浮物	45	120		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	pH值	8.33	9	6	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	氨氮	16.6	50		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	总磷（以P计）	0.78	5		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	石油类	0.4	20		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	苯乙烯	0.37	45		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	丁苯生产废水排口	化学需氧量	400	650		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	乙苯	0.00848	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	甲苯	0.00172	0.3		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	氨氮	3.7	50		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	邻二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	总磷（以P计）	0.25	5		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	石油类	0.62	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	间-二甲苯	0.0195	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	对-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	苯	0.00466	0.3		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/9/19	顺丁生产废水排放口	化学需氧量	147	1000		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	悬浮物	13	120		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	氨氮	6.22	50		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	总磷（以P计）	0.3	5		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	石油类	0.46	20		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	苯乙烯	4.44	45		是	
南京市	南京扬子石化橡胶有限公司	2019/12/3	丁苯生产废水排口	化学需氧量	472	650		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/3/4	总排口	悬浮物	27	400		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/3/4	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/3/4	总排口	氨氮	23.6	50		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	1.76	5		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/3/4	总排口	石油类	1.52	20		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/3/4	总排口	化学需氧量	504	1000		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/12/4	总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/12/4	总排口	pH值	7.54	9	6	是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/12/4	总排口	氨氮	12.2	50		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/12/4	总排口	总磷（以P计）	1.83	5		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/12/4	总排口	石油类	0.67	20		是	
南京市	江苏仁信作物保护技术有限公司	2019/12/4	总排口	化学需氧量	309	1000		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/3/4	废水总排口	悬浮物	25	400		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/3/4	废水总排口	pH值	7.44	9	6	是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/3/4	废水总排口	氨氮	3.36	50		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/3/4	废水总排口	总磷（以P计）	0.66	5		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/3/4	废水总排口	石油类	7.5	20		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/3/4	废水总排口	化学需氧量	288	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	58	400		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/8/20	废水总排口	pH值	7.69	9	6	是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/8/20	废水总排口	氨氮	8.7	50		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/8/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.74	5		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/8/20	废水总排口	石油类	2.05	20		是	
南京市	南京制药厂有限公司原料药分公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	105	1000		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/3/14	总排口	悬浮物	35	60		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/3/14	总排口	挥发酚	0.031	1		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/3/14	总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/3/14	总排口	动植物油	0.28	20		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/3/14	总排口	石油类	0.94	20		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/3/14	总排口	化学需氧量	31	250		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/12/4	总排口	悬浮物	45	60		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/12/4	总排口	挥发酚	<0.01	1		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/12/4	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/12/4	总排口	动植物油	0.14	20		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/12/4	总排口	石油类	0.6	20		是	
南京市	东南大学附属中大医院（江北院区）	2019/12/4	总排口	化学需氧量	62	250		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/1/8	出口	pH值	8.26	9	6	是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/1/8	出口	氨氮	2.19	8;15		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/1/8	出口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/1/8	出口	化学需氧量	13	60		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/1/8	出口	总氮（以N计）	13.2	20		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总汞	0.00014	0.001		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总砷	0.0066	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	悬浮物	6	20		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	pH值	7.35	9	6	是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	生化需氧量	0.8	20		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	氨氮	0.122	8;15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总铬	<0.003	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	粪大肠菌群数	20	10000		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	化学需氧量	11	60		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	总氮（以N计）	6.78	20		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/6/5	出口	烷基汞	<0.15	未检出		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	江心洲污水处理厂进口	pH值	7.09			不参与评价	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	出口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	江心洲污水处理厂进口	氨氮	19			不参与评价	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	出口	氨氮	0.214	8;15		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	出口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	江心洲污水处理厂进口	总磷（以P计）	2.06			不参与评价	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	出口	化学需氧量	13	60		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	江心洲污水处理厂进口	化学需氧量	177			不参与评价	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	出口	总氮（以N计）	10.1	20		是	
南京市	南京公用水务有限公司江心洲污水处理厂	2019/8/7	江心洲污水处理厂进口	总氮（以N计）	20.2			不参与评价	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/11/5	出口	pH值	7.15	9	6	是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/11/5	出口	氨氮	0.175	8;15		是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/11/5	出口	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/11/5	出口	化学需氧量	13	60		是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/11/5	出口	总氮（以N计）	10.2	20		是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/12/17	出口	pH值	7.33	9	6	是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/12/17	出口	氨氮	2.01	8;15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/12/17	出口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/12/17	出口	化学需氧量	15	60		是	
南京市	江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂	2019/12/17	出口	总氮（以N计）	4.78	20		是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/5/9	废水总排口	悬浮物	84	400		是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/5/9	废水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/5/9	废水总排口	氨氮	4.85			是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/5/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.5			是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/5/9	废水总排口	化学需氧量	229	500		是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/7/15	废水总排口	悬浮物	184	400		是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/7/15	废水总排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/7/15	废水总排口	氨氮	17.8			是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/7/15	废水总排口	总磷（以P计）	1.57			是	
南京市	华润雪花啤酒（南京）有限公司	2019/7/15	废水总排口	化学需氧量	128	500		是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/4/18	废水总排口	悬浮物	46	400		是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/4/18	废水总排口	pH值	7.39	9	6	是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/4/18	废水总排口	氨氮	0.406			是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/4/18	废水总排口	总磷（以P计）	4.69			是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/4/18	废水总排口	化学需氧量	130	500		是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	悬浮物	20	400		是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	氨氮	0.285			是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	总磷（以P计）	2.23			是	
南京市	南京百事可乐饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	化学需氧量	50	500		是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/3/18	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/3/18	废水总排口	pH值	7.84	9	6	是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/3/18	废水总排口	氨氮	13.8			是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/3/18	废水总排口	总磷（以P计）	2.67			是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/3/18	废水总排口	化学需氧量	45	500		是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/4/18	废水总排口	悬浮物	70	400		是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/4/18	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/4/18	废水总排口	氨氮	19.5			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/4/18	废水总排口	总磷（以P计）	4.83			是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/4/18	废水总排口	化学需氧量	71	500		是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/5/11	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/5/11	废水总排口	pH值	7.19	9	6	是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/5/11	废水总排口	氨氮	29.6			是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/5/11	废水总排口	总磷（以P计）	1.63			是	
南京市	南京卫岗乳业有限公司	2019/5/11	废水总排口	化学需氧量	30	500		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/4/2	污水排放口	悬浮物	38	400		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/4/2	污水排放口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/4/2	污水排放口	氨氮	0.424	50		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/4/2	污水排放口	总磷（以P计）	0.29	5		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/4/2	污水排放口	丙烯腈	4.7	5		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/4/2	污水排放口	化学需氧量	576	1000		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/12/6	污水排放口	pH值	6.81	9	6	是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/12/6	污水排放口	氨氮	0.392	50		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/12/6	污水排放口	总磷（以P计）	1.95	5		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/12/6	污水排放口	丙烯腈	2.26	5		是	
南京市	江苏钟山化工有限公司	2019/12/6	污水排放口	化学需氧量	988	1000		是	
南京市	百威英博（南京）啤酒有限公司	2019/3/15	废水排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	百威英博（南京）啤酒有限公司	2019/3/15	废水排口	五日生化需氧量	17.9	20		是	
南京市	百威英博（南京）啤酒有限公司	2019/3/15	废水排口	化学需氧量	78	100		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	pH值	6.8	9	6	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	氨氮	12.3			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	动植物油	1.1	100		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	总磷（以P计）	1.65			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/5/13	总排口	化学需氧量	30	500		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	pH值	6.9	9	6	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	氨氮	14.6			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	动植物油	0.27	100		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	总磷（以P计）	0.83			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	石油类	0.56	20		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司（400亩）	2019/8/20	总排口	化学需氧量	21	500		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	氨氮	55.1			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	动植物油	1.4	100		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	总磷（以P计）	1.33			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/5/13	总排口	化学需氧量	80	500		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	pH值	7.15	9	6	是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	氨氮	12.3			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	动植物油	5.91	100		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	总磷（以P计）	0.12			是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	石油类	0.63	20		是	
南京市	南京高速齿轮制造有限公司(410亩)	2019/8/20	总排口	化学需氧量	130	500		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	悬浮物	10	20		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	氨氮	0.05	8;15		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	动植物油	<0.06	3		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/1/16	废水排口	化学需氧量	35	60		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	悬浮物	<4	20		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	pH值	7.36	9	6	是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	氨氮	0.102	8;15		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	动植物油	0.34	3		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	总磷（以P计）	0.05	1		是	
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	石油类	0.01	3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2019/11/5	废水排口	化学需氧量	9	60		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/11/4	总排	悬浮物	7	70		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/11/4	总排	氨氮	0.569	15		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/11/4	总排	石油类	0.22	5		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/11/4	总排	化学需氧量	15	100		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/3/14	丁烯-1装置生产废水排放口	悬浮物	8	200		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/3/14	丁烯-1装置生产废水排放口	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/3/14	丁烯-1装置生产废水排放口	氨氮	0.226	40		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/3/14	丁烯-1装置生产废水排放口	石油类	0.37	40		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/3/14	丁烯-1装置生产废水排放口	化学需氧量	33	650		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/11/15	丁烯-1装置生产废水排放口	悬浮物	10	200		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/11/15	丁烯-1装置生产废水排放口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/11/15	丁烯-1装置生产废水排放口	氨氮	0.037	40		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/11/15	丁烯-1装置生产废水排放口	石油类	0.29	40		是	
南京市	南京扬子石化炼化有限责任公司	2019/11/15	丁烯-1装置生产废水排放口	化学需氧量	5	650		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	pH值	6.85	9	6	是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	氨氮	0.26	5;8		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	五日生化需氧量	0.5	10		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	化学需氧量	15	50		是	
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京公用水务有限公司铁北污水处理厂	2019/7/4	总排口	总氮（以N计）	3.48	15		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	pH值	6.68	9	6	是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	氨氮	1.43			是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	动植物油	0.06	100		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	五日生化需氧量	18.8	300		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	总磷（以P计）	5.39			是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/4/15	总排口	化学需氧量	76	500		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	悬浮物	66	400		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	pH值	6.55	9	6	是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	氨氮	0.021			不参与评	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	五日生化需氧量	64.6	300		是	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	总磷（以P计）	12.1			不参与评	
南京市	南京阿惠食品有限责任公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	240	500		是	
南京市	南京汽车锻造有限公司	2019/11/13	废水总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京汽车锻造有限公司	2019/11/13	废水总排口	石油类	0.14	5		是	
南京市	南京汽车锻造有限公司	2019/11/13	废水总排口	化学需氧量	14	100		是	
南京市	南京汽车锻造有限公司	2019/12/17	废水总排口	悬浮物	12	70		是	
南京市	南京汽车锻造有限公司	2019/12/17	废水总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京汽车锻造有限公司	2019/12/17	废水总排口	化学需氧量	50	100		是	
南京市	江苏龙蟠科技股份有限公司	2019/3/18	废水总排口	悬浮物	41	400		是	
南京市	江苏龙蟠科技股份有限公司	2019/3/18	废水总排口	pH值	6.98	9	6	是	
南京市	江苏龙蟠科技股份有限公司	2019/3/18	废水总排口	氨氮	2.56	45		是	
南京市	江苏龙蟠科技股份有限公司	2019/3/18	废水总排口	总磷（以P计）	0.21	8		是	
南京市	江苏龙蟠科技股份有限公司	2019/3/18	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	江苏龙蟠科技股份有限公司	2019/3/18	废水总排口	化学需氧量	292	500		是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	废水总排口	pH值	7.15	9	6	是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	废水总排口	氨氮	3.68	45		是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.13	8		是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	废水总排口	石油类	1.44	20		是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/1/22	废水总排口	化学需氧量	34	500		是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/8/6	废水总排口	pH值	7	9	6	是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/8/6	废水总排口	氨氮	4.91	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/8/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.36	8		是	
南京市	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	2019/8/6	废水总排口	化学需氧量	24	500		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总铅	<0.2	0.1		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	pH值	6.87	9	6	是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	氨氮	0.302	25		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总镉	<0.05	0.01		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	化学需氧量	10	100		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/5/9	设施排口	总锌	<0.05	2		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	pH值	8.06	9	6	是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	氨氮	0.173	8		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	化学需氧量	24	60		是	
南京市	美人山生活垃圾填埋场	2019/9/4	设施排口	总锌	<0.05	2		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/1/16	废水总排口	悬浮物	11	70		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/1/16	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/1/16	废水总排口	氨氮	0.75	15		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/1/16	废水总排口	动植物油	0.1	10		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/1/16	废水总排口	化学需氧量	30	100		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/7/18	废水总排口	悬浮物	4	70		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/7/18	废水总排口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/7/18	废水总排口	氨氮	0.505	15		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/7/18	废水总排口	动植物油	0.14	10		是	
南京市	普莱克斯上海实用气体有限公司	2019/7/18	废水总排口	化学需氧量	27	100		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	pH值	7.17	9	6	是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	氨氮	2.03	5;8		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	化学需氧量	7	50		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/9/2	废水排口	悬浮物	<4	10		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/9/2	废水排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/9/2	废水排口	氨氮	1.75	5;8		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/9/2	废水排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
南京市	江宁开发区污水处理厂	2019/9/2	废水排口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	悬浮物	28	400		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	pH值	7.31	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	氨氮	13.1	50		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	动植物油	0.84	100		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	总磷（以P计）	0.87	5		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	石油类	0.44	20		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/3/6	总排	化学需氧量	60	1000		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	悬浮物	10	400		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	pH值	7.26	9	6	是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	氨氮	26.6	50		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	动植物油	0.16	100		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	总磷（以P计）	1.51	5		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	石油类	0.3	20		是	
南京市	斯泰潘（南京）化学有限公司	2019/11/12	总排	化学需氧量	37	500		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	悬浮物	14	400		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	氨氮	1.77	50		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.86	5		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	化学需氧量	404	1000		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/11/13	废水总排口	悬浮物	19	400		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/11/13	废水总排口	pH值	8.87	9	6	是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/11/13	废水总排口	氨氮	2.28	50		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/11/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.76	5		是	
南京市	欧季亚新材料（南京）有限公司	2019/11/13	废水总排口	化学需氧量	249	1000		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	苯胺类	＜0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总铅	＜0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总汞	0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	色度	4	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总砷	0.0015	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	乙苯	0.0013	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	悬浮物	5	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	挥发酚	0.018	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	pH值	6.96	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	氟化物	0.76	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	五日化学需氧量	3.4	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总氰化物	0.009	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	氨氮	0.287	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	动植物油	0.16	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	硫化物	0.041	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总镉	0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	石油类	0.07	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总铬	＜0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	苯并[a]芘	0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	间-二甲苯	0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	丙烯腈	＜0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	硝基苯类	＜0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	对-二甲苯	0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	苯	＜0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	化学需氧量	54	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	六价铬	0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/1/2	污水排放口	邻-二甲苯	0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总汞	0.00008	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	色度	4	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总砷	0.001	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	乙苯	0.0012	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	挥发酚	0.012	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	氟化物	2.65	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	五日化学需氧量	4.6	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	氨氮	0.27	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	动植物油	0.02	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	硫化物	0.008	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	石油类	0.13	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	总镍	0.009	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	化学需氧量	74	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/2/20	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	色度	4	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总砷	0.0011	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	氟化物	1.25	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	五日化学需氧量	4.7	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	氨氮	0.273	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	动植物油	0.1	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	硫化物	0.006	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	石油类	0.84	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	总镍	0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	化学需氧量	64	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/3/1	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总砷	0.0027	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	乙苯	0.0006	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	悬浮物	16	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	pH值	7.27	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	氟化物	2.46	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	五日化学需氧量	3.5	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	氨氮	0.194	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	硫化物	0.031	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	石油类	0.13	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	总镍	0.012	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	化学需氧量	40	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/4/2	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总汞	0.00008	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总砷	0.002	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	pH值	8.03	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	氟化物	4.09	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	五日化学需氧量	4.8	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	氨氮	0.258	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	动植物油	0.18	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	硫化物	0.031	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	石油类	0.07	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	化学需氧量	15	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/5/8	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	苯胺类	0.05	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总汞	0.00007	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总砷	0.0012	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	悬浮物	8	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	氟化物	0.17	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	五日化学需氧量	3.9	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	氨氮	0.197	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	动植物油	0.36	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	硫化物	0.015	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	石油类	0.19	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	化学需氧量	14	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/6/3	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总砷	0.0039	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	悬浮物	6	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	pH值	8.33	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	氟化物	3.77	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	甲苯	0.0034	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	五日化学需氧量	4.3	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	氨氮	0.176	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	动植物油	0.34	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	硫化物	0.013	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	石油类	0.46	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	苯并[a]芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	化学需氧量	22	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/7/3	污水排放口	邻-二甲苯	0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总砷	0.0049	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	氟化物	2.6	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	五日化学需氧量	4.6	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	氨氮	0.476	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	动植物油	0.69	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	硫化物	0.006	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	石油类	0.23	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	化学需氧量	32	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/8/1	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	色度	4	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总砷	0.0014	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	氟化物	3.44	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	五日化学需氧量	8.2	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	氨氮	0.407	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	动植物油	0.6	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	石油类	4.6	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	化学需氧量	42	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	六价铬	0.005	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/9/2	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总砷	0.0009	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	悬浮物	15	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	pH值	8.8	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	氟化物	0.76	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	五日化学需氧量	5.2	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总氰化物	<004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	氨氮	0.192	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	动植物油	0.15	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	石油类	0.39	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	丙烯腈	<0.6	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	化学需氧量	46	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/10/9	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总汞	0.00012	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总砷	0.0013	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	悬浮物	18	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	pH值	8.66	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	氟化物	1.12	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	五日化学需氧量	5.3	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总氰化物	0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	氨氮	0.282	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	石油类	0.17	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.087	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	丙烯腈	<0.003	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	化学需氧量	25	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/11/4	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总铅	<0.01	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	色度	2	50		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总砷	0.0008	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	乙苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	pH值	7.82	9	6	是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	氟化物	1.92	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	五日化学需氧量	5.9	20		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	氨氮	0.306	15		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	动植物油	0.08	10		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	石油类	0.07	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	苯并(a)芘	<0.000001	0.00003		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.167	5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	丙烯腈	<0.003	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	硝基苯类	<0.2	2		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	化学需氧量	32	80		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京化工园博瑞德水务有限公司	2019/12/2	污水排放口	邻-二甲苯	<0.0005	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/3/14	总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/3/14	总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/3/14	总排口	氨氮	0.214	15		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/3/14	总排口	磷酸盐（以P计）	0.49	0.5		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/3/14	总排口	化学需氧量	28	100		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	12	70		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.81	9	6	是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.32	15		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/12/12	总排口	磷酸盐（以P计）	0.26	0.5		是	
南京市	南京钢铁集团盛达实业有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	5	100		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/4/22	总排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/4/22	总排口	氨氮	0.409	5;8		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/4/22	总排口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/4/22	总排口	化学需氧量	25	50		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/4/22	总排口	总氮（以N计）	4.68	15		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	色度	4	30		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总砷	0.0012	0.1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	悬浮物	9	10		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	氨氮	1.94	5;8		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	动植物油	0.16	1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	五日生化需氧量	5.6	10		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	石油类	0.12	1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	粪大肠菌群数	835	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	化学需氧量	28	50		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/8/6	总排口	总氮（以N计）	3.16	15		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总汞	0.00018	0.001		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	色度	4	30		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总砷	0.0005	0.1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	氨氮	1.13	5;8		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	动植物油	0.36	1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	五日生化需氧量	5.6	10		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	石油类	0.32	1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.022	0.5		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	粪大肠菌群数	45	1000		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	化学需氧量	23	50		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	苏环（南京）水务有限公司大厂污水处理厂	2019/11/19	总排口	总氮（以N计）	6.15	15		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总铅	0.00228	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总砷	<0.0003	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	悬浮物	20	30		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	挥发酚	0.0037	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	pH值	7.24	9	6	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	氟化物	2.58	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	0.008	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	氨氮	0.217	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总铜	0.00394	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总镉	1.20E-04	0.1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总铬	0.00183	1.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总镍	0.00216	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	化学需氧量	9	50		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总氮（以N计）	7.38	15		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/2/27	废水总排口	总锌	0.0312	2		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总铅	9.90E-04	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总砷	0.001	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	悬浮物	13	30		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	挥发酚	0.0053	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	氟化物	2.98	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	氨氮	0.222	5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总铜	0.00312	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总镉	1.10E-04	0.1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总铬	0.00106	1.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总镍	<0.00006	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	化学需氧量	10	50		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总铁	0.422	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总氮（以N计）	5.74	15		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/5/13	废水总排口	总锌	0.0406	2		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总铅	0.00169	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总砷	0.0011	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	悬浮物	13	30		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	挥发酚	0.0031	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	氟化物	2.08	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	氨氮	0.078	5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总铜	0.00246	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总镉	1.00E-04	0.1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总铬	1.5	1.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总镍	0.00208	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	化学需氧量	11	50		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总铁	0.751	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总氮（以N计）	4.6	15		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/8/21	废水总排口	总锌	0.039	2		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总铅	0.00154	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总砷	0.0011	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	14	30		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	挥发酚	0.0017	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	氟化物	2.15	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	0.068	5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总铜	0.00292	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总镉	1.30E-04	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总铬	0.00143	1.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总镍	0.00189	1		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	10	50		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总铁	0.732	10		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总氮（以N计）	7.16	15		是	
南京市	南京南钢产业发展有限公司	2019/10/22	废水总排口	总锌	0.0214	2		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	pH值	6.89	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	氨氮	0.139	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/6/3	废水排口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/9/4	废水排口	悬浮物	<4	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/9/4	废水排口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/9/4	废水排口	氨氮	0.109	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/9/4	废水排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂	2019/9/4	废水排口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/6/3	废水排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/6/3	废水排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/6/3	废水排口	氨氮	0.519	5;8		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/6/3	废水排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/6/3	废水排口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/9/4	废水排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/9/4	废水排口	pH值	7.17	9	6	是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/9/4	废水排口	氨氮	0.119	5;8		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/9/4	废水排口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
南京市	江宁区水务集团空港污水处理厂	2019/9/4	废水排口	化学需氧量	8	50		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/4/16	污水排放口	悬浮物	20	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/4/16	污水排放口	氨氮	0.05	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/4/16	污水排放口	化学需氧量	15	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/5/15	污水排放口	悬浮物	13	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/5/15	污水排放口	氨氮	0.039	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/5/15	污水排放口	化学需氧量	14	350		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/7/9	污水排放口	悬浮物	9	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/7/9	污水排放口	氨氮	0.054	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/7/9	污水排放口	化学需氧量	10	350		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/8/8	污水排放口	悬浮物	8	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/8/8	污水排放口	氨氮	0.066	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/8/8	污水排放口	化学需氧量	5	350		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/9/10	污水排放口	悬浮物	16	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/9/10	污水排放口	氨氮	0.074	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/9/10	污水排放口	化学需氧量	13	350		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/10/14	污水排放口	悬浮物	13	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/10/14	污水排放口	氨氮	0.1	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/10/14	污水排放口	化学需氧量	17	350		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/11/5	污水排放口	悬浮物	9	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/11/5	污水排放口	氨氮	0.026	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/11/5	污水排放口	化学需氧量	17	350		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/12/6	污水排放口	悬浮物	8	200		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/12/6	污水排放口	氨氮	0.064	40		是	
南京市	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	2019/12/6	污水排放口	化学需氧量	39	350		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	废水排口	悬浮物	97	400		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	废水排口	pH值	7.33	9	6	是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	废水排口	氨氮	0.578	45		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	废水排口	总磷（以P计）	1.18	8		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	废水排口	石油类	5.6	20		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/3/19	废水排口	化学需氧量	129	500		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/11/6	废水排口	悬浮物	54	400		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/11/6	废水排口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/11/6	废水排口	氨氮	0.478	45		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/11/6	废水排口	总磷（以P计）	0.24	8		是	
南京市	江苏金桐化学工业有限公司	2019/11/6	废水排口	化学需氧量	173	500		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	悬浮物	11	400		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	氨氮	8.51	45		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	动植物油	27.5	100		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	总磷（以P计）	0.98	8		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	石油类	<0.06	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排	化学需氧量	74	500		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	悬浮物	13	400		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	pH值	7.61	9	6	是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	氨氮	5.04	45		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	总磷（以P计）	0.63	8		是	
南京市	乐金显示（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	化学需氧量	32	500		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废水排口	悬浮物	61	400		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废水排口	pH值	6.55	9	6	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废水排口	氨氮	13.2	45		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废水排口	总磷（以P计）	1.32	8		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废水排口	石油类	0.15	20		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/3/14	废水排口	化学需氧量	426	500		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/8/13	废水排口	悬浮物	26	400		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/8/13	废水排口	pH值	6.91	9	6	是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/8/13	废水排口	氨氮	6.06	45		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/8/13	废水排口	总磷（以P计）	0.55	8		是	
南京市	可隆（南京）特种纺织品有限公司	2019/8/13	废水排口	化学需氧量	224	500		是	
南京市	南京佳和日化有限公司	2019/3/6	污水排放口	悬浮物	26	70		是	
南京市	南京佳和日化有限公司	2019/3/6	污水排放口	氨氮	0.427	15		是	
南京市	南京佳和日化有限公司	2019/3/6	污水排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
南京市	南京佳和日化有限公司	2019/3/6	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.25	5		是	
南京市	南京佳和日化有限公司	2019/3/6	污水排放口	化学需氧量	10	80		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	废水总排	悬浮物	14	140		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	废水总排	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	废水总排	氨氮	8.24	30		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	废水总排	总磷（以P计）	0.18	2		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/3/8	废水总排	化学需氧量	54	150		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/8/6	废水总排	悬浮物	13	140		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/8/6	废水总排	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/8/6	废水总排	氨氮	12.7	30		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/8/6	废水总排	总磷（以P计）	0.08	2		是	
南京市	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司	2019/8/6	废水总排	化学需氧量	105	150		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/7/4	废水总排口	悬浮物	15	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/7/4	废水总排口	pH值	7.81	9	6	是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/7/4	废水总排口	氨氮	1.04	45		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/7/4	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/7/4	废水总排口	石油类	0.47	20		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/7/4	废水总排口	化学需氧量	118	500		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/10/9	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/10/9	废水总排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/10/9	废水总排口	氨氮	2.88	45		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/10/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.01	8		是	
南京市	江苏金翔石油化工有限公司	2019/10/9	废水总排口	化学需氧量	302	500		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	废水总排口	悬浮物	55	400		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	废水总排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	废水总排口	氨氮	11	45		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	废水总排口	总磷（以P计）	2.32	8		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	废水总排口	石油类	0.2	20		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/3/18	废水总排口	化学需氧量	118	500		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/11/12	废水总排口	悬浮物	40	400		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/11/12	废水总排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/11/12	废水总排口	氨氮	7.68	45		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/11/12	废水总排口	总磷（以P计）	1.78	8		是	
南京市	博西华电器（江苏）有限公司	2019/11/12	废水总排口	化学需氧量	83	500		是	
南京市	南京中船绿洲机器有限公司	2019/3/19	南京中船绿洲机器有限公司	悬浮物	17	70		是	
南京市	南京中船绿洲机器有限公司	2019/3/19	南京中船绿洲机器有限公司	pH值	7.52	9	6	是	
南京市	南京中船绿洲机器有限公司	2019/3/19	南京中船绿洲机器有限公司	氨氮	1.42	15		是	
南京市	南京中船绿洲机器有限公司	2019/3/19	南京中船绿洲机器有限公司	化学需氧量	22	100		是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/3/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	悬浮物	9	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/3/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	pH值	7.24	9	6	是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/3/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	氨氮	1.26			是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/3/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	化学需氧量	35	500		是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/11/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	悬浮物	10	400		是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/11/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/11/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	氨氮	1.65			是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/11/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	动植物油	0.57	100		是	
南京市	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	2019/11/19	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	化学需氧量	44	500		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/1/9	十四所	悬浮物	34	400		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/1/9	十四所	pH值	7.29	9	6	是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/1/9	十四所	氟化物	2.42	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/1/9	十四所	总铜	0.06	2		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/1/9	十四所	化学需氧量	129	500		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/1/9	十四所	总锌	0.02	5		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	悬浮物	148	400		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	pH值	6.72	9	6	是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	氟化物	0.66	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	氨氮	18.8			是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	总铜	<0.05	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	石油类	2.65	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	化学需氧量	464	500		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/5/6	十四所	总锌	0.03	5		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/8/20	十四所	悬浮物	44	400		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/8/20	十四所	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/8/20	十四所	氟化物	1.73	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/8/20	十四所	氨氮	19.9			是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/8/20	十四所	石油类	1.72	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/8/20	十四所	化学需氧量	208	500		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/11/4	十四所	悬浮物	41	400		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/11/4	十四所	pH值	7.05	9	6	是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/11/4	十四所	氟化物	1.14	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/11/4	十四所	氨氮	6.4			是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/11/4	十四所	石油类	0.51	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第十四研究所	2019/11/4	十四所	化学需氧量	67	500		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司发动机分公司	2019/3/19	南京依维柯汽车有限公司	悬浮物	4	70		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司发动机分公司	2019/3/19	南京依维柯汽车有限公司	pH值	7.26	9	6	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司发动机分公司	2019/3/19	南京依维柯汽车有限公司	氨氮	0.31	15		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司发动机分公司	2019/3/19	南京依维柯汽车有限公司	化学需氧量	31	100		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/7/15	污水总排放口	悬浮物	4	70		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/7/15	污水总排放口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/7/15	污水总排放口	氨氮	0.153	15		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/7/15	污水总排放口	动植物油	0.58	10		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/7/15	污水总排放口	化学需氧量	<4	100		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/11/18	污水总排放口	悬浮物	<4	70		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/11/18	污水总排放口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/11/18	污水总排放口	氨氮	0.16	15		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/11/18	污水总排放口	动植物油	<0.06	10		是	
南京市	南京长山化工有限责任公司	2019/11/18	污水总排放口	化学需氧量	11	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	悬浮物	<4	400		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	0.038	1		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	氨氮	1.82			是	
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.03			是	
南京市	南京造币有限公司	2019/5/5	废水总排口	化学需氧量	27	500		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	悬浮物	4	400		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	0.021	1		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	氨氮	1.86			是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.05			是	
南京市	南京造币有限公司	2019/9/9	废水总排口	化学需氧量	67	500		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/5/5	车间排口	总铬	0.04	1		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/5/5	车间排口	六价铬	0.03	0.2		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/5/5	废水总排口	pH值	7.33	9	6	是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/5/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.06	1		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/5/5	废水总排口	化学需氧量	12	80		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/5/5	废水总排口	总锌	1.01	1.5		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/9/9	车间排口	总铬	0.005	1		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/9/9	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/9/9	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/9/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	1		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/9/9	废水总排口	化学需氧量	27	80		是	
南京市	南京宁容钢桶封闭器厂	2019/9/9	废水总排口	总锌	0.39	1.5		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/7/17	废水总排口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/7/17	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/7/17	废水总排口	氨氮	0.219	15		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/7/17	废水总排口	动植物油	0.26	10		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/7/17	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.1	0.5		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/7/17	废水总排口	化学需氧量	14	100		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	悬浮物	13	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	氨氮	0.409	15		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	动植物油	0.84	10		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京特种气体厂股份有限公司	2019/10/16	废水总排口	化学需氧量	9	100		是	
南京市	南京金阳光乳品有限公司	2019/1/17	废水总排口	悬浮物	88	400		是	
南京市	南京金阳光乳品有限公司	2019/1/17	废水总排口	pH值	7.24	9	6	是	
南京市	南京金阳光乳品有限公司	2019/1/17	废水总排口	氨氮	13.4			是	
南京市	南京金阳光乳品有限公司	2019/1/17	废水总排口	动植物油	0.4	100		是	
南京市	南京金阳光乳品有限公司	2019/1/17	废水总排口	化学需氧量	117	500		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	氨氮	0.11	5;8		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	粪大肠菌群数	<10	100		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/9/23	总排口	化学需氧量	5	50		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	悬浮物	<3	10		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	氨氮	0.07	5;8		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	1		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	粪大肠菌群数	<10	100		是	
南京市	南京市公共卫生医疗中心	2019/11/19	总排口	化学需氧量	6	50		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	悬浮物	17	20		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	氨氮	0.1	15		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	动植物油	<0.06	5		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	石油类	0.11	5		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	粪大肠菌群数	<10	500		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/9/23	总排口	化学需氧量	18	60		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	悬浮物	5	20		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	pH值	7.07	9	6	是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	氨氮	3.02	15		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	动植物油	<0.06	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	石油类	<0.06	5		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	粪大肠菌群数	<10	500		是	
南京市	南京市青龙山精神病院	2019/11/19	总排口	化学需氧量	15	60		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	总汞	<0.00003	0.001		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	悬浮物	<3	30		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	氨氮	8.62	25		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	总磷（以P计）	0.24	3		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	粪大肠菌群数	<10	10000		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	化学需氧量	17	100		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/9/24	废水排口	六价铬	<0.002	0.05		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总铅	<0.07	0.1		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总汞	0.0002	0.001		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	悬浮物	6	30		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	氨氮	1.2	25		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总磷（以P计）	0.18	3		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	粪大肠菌群数	<20	10000		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	化学需氧量	8	100		是	
南京市	轿子山生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	总汞	<0.00003	0.001		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	总砷	0.0283	0.1		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	悬浮物	<3	30		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	氨氮	0.08	25		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	总磷（以P计）	2.95	3		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	总铬	0.0022	0.1		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	粪大肠菌群数	<10	10000		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	化学需氧量	48	100		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/9/23	废水排口	六价铬	<0.002	0.05		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总铅	<0.07	0.1		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总汞	0.00037	0.001		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总砷	0.0072	0.1		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	悬浮物	8	30		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	氨氮	0.052	25		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总磷（以P计）	1.62	3		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	粪大肠菌群数	<20	10000		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	化学需氧量	23	100		是	
南京市	水阁生活垃圾填埋场	2019/10/17	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	含镍废水单元排口	总镍	0.16	0.5		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	悬浮物	4	400		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	氟化物	0.91	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	氨氮	2.76			是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	总磷（以P计）	0.65			是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/5/5	废水排口	化学需氧量	26	500		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	含镍废水单元排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	pH值	7.24	9	6	是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	氟化物	4.91	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	氨氮	2.33			是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	总磷（以P计）	0.28			是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	石油类	0.95	20		是	
南京市	中国电子科技集团公司第五十五研究所	2019/9/9	废水排口	化学需氧量	26	500		是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/4/22	废水总排口	悬浮物	56	400		是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/4/22	废水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/4/22	废水总排口	氨氮	19.4			是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/4/22	废水总排口	总磷（以P计）	2.46			是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/4/22	废水总排口	化学需氧量	284	500		是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	悬浮物	58	400		是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	23.8			是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	动植物油	3.21	100		是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	总磷（以P计）	2.63			是	
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	石油类	0.69	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	舍弗勒（南京）有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	141	500		是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	悬浮物	26	400		是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	氨氮	17.8			是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	总磷（以P计）	1.59			是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	化学需氧量	36	500		是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/21	废水总排口	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/21	废水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	13.1			是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.97			是	
南京市	南京际华三五二一环保科技有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	26	500		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	车间排口1	总镍	0.2	0.5		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	车间排口2	总镉	<0.05	0.05		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	车间排口3	总铬	0.025	1		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	车间排口3	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	悬浮物	44	400		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	氨氮	13			是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	总磷（以P计）	2.96			是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	化学需氧量	81	500		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/5/5	废水总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	车间排口1	总镍	0.05	0.5		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	车间排口2	总镉	<0.05	0.05		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	车间排口3	总铬	0.006	1		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	车间排口3	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	氨氮	0.463			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.63			是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	石油类	0.12	20		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	化学需氧量	40	500		是	
南京市	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2019/9/9	废水总排口	总锌	0.08	5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	总锰	0.06	5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	悬浮物	50	400		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	氟化物	10	20		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	氨氮	33.9			是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	总磷（以P计）	1.49			是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	化学需氧量	366	500		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	总排口	总锌	0.05	5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	车间排口	总铬	0.548	1.5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/5/5	车间排口	六价铬	0.028	0.5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	总锰	0.02	5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	氟化物	8.76	20		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	21.7			是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	总磷（以P计）	0.43			是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	146	500		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	车间排口	总铬	0.04	1.5		是	
南京市	翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司	2019/9/9	车间排口	六价铬	0.01	0.5		是	
南京市	南京圣诺热管有限公司	2019/1/16	废水总排口	悬浮物	14	20		是	
南京市	南京圣诺热管有限公司	2019/1/16	废水总排口	pH值	7.17	9	6	是	
南京市	南京圣诺热管有限公司	2019/1/16	废水总排口	氨氮	0.27	8;15		是	
南京市	南京圣诺热管有限公司	2019/1/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	1		是	
南京市	南京圣诺热管有限公司	2019/1/16	废水总排口	化学需氧量	36	60		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	pH值	7.48	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	甲苯	<0.005	0.5		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	氨氮	3.98			是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	动植物油	0.51	100		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	对-二甲苯	<0.005	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	苯	<0.005	0.5		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	化学需氧量	39	500		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	废水总排口	总锌	0.035	5		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/5/2	车间排口	总镍	0.043	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	甲苯	<0.00012	0.5		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	氨氮	3.08			是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	动植物油	0.12	100		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.55			是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	石油类	0.1	20		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	20		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	间-二甲苯	<0.00011	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	对-二甲苯	<0.00011	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	苯	<0.0001	0.5		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	化学需氧量	29	500		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	邻-二甲苯	<0.00011	1		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	废水总排口	总锌	0.056	5		是	
南京市	上汽大众汽车有限公司南京分公司	2019/11/19	车间排口	总镍	0.064	1		是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/5/5	车间排口	总镍	0.06	0.1		是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/5/5	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/5/5	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/5/5	废水总排口	氨氮	5.64			是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/5/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.82			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/5/5	废水总排口	化学需氧量	59	500		是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/9/9	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/9/9	废水总排口	悬浮物	4	400		是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/9/9	废水总排口	pH值	7.04	9	6	是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/9/9	废水总排口	氨氮	9.94			是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/9/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.93			是	
南京市	南京三超新材料股份有限公司	2019/9/9	废水总排口	化学需氧量	30	500		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW1	悬浮物	16	400		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW1	pH值	7.74	9	6	是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW1	氨氮	5.2			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW1	总磷（以P计）	0.22			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW1	化学需氧量	27	500		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW2	悬浮物	40	400		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW2	pH值	7.55	9	6	是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW2	氨氮	10.6			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW2	总磷（以P计）	0.8			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/3/18	废水总排口WW2	化学需氧量	215	500		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW1	悬浮物	6	400		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW1	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW1	氨氮	2.59			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW1	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW1	总磷（以P计）	0.34			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW1	化学需氧量	11	500		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW2	悬浮物	6	400		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW2	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW2	氨氮	17.7			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW2	动植物油	2.32	100		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW2	总磷（以P计）	3.04			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（车业园）	2019/5/11	废水总排口WW2	化学需氧量	23	500		是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	总排口	悬浮物	70	400		是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	总排口	pH值	8.46	9	6	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	总排口	氨氮	4.03			是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	总排口	总磷（以P计）	0.94			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/3/21	总排口	化学需氧量	279	500		是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	66	400		是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	8.9	9	6	是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	4.23			是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/5/16	总排口	动植物油	16.7	100		是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	3.24			是	
南京市	南京金陵金箔股份有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	239	500		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	pH值	7.29	9	6	是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	氨氮	3.4			是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	总磷（以P计）	3.77			是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	石油类	0.53	20		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	20		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/7/11	废水总排口	化学需氧量	314	500		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	悬浮物	20	400		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	pH值	7.34	9	6	是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	5.15			是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.76			是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	石油类	0.58	20		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.23	20		是	
南京市	蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	274	500		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	氨氮	15.1			是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	总磷（以P计）	0.27			是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	20		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	化学需氧量	26	500		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	厂区废水排口	总锌	0.06	5		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/5/15	涂装车间排口	总镍	0.11	1		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	悬浮物	6	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	氨氮	0.745			是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	动植物油	0.42	100		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	总磷（以P计）	0.23			是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	石油类	0.32	20		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	20		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	化学需氧量	32	500		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	厂区废水排口	总锌	0.08	5		是	
南京市	长安马自达汽车有限公司	2019/7/3	涂装车间排口	总镍	0.1	1		是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/5/11	总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/5/11	总排口	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/5/11	总排口	氨氮	0.298			是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/5/11	总排口	总磷（以P计）	0.28			是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/5/11	总排口	化学需氧量	30	500		是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/10/16	总排口	悬浮物	28	400		是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/10/16	总排口	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/10/16	总排口	氨氮	3.46			是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/10/16	总排口	总磷（以P计）	0.15			是	
南京市	南京光明乳品有限公司	2019/10/16	总排口	化学需氧量	28	500		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/3/18	LCM废水排放口	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/3/18	LCM废水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/3/18	LCM废水排放口	氨氮	15.2			是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/3/18	LCM废水排放口	总磷（以P计）	0.73			是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/3/18	LCM废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.09	20		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/3/18	LCM废水排放口	化学需氧量	130	500		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	氨氮	5.09			是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	动植物油	0.44	100		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	总磷（以P计）	0.62			是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.98	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京群志光电有限公司	2019/5/11	LCM废水排放口	化学需氧量	34	500		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/6/17	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/6/17	废水总排口	pH值	7.25	9	6	是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/6/17	废水总排口	氨氮	1.03			是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/6/17	废水总排口	动植物油	0.05	100		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/6/17	废水总排口	总磷（以P计）	0.14			是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/6/17	废水总排口	化学需氧量	29	500		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.08	9	6	是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	0.133			是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	动植物油	0.49	100		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.04			是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	石油类	0.69	20		是	
南京市	布雷博（南京）制动系统有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	22	500		是	
南京市	南京上元工业气体厂	2019/7/15	废水总排口	悬浮物	<4	60		是	
南京市	南京上元工业气体厂	2019/7/15	废水总排口	pH值	7.4	8.5	5.5	是	
南京市	南京上元工业气体厂	2019/7/15	废水总排口	化学需氧量	6	100		是	
南京市	南京上元工业气体厂	2019/11/18	废水总排口	悬浮物	32	60		是	
南京市	南京上元工业气体厂	2019/11/18	废水总排口	pH值	7.24	8.5	5.5	是	
南京市	南京上元工业气体厂	2019/11/18	废水总排口	化学需氧量	45	100		是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	pH值	6.77	9	6	是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	氨氮	0.563			是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	动植物油	0.06	100		是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	磷酸盐（以P计）	0.55			是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	石油类	0.06	20		是	
南京市	江苏奥赛康药业股份有限公司	2019/1/17	总排口	化学需氧量	5	500		是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/7/17	废水总排口	悬浮物	60	400		是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/7/17	废水总排口	pH值	7.35	9	6	是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/7/17	废水总排口	氨氮	50.7			是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/7/17	废水总排口	动植物油	1.87	100		是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/7/17	废水总排口	总磷（以P计）	4.98			是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/7/17	废水总排口	化学需氧量	47	500		是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/10/16	废水总排口	悬浮物	<4	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/10/16	废水总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/10/16	废水总排口	氨氮	6.31			是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/10/16	废水总排口	动植物油	1.8	100		是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/10/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.52			是	
南京市	南京美星鹏科技实业有限公司	2019/10/16	废水总排口	化学需氧量	16	500		是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/3/21	废水总排口	悬浮物	170	400		是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/3/21	废水总排口	pH值	7.86	9	6	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/3/21	废水总排口	氨氮	57			是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/3/21	废水总排口	总磷（以P计）	3.22			是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/3/21	废水总排口	化学需氧量	254	500		是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/5/16	废水总排口	悬浮物	76	400		是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/5/16	废水总排口	pH值	7.4	9	6	是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/5/16	废水总排口	氨氮	123			是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/5/16	废水总排口	动植物油	6.3	100		是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/5/16	废水总排口	总磷（以P计）	10			是	
南京市	南京塔塔汽车零部件系统有限公司	2019/5/16	废水总排口	化学需氧量	253	500		是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/3/18	废水总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/3/18	废水总排口	pH值	7.89	9	6	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/3/18	废水总排口	氨氮	21			是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/3/18	废水总排口	总磷（以P计）	0.7			是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/3/18	废水总排口	化学需氧量	216	500		是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/4/18	废水总排口	悬浮物	48	400		是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/4/18	废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/4/18	废水总排口	氨氮	25.5			是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/4/18	废水总排口	总磷（以P计）	2.03			是	
南京市	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	2019/4/18	废水总排口	化学需氧量	181	500		是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/4/18	废水排口	悬浮物	32	400		是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/4/18	废水排口	pH值	7.19	9	6	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/4/18	废水排口	氨氮	0.624			是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/4/18	废水排口	磷酸盐（以P计）	0.61			是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/4/18	废水排口	化学需氧量	128	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/5/12	废水排口	悬浮物	25	400		是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/5/12	废水排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/5/12	废水排口	氨氮	2.82			是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/5/12	废水排口	磷酸盐（以P计）	15.9			是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/5/12	废水排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	上汽大通汽车有限公司南京分公司	2019/5/12	废水排口	化学需氧量	220	500		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/3/8	污水排口	悬浮物	36	400		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/3/8	污水排口	pH值	7.9	9	6	是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/3/8	污水排口	氨氮	16	50		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/3/8	污水排口	总磷（以P计）	0.57	5		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/3/8	污水排口	石油类	0.76	20		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/3/8	污水排口	化学需氧量	661	1000		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/10/18	污水排口	悬浮物	32	400		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/10/18	污水排口	pH值	8.32	9	6	是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/10/18	污水排口	氨氮	18.8	50		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/10/18	污水排口	总磷（以P计）	0.18	5		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/10/18	污水排口	石油类	3.4	20		是	
南京市	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	2019/10/18	污水排口	化学需氧量	392	1000		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/8	总排口	悬浮物	34	400		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/8	总排口	氨氮	10.6	50		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/8	总排口	总磷（以P计）	2.01	5		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/8	总排口	化学需氧量	343	1000		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/3/8	总排口	氯化物（以Cl-计）	493	6000		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/10/17	总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/10/17	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/10/17	总排口	氨氮	8.42	50		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/10/17	总排口	总磷（以P计）	2.14	5		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/10/17	总排口	化学需氧量	138	1000		是	
南京市	中石化南京催化剂有限公司	2019/10/17	总排口	氯化物（以Cl-计）	121	6000		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/3/8	接管口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/3/8	接管口	pH值	8.22	9	6	是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/3/8	接管口	氨氮	0.211	50		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/3/8	接管口	石油类	0.3	20		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/3/8	接管口	化学需氧量	23	1000		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/10/17	接管口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/10/17	接管口	pH值	8.44	9	6	是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/10/17	接管口	氨氮	6.3	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/10/17	接管口	石油类	0.09	20		是	
南京市	南京沙达旺储运有限公司	2019/10/17	接管口	化学需氧量	8	1000		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/26	总排	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/26	总排	pH值	7.77	9	6	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/26	总排	氨氮	11.8	50		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/26	总排	总磷（以P计）	1.02	5		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/3/26	总排	化学需氧量	20	1000		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	总银	<0.03	0.5		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	pH值	7.79	9	6	是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	氨氮	25.2	50		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	总磷（以P计）	2.3	5		是	
南京市	南京化学试剂股份有限公司	2019/11/13	总排	化学需氧量	264	500		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	铅	0.04	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	氨氮	0.485	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	总磷（以P计）	0.54	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	石油类	0.72	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	总排口	化学需氧量	26	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	铅	0.23	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	悬浮物	32	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	pH值	7.59	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	氨氮	10.9	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	总磷（以P计）	0.85	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	石油类	0.25	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/1/15	车间排口	化学需氧量	35	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	铅	0.02	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	pH值	7.84	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	氨氮	0.288	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	总磷（以P计）	0.34	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	石油类	0.14	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	总排口	化学需氧量	30	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	铅	0.06	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	pH值	7.9	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	氨氮	12.2	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	总磷（以P计）	1.08	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	石油类	0.36	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/3/7	车间排口	化学需氧量	98	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	污水处理装置出口	铅	0.08	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	污水处理装置出口	pH值	7.94	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	铅	0.01	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	氨氮	8.92	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	1.04	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	石油类	1.18	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	33	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	铅	0.04	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	pH值	8.21	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	氨氮	5.85	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	总磷（以P计）	1.06	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	石油类	0.18	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/5/21	车间排口	化学需氧量	18	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	污水处理装置出口	铅	0.02	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	污水处理装置出口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	铅	0.01	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	氨氮	0.944	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	总磷（以P计）	0.66	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	石油类	0.08	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	总排口	化学需氧量	19	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	铅	0.2	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	pH值	7.61	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	氨氮	8.39	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	总磷（以P计）	0.63	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	石油类	0.14	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/7/4	车间排口	化学需氧量	30	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	污水处理装置出口	铅	0.1	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	污水处理装置出口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	氨氮	0.416	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	总磷（以P计）	0.63	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	石油类	0.44	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	12	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	铅	0.1	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	氨氮	6.39	50		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	总磷（以P计）	1.03	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	石油类	0.28	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/9/9	车间排口	化学需氧量	68	1000		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	污水处理装置出口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	污水处理装置出口	pH值	8.01	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	14	400		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	pH值	8.35	9	6	是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	氨氮	1.13	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.62	5		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	石油类	1.55	20		是	
南京市	南京金陵化工厂有限责任公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	16	1000		是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/12	废水总排口	pH值	7.2	9	6	是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/12	废水总排口	氨氮	0.326	50		是	
南京市	金浦新材料股份有限公司	2019/3/12	废水总排口	化学需氧量	20	1000		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/3/8	总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/3/8	总排口	pH值	8.02	9	6	是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/3/8	总排口	氨氮	0.294	50		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/3/8	总排口	总磷（以P计）	0.18	5		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/3/8	总排口	化学需氧量	26	1000		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/10/17	总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/10/17	总排口	pH值	7.57	9	6	是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/10/17	总排口	氨氮	1.99	50		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/10/17	总排口	总磷（以P计）	0.16	5		是	
南京市	南京清江石化经销有限公司	2019/10/17	总排口	化学需氧量	57	1000		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/14	总排口	悬浮物	19	60		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/14	总排口	挥发酚	0.03	1		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/14	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/14	总排口	动植物油	<0.06	20		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/14	总排口	石油类	0.041	20		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/3/14	总排口	化学需氧量	25	250		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/12/4	总排口	悬浮物	32	60		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/12/4	总排口	挥发酚	<0.01	1		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/12/4	总排口	pH值	7.16	9	6	是	
南京市	南京江北人民医院	2019/12/4	总排口	动植物油	0.34	20		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/12/4	总排口	石油类	0.43	20		是	
南京市	南京江北人民医院	2019/12/4	总排口	化学需氧量	33	250		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/1/4	总排	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/1/4	总排	pH值	7.15	9	6	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/1/4	总排	氨氮	0.796	50		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/1/4	总排	总磷（以P计）	0.23	5		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/1/4	总排	石油类	0.32	20		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/1/4	总排	化学需氧量	220	1000		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	pH值	7.81	9	6	是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	甲苯	<0.0005	0.3		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	氨氮	5.38	50		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	总磷（以P计）	0.38	5		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	硫化物	0.006	1		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	石油类	0.56	20		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	化学需氧量	48	1000		是	
南京市	南京曙光精细化工有限公司	2019/11/12	污水排口	氯化物（以Cl-计）	82.2	6000		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	27	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/2	总排	pH值	8.18	9	6	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	0.577	50		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/2	总排	总磷（以P计）	0.54	5		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	390	1000		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	氟化物	21	30		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	氨氮	6.36	50		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	总磷（以P计）	0.86	5		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	石油类	7.22	20		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	苯	<0.0005	0.3		是	
南京市	江苏金桐表面活性剂有限公司	2019/12/10	污水总排口	化学需氧量	49	1000		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	氨氮	0.538	50		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	动植物油	0.07	100		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	总磷（以P计）	0.04	5		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	石油类	0.32	20		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	化学需氧量	34	1000		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/3/8	WS-01-2015总排放口	氯化物（以Cl-计）	2570	6000		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	悬浮物	6	400		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	pH值	7.61	9	6	是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	氨氮	0.058	50		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	动植物油	0.14	100		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	总磷（以P计）	0.06	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	石油类	0.44	20		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	化学需氧量	7	1000		是	
南京市	南京玉带金属包装材料有限公司	2019/10/17	WS-01-2015总排放口	氯化物（以Cl-计）	97	6000		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	pH值	7.74	9	6	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	氨氮	1.56	50		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.5	5		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	化学需氧量	98	1000		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	pH值	7.73	9	6	是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	甲醛	0.48	5		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	氨氮	0.702	50		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	苯酚	<0.0005	1		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.46	5		是	
南京市	圣莱科特化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	化学需氧量	25	1000		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/9/18	废水排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/9/18	废水排口	pH值	7.67	9	6	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/9/18	废水排口	氨氮	2.28	50		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/9/18	废水排口	总磷（以P计）	0.58	5		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/9/18	废水排口	石油类	0.28	20		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/9/18	废水排口	化学需氧量	18	1000		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	氟化物	0.34	20		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	氨氮	0.068			是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	动植物油	0.1	100		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	总磷（以P计）	0.52			是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	石油类	0.14	20		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	化学需氧量	8	500		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	总排口	总锌	0.36	5		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/3/6	车间排口	总铬	0.01	1.5		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	氟化物	2.05	20		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	氨氮	14.7			是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	动植物油	0.4	100		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	总磷（以P计）	1.13			是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	石油类	1.41	20		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	化学需氧量	91	500		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	总排口	总锌	0.88	5		是	
南京市	南京京滨化油器有限公司	2019/7/11	车间排口	总铬	0.004	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/3/12	车间排口	悬浮物	15			是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/3/12	车间排口	pH值	7.7	9	6	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/3/12	车间排口	石油类	6.16	20		是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/3/12	车间排口	化学需氧量	494	650		是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/9/20	车间排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/9/20	车间排口	pH值	8.02	9	6	是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/9/20	车间排口	石油类	3.8	20		是	
南京市	南京扬子伊士曼化工有限公司	2019/9/20	车间排口	化学需氧量	60	650		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/13	废水总排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/13	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/13	废水总排口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/13	废水总排口	五日生化需氧量	5.8	300		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/3/13	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	pH值	7.53	9	6	是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	氨氮	1.18			是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	动植物油	0.18	100		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	五日生化需氧量	3	300		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	石油类	0.2	20		是	
南京市	南京长澳制药有限公司	2019/12/4	废水总排口	化学需氧量	12	500		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	32	400		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/1/2	总排	pH值	7.61	9	6	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	5.13	50		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/1/2	总排	总磷（以P计）	0.49	5		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/1/2	总排	石油类	1.14	20		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	774	1000		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/20	废水排放口	悬浮物	53	400		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/20	废水排放口	pH值	8.21	9	6	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/20	废水排放口	氨氮	10.4	50		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/20	废水排放口	总磷（以P计）	2.08	5		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/20	废水排放口	石油类	6.22	20		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/9/20	废水排放口	化学需氧量	600	1000		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/11/11	废水排放口	悬浮物	20	400		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/11/11	废水排放口	pH值	7.46	9	6	是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/11/11	废水排放口	氨氮	14.9	50		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/11/11	废水排放口	总磷（以P计）	2.66	5		是	
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/11/11	废水排放口	石油类	0.46	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏新瀚新材料股份有限公司	2019/11/11	废水排放口	化学需氧量	66	1000		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	pH值	7.52	9	6	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	氨氮	3.28	50		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	总磷（以P计）	0.36	5		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	石油类	0.56	20		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	化学需氧量	120	1000		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/3/6	废水排放口	氯化物（以Cl-计）	848	6000		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	氨氮	0.86	50		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.56	5		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	石油类	0.2	20		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京威立雅同骏环境服务有限公司	2019/11/12	废水排放口	化学需氧量	40	1000		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	悬浮物	25	400		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	pH值	7.83	9	6	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	氨氮	2.36	50		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.2	5		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/3/6	废水总排口	化学需氧量	222	1000		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	78	400		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/8/20	废水总排口	pH值	7.48	9	6	是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/8/20	废水总排口	氨氮	13.2	50		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/8/20	废水总排口	全盐量	1360	6000		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/8/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.63	5		是	
南京市	凯米拉化学品（南京）有限公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	434	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/1/16	总排口	悬浮物	92	400		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/1/16	总排口	pH值	7.97	9	6	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/1/16	总排口	氨氮	11.6	50		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/1/16	总排口	总磷（以P计）	1.14	5		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/1/16	总排口	化学需氧量	346	1000		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/12/4	总排口	悬浮物	37	400		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/12/4	总排口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/12/4	总排口	氨氮	32.8	50		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/12/4	总排口	总磷（以P计）	2.07	5		是	
南京市	富乐（南京）化学有限公司	2019/12/4	总排口	化学需氧量	95	1000		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/1/4	总排	悬浮物	9	400		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/1/4	总排	pH值	6.46	9	6	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/1/4	总排	氨氮	12.3	50		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/1/4	总排	总磷（以P计）	0.17	5		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/1/4	总排	石油类	1.08	20		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/1/4	总排	化学需氧量	718	1000		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	净化装置出口	pH值	8.13	9	6	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	净化装置出口	氨氮	3.8	50		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	净化装置出口	化学需氧量	542	1000		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	悬浮物	15	400		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	pH值	8.33	9	6	是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	总氰化物	0.018	1		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	氨氮	7.12	50		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	总磷（以P计）	0.1	5		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	硫化物	0.181	1		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	石油类	1.18	20		是	
南京市	蓝星安迪苏南京有限公司	2019/9/18	总排	化学需氧量	703	1000		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	悬浮物	42	400		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	pH值	7.48	9	6	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	甲醛	<0.05	5		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	氨氮	9.48	50		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	苯酚	<0.5	1		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.78	5		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/6/6	废水总排口	化学需氧量	34	1000		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	pH值	7.86	9	6	是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	甲醛	0.64	5		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	氨氮	0.763	50		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	苯酚	<0.0005	1		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.79	5		是	
南京市	太尔化工（南京）有限公司	2019/12/10	废水总排口	化学需氧量	30	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/3/11	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/3/11	总排口	化学需氧量	33	2000		是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/3/11	生活污水排口	pH值	7.85	9	6	是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/3/11	生活污水排口	化学需氧量	104	650		是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/11/15	总排口	pH值	8.51	9	6	是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/11/15	总排口	化学需氧量	45	2000		是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/11/15	生活污水排口	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2019/11/15	生活污水排口	化学需氧量	38	650		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/1/16	总排口	悬浮物	57	400		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/1/16	总排口	pH值	8.02	9	6	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/1/16	总排口	氨氮	0.257	50		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/1/16	总排口	总磷（以P计）	1.06	5		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/1/16	总排口	化学需氧量	421	1000		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/12/3	总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/12/3	总排口	pH值	6.82	9	6	是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/12/3	总排口	氨氮	3.71	50		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/12/3	总排口	总磷（以P计）	0.71	5		是	
南京市	南京威尔药业股份有限公司	2019/12/3	总排口	化学需氧量	328	1000		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/4	总排	pH值	8.22	9	6	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/4	总排	氨氮	11.4	30		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/4	总排	总磷（以P计）	1.67	2		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/4	总排	石油类	16.7	20		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/3/4	总排	化学需氧量	579	650		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/8/15	总排	pH值	8.11	9	6	是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/8/15	总排	氨氮	3.98	30		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/8/15	总排	总磷（以P计）	0.26	2		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/8/15	总排	石油类	19.8	20		是	
南京市	南京扬子精细化工有限责任公司	2019/8/15	总排	化学需氧量	145	650		是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/3/6	生产废水总排口	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/3/6	生产废水总排口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/3/6	生产废水总排口	氨氮	1.31	50		是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/3/6	生产废水总排口	石油类	9.6	20		是	
南京市	南京长江涂料有限公司	2019/3/6	生产废水总排口	化学需氧量	533	1000		是	
南京市	南京高正农用化工有限公司	2019/3/4	总排	悬浮物	40	400		是	
南京市	南京高正农用化工有限公司	2019/3/4	总排	pH值	7.83	9	6	是	
南京市	南京高正农用化工有限公司	2019/3/4	总排	氨氮	0.217	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高正农用化工有限公司	2019/3/4	总排	总磷（以P计）	1.54	5		是	
南京市	南京高正农用化工有限公司	2019/3/4	总排	石油类	2.62	20		是	
南京市	南京高正农用化工有限公司	2019/3/4	总排	化学需氧量	447	1000		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/1/10	废水排放口	pH值	8.72	9	3.5	是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/1/10	废水排放口	氨氮	0.257	20		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/1/10	废水排放口	总磷（以P计）	0.4	5		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/1/10	废水排放口	石油类	0.32	20		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/1/10	废水排放口	化学需氧量	331	13500		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/8/15	废水排放口	悬浮物	34	50		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/8/15	废水排放口	pH值	6.87	9	3.5	是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/8/15	废水排放口	氨氮	0.599	20		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/8/15	废水排放口	总磷（以P计）	1.64	5		是	
南京市	南京扬子鸿利源化学品有限责任公司	2019/8/15	废水排放口	化学需氧量	228	13500		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	汞	0.00024	0.05		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	总砷	0.0028	0.5		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	pH值	7.34	9	6	是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	氨氮	0.226	50		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	镉	<0.003	0.1		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	五日生化需氧量	5.6	600		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	总磷（以P计）	0.61	5		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	石油类	0.22	20		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	化学需氧量	20	1000		是	
南京市	南京绿环废物处置中心	2019/1/18	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	46	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	0.241	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/1/2	总排	总磷（以P计）	0.36	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/1/2	总排	石油类	1.14	20		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	65	1000		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/13	总排1	悬浮物	7	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/13	总排1	氨氮	0.789	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/13	总排1	动植物油	0.08	100		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/13	总排1	总磷（以P计）	0.21	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/13	总排1	石油类	0.1	20		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/8/13	总排1	化学需氧量	22	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	悬浮物	7	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	pH值	7.9	9	6	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	氨氮	0.172	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	动植物油	0.07	100		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	总磷（以P计）	0.02	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	石油类	0.32	20		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	2019/11/7	总排1	化学需氧量	5	1000		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总铅	3.30E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总汞	4.00E-05	0.05		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总锰	0.24	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总砷	9.00E-04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	悬浮物	7	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总铍	<0.00004	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总硒	0.0046	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总银	<0.00004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	氟化物	0.63	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	氨氮	0.47	15		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总铜	0.00244	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总镉	6.00E-05	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	石油类	<0.06	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总铬	1.40E-04	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总镍	0.00229	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	化学需氧量	11	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总氮（以N计）	9.92	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	选矿厂总排口	总锌	0.0277	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总铅	0.00363	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总汞	4.00E-05	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总锰	1.09	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总砷	0.0016	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	悬浮物	100	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总铍	5.00E-05	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总硒	<0.0004	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总银	<0.00004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	pH值	6.87	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	氟化物	0.64	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	氨氮	0.348	15		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总铜	0.0139	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	石油类	<0.06	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总铬	0.00157	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总镍	0.00321	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	化学需氧量	14	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总氮（以N计）	1.1	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/1/15	尾矿库排口	总锌	0.18	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总铅	4.20E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总锰	0.0106	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总砷	0.0016	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	悬浮物	5	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总铍	<0.00004	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总硒	0.0022	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总银	<0.00004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	氟化物	0.4	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	氨氮	0.123	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总铜	9.10E-04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	石油类	<0.06	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总铬	6.00E-04	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总镍	0.00169	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	化学需氧量	6	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总氮（以N计）	11.2	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	选矿厂总排口	总锌	0.0523	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总铅	0.00182	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总锰	0.28	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总砷	8.00E-04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	悬浮物	69	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总铍	7.00E-05	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总硒	<0.0004	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总银	<0.00004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	pH值	8.35	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	氟化物	0.71	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	氨氮	0.067	15		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总铜	0.00785	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	石油类	<0.06	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总铬	8.20E-04	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总镍	0.00207	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	化学需氧量	18	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总氮（以N计）	0.81	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/4/8	尾矿库排口	总锌	0.0317	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总铅	7.70E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总锰	0.0807	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总砷	0.0015	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	悬浮物	<4	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总铍	<0.00004	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总硒	9.00E-04	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总银	1.10E-04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	pH值	7.74	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	氟化物	0.4	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	氨氮	0.041	15		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总铜	0.00213	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	石油类	0.2	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总铬	4.20E-04	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总镍	5.50E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	化学需氧量	8	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总氮（以N计）	12	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	选矿厂总排口	总锌	0.0504	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总铅	3.00E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总锰	0.216	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总砷	5.00E-04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	悬浮物	<4	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总铍	<0.00004	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总硒	<0.0004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总银	<0.00004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	氟化物	0.67	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	氨氮	0.162	15		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总铜	0.00452	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	石油类	<0.06	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总铬	1.40E-04	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总镍	1.00E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	化学需氧量	10	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总氮（以N计）	0.9	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/7/9	尾矿库排口	总锌	0.0233	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总铅	3.30E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总锰	0.0401	2		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总砷	0.0016	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	悬浮物	8	100		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总铍	<0.00004	0.005		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总硒	0.0014	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总银	<0.00004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	氟化物	0.37	10		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	氨氮	0.145	15		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总铜	9.40E-04	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总镉	<0.00005	0.1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	石油类	<0.06	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总铬	9.10E-04	1.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总镍	4.40E-04	1		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	化学需氧量	8	70		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总氮（以N计）	10.5	25		是	
南京市	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2019/11/4	选矿厂总排口	总锌	0.023	2		是	
南京市	南京市口腔医院	2019/3/4	废水总排口	悬浮物	23	60		是	
南京市	南京市口腔医院	2019/3/4	废水总排口	pH值	6.99	9	6	是	
南京市	南京市口腔医院	2019/3/4	废水总排口	总余氯	2.93	8	2	是	
南京市	南京市口腔医院	2019/3/4	废水总排口	化学需氧量	90	250		是	
南京市	南京市中西医结合医院	2019/3/4	废水总排口	悬浮物	28	60		是	
南京市	南京市中西医结合医院	2019/3/4	废水总排口	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京市中西医结合医院	2019/3/4	废水总排口	总余氯	4.43	8	2	是	
南京市	南京市中西医结合医院	2019/3/4	废水总排口	化学需氧量	79	250		是	
南京市	江苏省肿瘤医院	2019/3/4	总排口（消毒接触池排口）	悬浮物	34	60		是	
南京市	江苏省肿瘤医院	2019/3/4	总排口（消毒接触池排口）	pH值	7.5	9	6	是	
南京市	江苏省肿瘤医院	2019/3/4	总排口（消毒接触池排口）	总余氯	4.51	8	2	是	
南京市	江苏省肿瘤医院	2019/3/4	总排口（消毒接触池排口）	化学需氧量	83	250		是	
南京市	中国医学科学院皮肤病医院	2019/3/4	总排	悬浮物	18	60		是	
南京市	中国医学科学院皮肤病医院	2019/3/4	总排	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	中国医学科学院皮肤病医院	2019/3/4	消毒池排口	总余氯	4.33	8	2	是	
南京市	中国医学科学院皮肤病医院	2019/3/4	总排	化学需氧量	68	250		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	总排	悬浮物	20	400		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	总排	氰化物（总氰化合物）	0.031	1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	总排	氨氮	7.76			是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	总排	总铜	<0.006	2		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	车排	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	车排	总铬	<0.03	0.5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	车排	总镍	<0.007	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	76	500		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	车排	六价铬	0.016	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/1/2	总排	总锌	0.013	5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	总排	悬浮物	13	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	总排	氰化物（总氰化合物）	0.004	1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	总排	氨氮	11			是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	总排	总铜	0.00282	2		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	车排	总镉	0.00379	0.01		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	车排	总铬	0.111	0.5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	车排	总镍	0.0206	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	总排	化学需氧量	38	500		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	车排	六价铬	0.007	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/3/7	总排	总锌	0.0205	5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	总排	悬浮物	36	400		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	总排	氰化物（总氰化合物）	0.002	1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	总排	氨氮	27.6			不参与评	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	总排	总铜	0.00293	2		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	车排	总镉	0.00426	0.01		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	车排	总铬	0.0212	0.5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	车排	总镍	0.0141	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	总排	化学需氧量	94	500		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	车排	六价铬	0.006	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/5/6	总排	总锌	0.051	5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	氰化物（总氰化合物）	0.005	1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	氨氮	13.7			是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	总铜	0.005	2		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	车排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	石油类	0.25	30		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	车排	总铬	0.015	0.5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	车排	总镍	0.05	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	化学需氧量	102	500		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	车排	六价铬	0.002	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/7/23	总排	总锌	0.12	5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	悬浮物	126	400		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	氰化物（总氰化合物）	0.024	1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	氨氮	20.4			是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	总铜	0.02	2		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	车排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	石油类	0.03	30		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	车排	总铬	0.04	0.5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	车排	总镍	0.025	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	化学需氧量	412	500		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	车排	六价铬	0.007	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/9/23	总排	总锌	0.19	5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	总排	悬浮物	252	400		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	总排	氰化物（总氰化合物）	0.011	1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	总排	氨氮	37			是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	总排	总铜	0.03	2		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	车排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	总排	石油类	0.45	30		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	车排	总铬	0.07	0.5		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	车排	总镍	0.025	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	总排	化学需氧量	86	500		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/11/12	车排	六价铬	0.006	0.1		是	
南京市	南京晨光集团有限责任公司	2019/12/12	总排	总锌	0.71	5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	14	400		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	总排	氰化物（总氰化合物）	0.046	1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	1.5			是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	总排	总铜	<0.006	2		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	车排	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	车排	总铬	<0.03	0.5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	车排	总镍	<0.007	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	46	500		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/1/2	车排	六价铬	0.025	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/2/7	总排	氰化物（总氰化合物）	0.006	1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	总排	悬浮物	10	400		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	总排	氨氮	3.41			是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	总排	总铜	0.011	2		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	车排	总镉	0.00125	0.01		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	车排	总铬	0.137	0.5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	车排	总镍	0.00084	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	总排	化学需氧量	24	500		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	车排	六价铬	0.036	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/3/7	总排	总锌	0.146	5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	总排	悬浮物	16	400		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	总排	氰化物（总氰化合物）	0.002	1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	总排	氨氮	1.25			是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	总排	总铜	0.00271	2		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	车排	总镉	0.00246	0.01		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	车排	总铬	0.0058	0.5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	车排	总镍	0.00077	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	总排	化学需氧量	48	500		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	车排	六价铬	0.005	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/5/6	总排	总锌	0.209	5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	悬浮物	32	400		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	氰化物（总氰化合物）	0.05	1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	氨氮	20.6			是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	总铜	0.005	2		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	车排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	石油类	0.32	30		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	车排	总铬	0.06	0.5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	车排	总镍	0.05	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	化学需氧量	132	500		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	车排	六价铬	0.002	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/7/23	总排	总锌	0.17	5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	悬浮物	18	400		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	氰化物（总氰化合物）	0.153	1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	氨氮	1.18			是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	总铜	0.02	2		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	车排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	石油类	1.38	30		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	车排	总铬	0.015	0.5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	车排	总镍	0.025	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	化学需氧量	53	500		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	车排	六价铬	0.002	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/9/23	总排	总锌	0.08	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	悬浮物	21	400		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	氰化物（总氰化合物）	0.551	1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	氨氮	0.85			是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	总铜	0.005	2		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	车排	总镉	0.005	0.01		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	石油类	0.03	30		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	车排	总铬	0.05	0.5		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	车排	总镍	0.025	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	化学需氧量	54	500		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	车排	六价铬	0.002	0.1		是	
南京市	宏光空降装备有限公司	2019/11/12	总排	总锌	0.02	5		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	悬浮物	46	400		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	总氰化物	0.004	1		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	氨氮	0.284	50		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	总磷（以P计）	1.12	5		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	硫化物	0.024	1		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	石油类	1.03	20		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/1/2	总排口	化学需氧量	116	1000		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	悬浮物	38	400		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	氨氮	0.316	50		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	总磷（以P计）	0.79	5		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	石油类	1.1	20		是	
南京市	南京诚志清洁能源股份有限公司	2019/9/18	总排口	化学需氧量	34	1000		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/3/8	总排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/3/8	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/3/8	总排口	氨氮	5.44	50		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/3/8	总排口	总磷（以P计）	1.04	5		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/3/8	总排口	化学需氧量	290	1000		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/10/18	总排口	悬浮物	28	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/10/18	总排口	pH值	8.66	9	6	是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/10/18	总排口	氨氮	8.96	50		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/10/18	总排口	总磷（以P计）	0.93	5		是	
南京市	南京龙翔液体化工储运码头有限公司	2019/10/18	总排口	化学需氧量	61	1000		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/3/4	总排	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/3/4	总排	氨氮	14.2	50		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/3/4	总排	总磷（以P计）	1.05	5		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/3/4	总排	化学需氧量	778	1000		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/12/4	总排	悬浮物	51	400		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/12/4	总排	pH值	6.79	9	6	是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/12/4	总排	氨氮	17.7	50		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/12/4	总排	总磷（以P计）	0.93	5		是	
南京市	南京齐正化学有限公司	2019/12/4	总排	化学需氧量	540	1000		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/3/8	废水综合排口	悬浮物	49	400		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/3/8	废水综合排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/3/8	废水综合排口	氨氮	1.3	50		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/3/8	废水综合排口	总磷（以P计）	0.14	5		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/3/8	废水综合排口	石油类	0.66	20		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/3/8	废水综合排口	化学需氧量	659	1000		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/10/17	废水综合排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/10/17	废水综合排口	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/10/17	废水综合排口	氨氮	5.54	50		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/10/17	废水综合排口	总磷（以P计）	0.15	5		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/10/17	废水综合排口	石油类	0.26	20		是	
南京市	欧德油储（南京）有限责任公司	2019/10/17	废水综合排口	化学需氧量	18	1000		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/5	生产废水总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/5	生产废水总排口	pH值	7.9	9	6	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/5	生产废水总排口	氨氮	5.61	50		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/5	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.14	5		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/5	生产废水总排口	石油类	0.76	20		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/3/5	生产废水总排口	化学需氧量	126	1000		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生活废水排口	悬浮物	305	400		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生活废水排口	pH值	8.42	9	6	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生活废水排口	氨氮	14.9	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生活废水排口	总磷（以P计）	2.73	5		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生活废水排口	化学需氧量	136	1000		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生产废水总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生产废水总排口	pH值	7.54	9	6	是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生产废水总排口	氨氮	0.287	50		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.37	5		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生产废水总排口	石油类	0.21	20		是	
南京市	南京福昌环保有限公司	2019/11/11	生产废水总排口	化学需氧量	34	1000		是	
南京市	金城化学（江苏）有限公司	2019/3/6	总排	悬浮物	13	400		是	
南京市	金城化学（江苏）有限公司	2019/3/6	总排	pH值	7.56	9	6	是	
南京市	金城化学（江苏）有限公司	2019/3/6	总排	氨氮	18.2	50		是	
南京市	金城化学（江苏）有限公司	2019/3/6	总排	总磷（以P计）	0.43	5		是	
南京市	金城化学（江苏）有限公司	2019/3/6	总排	化学需氧量	64	1000		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	总汞	0.00005	0.05		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	悬浮物	31	400		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	pH值	7.79	9	6	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	氨氮	11	45		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	总磷（以P计）	1.02	8		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	石油类	0.28	20		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/1/8	污水总排口	化学需氧量	83	500		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	悬浮物	102	400		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	pH值	7.92	9	6	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	氨氮	21.8	45		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	总磷（以P计）	2.8	8		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	石油类	1.04	20		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/5/20	污水总排口	化学需氧量	485	500		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	总汞	0.00017	0.05		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	氨氮	17.8	45		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	总磷（以P计）	1.06	8		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	石油类	0.74	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/6/13	污水总排口	化学需氧量	98	500		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	悬浮物	19	400		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	氨氮	16.1	45		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	总磷（以P计）	2.39	8		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	石油类	0.88	20		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/7/12	污水总排口	化学需氧量	154	500		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	总汞	0.00006	0.05		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	氨氮	7.16	45		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	总磷（以P计）	0.78	8		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	石油类	0.42	20		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/9/10	污水总排口	化学需氧量	49	500		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	pH值	7.34	9	6	是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	氨氮	9.9	45		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	总磷（以P计）	1.1	8		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	石油类	0.31	20		是	
南京市	南京高新经纬电气有限公司	2019/11/6	污水总排口	化学需氧量	76	500		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	悬浮物	94	400		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	pH值	7.5	9	6	是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	氨氮	27.6	45		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	总磷（以P计）	1.82	8		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	化学需氧量	80	500		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/3/1	总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	悬浮物	25	400		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	pH值	7.81	9	6	是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	氨氮	22.5	45		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	总磷（以P计）	1.69	8		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	石油类	0.27	20		是	
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	化学需氧量	40	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京大吉铁塔制造有限公司	2019/10/15	总排口	总锌	0.05	5		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	色度	4	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总砷	0.0004	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	悬浮物	7	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	氨氮	0.24	25		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	五日生化需氧量	1.2	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总磷（以P计）	0.04	3		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	粪大肠菌群数	780	10000		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	化学需氧量	6	100		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/1/15	总排口	总氮（以N计）	3.28	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	色度	2	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总砷	0.001	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	悬浮物	8	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	氨氮	0.211	25		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	五日生化需氧量	3.4	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总磷（以P计）	0.07	3		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	粪大肠菌群数	170	10000		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	化学需氧量	16	100		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/3/19	总排口	总氮（以N计）	5.16	40		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	色度	2	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总砷	0.0004	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	悬浮物	9	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	pH值	6.87	9	6	是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	氨氮	0.255	25		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	五日生化需氧量	2.1	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总磷（以P计）	0.03	3		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	粪大肠菌群数	<1	10000		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	化学需氧量	10	100		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/4/12	总排口	总氮（以N计）	15.4	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总汞	0.00028	0.001		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	色度	2	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总砷	0.0004	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	悬浮物	7	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	氨氮	5.7	25		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	五日生化需氧量	1.5	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总磷（以P计）	0.06	3		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	粪大肠菌群数	<10	10000		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	化学需氧量	7	100		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/7/8	总排口	总氮（以N计）	38.9	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总汞	0.00032	0.001		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	色度	2	40		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总砷	0.0015	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	悬浮物	6	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	pH值	8.31	9	6	是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	氨氮	0.092	25		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	五日生化需氧量	1.8	30		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总磷（以P计）	0.1	3		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	粪大肠菌群数	4300	10000		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	化学需氧量	6	100		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市天井洼有机废弃物处理场	2019/10/14	总排口	总氮（以N计）	27.9	40		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	车间排口	总铬	0.06	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	车间排口	总镍	0.1	0.5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	悬浮物	52	400		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.007	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	氨氮	6.18			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	磷酸盐（以P计）	0.58			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	石油类	1.33	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	化学需氧量	70	500		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/1/9	总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	车间排口	总铬	0.14	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	车间排口	总镍	0.06	0.5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	悬浮物	3	400		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	pH值	7.75	9	6	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.003	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	氨氮	14.4			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	磷酸盐（以P计）	0.69			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.28	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	化学需氧量	65	500		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/3/5	总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	车间排口	总铬	0.18	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	车间排口	总镍	0.02	0.5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	pH值	7.7	9	6	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	氨氮	9.59			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	磷酸盐（以P计）	0.57			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	石油类	0.56	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	化学需氧量	20	500		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/5/6	总排口	总锌	0.06	5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	pH值	7.88	9	6	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	氨氮	3.72			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	磷酸盐（以P计）	0.23			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	石油类	0.66	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	化学需氧量	18	500		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/7/1	总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	车间排口	总镍	0.18	0.5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	悬浮物	5	400		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	pH值	7.85	9	6	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	氨氮	9.53			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	总铜	<0.01	2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	磷酸盐（以P计）	0.23			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	石油类	0.24	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	化学需氧量	13	500		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/9/11	总排口	总锌	<0.01	5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	车间排口	总铬	0.07	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	车间排口	总镍	0.03	0.5		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	车间排口	六价铬	0.064	0.2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	7.86	9	6	是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.005	1		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	12.2			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	总铜	<0.01	2		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	磷酸盐（以P计）	0.37			是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	石油类	0.52	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	20		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	19	500		是	
南京市	南京三乐电子信息产业集团有限公司	2019/11/12	总排口	总锌	<0.01	5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/1/18	污水处理装置出口	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/1/18	污水处理装置出口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	污水处理装置出口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	污水处理装置出口	总镍	0.024	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	色度	8	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	悬浮物	32	400		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	pH值	7.57	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	氨氮	1.38	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	总磷（以P计）	0.5	5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	硫化物	0.017	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	石油类	1.02	20		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	硝基苯类	0.3	2.5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/3/4	总排	化学需氧量	225	1000		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/5/14	污水处理装置出口	pH值	7.59	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/5/14	污水处理装置出口	总镍	0.016	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	色度	8	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	悬浮物	19	400		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	pH值	8.13	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	氨氮	0.23	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	总磷（以P计）	1.04	5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	硫化物	0.026	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	石油类	0.1	20		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	硝基苯类	<0.2	2.5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/7/11	总排	化学需氧量	66	1000		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	污水处理装置出口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	污水处理装置出口	总镍	0.014	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	色度	8	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	悬浮物	12	400		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	氨氮	0.395	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	总磷（以P计）	1.48	5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	石油类	2.38	20		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	硝基苯类	0.5	2.5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/9/3	总排	化学需氧量	56	1000		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	色度	32	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	悬浮物	7	400		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	pH值	7.82	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	氨氮	0.292	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	总磷（以P计）	0.84	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	石油类	0.28	20		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	硝基苯类	<0.2	2.5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/10/24	总排	化学需氧量	38	1000		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	色度	8	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	悬浮物	12	400		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	pH值	8.42	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	氨氮	1.52	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	总磷（以P计）	0.44	5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	石油类	1.15	20		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	硝基苯类	<0.2	2.5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/11/4	总排	化学需氧量	54	1000		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	色度	32	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	悬浮物	67	400		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	氨氮	0.863	50		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	总磷（以P计）	0.96	5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	石油类	0.86	20		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	硝基苯类	0.4	2.5		是	
南京市	德司达（南京）染料有限公司	2019/12/9	总排	化学需氧量	105	1000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	悬浮物	5	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	pH值	7.64	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	氨氮	0.3	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	总磷（以P计）	0.54	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	石油类	0.1	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/1/7	总排口	化学需氧量	21	1000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	氨氮	10.4	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	总磷（以P计）	1.04	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	石油类	0.26	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/3/7	总排口	化学需氧量	32	1000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	铅	0.76	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	悬浮物	33	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	pH值	6.27	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	氨氮	2.3	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	全盐量	265	6000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	总磷（以P计）	0.21	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	石油类	0.6	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/5/20	总排口	化学需氧量	337	1000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	pH值	7.28	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	氨氮	8.46	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	全盐量	462	6000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	总磷（以P计）	0.35	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	石油类	0.66	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/7/18	总排口	化学需氧量	47	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	铅	0.02	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	氨氮	0.343	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	全盐量	1940	6000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	总磷（以P计）	0.19	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	石油类	0.12	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	成型工序车间排口	化学需氧量	18	1000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	铅	0.04	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.6	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	19.6	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	全盐量	1230	6000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	总磷（以P计）	2.22	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	石油类	0.48	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	111	1000		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	铅	0.02	1		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	pH值	7.39	9	6	是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	氨氮	25.4	50		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	总磷（以P计）	1.73	5		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	石油类	0.12	20		是	
南京市	南京协和助剂有限公司	2019/12/3	总排口	化学需氧量	99	1000		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(老厂)	悬浮物	58	400		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(老厂)	氨氮	0.279	50		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(老厂)	总磷（以P计）	1.89	5		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(老厂)	石油类	0.76	20		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(老厂)	化学需氧量	307	1000		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(新厂)	悬浮物	31	400		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(新厂)	氨氮	0.307	50		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(新厂)	总磷（以P计）	0.84	5		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(新厂)	石油类	1.32	20		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/1/2	总排(新厂)	化学需氧量	661	1000		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/7/3	环氧乙烷厂污水排口	悬浮物	39	400		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/7/3	环氧乙烷厂污水排口	pH值	7.09	9	6	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/7/3	环氧乙烷厂污水排口	甲醛	0.85	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/7/3	环氧乙烷厂污水排口	氨氮	1.36	50		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/7/3	环氧乙烷厂污水排口	总磷（以P计）	1.3	5		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/7/3	环氧乙烷厂污水排口	化学需氧量	343	1000		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/10/18	醇醚厂污水排口	悬浮物	29	400		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/10/18	醇醚厂污水排口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/10/18	醇醚厂污水排口	甲醛	0.22	5		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/10/18	醇醚厂污水排口	氨氮	0.351	50		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/10/18	醇醚厂污水排口	总磷（以P计）	1.5	5		是	
南京市	江苏德纳化学股份有限公司	2019/10/18	醇醚厂污水排口	化学需氧量	288	1000		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/1/16	总排	悬浮物	14	400		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/1/16	总排	pH值	7.77	9	6	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/1/16	总排	氨氮	5.21	50		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/1/16	总排	总磷（以P计）	0.21	5		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/1/16	总排	化学需氧量	450	1000		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/12/3	总排	悬浮物	11	400		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/12/3	总排	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/12/3	总排	氨氮	0.867	50		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/12/3	总排	总磷（以P计）	0.1	5		是	
南京市	特胺菱天（南京）精细化工有限公司	2019/12/3	总排	化学需氧量	86	1000		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	42	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	0.246	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/1/2	总排	总磷（以P计）	0.29	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/1/2	总排	石油类	1.79	20		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	58	1000		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	总排2	悬浮物	8	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	总排2	氨氮	0.203	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	总排2	动植物油	0.38	100		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	总排2	总磷（以P计）	0.39	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	总排2	石油类	0.49	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/8/13	总排2	化学需氧量	223	1000		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	悬浮物	8	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	pH值	8.06	9	6	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	氨氮	0.201	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	动植物油	1.27	100		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	总磷（以P计）	0.2	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	石油类	0.71	20		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司	2019/11/7	总排2	化学需氧量	72	1000		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	苯胺类	<0.03	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	悬浮物	30	400		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	甲醛	0.88	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	氨氮	10.8	50		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.68	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	石油类	0.44	20		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	丙烯腈	1.64	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/2/20	废水总排口	化学需氧量	510	1000		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	苯胺类	<0.03	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	pH值	7.67	9	6	是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	甲醛	<0.05	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	氨氮	4.78	50		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	总磷（以P计）	0.36	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	石油类	0.24	20		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	丙烯腈	<0.003	5		是	
南京市	赢创特种化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	化学需氧量	48	500		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/13	总排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/13	总排口	pH值	8.29	9	6	是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/13	总排口	氨氮	0.206	50		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/13	总排口	总磷（以P计）	0.41	5		是	
南京市	塞拉尼斯（南京）乙酰衍生物有限公司	2019/8/13	总排口	化学需氧量	222	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京长荣化工有限公司	2019/3/15	总排	氨氮	1.44	1000		是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	污排口	pH值	7.52	9	6	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	污排口	氨氮	4.79	50		是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	污排口	总磷（以P计）	2.7	5		是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/3/13	污排口	化学需氧量	749	1000		是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/6	污排口	pH值	6.71	9	6	是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/6	污排口	氨氮	3.61	50		是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/6	污排口	总磷（以P计）	0.96	5		是	
南京市	纳尔科工业服务（南京）有限公司	2019/12/6	污排口	化学需氧量	170	1000		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	总锰	0.05	5		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	悬浮物	43	400		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	pH值	8.52	9	6	是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	氨氮	3.74	45		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	总磷（以P计）	7.8	8		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	化学需氧量	214	500		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	污水排口	总锌	0.053	5		是	
南京市	南京汇众汽车底盘系统有限公司	2019/1/9	车间排口	总镍	0.026	1		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/1/8	总排口	悬浮物	29	400		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/1/8	总排口	pH值	8.23	9	6	是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/1/8	总排口	氨氮	0.241	45		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/1/8	总排口	总磷（以P计）	1.3	8		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/1/8	总排口	化学需氧量	80	500		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/7/17	总排口	悬浮物	0.243	400		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/7/17	总排口	pH值	8.04	9	6	是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/7/17	总排口	氨氮	0.243	45		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/7/17	总排口	总磷（以P计）	1.69	8		是	
南京市	江苏太古可口可乐饮料有限公司	2019/7/17	总排口	化学需氧量	39	500		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	pH值	8.16	9	6	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	氟化物	5.13	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	氨氮	7.48	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	总磷（以P计）	0.84	8		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	石油类	0.24	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	污水总排口	化学需氧量	66	500		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	车间排口	总铬	0.09	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/1/9	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	氟化物	0.91	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	氨氮	3.1	45		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	总磷（以P计）	0.43	8		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	石油类	0.14	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	污水总排口	化学需氧量	22	500		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/3/13	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	悬浮物	16	50		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	氟化物	0.4	10		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	氨氮	1.96	15		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	总磷（以P计）	0.3	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	石油类	0.16	3		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	污水总排口	化学需氧量	12	80		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/5/15	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	污水总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	污水总排口	pH值	7.61	9	6	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	污水总排口	氟化物	0.91	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	污水总排口	石油类	0.1	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	污水总排口	化学需氧量	6	500		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	污水总排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/7/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	污水总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	污水总排口	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	污水总排口	氟化物	0.36	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	污水总排口	石油类	0.33	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	污水总排口	化学需氧量	17	500		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	污水总排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/9/18	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	污水总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	污水总排口	pH值	8.13	9	6	是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	污水总排口	氟化物	0.543	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	污水总排口	石油类	1.1	20		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	污水总排口	化学需氧量	160	500		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	污水总排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京凯信航空附件有限公司	2019/11/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/5/20	总排口	悬浮物	10	70		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/5/20	总排口	pH值	8.32	9	6	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/5/20	总排口	氨氮	7.38	15		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/5/20	总排口	磷酸盐（以P计）	0.48	0.5		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/5/20	总排口	石油类	0.83	10		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/5/20	总排口	化学需氧量	20	100		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	悬浮物	12	70		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	氨氮	3.06	15		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	磷酸盐（以P计）	0.47	0.5		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	石油类	0.08	10		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	化学需氧量	17	100		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/11	总排口	悬浮物	7	70		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/11	总排口	pH值	8.35	9	6	是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/11	总排口	氨氮	0.728	15		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/11	总排口	磷酸盐（以P计）	0.26	0.5		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/11	总排口	石油类	<0.06	10		是	
南京市	南车南京浦镇车辆有限公司	2019/10/11	总排口	化学需氧量	10	100		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/6	总排口	悬浮物	14	400		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/6	总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/6	总排口	动植物油	0.18	100		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/6	总排口	石油类	0.7	20		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/6/6	总排口	化学需氧量	32	500		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	悬浮物	14	400		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	动植物油	0.26	100		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	石油类	0.54	20		是	
南京市	中车南京浦镇车辆有限公司	2019/7/9	总排口	化学需氧量	64	500		是	
南京市	南京中电熊猫照明有限公司	2019/1/8	污水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京中电熊猫照明有限公司	2019/1/8	污水总排口	悬浮物	35	400		是	
南京市	南京中电熊猫照明有限公司	2019/1/8	污水总排口	pH值	8.09	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫照明有限公司	2019/1/8	污水总排口	氨氮	35.9	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京中电熊猫照明有限公司	2019/1/8	污水总排口	石油类	1.1	20		是	
南京市	南京中电熊猫照明有限公司	2019/1/8	污水总排口	化学需氧量	241	500		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	悬浮物	12	70		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	pH值	7.2	9	6	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	氨氮	0.286	8.6		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	五日生化需氧量	16.4	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	总有机碳	4.8	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	总磷（以P计）	0.12	1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	石油类	0.09	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/1/2	废水总排口	化学需氧量	91	100		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	生化出口	五日化学需氧量	4.4	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	生化出口	石油类	0.32	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/3/6	生化出口	化学需氧量	17	80		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	挥发酚	0.021	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	pH值	7.4	9	6	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	氨氮	0.226	8		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	五日生化需氧量	1.8	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	总有机碳	10.6	30		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.16	1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	石油类	0.16	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	化学需氧量	9	100		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	悬浮物	9	70		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	pH值	8.18	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	氨氮	0.184	15		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	五日生化需氧量	3.6	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	总有机碳	4	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	石油类	0.08	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/6/12	废水总排口	化学需氧量	14	80		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	生化出口	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	生化出口	五日化学需氧量	2	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	生化出口	石油类	0.17	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	生化出口	化学需氧量	7	80		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	悬浮物	8	70		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	氨氮	0.054	15		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	五日生化需氧量	2	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	总有机碳	7.3	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	石油类	0.17	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/8/14	废水总排口	化学需氧量	7	80		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	悬浮物	11	70		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	甲苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	氨氮	0.43	15		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	五日生化需氧量	5.2	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	总有机碳	6	20		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.2	0.5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	石油类	0.1	5		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	苯	<0.0005	0.1		是	
南京市	南京福邦特东方化工有限公司	2019/11/19	废水总排口	化学需氧量	22	80		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/1/19	污水总排口	悬浮物	21	400		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/1/19	污水总排口	pH值	7.85	9	6	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/1/19	污水总排口	氨氮	8.41	45		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/1/19	污水总排口	总磷（以P计）	7.6	8		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/1/19	污水总排口	石油类	16.4	20		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/1/19	污水总排口	化学需氧量	113	500		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/7/16	污水总排口	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/7/16	污水总排口	pH值	7.67	9	6	是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/7/16	污水总排口	氨氮	0.18	45		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/7/16	污水总排口	总磷（以P计）	7.95	8		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/7/16	污水总排口	石油类	0.08	20		是	
南京市	南京健友生化制药股份有限公司	2019/7/16	污水总排口	化学需氧量	70	500		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	悬浮物	36	50		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	pH值	8.02	9	6	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	氨氮	1.32	15		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	总铜	0.07	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	石油类	4.44	3		否	0.48
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	化学需氧量	77	80		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	总排口	总锌	0.32	1.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/1/9	车间排口	总镍	0.16	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	悬浮物	28	50		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	氨氮	0.364	15		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	化学需氧量	42	80		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/3/3	车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	悬浮物	32	50		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	氨氮	0.301	15		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	石油类	0.53	3		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	化学需氧量	18	80		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	总排口	总锌	0.06	1.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/5/6	车间排口	总镍	0.07	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	悬浮物	2	50		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	pH值	7.39	9	6	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	氨氮	0.079	15		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	石油类	0.74	3		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	化学需氧量	5	80		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/7/23	车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	悬浮物	3	50		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	氨氮	0.076	15		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	石油类	0.24	3		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	化学需氧量	10	80		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/9/11	车间排口	总镍	<0.05	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	悬浮物	4	400		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	氨氮	0.046	45		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	石油类	0.06	20		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	化学需氧量	17	500		是	
南京市	南京飞浦电子材料有限公司	2019/11/29	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	悬浮物	39	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	pH值	7.88	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	氨氮	3.34	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	总磷（以P计）	0.85	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	石油类	0.44	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	间-二甲苯	<0.0015	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	对-二甲苯	<0.0015	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	化学需氧量	68	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	邻-二甲苯	<0.0015	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	废水排放口1	总锌	0.024	5		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	氨氮	0.242	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	总磷（以P计）	1.9	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	石油类	0.33	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	间-二甲苯	<0.0015	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	对-二甲苯	<0.0015	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	化学需氧量	42	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	邻-二甲苯	<0.0015	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	污水排放口2	总锌	0.329	5		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/1/8	车间排口	总镍	0.023	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	氨氮	0.28	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	总磷（以P计）	0.61	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	石油类	0.52	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	间-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	对-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	化学需氧量	62	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	邻-二甲苯	0.00282	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口1	总锌	0.065	5		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	pH值	7.68	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	氨氮	0.252	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	动植物油	0.13	100		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	总磷（以P计）	3.3	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	石油类	0.15	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	废水排放口2	化学需氧量	27	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/5/10	车间排口	总镍	0.111	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	pH值	8.26	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	氨氮	0.084	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	总磷（以P计）	2.42	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	石油类	7	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	间-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	对-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	化学需氧量	30	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	邻-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口1	总锌	0.012	5		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	氨氮	0.026	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	动植物油	0.08	100		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	总磷（以P计）	1.02	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	石油类	0.09	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	废水排放口2	化学需氧量	17	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/7/11	车间排口	总镍	0.016	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	pH值	7.87	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	氨氮	0.172	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	总磷（以P计）	0.56	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	石油类	0.21	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.03	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	间-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	对-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	化学需氧量	37	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	邻-二甲苯	<0.0005	1		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口1	总锌	0.026	5		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	pH值	8.17	9	6	是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	氨氮	0.655	45		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	动植物油	<0.06	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	总磷（以P计）	3.09	8		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	石油类	0.06	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	阴离子表面活性剂（LAS）	0.152	20		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	废水排放口2	化学需氧量	42	500		是	
南京市	南京汽车集团有限公司	2019/10/11	车间排口	总镍	0.021	1		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/1/2	低浓度废水总排口	悬浮物	32	400		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/1/2	低浓度废水总排口	氨氮	6.22	50		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/1/2	低浓度废水总排口	总磷（以P计）	0.67	5		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/1/2	低浓度废水总排口	石油类	0.8	20		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/1/2	低浓度废水总排口	化学需氧量	370	1000		是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/13	污水排放口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/13	污水排放口	pH值	7.94	9	6	是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/13	污水排放口	氨氮	11	50		是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/13	污水排放口	总磷（以P计）	0.63	5		是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/13	污水排放口	石油类	0.16	20		是	
南京市	南京瑞固聚合物有限公司	2019/3/13	污水排放口	化学需氧量	592	1000		是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/5	废水总排口	悬浮物	24	400		是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/5	废水总排口	pH值	6.99	9	6	是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/5	废水总排口	氨氮	3.86	50		是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.88	5		是	
南京市	南京龙沙有限公司	2019/3/5	废水总排口	化学需氧量	467	1000		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/1	废水总排口	悬浮物	35	400		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/1	废水总排口	pH值	7.68	9	6	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/1	废水总排口	氨氮	0.326	50		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.38	5		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/3/1	废水总排口	化学需氧量	161	1000		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	悬浮物	19	400		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	pH值	7.54	9	6	是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	氨氮	0.955	50		是	
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	总磷（以P计）	1.62	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	瓦克化学（南京）有限公司	2019/11/8	废水总排口	化学需氧量	257	1000		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	横海厂区低浓度排口	悬浮物	24	400		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	长丰河厂区低浓度排口	悬浮物	27	400		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	长丰河厂区低浓度排口	pH值	7.26	9	6	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	横海厂区低浓度排口	pH值	7.18	9	6	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	横海厂区低浓度排口	氨氮	7.2	50		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	长丰河厂区低浓度排口	氨氮	0.3	50		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	长丰河厂区低浓度排口	总磷（以P计）	0.24	5		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	横海厂区低浓度排口	总磷（以P计）	0.32	5		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	长丰河厂区低浓度排口	化学需氧量	110	1000		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/1/2	横海厂区低浓度排口	化学需氧量	166	1000		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/19	长丰河厂区低浓度排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/19	长丰河厂区低浓度排口	pH值	7.06	9	6	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/19	长丰河厂区低浓度排口	氨氮	3.14	50		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/19	长丰河厂区低浓度排口	总磷（以P计）	3.38	5		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/19	长丰河厂区低浓度排口	化学需氧量	109	1000		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/20	横海厂区低浓度排口	悬浮物	31	400		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/20	横海厂区低浓度排口	pH值	7.89	9	6	是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/20	横海厂区低浓度排口	氨氮	20.6	50		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/20	横海厂区低浓度排口	总磷（以P计）	0.94	5		是	
南京市	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	2019/9/20	横海厂区低浓度排口	化学需氧量	168	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	悬浮物	45	400		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	pH值	7.74	9	6	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	氨氮	0.473	50		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	总磷（以P计）	3.28	5		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	石油类	0.08	20		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	总镍	0.2	1		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	化学需氧量	122	1000		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/3/13	总排	氯化物（以Cl-计）	5920	6000		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	汞	0.00108	0.05		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	总砷	0.0035	0.5		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	铅	<0.01	1		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	pH值	7.79	9	6	是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	氨氮	15.8	50		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	总磷（以P计）	1.04	5		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	总铬	<0.03	1.5		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	总镍	0.135	1		是	
南京市	南京新奥环保技术有限公司	2019/11/7	总排	化学需氧量	202	1000		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区综合废水处理设施出水口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区总排口	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区综合废水处理设施出水口	氨氮	0.409	25		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区总排口	氨氮	0.38	25		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区综合废水处理设施出水口	总磷（以P计）	0.543	3		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区总排口	总磷（以P计）	0.468	3		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区总排口	化学需氧量	13	300		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区综合废水处理设施出水口	化学需氧量	10	300		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区总排口	总锌	<0.05	1		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区含铬废水处理设施出水口	pH值	7.72			是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区含铬废水处理设施出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	南厂区含铬废水处理设施出水口	六价铬	0.006	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区总排口	pH值	7.49	9	6	是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区总排口	氨氮	0.587	25		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区总排口	总磷（以P计）	0.014	3		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区总排口	化学需氧量	10	300		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区总排口	总锌	<0.05	1		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区电镀废水处理设施出水口	pH值	7.56			是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区电镀废水处理设施出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
南京市	南京飞燕活塞环股份有限公司	2019/3/6	北厂区电镀废水处理设施出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
南京市	南京市罗奇泰克电子有限公司	2019/5/16	入市政管网排口	pH值	7.17	9	6	是	
南京市	南京市罗奇泰克电子有限公司	2019/5/16	入市政管网排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京市罗奇泰克电子有限公司	2019/5/16	入市政管网排口	化学需氧量	62	300		是	
南京市	南京市罗奇泰克电子有限公司	2019/9/10	入市政管网排口	pH值	6.5	9	6	是	
南京市	南京市罗奇泰克电子有限公司	2019/9/10	入市政管网排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京市罗奇泰克电子有限公司	2019/9/10	入市政管网排口	化学需氧量	186	300		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	pH值	7.99	9	6	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	氨氮	4.23	45		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	总铜	0.07	0.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	石油类	0.11	20		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	化学需氧量	42	500		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/1/15	污水排放口	总锌	0.034	1.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	pH值	7.2	9	6	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	氨氮	0.924	45		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	石油类	0.06	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	化学需氧量	17	500		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/3/15	污水排放口	总锌	<0.009	1.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	悬浮物	8	50		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	氨氮	0.233	15		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	石油类	0.8	3		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	化学需氧量	6	80		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/10	污水排放口	总锌	<0.009	1.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/20	车间排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/5/20	车间排口	总锌	<0.009	1.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	悬浮物	9	50		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	pH值	7.36	9	6	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	氨氮	0.038	15		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	石油类	0.08	3		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	化学需氧量	5	80		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/7/2	污水排放口	总锌	0.028	1.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	pH值	6.43	9	6	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	氨氮	7.38	15		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	总铜	0.09	0.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	总磷（以P计）	0.01	1		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	石油类	0.6	3		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	化学需氧量	78	80		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/9/11	污水排放口	总锌	0.028	1.5		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	悬浮物	10	50		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	pH值	6.97	9	6	是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	氨氮	0.167	15		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	总铜	<0.01	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	总磷（以P计）	0.04	1		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	化学需氧量	6	80		是	
南京市	南京浦江电子有限公司	2019/11/20	污水排放口	总锌	<0.009	1.5		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	总砷	0.0004	0.5		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	悬浮物	14	100		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	氟化物	8.42	20		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	氨氮	12.9	40		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	总铜	0.02	1		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	总磷（以P计）	0.39	6		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	溶解性总固体	1990	2000		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	石油类	0.18	20		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	化学需氧量	270	300		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	工业废水总排口	总氮（以N计）	22.3	60		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	生活污水总排口	悬浮物	29	400		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	生活污水总排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	生活污水总排口	氨氮	33.6	45		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	生活污水总排口	动植物油	6.15	100		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	生活污水总排口	总磷（以P计）	4.82	8		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/5/9	生活污水总排口	化学需氧量	132	500		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	总砷	0.0003	0.5		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	悬浮物	8	100		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	氟化物	12.5	20		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	氨氮	13.8	40		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	总铜	0.08	1		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	总磷（以P计）	1.44	6		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	化学需氧量	85	300		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	工业废水总排口	总氮（以N计）	20.2	60		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	悬浮物	24	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	pH值	6.97	9	6	是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	氨氮	14.4	45		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	动植物油	3.21	100		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	总磷（以P计）	2.18	8		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.2	20		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	化学需氧量	150	500		是	
南京市	台积电（南京）有限公司	2019/9/17	生活污水总排口	总氮（以N计）	14.1	70		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	悬浮物	23	400		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	pH值	6.93	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	氨氮	1.18	45		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	五日生化需氧量	44	300		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	氯化物	306	800		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	化学需氧量	108	500		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	总铁	0.2	10		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	总氮（以N计）	1.78	70		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	悬浮物	25	400		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	pH值	7.03	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	氨氮	1.78	45		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	五日生化需氧量	54.9	300		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	氯化物	63	800		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.82	8		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	化学需氧量	146	500		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	总铁	0.63	10		是	
南京市	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2019/12/10	废水总排口	总氮（以N计）	15.8	70		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	悬浮物	34	400		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	氟化物	1.9	20		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	氨氮	8.33	45		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	氯化物	248	800		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	总磷（以P计）	0.38	8		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/2/13	废水排口FS-01	化学需氧量	124	500		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	悬浮物	23	400		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	pH值	7.17	9	6	是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	氟化物	0.97	20		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	氨氮	9	45		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	氯化物	20.6	800		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	总磷（以P计）	0.46	8		是	
南京市	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2019/9/5	废水排口FS-01	化学需氧量	88	500		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	悬浮物	35	400		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	氨氮	9.48	45		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	动植物油	2.18	100		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	五日生化需氧量	42.9	300		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	总磷（以P计）	1.86	8		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	石油类	0.11	20		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	阴离子表面活性剂（LAS）	1.02	20		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/3/7	废水总排	化学需氧量	116	500		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	悬浮物	106	400		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	pH值	7.18	9	6	是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	氨氮	7.62	45		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	五日生化需氧量	24.8	300		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	总磷（以P计）	1.78	8		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.45	20		是	
南京市	博世华域转向系统（南京）有限公司	2019/8/1	废水总排	化学需氧量	58	500		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/5/17	总排口	pH值	8.2	9	6	是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/5/17	总排口	氟化物	1.31	20		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/5/17	总排口	化学需氧量	13	300		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/5/17	车间排口	总铬	<0.03	0.5		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/5/17	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/10/11	总排口	pH值	7.75	9	6	是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/10/11	总排口	氟化物	1.15	20		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/10/11	总排口	化学需氧量	13	300		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/10/11	车间排口	总铬	<0.03	0.5		是	
南京市	南京鸿发有色金属制造有限公司	2019/10/11	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	选矿处理设施排口	pH值	6.43	9	6	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	选矿处理设施排口	硫化物	0.033	1		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	选矿处理设施排口	化学需氧量	18	100		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	总排口	pH值	8.02	9	6	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	总排口	硫化物	0.019	1		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/6/5	总排口	化学需氧量	12	100		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/12	废水排放口	pH值	7.19	9	6	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/12	废水排放口	氨氮	23.5	50		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.27	5		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/12	废水排放口	石油类	0.6	20		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/3/12	废水排放口	化学需氧量	494	1000		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/11/11	废水排放口	悬浮物	20	400		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/11/11	废水排放口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/11/11	废水排放口	氨氮	8.34	50		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/11/11	废水排放口	总磷（以P计）	1.29	5		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/11/11	废水排放口	石油类	1.68	20		是	
南京市	南京长江江宇石化有限公司	2019/11/11	废水排放口	化学需氧量	621	1000		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/8/7	总排口	悬浮物	16	140		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/8/7	总排口	pH值	7.18	9	6	是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/8/7	总排口	氨氮	13.1	30		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/8/7	总排口	总磷（以P计）	0.91	2		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/8/7	总排口	化学需氧量	71	150		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/11/25	总排口	悬浮物	20	140		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/11/25	总排口	pH值	7.66	9	6	是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/11/25	总排口	氨氮	13	30		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/11/25	总排口	总磷（以P计）	0.05	2		是	
南京市	南京乐金化学新能源电池有限公司	2019/11/25	总排口	化学需氧量	42	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/3/26	污水排放口	悬浮物	20	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/3/26	污水排放口	化学需氧量	111	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/5/16	污水排放口	悬浮物	47	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/5/16	污水排放口	化学需氧量	66	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/7/9	污水排放口	悬浮物	12	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/7/9	污水排放口	化学需氧量	54	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/8/16	污水排放口	悬浮物	16	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/8/16	污水排放口	化学需氧量	76	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/9/11	污水排放口	悬浮物	15	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/9/11	污水排放口	化学需氧量	46	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/10/10	污水排放口	悬浮物	30	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/10/10	污水排放口	化学需氧量	108	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/11/5	污水排放口	悬浮物	7	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/11/5	污水排放口	化学需氧量	48	250		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/12/6	污水排放口	悬浮物	57	60		是	
南京市	江苏省中西医结合医院	2019/12/6	污水排放口	化学需氧量	77	250		是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	悬浮物	9	400		是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	pH值	7.59	9	6	是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	氟化物	1.21	20		是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	氨氮	1.67	45		是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	总磷（以P计）	0.7	8		是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	化学需氧量	61	500		是	
南京市	南京绿联环境科技发展有限公司	2019/1/14	总排口	总氮（以N计）	23.9	70		是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	悬浮物	41	400		是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	pH值	6.92	9	6	是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	氨氮	9.38	45		是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	动植物油	3.09	100		是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	总磷（以P计）	1.34	8		是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	石油类	3.56	20		是	
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.24	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	2019/2/13	废水排口	化学需氧量	248	500		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	悬浮物	73	400		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	pH值	6.67	9	6	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	氨氮	18.5	45		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	总磷（以P计）	4.68	8		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	石油类	0.52	20		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.6	20		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/3/6	废水总排口	化学需氧量	368	500		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/8/2	废水总排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/8/2	废水总排口	pH值	7.95	9	6	是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/8/2	废水总排口	氨氮	12.6	45		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/8/2	废水总排口	总磷（以P计）	2.23	8		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/8/2	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.66	20		是	
南京市	博世汽车技术服务（中国）有限公司	2019/8/2	废水总排口	化学需氧量	79	500		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	主厂区污水排口	悬浮物	93	400		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	主厂区污水排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	主厂区污水排口	氨氮	11.1	45		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	主厂区污水排口	动植物油	10.6	100		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	主厂区污水排口	总磷（以P计）	1.41	8		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	主厂区污水排口	化学需氧量	204	500		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	生活区污水排口	悬浮物	43	400		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	生活区污水排口	pH值	7.51	9	6	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	生活区污水排口	氨氮	4.3	45		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	生活区污水排口	动植物油	24.7	100		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	生活区污水排口	总磷（以P计）	1.15	8		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/2/21	生活区污水排口	化学需氧量	421	500		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	主厂区污水排口	悬浮物	17	400		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	主厂区污水排口	pH值	6.81	9	6	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	主厂区污水排口	氨氮	6.9	45		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	主厂区污水排口	总磷（以P计）	1.14	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	主厂区污水排口	化学需氧量	91	500		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	生活区污水排口	悬浮物	27	400		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	生活区污水排口	pH值	7.08	9	6	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	生活区污水排口	氨氮	11.1	45		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	生活区污水排口	总磷（以P计）	2.08	8		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	生活区污水排口	化学需氧量	127	500		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	南厂区污水排口	悬浮物	23	400		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	南厂区污水排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	南厂区污水排口	氨氮	7.38	45		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	南厂区污水排口	总磷（以P计）	1.1	8		是	
南京市	南京夏普电子有限公司	2019/7/3	南厂区污水排口	化学需氧量	39	500		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	总锰	0.23	5		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	悬浮物	19	400		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	氨氮	2.57	45		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	总磷（以P计）	0.01	8		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	化学需氧量	68	500		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	总铁	0.4	10		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/1/14	总排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	总锰	<0.01	5		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	悬浮物	14	400		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	pH值	7.74	9	6	是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	氨氮	0.224	45		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	总磷（以P计）	0.98	8		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	化学需氧量	92	500		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	总铁	0.53	10		是	
南京市	南京宝日钢丝制品有限公司	2019/10/15	总排口	总锌	0.05	5		是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/5/20	入市政管网排口	pH值	7.36	9	6	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/5/20	入市政管网排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/5/20	入市政管网排口	化学需氧量	17	300		是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/9/6	入市政管网排口	pH值	8.57	9	6	是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/9/6	入市政管网排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2019/9/6	入市政管网排口	化学需氧量	70	300		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	总铅	<0.2	1		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	总汞	<0.00004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	pH值	7.6	9	6	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	总镉	<0.05	0.1		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	总镍	<0.05	1		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	化学需氧量	24	300		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/3/4	入市政管网排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	总铅	<0.2	1		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	pH值	7.65	9	6	是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	总铜	<0.05	2		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	总镉	<0.05	0.1		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	总镍	<0.05	1		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	化学需氧量	23	300		是	
南京市	南京环务资源再生科技有限公司	2019/9/18	入市政管网排口	总锌	<0.05	5		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	选矿处理设施排口	pH值	8.95	9	6	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	选矿处理设施排口	硫化物	0.028	1		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	选矿处理设施排口	化学需氧量	51	100		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	总排口	pH值	8.16	9	6	是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	南京金焰锶业有限公司	2019/12/10	总排口	化学需氧量	9	100		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	悬浮物	132	400		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	甲苯	0.107	0.3		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	氨氮	16	50		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	总磷（以P计）	0.96	5		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	石油类	0.6	20		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	化学需氧量	922	1000		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/1/2	总排口	氯化物（以Cl-计）	4080	6000		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	车间排口	总铬	0.004	0.5		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	总锰	<0.01	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	pH值	7.75	9	6	是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	氟化物	0.29	10		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	总铜	<0.05	0.3		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	石油类	0.65	20		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	化学需氧量	59	500		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/1/14	总排	总锌	<0.05	1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	车间排口	总铬	0.006	0.5		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	总锰	<0.01	2		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	pH值	7.29	9	6	是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	氟化物	1.12	10		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	总铜	<0.05	0.3		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	石油类	0.92	20		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	化学需氧量	76	500		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/3/13	总排	总锌	0.144	1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	车间排口	总铬	0.006	0.5		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	总锰	0.007	2		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	pH值	7.04	9	6	是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	氟化物	1.22	10		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	总铜	<0.05	0.3		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	石油类	0.94	20		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	化学需氧量	100	500		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/5/5	总排	总锌	0.373	1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	车间排口	总铬	0.005	0.5		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	总锰	0.022	2		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	pH值	7.09	9	6	是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	氟化物	1.18	10		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	总铜	<0.05	0.3		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	石油类	0.79	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	化学需氧量	65	500		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/7/2	总排	总锌	0.132	1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	车间排口	总铬	0.008	0.5		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	总锰	0.062	2		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	pH值	7.05	9	6	是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	氟化物	0.56	10		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	总铜	<0.05	0.3		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	石油类	0.66	20		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	化学需氧量	93	500		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/10/14	总排	总锌	0.342	1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	总锰	0.054	2		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	pH值	8.47	9	6	是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	氟化物	0.58	10		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	总铜	<0.05	0.3		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	石油类	0.78	20		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	化学需氧量	62	500		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/3	总排	总锌	0.217	1		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/16	车间排口	总铬	0.005	0.5		是	
南京市	范德威尔（南京）纺织机械有限公司	2019/12/16	车间排口	总镍	<0.05	0.1		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/1/2	总排	悬浮物	21	70		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/1/2	总排	pH值	7.9	9	6	是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/1/2	总排	氨氮	0.31	15		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/1/2	总排	磷酸盐（以P计）	0.13	0.5		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/1/2	总排	石油类	0.07	5		是	
南京市	金陵力联思树脂有限公司	2019/1/2	总排	化学需氧量	74	80		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总铅	<0.1	0.1		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总汞	0.00013	0.001		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总砷	0.0006	0.1		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	氨氮	0.526	5;8		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	总氮（以N计）	2.72	15		是	
南京市	南京高科水务有限公司	2019/1/7	总排口	烷基汞	<0.00003	未检出		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总铅	<0.1	0.1		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总汞	0.00014	0.001		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总砷	0.001	0.1		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	氨氮	0.594	5;8		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	动植物油	0.32	1		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	石油类	<0.06	1		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	粪大肠菌群数	64	1000		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	化学需氧量	8	50		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	总氮（以N计）	3.78	15		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/1/9	总排口	烷基汞	<0.00003	未检出		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	悬浮物	6	10		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	pH值	7.1	9	6	是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	氨氮	0.245	5;8		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	化学需氧量	16	50		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京东区污水处理管理有限公司东阳污水处理厂	2019/7/2	总排口	总氮（以N计）	5.5	15		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总汞	0.00011	0.001		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总砷	0.0003	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	pH值	6.87	9	6	是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	氨氮	1.35	5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	动植物油	0.28	1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	五日生化需氧量	2	10		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	石油类	0.18	1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总铬	<0.004	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	粪大肠菌群	490	1000		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.102	0.5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/5/14	出口	总氮（以N计）	7.18	15		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总汞	0.00011	0.001		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总砷	0.0004	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	悬浮物	4	10		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	pH值	7.01	9	6	是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	氨氮	0.94	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	动植物油	0.23	1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	五日生化需氧量	1.7	10		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总磷（以P计）	0.31	0.5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	石油类	0.17	1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	粪大肠菌群	790	1000		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	化学需氧量	18	50		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/7/16	出口	总氮（以N计）	9.25	15		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/8	出口	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总汞	0.0001	0.001		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	色度	4	30		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	悬浮物	4	10		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	氨氮	0.874	5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	动植物油	0.52	1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	石油类	0.33	1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总铬	0.009	0.1		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	粪大肠菌群	950	1000		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	化学需氧量	9	50		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	南京市高淳区国邦污水处理有限公司	2019/10/16	出口	总氮（以N计）	6.66	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/15	总排	悬浮物	38	400		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/15	总排	氨氮	0.609	50		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/15	总排	总磷（以P计）	0.13	5		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/15	总排	石油类	9.96	20		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/4/15	总排	化学需氧量	190	1000		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/9/5	总排	悬浮物	13	400		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/9/5	总排	pH值	7.82	9	6	是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/9/5	总排	氨氮	7.82	50		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/9/5	总排	总磷（以P计）	0.24	5		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/9/5	总排	石油类	6.19	20		是	
南京市	沙索（中国）化学有限公司	2019/9/5	总排	化学需氧量	48	1000		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/4/15	污排	悬浮物	44	400		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/4/15	污排	氨氮	2.1	50		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/4/15	污排	总磷（以P计）	2.98	5		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/4/15	污排	石油类	0.97	20		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/4/15	污排	化学需氧量	137	1000		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/12/2	污排	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/12/2	污排	pH值	7.18	9	6	是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/12/2	污排	氨氮	20	50		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/12/2	污排	总磷（以P计）	2.14	5		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/12/2	污排	石油类	0.69	20		是	
南京市	南京太化化工有限公司	2019/12/2	污排	化学需氧量	184	1000		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	悬浮物	30	400		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	氨氮	4.8	50		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	动植物油	0.12	100		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	总磷（以P计）	0.34	5		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	石油类	0.71	20		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/4/17	废水总排口	化学需氧量	487	1000		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	氨氮	12	50		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	动植物油	2.56	100		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.22	5		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	石油类	6.11	20		是	
南京市	南京红宝丽聚氨酯有限公司	2019/12/5	废水总排口	化学需氧量	582	1000		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/4/19	污水排口	悬浮物	38	400		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/4/19	污水排口	氨氮	23.4	50		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/4/19	污水排口	总磷（以P计）	0.69	5		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/4/19	污水排口	化学需氧量	45	1000		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/8	污水排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/8	污水排口	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/8	污水排口	氨氮	24.6	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/8	污水排口	总磷（以P计）	2.17	5		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/8	污水排口	石油类	0.52	20		是	
南京市	南京扬子奥克化学有限公司	2019/11/8	污水排口	化学需氧量	35	500		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	生产污水排口	悬浮物	68	400		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	生产污水排口	氨氮	1.58	50		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	生产污水排口	总磷（以P计）	0.87	5		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/4/17	生产污水排口	化学需氧量	450	1000		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/12/4	生产污水排口	悬浮物	24	400		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/12/4	生产污水排口	pH值	7.3	9	6	是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/12/4	生产污水排口	氨氮	19	50		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/12/4	生产污水排口	总磷（以P计）	0.09	5		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/12/4	生产污水排口	石油类	0.09	20		是	
南京市	南京华狮新材料有限公司	2019/12/4	生产污水排口	化学需氧量	337	1000		是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/11/8	总排	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/11/8	总排	pH值	8.22	9	6	是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/11/8	总排	氨氮	0.226	50		是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/11/8	总排	总磷（以P计）	0.03	5		是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/11/8	总排	石油类	7.02	20		是	
南京市	南京远方化工仓储有限公司	2019/11/8	总排	化学需氧量	59	1000		是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/12/6	总排放口	悬浮物	24	400		是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/12/6	总排放口	pH值	8.33	9	6	是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/12/6	总排放口	氨氮	10.4	50		是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/12/6	总排放口	总磷（以P计）	0.96	5		是	
南京市	南京金栖化工集团有限公司	2019/12/6	总排放口	化学需氧量	654	1000		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/4/17	污水总排口	悬浮物	19	400		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/4/17	污水总排口	氨氮	1.82	50		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/4/17	污水总排口	总磷（以P计）	1.58	5		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/4/17	污水总排口	化学需氧量	101	1000		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/11/7	污水总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/11/7	污水总排口	pH值	7.74	9	6	是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/11/7	污水总排口	氨氮	1.78	50		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/11/7	污水总排口	总磷（以P计）	2.45	5		是	
南京市	南京诺奥新材料有限公司	2019/11/7	污水总排口	化学需氧量	204	500		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/15	总排	悬浮物	32	400		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/15	总排	pH值	8.08	9	6	是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/15	总排	氨氮	1.37	50		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/15	总排	总磷（以P计）	0.52	5		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/15	总排	石油类	0.6	20		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/4/15	总排	化学需氧量	186	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/12/2	总排	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/12/2	总排	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/12/2	总排	氨氮	2.92	50		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/12/2	总排	总磷（以P计）	0.34	5		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/12/2	总排	石油类	0.21	20		是	
南京市	南京红宝丽醇胺化学有限公司	2019/12/2	总排	化学需氧量	111	500		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/4/15	接管污水排放口	悬浮物	52	400		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/4/15	接管污水排放口	氨氮	0.223	50		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/4/15	接管污水排放口	总磷（以P计）	0.34	5		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/4/15	接管污水排放口	化学需氧量	98	1000		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/4	接管污水排放口	悬浮物	42	400		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/4	接管污水排放口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/4	接管污水排放口	氨氮	1.84	50		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/4	接管污水排放口	总磷（以P计）	0.75	5		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/4	接管污水排放口	石油类	15	20		是	
南京市	南京荣欣化工有限公司	2019/9/4	接管污水排放口	化学需氧量	565	1000		是	
南京市	林德强盛气体（南京）有限公司	2019/4/15	污水排放口	悬浮物	9	400		是	
南京市	林德强盛气体（南京）有限公司	2019/4/15	污水排放口	氨氮	0.229	50		是	
南京市	林德强盛气体（南京）有限公司	2019/4/15	污水排放口	总磷（以P计）	0.05	5		是	
南京市	林德强盛气体（南京）有限公司	2019/4/15	污水排放口	化学需氧量	24	1000		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/4/15	总排	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/4/15	总排	氨氮	4.39	50		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/4/15	总排	化学需氧量	23	1000		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/12/6	总排	悬浮物	23	400		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/12/6	总排	pH值	6.88	9	6	是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/12/6	总排	氨氮	19.8	50		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/12/6	总排	总磷（以P计）	1.4	5		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/12/6	总排	石油类	0.81	20		是	
南京市	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	2019/12/6	总排	化学需氧量	44	500		是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	苯胺类	0.08	5		是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	悬浮物	62	400		是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	pH值	7.64	9	6	是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	氨氮	0.9	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	总磷（以P计）	0.42	5		是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	石油类	1.34	20		是	
南京市	可利亚多元醇（南京）有限公司	2019/8/20	污水总排口	化学需氧量	226	1000		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/4/19	总排	悬浮物	83	400		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/4/19	总排	氨氮	3.04	50		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/4/19	总排	总磷（以P计）	0.65	5		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/4/19	总排	化学需氧量	277	1000		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/12/5	总排	悬浮物	11	400		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/12/5	总排	挥发酚	0.03	2		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/12/5	总排	pH值	8.21	9	6	是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/12/5	总排	氨氮	0.75	50		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/12/5	总排	总磷（以P计）	0.14	5		是	
南京市	江苏迈达新材料股份有限公司	2019/12/5	总排	化学需氧量	39	500		是	
南京市	南京普莱克斯南炼工业气体有限公司	2019/4/19	废水总排	悬浮物	72	400		是	
南京市	南京普莱克斯南炼工业气体有限公司	2019/4/19	废水总排	氨氮	41.9	50		是	
南京市	南京普莱克斯南炼工业气体有限公司	2019/4/19	废水总排	总磷（以P计）	4.47	5		是	
南京市	南京普莱克斯南炼工业气体有限公司	2019/4/19	废水总排	石油类	0.87	20		是	
南京市	南京普莱克斯南炼工业气体有限公司	2019/4/19	废水总排	化学需氧量	134	1000		是	
南京市	江苏环宝物流有限公司	2019/4/15	污水总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	江苏环宝物流有限公司	2019/4/15	污水总排口	氨氮	0.835	50		是	
南京市	江苏环宝物流有限公司	2019/4/15	污水总排口	总磷（以P计）	0.23	5		是	
南京市	江苏环宝物流有限公司	2019/4/15	污水总排口	石油类	0.21	20		是	
南京市	江苏环宝物流有限公司	2019/4/15	污水总排口	化学需氧量	27	1000		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/19	总排	pH值	6.67	9	6	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/19	总排	氨氮	6.82	50		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/19	总排	总磷（以P计）	3.39	5		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/4/19	总排	化学需氧量	707	1000		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	废水总排	pH值	7.27	9	6	是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/19	废水总排	化学需氧量	223	1000		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/22	重金属车间排口	总砷	0.0062	0.5		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/22	重金属车间排口	铅	<0.01	1		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/4/22	重金属车间排口	镉	<0.003	0.1		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	总砷	0.0019	0.5		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	铅	<0.01	1		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	悬浮物	7	400		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	pH值	8.32	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	氨氮	0.304	50		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	总磷（以P计）	0.32	5		是	
南京市	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司	2019/11/13	废水总排	化学需氧量	98	1000		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	污水总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	污水总排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	污水总排口	氨氮	18.6	45		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	污水总排口	总磷（以P计）	3.5	8		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	污水总排口	总镍	0.032	1		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/9/5	污水总排口	化学需氧量	158	500		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	污水总排口	悬浮物	19	400		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	污水总排口	pH值	6.92	9	6	是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	污水总排口	氨氮	7.92	45		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	污水总排口	总磷（以P计）	0.32	8		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	污水总排口	总镍	0.116	1		是	
南京市	南京依维柯汽车有限公司	2019/11/6	污水总排口	化学需氧量	64	500		是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	pH值	7	9	6	是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	氨氮	0.039			是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.15			是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	化学需氧量	208	500		是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	pH值	7.13	9	6	是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	氨氮	4.81			是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.07			是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	石油类	0.67	20		是	
南京市	中材科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	222	500		是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/5/13	废水总排口	悬浮物	76	400		是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/5/13	废水总排口	pH值	6.66	9	6	是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/5/13	废水总排口	氨氮	14.6			是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/5/13	废水总排口	总磷（以P计）	4.81			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/5/13	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/5/13	废水总排口	化学需氧量	314	500		是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/11/18	废水总排口	悬浮物	40	400		是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/11/18	废水总排口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/11/18	废水总排口	氨氮	19.3			是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/11/18	废水总排口	总磷（以P计）	2.29			是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/11/18	废水总排口	石油类	0.19	20		是	
南京市	江苏中圣压力容器装备制造有限公司江宁分公司	2019/11/18	废水总排口	化学需氧量	190	500		是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/5/11	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/5/11	废水总排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/5/11	废水总排口	氨氮	0.519			是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/5/11	废水总排口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/5/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.71			是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/5/11	废水总排口	化学需氧量	43	500		是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/8/14	废水总排口	悬浮物	<4	400		是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/8/14	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/8/14	废水总排口	氨氮	0.095			是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/8/14	废水总排口	动植物油	0.69	100		是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/8/14	废水总排口	总磷（以P计）	3.32			是	
南京市	南京顶益食品有限公司	2019/8/14	废水总排口	化学需氧量	115	500		是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/5/23	废水总排口	悬浮物	22	400		是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/5/23	废水总排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/5/23	废水总排口	氨氮	11.6			是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/5/23	废水总排口	总磷（以P计）	12.9			是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/5/23	废水总排口	石油类	0.2	20		是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/5/23	废水总排口	化学需氧量	117	500		是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	63	400		是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/8/20	废水总排口	pH值	6.73	9	6	是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/8/20	废水总排口	氨氮	21.4			是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/8/20	废水总排口	总磷（以P计）	6.14			是	
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/8/20	废水总排口	石油类	0.3	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京星乔威泰克汽车零部件有限公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	198	500		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/5/12	废水总排口	悬浮物	11	350		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/5/12	废水总排口	pH值	7.3	8.5	6	是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/5/12	废水总排口	氨氮	22.6			是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/5/12	废水总排口	动植物油	<0.06	60		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/5/12	废水总排口	化学需氧量	54	500		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/8/15	废水总排口	悬浮物	94	350		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/8/15	废水总排口	pH值	7.46	8.5	6	是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/8/15	废水总排口	氨氮	27.1			是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/8/15	废水总排口	动植物油	0.11	60		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/8/15	废水总排口	化学需氧量	188	500		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/10/21	废水总排口	悬浮物	9	350		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/10/21	废水总排口	pH值	7.15	8.5	6	是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	27.8			是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/10/21	废水总排口	动植物油	0.29	60		是	
南京市	南京桂花鸭（集团）有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	132	500		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/5/11	废水西排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/5/11	废水西排口	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/5/11	废水西排口	氨氮	15.3			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/5/11	废水西排口	动植物油	2.69	100		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/5/11	废水西排口	总磷（以P计）	1.95			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/5/11	废水西排口	化学需氧量	24	500		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/7/4	废水西排口	悬浮物	28	400		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/7/4	废水西排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/7/4	废水西排口	氨氮	17			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/7/4	废水西排口	动植物油	0.92	100		是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/7/4	废水西排口	总磷（以P计）	1.7			是	
南京市	航天晨光股份有限公司（管业园）	2019/7/4	废水西排口	化学需氧量	62	500		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	污水处理装置出口	pH值	8.13	9	6	是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	车间排口	铜	0.2	2		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	污水处理装置出口	总镍	0.05	1		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	车间排口	总镍	0.018	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	车间排口	总锌	0.147	5		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	氨氮	0.36	50		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	铜	<0.01	2		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	总磷（以P计）	0.06	5		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	总镍	<0.007	1		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	化学需氧量	19	1000		是	
南京市	南京国昌催化剂有限公司	2019/5/10	总排口	总锌	<0.009	5		是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	pH值	6.98	9	6	是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	氨氮	2.11			是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	总磷（以P计）	2.02			是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/5/11	废水总排口	化学需氧量	41	500		是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/8/14	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/8/14	废水总排口	pH值	7.37	9	6	是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/8/14	废水总排口	氨氮	2.81			是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/8/14	废水总排口	总磷（以P计）	0.96			是	
南京市	南京娃哈哈饮料有限公司	2019/8/14	废水总排口	化学需氧量	45	500		是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/5/11	废水总排口	悬浮物	100	400		是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/5/11	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/5/11	废水总排口	氨氮	146			是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/5/11	废水总排口	总磷（以P计）	11.9			是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/5/11	废水总排口	化学需氧量	302	500		是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/8/14	废水总排口	悬浮物	48	400		是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/8/14	废水总排口	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/8/14	废水总排口	氨氮	3.18			是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/8/14	废水总排口	总磷（以P计）	3.73			是	
南京市	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	2019/8/14	废水总排口	化学需氧量	162	500		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/4/8	总排	悬浮物	19	400		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/4/8	总排	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/4/8	总排	石油类	0.74	30		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/4/8	总排	化学需氧量	31	500		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/9/2	总排	悬浮物	8	400		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/9/2	总排	pH值	7.21	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/9/2	总排	动植物油	1.89	100		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/9/2	总排	石油类	1.02	30		是	
南京市	中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段	2019/9/2	总排	化学需氧量	47	500		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030101排污口	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030101排污口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030101排污口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030101排污口	化学需氧量	46	500		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030102排污口	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030102排污口	pH值	7.36	9	6	是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030102排污口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030102排污口	化学需氧量	21	500		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030103排污口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030103排污口	pH值	7.16	9	6	是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030103排污口	石油类	0.1	20		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/4/9	WS-030103排污口	化学需氧量	23	500		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030101排污口	悬浮物	8	400		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030101排污口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030101排污口	动植物油	0.37	100		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030101排污口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030101排污口	化学需氧量	32	500		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030102排污口	悬浮物	8	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030102排污口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030102排污口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030102排污口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030102排污口	化学需氧量	12	500		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030103排污口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030103排污口	pH值	7.38	9	6	是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030103排污口	动植物油	<0.06	100		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030103排污口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京汽轮电机集团有限责任公司	2019/9/2	WS-030103排污口	化学需氧量	14	500		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	悬浮物	4	400		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.35	9	6	是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	0.403			是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	动植物油	<0.01	100		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷（以P计）	0.1			是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	石油类	<0.01	20		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	16	500		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	4	400		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.14	9	6	是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	0.26			是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	动植物油	0.8	100		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.06			是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	石油类	0.14	20		是	
南京市	长安马自达发动机有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	16	500		是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/5/1	废水总排口	悬浮物	30	400		是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/5/1	废水总排口	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/5/1	废水总排口	氨氮	6.08			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/5/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.12			是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/5/1	废水总排口	化学需氧量	254	500		是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/7/4	废水总排口	悬浮物	42	400		是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/7/4	废水总排口	pH值	7.31	9	6	是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/7/4	废水总排口	氨氮	34.5			是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/7/4	废水总排口	总磷（以P计）	0.72			是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/7/4	废水总排口	石油类	2.52	20		是	
南京市	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	2019/7/4	废水总排口	化学需氧量	362	500		是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/7/17	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/7/17	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/7/17	废水总排口	氨氮	0.446			是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/7/17	废水总排口	总磷（以P计）	0.95			是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/7/17	废水总排口	石油类	0.76	20		是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/7/17	废水总排口	化学需氧量	18	500		是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	<4	400		是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.14	9	6	是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	9.09			是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.58			是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/11/11	废水总排口	石油类	0.22	20		是	
南京市	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	11	500		是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/11/18	废水总排口	悬浮物	20	400		是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/11/18	废水总排口	pH值	6.78	9	6	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/11/18	废水总排口	氨氮	39.2			是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/11/18	废水总排口	总磷（以P计）	0.2			是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/11/18	废水总排口	石油类	0.34	20		是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/11/18	废水总排口	化学需氧量	100	500		是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/12/12	废水总排口	悬浮物	6	400		是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/12/12	废水总排口	pH值	7.01	9	6	是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/12/12	废水总排口	氨氮	9.07			是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/12/12	废水总排口	总磷（以P计）	0.9			是	
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/12/12	废水总排口	石油类	0.27	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司	2019/12/12	废水总排口	化学需氧量	30	500		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/7/3	废水总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.07	9	6	是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	0.855	45		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/7/3	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	13	500		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/11/4	废水总排口	悬浮物	34	400		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/11/4	废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/11/4	废水总排口	氨氮	8.18	45		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/11/4	废水总排口	总磷（以P计）	1.68	8		是	
南京市	南京华信藤仓光通信有限公司	2019/11/4	废水总排口	化学需氧量	34	500		是	
南京市	南京保丰农药有限公司	2019/1/16	总排口	悬浮物	5	400		是	
南京市	南京保丰农药有限公司	2019/1/16	总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京保丰农药有限公司	2019/1/16	总排口	氨氮	0.085			是	
南京市	南京保丰农药有限公司	2019/1/16	总排口	磷酸盐（以P计）	0.03			是	
南京市	南京保丰农药有限公司	2019/1/16	总排口	化学需氧量	20	500		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/11/19	总排口	悬浮物	11	70		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/11/19	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/11/19	总排口	氨氮	1.02	15		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/11/19	总排口	石油类	0.92	5		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/11/19	总排口	化学需氧量	17	100		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/12/17	总排口	悬浮物	14	70		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/12/17	总排口	pH值	7.53	9	6	是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/12/17	总排口	氨氮	0.27	15		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/12/17	总排口	石油类	0.19	5		是	
南京市	普莱克斯（南京）二氧化碳有限公司	2019/12/17	总排口	化学需氧量	12	100		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	色度	2	40		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	悬浮物	11	70		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	pH值	7.94	9	6	是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	氨氮	0.219	15		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	五日生化需氧量	2.6	25		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	锑	0.0008	0.08		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/6/19	总排口	化学需氧量	89	100		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	色度	2	40		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	悬浮物	10	70		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	0.254	15		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	五日生化需氧量	8.1	25		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	总磷（以P计）	0.09	1		是	
南京市	南京东亚纺织印染有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	31	100		是	
南京市	林德（南京）精密气体有限公司	2019/11/7	总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	林德（南京）精密气体有限公司	2019/11/7	总排口	pH值	8.32	9	6	是	
南京市	林德（南京）精密气体有限公司	2019/11/7	总排口	氨氮	1.61	50		是	
南京市	林德（南京）精密气体有限公司	2019/11/7	总排口	总磷（以P计）	0.02	5		是	
南京市	林德（南京）精密气体有限公司	2019/11/7	总排口	石油类	0.39	20		是	
南京市	林德（南京）精密气体有限公司	2019/11/7	总排口	化学需氧量	8	1000		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	污水总排口	悬浮物	6	50		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	污水总排口	pH值	7.76	9	6	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	污水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	污水总排口	石油类	0.07	3		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	污水总排口	化学需氧量	60	80		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	污水总排口	总锌	0.012	1.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	车间排口	总镍	<0.007	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/1/8	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	污水总排口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	污水总排口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	污水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	污水总排口	石油类	0.5	3		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	污水总排口	化学需氧量	56	80		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	污水总排口	总锌	0.014	1.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	车间排口	总铬	<0.03	0.2		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	车间排口	总镍	<0.009	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/3/7	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	污水总排口	悬浮物	9	50		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	污水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	污水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	污水总排口	石油类	0.56	3		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	污水总排口	化学需氧量	12	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	污水总排口	总锌	0.011	1.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	车间排口	总镍	<0.007	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/5/10	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	污水总排口	悬浮物	8	50		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	污水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	污水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	污水总排口	石油类	0.69	3		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	污水总排口	化学需氧量	33	80		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	污水总排口	总锌	0.013	1.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	车间排口	总镍	<0.007	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/7/2	车间排口	六价铬	0.008	0.2		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	污水总排口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	污水总排口	pH值	8.23	9	6	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	污水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	污水总排口	石油类	0.77	3		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	污水总排口	化学需氧量	9	80		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	污水总排口	总锌	0.012	1.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	车间排口	总镍	<0.007	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/9/10	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	污水总排口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	污水总排口	pH值	7.47	9	6	是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	污水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	污水总排口	石油类	0.23	3		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	污水总排口	化学需氧量	23	80		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	污水总排口	总锌	0.304	1.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	车间排口	总镍	0.167	0.5		是	
南京市	南京市浦口区老幼岗电镀厂	2019/11/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/10/14	废水总排口	pH值	7.32	9	6	是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/10/14	废水总排口	氨氮	6.94			是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/10/14	废水总排口	化学需氧量	312	500		是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/12/10	废水总排口	悬浮物	16	400		是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/12/10	废水总排口	pH值	7.46	9	6	是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/12/10	废水总排口	氨氮	1.36			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/12/10	废水总排口	动植物油	0.44	100		是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/12/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.45			是	
南京市	南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司	2019/12/10	废水总排口	化学需氧量	96	500		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总汞	0.00016	0.001		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	色度	4	30		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总砷	0.0006	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	悬浮物	7	10		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	pH值	7.04	9	6	是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	氨氮	3.38	5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	动植物油	0.3	1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	五日生化需氧量	2.9	10		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	石油类	0.21	1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.107	0.5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	化学需氧量	24	50		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/5/14	出口	总氮（以N计）	11	15		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总汞	0.00029	0.001		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	色度	4	30		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总砷	0.0007	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	悬浮物	8	10		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	pH值	7.62	9	6	是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	氨氮	0.085	5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	动植物油	0.27	1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	五日生化需氧量	1.2	10		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	石油类	0.22	1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总铬	0.004	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	粪大肠菌群	430	1000		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.073	0.5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	化学需氧量	13	50		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/7/16	出口	总氮（以N计）	8.98	15		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/8	出口	烷基汞	0	未检出		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总汞	0.00024	0.001		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	色度	2	30		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	悬浮物	7	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	pH值	7	9	6	是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	氨氮	0.085	5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	动植物油	0.43	1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	五日生化需氧量	2	10		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	石油类	0.25	1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总铬	0.008	0.1		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	粪大肠菌群	140	1000		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.252	0.5		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	化学需氧量	8	50		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
南京市	高淳区固城污水处理厂	2019/10/16	出口	总氮（以N计）	14.9	15		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	总排口	悬浮物	9	50		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	总排口	pH值	7.94	9	6	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	总排口	氨氮	1.06	15		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	总排口	化学需氧量	16	80		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	总排口	总锌	0.37	1.5		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/1/13	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	总排口	悬浮物	16	50		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	总排口	pH值	7.72	9	6	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	总排口	氨氮	0.132	15		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	总排口	化学需氧量	21	80		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/3/3	车间排口	六价铬	0.028	0.2		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	总排口	悬浮物	16	50		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	总排口	pH值	7.48	9	6	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	总排口	氨氮	1.56	15		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	总排口	石油类	0.46	3		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	总排口	化学需氧量	12	80		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	车间排口	总铬	0.08	1		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/5/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	总排口	悬浮物	15	50		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	总排口	氨氮	0.349	15		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	总排口	石油类	0.49	3		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	总排口	化学需氧量	28	80		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/7/1	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	总排口	悬浮物	4	50		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	总排口	pH值	8.6	9	6	是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	总排口	氨氮	0.465	15		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	总排口	石油类	0.13	3		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	总排口	化学需氧量	5	80		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	车间排口	总铬	0.06	1		是	
南京市	南京金凯龙金属制品厂	2019/9/4	车间排口	六价铬	0.016	0.2		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/12/6	总排口	悬浮物	15	400		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/12/6	总排口	pH值	7.69	9	6	是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/12/6	总排口	氨氮	3.56	50		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/12/6	总排口	总磷（以P计）	0.42	5		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/12/6	总排口	石油类	0.36	20		是	
南京市	南京博特新材料有限公司	2019/12/6	总排口	化学需氧量	266	500		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	悬浮物	20	400		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	pH值	6.72	9	6	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	氨氮	31.2	50		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	总磷（以P计）	1.03	5		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	石油类	1.8	20		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	化学需氧量	388	1000		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/4/1	总排	氯化物（以Cl-计）	471	6000		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	悬浮物	46	400		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	pH值	8.82	9	6	是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	总氰化物	0.026	1		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	氨氮	13.2	50		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	总磷（以P计）	1.86	5		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	石油类	1	20		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	化学需氧量	62	1000		是	
南京市	江苏省农药研究所股份有限公司	2019/12/4	总排	氯化物（以Cl-计）	<0.0005	6000		是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/2	废水总排口	悬浮物	25	400		是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/2	废水总排口	氨氮	1.57	50		是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/2	废水总排口	总磷（以P计）	0.1	5		是	
南京市	南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂	2019/1/2	废水总排口	化学需氧量	92	1000		是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	pH值	8.26	9	6	是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	甲醛	<0.05	5		是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	氨氮	0.198	50		是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	三氯甲烷	0.00982	1		是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	总磷（以P计）	0.34	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	石油类	0.21	20		是	
南京市	南京鲸轮制药有限公司	2019/12/2	废水总排口	化学需氧量	24	1000		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	悬浮物	27	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	挥发酚	0.0024	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	氟化物	1.45	10		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	氨氮	0.108	15		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	冲灰水	化学需氧量	30	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	悬浮物	25	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	氟化物	0.22	10		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	氨氮	1.6	15		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	磷酸盐（以P计）	0.24	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/4/28	电厂路23号	化学需氧量	9	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	挥发酚	0.0018	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	pH值	8.04	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	氟化物	0.44	10		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	氨氮	0.036	15		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	冲灰水	化学需氧量	11	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	雨水调节池	悬浮物	7	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	雨水调节池	pH值	8.93	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	雨水调节池	氨氮	0.302	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	雨水调节池	磷酸盐（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	雨水调节池	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	雨水调节池	化学需氧量	34	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	悬浮物	<4	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	pH值	8.06	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	氟化物	0.16	10		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	氨氮	1.56	15		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	磷酸盐（以P计）	0.13	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/8/14	电厂路23号	化学需氧量	6	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	悬浮物	11	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	挥发酚	0.002	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	pH值	8.42	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	氟化物	0.64	10		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	氨氮	0.041	15		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	冲灰水	化学需氧量	20	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	雨水调节池	悬浮物	9	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	雨水调节池	pH值	8.45	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	雨水调节池	氨氮	0.228	15		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	雨水调节池	磷酸盐（以P计）	0.14	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	雨水调节池	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	雨水调节池	化学需氧量	14	60		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	悬浮物	12	70		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	pH值	8.44	9	6	是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	氟化物	0.31	10		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	氨氮	2.62	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	磷酸盐（以P计）	0.2	0.5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	石油类	<0.06	5		是	
南京市	中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	2019/10/16	电厂路23号	化学需氧量	16	60		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/6/5	废水总排口	悬浮物	28	350		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/6/5	废水总排口	pH值	7.31	8.5	6	是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/6/5	废水总排口	动植物油	1.02	60		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/6/5	废水总排口	五日生化需氧量	11.6	300		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/6/5	废水总排口	化学需氧量	42	500		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/7/16	废水总排口	悬浮物	19	350		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/7/16	废水总排口	pH值	7.87	8.5	6	是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/7/16	废水总排口	动植物油	<0.06	60		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/7/16	废水总排口	五日生化需氧量	4.4	300		是	
南京市	南京市大厂欣乐肉类食品中心	2019/7/16	废水总排口	化学需氧量	26	500		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/6/3	废水排口	悬浮物	9	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/6/3	废水排口	pH值	7.21	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/6/3	废水排口	氨氮	1.54	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/6/3	废水排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/6/3	废水排口	化学需氧量	12	50		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/9/4	废水排口	悬浮物	<4	10		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/9/4	废水排口	pH值	7.11	9	6	是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/9/4	废水排口	氨氮	0.193	5;8		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/9/4	废水排口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
南京市	南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂	2019/9/4	废水排口	化学需氧量	15	50		是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/4/15	废水排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/4/15	废水排口	pH值	7.12	9	6	是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/4/15	废水排口	化学需氧量	35	1000		是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/11/8	废水排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/11/8	废水排口	pH值	8.32	9	6	是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/11/8	废水排口	氨氮	1.05	50		是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/11/8	废水排口	总磷（以P计）	0.63	5		是	
南京市	南京金陵塑胶化工有限公司	2019/11/8	废水排口	化学需氧量	37	500		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/20	低浓度废水总排口	悬浮物	28	400		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/20	低浓度废水总排口	pH值	8.58	9	6	是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/20	低浓度废水总排口	氨氮	24.9	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/20	低浓度废水总排口	总磷（以P计）	2.52	5		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/20	低浓度废水总排口	石油类	1.56	20		是	
南京市	亚什兰化工（南京）有限公司	2019/9/20	低浓度废水总排口	化学需氧量	514	1000		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	总排口	悬浮物	16	50		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	总排口	pH值	7.88	9	6	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	总排口	氨氮	1.5	15		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	总排口	石油类	0.28	3		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	总排口	化学需氧量	32	80		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/1/11	总排口	总锌	0.29	1.5		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	车间排口	六价铬	0.013	0.2		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	总排口	悬浮物	15	50		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	总排口	pH值	7.22	9	6	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	总排口	氨氮	0.56	15		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	总排口	化学需氧量	55	80		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/3/3	总排口	总锌	0.05	1.5		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	车间排口	总铬	0.19	1		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	总排口	悬浮物	4	50		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	总排口	pH值	7.76	9	6	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	总排口	氨氮	0.78	15		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	总排口	化学需氧量	36	80		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/5/9	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	总排口	悬浮物	9	50		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	总排口	pH值	7.34	9	6	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	总排口	氨氮	1.86	15		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	总排口	石油类	0.76	3		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	总排口	化学需氧量	10	80		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/7/1	总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	7	50		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.36	9	6	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	0.359	15		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	总排口	石油类	0.13	3		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	4	80		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/9/9	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	车间排口	总铬	<0.03	1		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	总排口	悬浮物	5	50		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	总排口	pH值	7.64	9	6	是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	总排口	氨氮	0.056	15		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	总排口	化学需氧量	4	80		是	
南京市	南京昊恒金属制品有限公司	2019/11/5	总排口	总锌	<0.01	1.5		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	悬浮物	18	400		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	甲苯	0.036	0.3		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	氨氮	18.2	50		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	总磷（以P计）	0.34	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	石油类	0.12	20		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	化学需氧量	301	1000		是	
南京市	南京红太阳生物化学有限责任公司	2019/3/13	总排	氯化物（以Cl-计）	2220	6000		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总砷	0.0011	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	悬浮物	7	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	pH值	6.28	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	氨氮	0.626	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	五日生化需氧量	9.8	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	石油类	0.06	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	粪大肠菌群数	582	1000		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	化学需氧量	42	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	总氮（以N计）	6.26	15		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/6/4	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总砷	0.0007	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	pH值	8.24	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	氨氮	0.139	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	动植物油	0.34	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	五日生化需氧量	1.6	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总磷（以P计）	0.45	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	石油类	0.44	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.21	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	粪大肠菌群数	890	1000		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	化学需氧量	8	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	总氮（以N计）	6.11	15		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/7/11	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/8/20	总排口	pH值	8.14	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/8/20	总排口	氨氮	0.268	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/8/20	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/8/20	总排口	化学需氧量	17	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	色度	2	30		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总砷	0.0021	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	悬浮物	8	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	pH值	6.51	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	氨氮	0.04	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	动植物油	0.36	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	五日生化需氧量	1.7	10		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	石油类	0.46	1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	化学需氧量	6	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	总氮（以N计）	2.7	15		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/9/16	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/10/16	总排口	pH值	8.17	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/10/16	总排口	氨氮	0.135	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/10/16	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/10/16	总排口	化学需氧量	7	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/11/6	总排口	pH值	7.45	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/11/6	总排口	氨氮	0.854	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/11/6	总排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/11/6	总排口	化学需氧量	32	50		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/12/9	总排口	pH值	7.67	9	6	是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/12/9	总排口	氨氮	0.155	5;8		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/12/9	总排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
南京市	南京高欣水务有限公司-高新区北部污水处理厂	2019/12/9	总排口	化学需氧量	14	50		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	悬浮物	45	400		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	pH值	7.58	9	6	是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	氨氮	21	50		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	五日生化需氧量	119	600		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	全盐量	5840	6000		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	总磷（以P计）	0.12	5		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	石油类	0.26	20		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	丙烯腈	<0.6	5		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/6/5	污水总排口	化学需氧量	462	1000		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	悬浮物	7	400		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	pH值	7.7	9	6	是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	氨氮	30.2	50		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	五日生化需氧量	144	600		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	总磷（以P计）	0.12	5		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	石油类	0.52	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	丙烯腈	<0.003	5		是	
南京市	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	2019/10/16	污水总排口	化学需氧量	614	1000		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	悬浮物	7	10		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	pH值	7.98	9	6	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	氟化物	0.61	1.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	氨氮	0.496	2		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	五日生化需氧量	2	10		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	总磷（以P计）	0.08	0.4		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	化学需氧量	5	40		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	总排	总氮（以N计）	5.02	15		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	砷	<0.007	0.1		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	铅	<0.2	0.05		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	挥发酚	<0.0003	0.01		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	pH值	8.04	9	6	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	氟化物	0.84	1.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	锌	<0.05	2		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	氨氮	0.276	1.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	高锰酸盐指数	2.9	10		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	总铜	<0.05	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	镉	<0.05	0.005		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	五日生化需氧量	2.6	6		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	硒	0.0009	0.02		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	总磷（以P计）	0.15	0.3		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	石油类	<0.06	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	粪大肠菌群数	250	20000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	化学需氧量	9	30		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	溶解氧	9.8		3	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/5/7	玉莲河排口	总氮（以N计）	3.32	15		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	悬浮物	5	10		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	pH值	7.73	9	6	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	氟化物	1.12	1.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	氨氮	0.065	2		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	五日生化需氧量	2.6	10		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	总磷（以P计）	0.01	0.4		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	化学需氧量	10	40		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	总排	总氮（以N计）	3.09	15		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	汞	<0.00004	0.001		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	砷	<0.0003	0.1		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	铅	<0.05	0.05		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	挥发酚	0.0004	0.01		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	pH值	8.18	9	6	是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	氟化物	1.22	1.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	锌	<0.01	2		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	氨氮	0.042	1.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	高锰酸盐指数	4.2	10		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	总铜	<0.01	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	镉	0.0001	0.005		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	五日生化需氧量	2.8	6		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	硒	<0.00041	0.02		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	总磷（以P计）	0.09	0.3		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	石油类	0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.3		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	粪大肠菌群数	5400	20000		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	化学需氧量	22	30		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南京市	光大工业废水处理南京有限公司	2019/11/4	玉莲河排口	总氮（以N计）	2.6	10		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/3/13	总排口	悬浮物	20	400		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/3/13	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/3/13	总排口	氨氮	19.4	45		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/3/13	总排口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/3/13	总排口	化学需氧量	58	500		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/7/16	总排口	悬浮物	13	400		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/7/16	总排口	pH值	7.71	9	6	是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/7/16	总排口	氨氮	8.92	45		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/7/16	总排口	总磷（以P计）	1.51	8		是	
南京市	南京南大药业有限责任公司	2019/7/16	总排口	化学需氧量	30	500		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	悬浮物	14	400		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	甲苯	0.122	0.3		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	甲醛	1.2	5		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	总氰化物	0.004	1		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	氨氮	11.5	50		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	总磷（以P计）	0.76	5		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	石油类	0.74	20		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	化学需氧量	626	1000		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/1/4	总排	氯化物（以Cl-计）	633	6000		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	悬浮物	21	400		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	甲苯	0.038	0.3		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	甲醛	<0.5	5		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	总氰化物	<0.004	1		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	氨氮	5.98	50		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	邻二甲苯	0.0133	1		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	苯酚	<0.0005	1		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	全盐量	1100	6000		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	总磷（以P计）	0.04	5		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	石油类	4	20		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	间-二甲苯	0.00078	1		是	
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	对-二甲苯	<0.0005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	江苏中旗科技股份有限公司	2019/9/18	综合污水排放口	化学需氧量	64	1000		是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/3/13	--	pH值	7.6	9	6	是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/3/13	--	化学需氧量	374	500		是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/5/5	总排口	pH值	7.19	9	6	是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/5/5	总排口	化学需氧量	147	500		是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/7/2	总排口	pH值	7.8	9	6	是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/7/2	总排口	化学需氧量	284	500		是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/10/24	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
南京市	江苏中邦制药有限公司	2019/10/24	总排口	化学需氧量	302	500		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/17	污水总排口	悬浮物	43	400		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/17	污水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/17	污水总排口	氨氮	1.58	50		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/17	污水总排口	总磷（以P计）	0.37	5		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/17	污水总排口	石油类	3.12	20		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/4/17	污水总排口	化学需氧量	232	1000		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/4	污水总排口	悬浮物	21	400		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/4	污水总排口	pH值	7.94	9	6	是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/4	污水总排口	氨氮	16.4	50		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/4	污水总排口	总磷（以P计）	0.05	5		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/4	污水总排口	石油类	1.54	20		是	
南京市	南京源港精细化工有限公司	2019/9/4	污水总排口	化学需氧量	216	1000		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	悬浮物	12	400		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	pH值	7.54	9	6	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	甲苯	<0.0005	0.3		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	氨氮	2.61	50		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	总磷（以P计）	0.11	5		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	石油类	0.48	20		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/3/11	总排口	化学需氧量	90	1000		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	悬浮物	10	400		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	pH值	7.4	9	6	是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	甲苯	<0.0005	0.3		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	氨氮	5.5	50		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	总磷（以P计）	1.24	5		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	石油类	0.82	20		是	
南京市	南京海润医药有限公司	2019/12/5	总排口	化学需氧量	156	1000		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/7/11	废水总排口	悬浮物	<4	20		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/7/11	废水总排口	pH值	6.87	9	6	是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/7/11	废水总排口	氨氮	0.25	8;15		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/7/11	废水总排口	动植物油	1.08	3		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/7/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.53	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南京市	南京元润食品有限公司	2019/7/11	废水总排口	化学需氧量	23	60		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/10/14	废水总排口	悬浮物	5	20		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/10/14	废水总排口	pH值	7.18	9	6	是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/10/14	废水总排口	氨氮	0.368	8;15		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/10/14	废水总排口	动植物油	0.7	3		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/10/14	废水总排口	总磷（以P计）	0.19	1		是	
南京市	南京元润食品有限公司	2019/10/14	废水总排口	化学需氧量	12	60		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总汞	0.00006	0.05		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总锰	<0.01	5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总砷	<0.0003	0.5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	乙苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	悬浮物	2.5			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	挥发酚	<0.002	0.5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	pH值	8.76			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	氟化物	0.22	15		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	甲苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	氨氮	0.088			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总铜	<0.04	0.5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	五日生化需氧量	3.25			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总有机碳	3.28			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总磷（以P计）	0.098			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	硫化物	<0.005	1		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	石油类	<0.06	15		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	间-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总镍	<0.007	1		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	对-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	化学需氧量	32			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	邻-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总氮（以N计）	4.41			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/6/10	接管口	总锌	0.063	2		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	总锰	<0.01	5		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	pH值	8.39			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	氨氮	0.057			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	总磷（以P计）	0.109			是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	石油类	<0.06	15		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	间-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	对-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	汉邦（江阴）石化有限公司	2019/8/21	接管口	邻-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总铅	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总汞	<0.00004	0.005		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总汞	<0.00004	0.005		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	悬浮物	6	30		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	悬浮物	6	30		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	pH值	7.56	9	6	是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	pH值	7.45	9	6	是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	氨氮	1.18	8		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	氨氮	0.739	8		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	石油类	0.21	2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	石油类	0.2	2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	化学需氧量	22	50		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	化学需氧量	20	50		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总氮（以N计）	8.3	15		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总氮（以N计）	7.76	15		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	团结厂排口	总锌	<0.05	1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/6/12	芙蓉厂排口	总锌	<0.05	1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总铅	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总汞	<0.00004	0.005		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总汞	<0.00004	0.005		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	悬浮物	6	30		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	悬浮物	5	30		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	pH值	8.07	9	6	是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	pH值	7.44	9	6	是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	氰化物（总氰化合物）	0.003	0.2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	氰化物（总氰化合物）	0.002	0.2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	氨氮	1.01	8		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	氨氮	0.865	8		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	石油类	0.22	2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	石油类	0.22	2		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	化学需氧量	18	50		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总氮（以N计）	3.51	15		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总氮（以N计）	2.31	15		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	团结厂排口	总锌	<0.05	1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/11	芙蓉厂排口	总锌	<0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	芙蓉厂雨水口	pH值	7.45	9	6	是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	团结厂雨水口	pH值	7.53	9	6	是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	团结厂雨水口	总铜	<0.05	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	芙蓉厂雨水口	总铜	<0.05	0.5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	芙蓉厂雨水口	石油类	0.19	5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	团结厂雨水口	石油类	0.19	5		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	团结厂雨水口	总镍	<0.05	1		是	
无锡市	健鼎（无锡）电子有限公司	2019/11/12	芙蓉厂雨水口	总镍	<0.05	1		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	色度	0	50		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	悬浮物	5	10		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	pH值	6.35	9	6	是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	氨氮	1.98	5		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	五日生化需氧量	4.5	10		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	化学需氧量	47	60		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/6/5	1	总氮（以N计）	5.86	10		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	色度	4	50		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	pH值	6.55	9	6	是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	氨氮	1.32	5		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	五日生化需氧量	7.9	10		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	化学需氧量	43	60		是	
无锡市	无锡荣成环保科技有限公司	2019/9/4	1	总氮（以N计）	5.75	10		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总汞	<0.00004	0.05		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总锰	1.04	5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总砷	<0.003	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	乙苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	悬浮物	20			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	挥发酚	<0.002	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	pH值	8.45			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	氟化物	0.12	15		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	甲苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	氨氮	0.046			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总铜	<0.04	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	五日生化需氧量	10.9			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总有机碳	9			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总磷（以P计）	0.031			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	硫化物	0.01	1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	石油类	<0.06	15		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	间-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总镍	0.027	1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	对-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	化学需氧量	65			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	六价铬	0.008	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	邻-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总氮（以N计）	11.7			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/5/8	接管口	总锌	0.013	2		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总汞	0.0001	0.05		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总锰	1.3	5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总砷	<0.0003	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	乙苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	悬浮物	6			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	挥发酚	<0.002	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	pH值	8.24			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	氟化物	0.17	15		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	甲苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.002	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	0.055			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总铜	<0.04	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	五日生化需氧量	11.9			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总有机碳	7.48			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.023			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	硫化物	0.004	1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	石油类	<0.06	15		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	间-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总镍	0.013	1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	对-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	42			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	邻-二甲苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	2.82			是	
无锡市	江苏海伦石化有限公司	2019/8/22	接管口	总锌	<0.009	2		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/1/17	02	pH值	7.7	9	6	是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/1/17	02	氟化物	9.3	20		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/1/17	02	氨氮	15.4			是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/1/17	02	总磷（以P计）	1.05	8		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/1/17	02	化学需氧量	63.7	500		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/1/17	02	总氮（以N计）	27.1	70		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/7/25	02	pH值	7.7	9	6	是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/7/25	02	氟化物	8.86	20		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/7/25	02	氨氮	16.3			是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/7/25	02	总磷（以P计）	1.67	8		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/7/25	02	化学需氧量	55.5	500		是	
无锡市	无锡华润微电子有限公司	2019/7/25	02	总氮（以N计）	23	70		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	废水总排口	悬浮物	14	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.55	9	6	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	0.746	45		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷（以P计）	0.36	8		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	16	500		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/7/3	废水总排口	总氮（以N计）	3.24	70		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	废水总排口	pH值	7.05	9	6	是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	废水总排口	氨氮	3.08	45		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.32	8		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	废水总排口	化学需氧量	14	500		是	
无锡市	SK海力士半导体（中国）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总氮（以N计）	6.12	70		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	悬浮物	13	400		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	pH值	6.67	9	6	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	氟化物	19.6	20		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	氨氮	17.9	45		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	五日生化需氧量	23.4	300		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	总磷（以P计）	1.94	8		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	石油类	0.96	15		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	化学需氧量	68	500		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/6/5	污水排放口	总氮（以N计）	29	70		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	悬浮物	14	400		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	pH值	7.43	9	6	是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	氟化物	11.8	20		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	氨氮	20.4	45		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	五日生化需氧量	10.3	300		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	总磷（以P计）	1.26	8		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	石油类	0.47	15		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	化学需氧量	38	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡华润上华科技有限公司	2019/7/8	污水排放口	总氮（以N计）	36.4	70		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	苯胺类	0.08	1		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	色度	16	80		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	悬浮物	18	100		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	pH值	8.4	9	6	是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	氨氮	0.326	20		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	五日生化需氧量	3	50		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	总磷（以P计）	0.068	1.5		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	硫化物	0.022	0.5		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	总锑	0.04698	0.1		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	化学需氧量	55	200		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	六价铬	0.006	0.5		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/5/10	接管口	总氮（以N计）	14.4	30		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	苯胺类	0.08	1		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	色度	16	80		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	悬浮物	6	100		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	pH值	7.87	9	6	是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	0.246	20		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	五日生化需氧量	6.4	50		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.039	1.5		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	硫化物	0.013	0.5		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	总锑	0.057	0.1		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	39	200		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	六价铬	0.004	0.5		是	
无锡市	江苏阳光集团有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	5.54	30		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	悬浮物	28	400		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	pH值	7.22	9.5	6.5	是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	氨氮	11.4	45		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	五日生化需氧量	173	350		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	总有机碳	124	150		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	总磷（以P计）	0.36	8		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	硫化物	0.076	1		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	石油类	6.06	15		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	化学需氧量	491	500		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/5/16	接管处	总氮（以N计）	12.6	70		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/7/22	接管处	pH值	7.3	9.5	6.5	是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/7/22	接管处	氨氮	0.41	45		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/7/22	接管处	总磷（以P计）	1.89	8		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/7/22	接管处	化学需氧量	129	500		是	
无锡市	江苏三木化工股份有限公司	2019/7/22	接管处	总氮（以N计）	12.2	70		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总汞	<0.00004	0.005		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总汞	<0.00004	0.005		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	色度	4			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	色度	4			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	悬浮物	26	400		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	悬浮物	26	400		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	pH值	7.54	9	6	是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	pH值	7.87	9	6	是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总氰化物	0.012	1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总氰化物	0.136	1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	氨氮	62.3			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	氨氮	34.9			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总铜	<0.04	0.3		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总铜	<0.04	0.3		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	五日生化需氧量	15.2	300		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	五日生化需氧量	28.7	300		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总磷（以P计）	0.173			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总磷（以P计）	0.506			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总铬	<0.03	0.5		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总铬	<0.03	0.5		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总镍	0.023	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总镍	0.016	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	化学需氧量	81	500		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	化学需氧量	149	500		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	六价铬	0.007	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总氮（以N计）	39.3			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总氮（以N计）	80.7			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（3厂）	总锌	<0.009	1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/5/10	接管口（4厂）	总锌	<0.009	1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总汞	0.00014	0.005		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总汞	0.00118	0.005		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	色度	16			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	色度	16			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	悬浮物	15	400		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	悬浮物	16	400		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	pH值	8.4	9	6	是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	pH值	7.25	9	6	是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总氰化物	0.036	1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总氰化物	0.04	1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	氨氮	36.1			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	氨氮	63.2			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总铜	<0.04	0.3		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总铜	0.03	0.3		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	五日生化需氧量	42.2	300		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	五日生化需氧量	85.7	300		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总磷（以P计）	0.189			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总磷（以P计）	0.199			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总铬	<0.03	0.5		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总铬	<0.03	0.5		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总镍	0.018	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总镍	<0.007	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	化学需氧量	243	500		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	化学需氧量	132	500		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总氮（以N计）	44.6			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总氮（以N计）	74.6			是	
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（4厂）	总锌	<0.009	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	2019/8/19	接管口（3厂）	总锌	<0.009	1		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	苯胺类	0.56	1		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	色度	8	80		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	悬浮物	16	100		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	pH值	7.75	9	6	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	氨氮	1.94	20		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	五日生化需氧量	9.2	50		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	总磷（以P计）	0.052	1.5		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	硫化物	0.034	0.5		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	总锑	0.0017	0.1		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	化学需氧量	82	200		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	六价铬	<0.004	未检出		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/5/17	接管口	总氮（以N计）	5.4	30		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	苯胺类	0.46	1		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	色度	16	80		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	悬浮物	14	100		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	pH值	7.97	9	6	是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	氨氮	1.8	20		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	五日生化需氧量	12.3	50		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	硫化物	0.013	0.5		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	总锑	0.002	0.1		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	化学需氧量	54	200		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	六价铬	<0.004	未检出		是	
无锡市	江阴福汇纺织有限公司	2019/8/26	接管口	总氮（以N计）	5.57	30		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	挥发酚	<0.01	1		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	pH值	7.01	9	6	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	氟化物	1.47	20		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	氨氮	34.4	45		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.3	8		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	石油类	0.17	15		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	化学需氧量	14	500		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/5/13	废水总排口	总氮（以N计）	53.6	70		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	挥发酚	<0.01	1		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	pH值	7.44	9	6	是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	氟化物	3.58	20		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	氨氮	0.556	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	总磷（以P计）	1.04	8		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	石油类	0.09	15		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	化学需氧量	27	500		是	
无锡市	无锡友联热电股份有限公司	2019/7/10	废水总排口	总氮（以N计）	11.8	70		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总汞	0.001715	0.001		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	色度	320	30		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总砷	0.00108	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总砷	0.00055	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	悬浮物	105	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	pH值	7.69	9	6	是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	pH值	9.92	9	6	是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	氨氮	1.47	5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	氨氮	9.4	5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	动植物油	0.04	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	动植物油	2.96	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	五日生化需氧量	3.9	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	五日生化需氧量	192	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总磷（以P计）	3.25	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.076	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	石油类	0.05	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	石油类	2.71	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总铬	0.752	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	粪大肠菌群	2950000	1000		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	粪大肠菌群	455	1000		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	9.19	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.175	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	化学需氧量	15	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	化学需氧量	724	60		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	六价铬	0.015	0.05		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	集水池	总氮（以N计）	22.4	15		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	总氮（以N计）	5.37	15		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/4/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总汞	0.0011	0.001		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	色度	858	30		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总砷	0.0041	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	悬浮物	394	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	pH值	8.82	9	6	是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	pH值	7.67	9	6	是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	氨氮	3.26	5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	氨氮	0.81	5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	动植物油	5.44	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	五日生化需氧量	9.6	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	五日生化需氧量	226	10		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.027	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总磷（以P计）	1.4	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	石油类	5.76	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	石油类	0.1	1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总铬	1.09	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	粪大肠菌群	868	1000		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	粪大肠菌群	160000	1000		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.463	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	4.34	0.5		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	化学需氧量	858	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	化学需氧量	45	60		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	六价铬	0.047	0.05		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	总氮（以N计）	8.02	15		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	集水池	总氮（以N计）	15.2	15		是	
无锡市	无锡民达环境工程有限公司	2019/7/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总汞	0.00045	0.001		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	色度	32	50		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	色度	4	50		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总砷	0.00048	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总砷	0.00505	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	悬浮物	234	70		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	悬浮物	5	70		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	pH值	8.23	9	6	是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	pH值	8.92	9	6	是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	氨氮	0.234	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	氨氮	8.46	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	动植物油	5.07	10		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	动植物油	0.3	10		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	五日生化需氧量	137	20		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	五日生化需氧量	4.8	20		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总磷（以P计）	0.787	0.5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总磷（以P计）	0.073	0.5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	石油类	<0.04	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	石油类	<0.04	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总铬	0.15	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	粪大肠菌群	2175000	10000		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.758	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	6.83	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	化学需氧量	41	60		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	化学需氧量	576	60		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	六价铬	0.006	0.05		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总氮（以N计）	25.4	15		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总氮（以N计）	13.6	15		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	色度	16	50		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总砷	0.0045	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	悬浮物	6	70		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	悬浮物	684	70		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	pH值	7.99	9	6	是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	pH值	7.91	9	6	是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	氨氮	1.47	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	氨氮	0.093	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	动植物油	3.23	10		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	五日生化需氧量	58.8	20		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	五日生化需氧量	3.8	20		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总磷（以P计）	0.028	0.5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总磷（以P计）	13.4	0.5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	石油类	1.95	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铬	0.05	0.1		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	粪大肠菌群	2175000	10000		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	粪大肠菌群	305	10000		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.578	5		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.96	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	化学需氧量	26	60		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	化学需氧量	215	60		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	六价铬	0.032	0.05		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总氮（以N计）	9.86	15		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总氮（以N计）	8.3	15		是	
无锡市	江阴市华丰污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总汞	0.00011			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总砷	0.0034			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	悬浮物	169			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	pH值	6.96	9	6	是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	pH值	8.4			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	氨氮	16.1			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	氨氮	0.062	5		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	动植物油	1.1			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	五日生化需氧量	114			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	五日生化需氧量	3.1	10		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.026	0.5		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总磷（以P计）	4.62			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	石油类	0.28			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总铬	<0.03			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.02			不参与评价	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.331	0.5		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	化学需氧量	418			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	化学需氧量	22	60		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	六价铬	0.01			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总氮（以N计）	30.1			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总汞	0.00002			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总汞	0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总砷	0.0025			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	悬浮物	109			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	pH值	7.54	9	6	是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	pH值	8.23			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	氨氮	0.361	5		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	氨氮	11.2			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	动植物油	0.11	1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	动植物油	3.45			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	五日生化需氧量	77.4			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	五日生化需氧量	6.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.037	0.5		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总磷（以P计）	1.51			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	石油类	0.59			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总铬	0.03			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	粪大肠菌群	24000000			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.33	0.5		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.41			不参与评价	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	化学需氧量	24	60		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	化学需氧量	280			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	六价铬	0.008			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总氮（以N计）	18.2			不参与评	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总氮（以N计）	4.79	15		是	
无锡市	江阴市源通综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总汞	0.00008			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总砷	0.0022			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	悬浮物	86			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	pH值	7.4	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	pH值	8.74			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	氨氮	0.106	5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	氨氮	14.6			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	动植物油	0.83			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	五日生化需氧量	70.9			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	五日生化需氧量	3.6	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总磷（以P计）	0.133	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总磷（以P计）	1.56			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	石油类	0.08			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.204	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	5.77			不参与评价	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	化学需氧量	26	60		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	化学需氧量	201			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	六价铬	0.019			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	集水池	总氮（以N计）	23.9			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总氮（以N计）	11.6	15		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总汞	<0.00002			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总汞	<0.00002	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总砷	0.0012	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总砷	<0.0003			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	悬浮物	107			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	pH值	7.15	9	6	是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	pH值	8.04			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	氨氮	0.108	5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	氨氮	15			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	动植物油	0.07	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	动植物油	1.3			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	五日生化需氧量	5.6	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	五日生化需氧量	34.2			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总磷（以P计）	0.067	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总磷（以P计）	1.53			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	石油类	0.21			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	粪大肠菌群	24000000			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	5.06			不参与评价	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.278	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	化学需氧量	22	60		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	化学需氧量	194			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	集水池	总氮（以N计）	21			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总氮（以N计）	10.8	15		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总汞	0.00005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	色度	16			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总砷	0.0011			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	悬浮物	42			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	悬浮物	<4	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	pH值	7.72			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	pH值	8.38	9	6	是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	氨氮	8.36			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	氨氮	0.054	5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	动植物油	0.94			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	五日生化需氧量	113			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	五日生化需氧量	2.8	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总磷（以P计）	0.934			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	石油类	0.19			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	粪大肠菌群	3325000			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	5.51			不参与评价	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.464	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	化学需氧量	18	60		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	化学需氧量	362			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	六价铬	0.005	0.05		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	六价铬	0.018			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	集水池	总氮（以N计）	14.4			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	总氮（以N计）	5.25	15		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/5/7	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总汞	0.00022			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	色度	16			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总砷	0.00223			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	悬浮物	67			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	pH值	8.26	9	6	是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	pH值	8			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	氨氮	10.4			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	氨氮	0.082	5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	动植物油	2.3			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	五日生化需氧量	3	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	五日生化需氧量	72.8			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.126	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总磷（以P计）	1.24			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	石油类	0.9			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总铬	0.06			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	粪大肠菌群	3975000			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.155	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.62			不参与评价	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	化学需氧量	197			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	化学需氧量	20	60		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	六价铬	0.006			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	集水池	总氮（以N计）	13.8			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	总氮（以N计）	4.13	15		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂	2019/8/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总汞	0.00231			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	色度	320			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总砷	0.0028			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	悬浮物	4	20		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	悬浮物	50			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	pH值	8.12	9	6	是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	pH值	8.71			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	氨氮	0.559	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	氨氮	5.51			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	动植物油	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	五日生化需氧量	2.3	20		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	五日生化需氧量	396			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总磷（以P计）	10.2			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	石油类	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	粪大肠菌群	198	10000		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	粪大肠菌群	47500			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	16			不参与评价	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.189	1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	化学需氧量	43	60		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	化学需氧量	1560			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	六价铬	0.005			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总氮（以N计）	7.29	15		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总氮（以N计）	23.4			不参与评	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总铅	<0.10			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总汞	0.00118			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	色度	160			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总砷	0.0008			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	悬浮物	33.8			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	悬浮物	6	20		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	pH值	8.58	9	6	是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	pH值	9.3			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	氨氮	0.796	5		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	氨氮	4.25			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	动植物油	1.85			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	五日生化需氧量	305			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	五日生化需氧量	8.1	20		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.054	0.5		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总磷（以P计）	4.55			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总镉	<0.005			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	石油类	<0.06			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总铬	<0.03			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	粪大肠菌群	20000			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	9.37			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.133	1		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	化学需氧量	29	60		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	化学需氧量	1300			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	六价铬	<0.004			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总氮（以N计）	20.3			是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总氮（以N计）	3.1	15		是	
无锡市	江阴碧悦污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总汞	0.00096			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	色度	32			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总砷	0.0005			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	悬浮物	45			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	pH值	6.61			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	pH值	8.86	9	6	是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	氨氮	0.782			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	氨氮	1.33	5		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	动植物油	2.61			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	五日生化需氧量	177			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总磷（以P计）	0.029	0.5		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总磷（以P计）	0.231			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	石油类	0.52			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	粪大肠菌群	1225000			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.947	1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	9.07			不参与评价	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	化学需氧量	20	60		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	化学需氧量	768			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总氮（以N计）	11.6	15		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总氮（以N计）	4.69			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总铅	<0.10			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总汞	<0.00004			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	色度	2.32			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总砷	0.0004			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	悬浮物	32			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	pH值	5.64			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	pH值	8.67	9	6	是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	氨氮	0.175	5		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	氨氮	1.77			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	动植物油	0.12	1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	动植物油	2.32			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	五日生化需氧量	545			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总磷（以P计）	0.847			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总磷（以P计）	0.016	0.5		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总镉	<0.005			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	石油类	0.27	1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	石油类	32.2			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总铬	<0.03			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	粪大肠菌群	180000			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	粪大肠菌群	798	1000		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.614	1		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	25.2			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	化学需氧量	16	60		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	化学需氧量	1940			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	六价铬	<0.004			是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总氮（以N计）	8.54	15		是	
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总氮（以N计）	12.9			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市清泉水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总汞	0.00112			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总砷	<0.003	0.1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总砷	<0.0003			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	悬浮物	62			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	pH值	7.65			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	pH值	8.49	9	6	是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	氨氮	0.355			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	氨氮	0.827	5		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	动植物油	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	五日生化需氧量	3	10		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	五日生化需氧量	30.2			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总磷（以P计）	0.244			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总磷（以P计）	0.056	0.5		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	石油类	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	粪大肠菌群	442	1000		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	粪大肠菌群	42500			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	1.8			不参与评价	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.138	0.5		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	化学需氧量	23	50		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	化学需氧量	109			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总氮（以N计）	7.39			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总氮（以N计）	8.21	15		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总汞	0.0004			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总汞	0.00009	0.001		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总砷	0.0004			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	悬浮物	19			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	pH值	7.7	9	6	是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	pH值	8.1			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	氨氮	0.086			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	氨氮	0.87	5		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	动植物油	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	五日生化需氧量	31.4			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	五日生化需氧量	1.9	10		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总磷（以P计）	0.094	0.5		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总磷（以P计）	0.241			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	石油类	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	粪大肠菌群	868	1000		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	粪大肠菌群	25000			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	0.972			不参与评价	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.112	0.5		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	化学需氧量	21	50		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	化学需氧量	110			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总氮（以N计）	13.3			不参与评	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总氮（以N计）	9.73	15		是	
无锡市	江阴市澄东综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总汞	0.00016	0.001		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	色度	2	50		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	色度	32	50		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总砷	0.00082	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总砷	0.00148	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	悬浮物	64	70		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	悬浮物	<4	70		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	pH值	8.48	9	6	是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	pH值	8.43	9	6	是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	氨氮	4.94	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	氨氮	3.6	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	动植物油	0.23	10		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	五日生化需氧量	2.8	20		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	五日生化需氧量	88.3	20		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总磷（以P计）	0.024	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	粪大肠菌群	842	10000		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	粪大肠菌群	462500	10000		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.164	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	15.5	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	化学需氧量	27	60		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	化学需氧量	288	60		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	集水池	总氮（以N计）	13.6	15		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	总氮（以N计）	7.52	15		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/4/18	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	色度	4	50		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	色度	16	50		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	悬浮物	5	70		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	悬浮物	47	70		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	pH值	8.28	9	6	是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	pH值	8.5	9	6	是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	氨氮	3.37	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	氨氮	0.064	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	五日生化需氧量	1.6	20		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	五日生化需氧量	22.5	20		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总磷（以P计）	0.052	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.033	0.5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	石油类	0.18	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	粪大肠菌群	240	10000		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	粪大肠菌群	27500	10000		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	0.927	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.252	5		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	化学需氧量	111	60		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	化学需氧量	16	60		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总氮（以N计）	7.69	15		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总氮（以N计）	6.53	15		是	
无锡市	江阴双阳污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总汞	<0.00004			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	色度	4	50		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总砷	<0.0003			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	悬浮物	5			是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	悬浮物	232			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	pH值	8.55	9	6	是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	pH值	12			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	氨氮	3.54			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	氨氮	0.953	5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	动植物油	1.52			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	五日生化需氧量	280			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	五日生化需氧量	2.2	20		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总磷（以P计）	3.14			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总磷（以P计）	0.057	0.5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	石油类	0.21			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	粪大肠菌群	20000			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	粪大肠菌群	<20			是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	9.71			不参与评价	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.105	5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	化学需氧量	16	60		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	化学需氧量	1120			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	集水池	总氮（以N计）	24.6			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	总氮（以N计）	10.7	15		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/6/17	污水排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总汞	0.00017			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	色度	4	50		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总砷	0.0012			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	悬浮物	385			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	悬浮物	<4			是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	pH值	8.67	9	6	是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	pH值	11.41			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	氨氮	0.457	5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	氨氮	2.84			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	动植物油	3.62			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	五日生化需氧量	341			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	五日生化需氧量	5.1	20		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总磷（以P计）	3.4			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总磷（以P计）	0.056	0.5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	石油类	1.98			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总铬	0.05			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	粪大肠菌群	32500			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	粪大肠菌群	<20			是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	8.51			不参与评价	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.057	5		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	化学需氧量	18	60		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	化学需氧量	1240			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	六价铬	0.027			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	总氮（以N计）	6.78	15		是	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	集水池	总氮（以N计）	40.8			不参与评	
无锡市	江阴市暨阳水处理有限公司	2019/8/13	污水排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总汞	0.000148	0.001		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	色度	16	30		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总砷	0.00093	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总砷	0.00055	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	悬浮物	22	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	悬浮物	7	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	pH值	7.79	9	6	是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	pH值	8.92	9	6	是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	氨氮	11.4	5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	氨氮	0.14	5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	动植物油	0.04	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	动植物油	0.05	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	五日生化需氧量	19	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	五日生化需氧量	3.6	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.057	0.5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总磷（以P计）	0.126	0.5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	石油类	<0.04	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	石油类	0.06	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	粪大肠菌群	277500	10000		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	1.48	1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.596	1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	化学需氧量	40	60		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	化学需氧量	86	60		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	集水池	总氮（以N计）	14.4	15		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/4/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总汞	0.00037	0.001		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总砷	0.0008	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	悬浮物	52	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	悬浮物	5	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	pH值	8.47	9	6	是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	pH值	7.46	9	6	是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	氨氮	0.08	5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	氨氮	11	5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	动植物油	0.11	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	动植物油	0.66	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	五日生化需氧量	52.3	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	五日生化需氧量	3.4	20		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总磷（以P计）	0.351	0.5		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	石油类	0.07	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	石油类	1.07	3		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	粪大肠菌群	2725000	10000		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.5	1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.752	1		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	化学需氧量	43	60		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	化学需氧量	176	60		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	六价铬	0.009	0.05		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总氮（以N计）	15.6	15		是	
无锡市	江阴金天污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总汞	0.00039	0.001		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	色度	16	30		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总砷	0.00385	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总砷	0.00068	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	悬浮物	338	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	pH值	7.69	9	6	是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	pH值	6.98	9	6	是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	氨氮	1.64	5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	氨氮	22.9	5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	动植物油	0.71	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	动植物油	0.09	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	五日生化需氧量	282	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	五日生化需氧量	3.3	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总磷（以P计）	0.097	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总磷（以P计）	1.32	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	石油类	<0.04	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	石油类	<0.04	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总铬	0.065	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	粪大肠菌群	3425000	1000		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	化学需氧量	33	60		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	化学需氧量	778	60		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	六价铬	0.014	0.05		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	集水池	总氮（以N计）	31.8	15		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	总氮（以N计）	4.17	15		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/4/10	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总汞	0.00005	0.001		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总汞	0.00093	0.001		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	色度	16	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总砷	0.002	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	悬浮物	122	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	pH值	7.64	9	6	是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	pH值	7.97	9	6	是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	氨氮	0.156	5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	氨氮	18.5	5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	动植物油	0.17	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	五日生化需氧量	4.1	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	五日生化需氧量	73.7	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总磷（以P计）	1.09	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总磷（以P计）	0.088	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	石油类	0.24	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	粪大肠菌群	8050000	1000		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.404	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.88	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	化学需氧量	246	60		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	化学需氧量	37	60		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	六价铬	0.006	0.05		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	集水池	总氮（以N计）	21.1	15		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	总氮（以N计）	11.1	15		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/6/10	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总汞	0.00018	0.001		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	色度	80	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总砷	0.0032	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	悬浮物	3	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	悬浮物	79	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	pH值	6.95	9	6	是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	pH值	7.7	9	6	是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	氨氮	0.069	5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	氨氮	15.8	5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	动植物油	0.06	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	动植物油	0.6	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	五日生化需氧量	116	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.058	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总磷（以P计）	2.27	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	石油类	0.3	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	石油类	0.07	1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	粪大肠菌群	262500	1000		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	4.5	0.5		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.26	0.5		否	1.52
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	化学需氧量	380	60		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	化学需氧量	26	60		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	六价铬	0.009	0.05		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	集水池	总氮（以N计）	25.4	15		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	总氮（以N计）	9.96	15		是	
无锡市	亚同环保水处理江阴有限公司	2019/7/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总汞	0.00024	0.001		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	色度	16	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总砷	0.00315	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总砷	0.00153	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	悬浮物	<4	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	悬浮物	51	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	pH值	8.83	9	6	是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	pH值	8.08	9	6	是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	氨氮	0.038	5;8		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	氨氮	11.2	5;8		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	动植物油	0.22	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	动植物油	0.05	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	五日生化需氧量	57.8	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总磷（以P计）	0.037	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总磷（以P计）	0.248	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	石油类	<0.04	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	石油类	<0.04	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	粪大肠菌群	2000000	1000		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.345	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	化学需氧量	175	50		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	化学需氧量	11	50		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	集水池	总氮（以N计）	44.6	15		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	总氮（以N计）	10.9	15		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/4/17	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总汞	0.0001	0.001		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	色度	4	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总砷	0.00348	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总砷	0.00178	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	悬浮物	104	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	pH值	8.66	9	6	是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	pH值	8.05	9	6	是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	氨氮	16.1	5;8		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	氨氮	0.206	5;8		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	动植物油	0.2	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	五日生化需氧量	1.6	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	五日生化需氧量	76.1	10		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总磷（以P计）	0.342	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	石油类	0.18	1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总铬	0.06	0.1		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	粪大肠菌群	1375000	1000		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.94	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.098	0.5		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	化学需氧量	16	50		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	化学需氧量	321	50		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	六价铬	0.019	0.05		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	集水池	总氮（以N计）	50.1	15		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	总氮（以N计）	10.2	15		是	
无锡市	江阴华士水务有限公司	2019/8/12	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总汞	0.00007			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总汞	0.00008	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总砷	0.0012			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	悬浮物	215	10		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	pH值	9.8			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	pH值	8.51	9	6	是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	氨氮	0.225	5		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	氨氮	6.16			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	动植物油	1.46			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	五日生化需氧量	250			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总磷（以P计）	1.38			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	石油类	1.69			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总铬	0.13			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	粪大肠菌群	885	1000		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	14.5			不参与评价	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.241	0.5		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	粪大肠菌群数	2275000	1000		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	化学需氧量	889			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	化学需氧量	41	60		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	六价铬	0.006			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	总氮（以N计）	6.05	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	集水池	总氮（以N计）	17.3			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/6/12	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总汞	0.00008			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总砷	0.0009			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	悬浮物	339	10		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	pH值	9.39			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	pH值	7.78	9	6	是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	氨氮	3.44			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	氨氮	0.343	5		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	动植物油	2.52			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	五日生化需氧量	253			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	五日生化需氧量	6.5	10		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总磷（以P计）	0.016	0.5		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总磷（以P计）	1.05			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	石油类	6.41			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总铬	0.19			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.285	0.5		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	16.8			不参与评价	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	粪大肠菌群数	435000	1000		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	化学需氧量	894			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	化学需氧量	37	60		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	六价铬	0.018			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总氮（以N计）	14.5			不参与评	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	江阴市云亭污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	悬浮物	23	400		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	悬浮物	5	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	pH值	8.39	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	pH值	7.64	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	氨氮	10.7	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	氨氮	0.21	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	五日生化需氧量	4.5	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	五日生化需氧量	93	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	总磷（以P计）	3.41	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	石油类	0.1	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	化学需氧量	257	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	化学需氧量	21	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	总氮（以N计）	3.22	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	进水	总氮（以N计）	24.8			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂	2019/5/16	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	进水	pH值	7.69	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	出水	pH值	7.23	9	6	是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	进水	氨氮	33.5	45		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	出水	氨氮	0.19	5;8		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	进水	总磷（以P计）	1.69	8		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	出水	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	进水	化学需氧量	234	500		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	出水	化学需氧量	22	50		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	出水	总氮（以N计）	8.95	15		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂	2019/10/23	进水	总氮（以N计）	37			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总砷	<0.003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	悬浮物	14	400		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	悬浮物	8	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	pH值	7.45	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	pH值	7.92	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	氨氮	19	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	氨氮	0.23	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	五日生化需氧量	52.2	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	五日生化需氧量	4.6	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	总磷（以P计）	2.03	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	石油类	0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	化学需氧量	26	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	化学需氧量	152	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	进水	总氮（以N计）	18.4			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	总氮（以N计）	2.7	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂	2019/5/14	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	出水	pH值	7.56	9	6	是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	进水	pH值	8.12	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	进水	氨氮	1.83	45		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	出水	氨氮	0.14	5;8		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	进水	总磷（以P计）	0.24	8		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	出水	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	出水	化学需氧量	28	50		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	进水	化学需氧量	47	500		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	出水	总氮（以N计）	1.6	15		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂	2019/10/15	进水	总氮（以N计）	3.82			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	悬浮物	28	400		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	悬浮物	9	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	pH值	8.1	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	pH值	7.45	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	氨氮	7.12	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	氨氮	0.36	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	五日生化需氧量	85.2	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	五日生化需氧量	4.2	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	总磷（以P计）	0.73	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	石油类	0.07	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	化学需氧量	146	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	化学需氧量	20	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	总氮（以N计）	3.22	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	进水	总氮（以N计）	14.8			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂	2019/5/14	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	进水	pH值	8.12	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	出水	pH值	7.84	9	6	是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	进水	氨氮	6.58	45		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	出水	氨氮	0.24	5;8		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	出水	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	进水	总磷（以P计）	0.96	8		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	进水	化学需氧量	90	500		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	出水	化学需氧量	18	50		是	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	进水	总氮（以N计）	15.4			不参与评	
无锡市	宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂	2019/8/23	出水	总氮（以N计）	2.97	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	悬浮物	36	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	悬浮物	10	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	pH值	7.89	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	pH值	7.13	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	氨氮	24.6	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	氨氮	0.3	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	五日生化需氧量	9.4	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	五日生化需氧量	225	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	总磷（以P计）	2.74	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	石油类	0.08	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	化学需氧量	312	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	化学需氧量	35	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	总氮（以N计）	5.34	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	进水	总氮（以N计）	30			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/5/14	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	出水	pH值	7.54	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	进水	pH值	7.93	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	出水	氨氮	0.13	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	进水	氨氮	30.9	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	进水	总磷（以P计）	2.66	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	出水	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	进水	化学需氧量	229	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	出水	化学需氧量	31	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	出水	总氮（以N计）	4.11	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂	2019/10/15	进水	总氮（以N计）	33.8			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	悬浮物	23	400		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	悬浮物	7	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	pH值	7.91	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	pH值	7.41	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	氨氮	0.22	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	氨氮	11.7	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	五日生化需氧量	86	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	五日生化需氧量	4	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	总磷（以P计）	1.64	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	石油类	0.16	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	化学需氧量	261	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总氮（以N计）	3.46	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	进水	总氮（以N计）	13.3			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/5/15	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	进水	pH值	7.59	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	出水	pH值	7.69	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	进水	氨氮	6.53	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	出水	氨氮	0.18	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	出水	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	进水	总磷（以P计）	0.69	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	进水	化学需氧量	66	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	出水	化学需氧量	20	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	出水	总氮（以N计）	3.3	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂	2019/8/21	进水	总氮（以N计）	9.25			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	悬浮物	25	400		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	悬浮物	7	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	pH值	7.59	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	pH值	7.01	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	氨氮	0.7	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	氨氮	11.8	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	五日生化需氧量	4	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	五日生化需氧量	87.2	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	总磷（以P计）	1.92	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	石油类	0.12	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	化学需氧量	289	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	化学需氧量	20	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	进水	总氮（以N计）	16.2			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	总氮（以N计）	12	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/5/15	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	进水	pH值	7.32	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	出水	pH值	7.2	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	出水	氨氮	0.74	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	进水	氨氮	6.8	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	出水	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	进水	总磷（以P计）	0.79	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	进水	化学需氧量	95	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	出水	化学需氧量	22	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	出水	总氮（以N计）	11.8	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂	2019/8/21	进水	总氮（以N计）	12.2			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总汞	0.00027			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	色度	120			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总砷	0.007			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	悬浮物	237			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	pH值	7.45			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	氨氮	26.7			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	动植物油	0.09	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	五日生化需氧量	80			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总磷（以P计）	1.32			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	石油类	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总铬	0.04			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	粪大肠菌群	3050000			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	6.51			不参与评价	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	化学需氧量	310			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	六价铬	0.016			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	集水池	总氮（以N计）	34.6			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	pH值	7.35	9	6	是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	氨氮	0.988	5		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	五日生化需氧量	3.8	10		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总磷（以P计）	0.072	0.5		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.796	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	化学需氧量	29	60		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	六价铬	0.005	0.05		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	总氮（以N计）	5.83	15		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/5/21	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总汞	0.00025			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总砷	0.00338			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	悬浮物	206			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	pH值	7.2			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	氨氮	17.8			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	动植物油	0.1	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	五日生化需氧量	48.6			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总磷（以P计）	3.02			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	石油类	<0.06			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	粪大肠菌群	24000000			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.94			不参与评价	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	化学需氧量	214			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	集水池	总氮（以N计）	25			不参与评	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总汞	0.00027	0.001		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	悬浮物	<4	10		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	pH值	7.06	9	6	是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	氨氮	0.477	5		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	五日生化需氧量	4.2	10		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总磷（以P计）	0.046	0.5		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.302	1		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	化学需氧量	33	60		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	总氮（以N计）	4.76	15		是	
无锡市	江阴澄常污水处理有限公司	2019/8/27	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/1/15	1	氨氮	0.41	5;8		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/1/15	1	总磷（以P计）	0.21	1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/1/15	1	化学需氧量	16	50		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/1/15	1	总氮（以N计）	9.21	15		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总汞	<0.00004	1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	色度	8	30		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总砷	<0.0003	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	pH值	7.4	9	6	是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	氨氮	0.35	5		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	五日生化需氧量	1.2	10		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总磷（以P计）	0.07	1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总铬	0.005	0.1		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	化学需氧量	13	50		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡胡埭污水处理有限公司	2019/7/25	1	总氮（以N计）	6.94	15		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	pH值	7.39	9	6	是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	生化需氧量	1.6	10		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	氨氮	0.13	5;8		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	动植物油	0.15	1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	石油类	0.16	1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/6/11	设施排	总氮（以N计）	9.55	15		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	pH值	7.66	9	6	是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	生化需氧量	1.2	10		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	氨氮	0.139	5;8		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	动植物油	0.18	1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	石油类	0.18	1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	化学需氧量	24	50		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市锡山区污水处理厂	2019/11/11	设施排	总氮（以N计）	8.43	15		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总铅	<0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	pH值	7.15	9	6	是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	氨氮	0.438	5;8		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总铅	<0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	悬浮物	7	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	pH值	7.15	9	6	是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	氨氮	0.438	5;8		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/12	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/28	总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/6/28	总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总铅	<0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总砷	0.0009	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	氨氮	0.146	5;8		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	五日生化需氧量	3.1	10		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总磷（以P计）	0.28	0.5		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	化学需氧量	12	50		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	总氮（以N计）	3.26	15		是	
无锡市	无锡市排水公司太湖新城污水处理厂	2019/9/3	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	pH值	7.32	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	pH值	7.32	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	氨氮	1.24	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	氨氮	1.24	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总镉	0	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总镉	0	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	化学需氧量	14	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	化学需氧量	14	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总氮（以N计）	7.85	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	总氮（以N计）	7.85	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/6	梅村厂总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/21	梅村厂总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/6/21	梅村厂总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总铅	<0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总汞	<0.0004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总砷	0.0011	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	pH值	7.74	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	氨氮	0.17	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	五日生化需氧量	3.1	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	化学需氧量	12	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	总氮（以N计）	6.82	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂	2019/9/5	梅村厂总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总铅	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总铅	0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总汞	4.00E-05	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总砷	3.00E-04	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总砷	0	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	pH值	7.54	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	pH值	7.54	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	氨氮	1.09	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	氨氮	1.09	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	动植物油	0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	五日生化需氧量	4	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	五日生化需氧量	4	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总镉	0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	石油类	0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总铬	0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	六价铬	0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总氮（以N计）	4.82	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	总氮（以N计）	4.82	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/6	硕放厂出水口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/21	硕放厂出水口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/6/21	硕放厂出水口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总铅	<0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	pH值	7.15	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	氨氮	0.047	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	动植物油	0.53	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	五日生化需氧量	4.3	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	石油类	0.58	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	化学需氧量	16	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	总氮（以N计）	5.09	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂	2019/8/9	硕放厂出水口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	色度	2	30		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	pH值	7.77			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	pH值	7.32	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	氨氮	33			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	氨氮	0.364	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	五日生化需氧量	8.3	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	总磷（以P计）	7.87			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总镉	0	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	化学需氧量	401			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	化学需氧量	21	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	总氮（以N计）	50.4			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总氮（以N计）	6.45	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	pH值	7.76			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	氨氮	24.5			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	总磷（以P计）	3.02			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	化学需氧量	30			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	总氮（以N计）	25.8			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	色度	2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	pH值	7.77			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	pH值	7.32	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	氨氮	33			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	氨氮	0.364	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	五日生化需氧量	8.3	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	总磷（以P计）	7.87			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总镉	0	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.03	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	化学需氧量	401			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	化学需氧量	21	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口1	总氮（以N计）	50.4			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	总氮（以N计）	6.45	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	pH值	7.76			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	氨氮	24.5			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	总磷（以P计）	3.02			是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	化学需氧量	30			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/6	新城厂进口2	总氮（以N计）	25.8			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/22	总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/6/22	总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总铅	<0.07	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	色度	4	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总砷	0.0025	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	pH值	7.18	9	6	是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口1	pH值	7.52			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	氨氮	0.084	5;8		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口1	氨氮	29			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	动植物油	0.37	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	五日生化需氧量	4.7	10		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口1	总磷（以P计）	4.56			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	石油类	0.23	1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口1	化学需氧量	305			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	化学需氧量	22	50		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	总氮（以N计）	1.89	15		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口1	总氮（以N计）	38.6			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口2	pH值	7.69			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口2	氨氮	26.8			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口2	总磷（以P计）	2.16			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口2	化学需氧量	249			不参与评	
无锡市	无锡市高新水务有限公司新城水处理厂	2019/8/2	新城厂进口2	总氮（以N计）	34.5			不参与评	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总汞	0.00006	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总砷	0.00195	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	悬浮物	138	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	pH值	7.66	9	6	是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	pH值	8.39	9	6	是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	氨氮	0.981	5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	氨氮	18.8	5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	动植物油	0.94	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	动植物油	<0.04	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	五日生化需氧量	176	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总磷（以P计）	0.175	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总磷（以P计）	5.52	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	石油类	0.05	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	石油类	0.57	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.18	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.422	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	粪大肠菌群数	20000000	1000		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	化学需氧量	23	60		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	化学需氧量	580	60		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	六价铬	0.005	0.05		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	集水池	总氮（以N计）	25.4	15		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总氮（以N计）	4.68	15		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/4/10	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总汞	0.00007	0.001		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	色度	80	30		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总砷	0.0008	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	悬浮物	50	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	悬浮物	<4	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	pH值	7.62	9	6	是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	pH值	8.24	9	6	是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	氨氮	12.5	5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	氨氮	0.038	5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	动植物油	0.36	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	五日生化需氧量	34.9	10		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总磷（以P计）	1.39	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	石油类	0.11	1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.318	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.68	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	粪大肠菌群数	12600000	1000		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	化学需氧量	122	60		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	化学需氧量	20	60		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	总氮（以N计）	7.74	15		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	集水池	总氮（以N计）	21.6	15		是	
无锡市	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2019/8/13	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总砷	0.00085	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总砷	0.00078	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	悬浮物	<4	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	悬浮物	56	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	pH值	8.51	9	6	是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	pH值	7.78	9	6	是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	氨氮	11.2	5		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	氨氮	0.096	5		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	动植物油	0.61	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	动植物油	0.12	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	五日生化需氧量	64.7	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	五日生化需氧量	3.2	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总磷（以P计）	0.047	0.5		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总磷（以P计）	0.222	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	石油类	<0.04	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	石油类	<0.04	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	粪大肠菌群	312500	10000		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.192	1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	17.4	1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	化学需氧量	286	60		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	化学需氧量	20	60		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	六价铬	0.011	0.05		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	集水池	总氮（以N计）	18	15		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	总氮（以N计）	11.6	15		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/4/17	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	色度	80	30		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	悬浮物	5	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	悬浮物	44	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	pH值	7.86	9	6	是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	pH值	7.18	9	6	是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	氨氮	0.091	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	氨氮	3.74	5		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	动植物油	2.74	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	五日生化需氧量	76.8	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	五日生化需氧量	6	20		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总磷（以P计）	0.198	0.5		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总磷（以P计）	0.021	0.5		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	石油类	0.37	3		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	粪大肠菌群	392	10000		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	粪大肠菌群	2725000	10000		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	10.6	1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.388	1		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	化学需氧量	40	60		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	化学需氧量	345	60		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总氮（以N计）	8.48	15		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总氮（以N计）	3.24	15		是	
无锡市	江阴市华西民营集中区污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总汞	0.00068			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	色度	2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总砷	0.0014			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	悬浮物	<4	10		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	悬浮物	25			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	pH值	7.9			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	pH值	7.5	9	6	是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	氨氮	0.064	5		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	氨氮	14.2			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	动植物油	0.07			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	五日生化需氧量	42.1			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.334	0.5		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总磷（以P计）	1.77			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	石油类	0.06			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	粪大肠菌群	24000	1000		否	23
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.423	0.5		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	4.19			不参与评价	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	粪大肠菌群数	12600000	1000		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	化学需氧量	23	60		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	化学需氧量	184			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	六价铬	0.013			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	总氮（以N计）	7.4	20		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	集水池	总氮（以N计）	25.2			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/5/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总汞	0.00016			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总砷	0.001			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	悬浮物	26			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	pH值	7.51			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	pH值	7.77	9	6	是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	氨氮	0.036	5		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	氨氮	7.7			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	动植物油	0.19			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	五日生化需氧量	27.3			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总磷（以P计）	0.141	0.5		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总磷（以P计）	0.68			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	石油类	0.14			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.473	0.5		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	1.78			不参与评价	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	粪大肠菌群数	3050000	1000		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	化学需氧量	90			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	化学需氧量	21	60		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	总氮（以N计）	7.35	20		是	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	集水池	总氮（以N计）	15.7			不参与评	
无锡市	江阴市利港污水处理有限公司	2019/8/15	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总汞	0.00029			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	色度	16			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总砷	0.0007			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	悬浮物	92			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	pH值	8.19	9	6	是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	pH值	7.14			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	氨氮	0.112	5		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	氨氮	27.8			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	动植物油	1.05			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	五日生化需氧量	57.9			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总磷（以P计）	0.373			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	石油类	0.22			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	粪大肠菌群	1275000			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.317	0.5		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	4.12			不参与评价	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	化学需氧量	32	60		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	化学需氧量	178			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	六价铬	0.004	0.05		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	六价铬	0.009			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总氮（以N计）	9.67	15		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总氮（以N计）	31.8			不参与评	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总铅	<0.10			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总汞	0.00009	0.001		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总汞	0.00019			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	色度	32			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总砷	<0.0003			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	悬浮物	27			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	pH值	7.01			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	pH值	7.89	9	6	是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	氨氮	0.133	5		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	氨氮	21.3			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	动植物油	3.46			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	动植物油	0.06	1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	五日生化需氧量	4	10		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	五日生化需氧量	46.5			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总磷（以P计）	0.46			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总镉	<0.005			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	石油类	0.22	1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	石油类	0.83			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总铬	<0.03			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	粪大肠菌群	24000000			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.344	0.5		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.81			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	化学需氧量	158			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	化学需氧量	23	60		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	六价铬	0.009			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	总氮（以N计）	10.2	15		是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	集水池	总氮（以N计）	29.1			是	
无锡市	江阴新桥污水处理有限公司	2019/7/11	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总汞	0.00013	0.001		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	pH值	8.53	9	6	是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	氨氮	0.054	5		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	五日生化需氧量	3.8	10		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总磷（以P计）	0.034	0.5		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.438	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	化学需氧量	32	60		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	总氮（以N计）	4.33	15		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总汞	0.00167			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总砷	0.0017			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	悬浮物	184			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	pH值	8.39			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	氨氮	11			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	动植物油	1.42			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	五日生化需氧量	148			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总磷（以P计）	2.34			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	石油类	0.36			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总铬	0.05			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	粪大肠菌群	36500			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	24			不参与评价	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	化学需氧量	886			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	六价铬	0.032			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/5/20	集水池	总氮（以N计）	23.2			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	pH值	8.55	9	6	是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	氨氮	0.25	5		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	五日生化需氧量	2.1	10		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总磷（以P计）	0.042	0.5		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.158	0.5		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	化学需氧量	24	60		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总氮（以N计）	4.37	15		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总汞	0.0001			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总砷	0.0012			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	悬浮物	86			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	pH值	7.25			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	氨氮	5.75			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	动植物油	0.34			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	五日生化需氧量	177			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总磷（以P计）	0.896			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	石油类	0.11			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	粪大肠菌群	3975000			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	11.7			不参与评价	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	化学需氧量	617			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	六价铬	0.008			不参与评	
无锡市	江阴市长泾综合污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总氮（以N计）	13			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	悬浮物	6	20		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	pH值	8.15	9	6	是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	氨氮	0.352	5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	五日生化需氧量	4.9	20		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.151	0.5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	粪大肠菌群	<20			是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.661	5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	化学需氧量	37	60		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总氮（以N计）	7.13	15		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总汞	0.0022			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总砷	0.0059			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	悬浮物	292			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	pH值	8.81			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	氨氮	0.889			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	动植物油	1.14			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	五日生化需氧量	318			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总磷（以P计）	2.56			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	石油类	0.28			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总铬	<0.03			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	粪大肠菌群	24000000			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	7.92			不参与评价	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	化学需氧量	954			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	六价铬	0.011			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总氮（以N计）	13.9			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	悬浮物	4	20		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	pH值	7.88	9	6	是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	氨氮	0.128	5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	动植物油	0.08	10		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	五日生化需氧量	3.4	20		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总磷（以P计）	0.036	0.5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	粪大肠菌群	<20			是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.353	5		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	化学需氧量	13	60		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总氮（以N计）	3.34	15		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总汞	0.00013			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	色度	16			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总砷	0.0067			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	悬浮物	197			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	pH值	7.06			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	氨氮	6.12			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	动植物油	11.28			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	五日生化需氧量	328			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总磷（以P计）	0.997			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	石油类	1.92			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.69			不参与评价	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	化学需氧量	943			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市周南污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总氮（以N计）	19.2			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总汞	0.00132			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总砷	0.0019			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	悬浮物	48			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	pH值	7.52			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	氨氮	9.24			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	动植物油	0.52			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	五日生化需氧量	137			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总磷（以P计）	0.44			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	石油类	0.22			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总铬	0.11			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	粪大肠菌群	24000000			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	24.1			不参与评价	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	化学需氧量	548			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	集水池	总氮（以N计）	16.1			不参与评	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	pH值	8.57	9	6	是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	氨氮	0.059	5		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.044	0.5		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	粪大肠菌群	782	1000		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.71	1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	化学需氧量	32	60		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	总氮（以N计）	5.76	15		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/5/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总铅	<0.10			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总汞	<0.00002			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	色度	80			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总砷	0.0006			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	悬浮物	51			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	pH值	6.97			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	氨氮	12.6			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	动植物油	8.64			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	五日生化需氧量	138			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总磷（以P计）	0.082			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总镉	<0.005			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	石油类	1.33			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总铬	<0.03			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	粪大肠菌群	12600000			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	13.3			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	化学需氧量	547			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	六价铬	0.005			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	集水池	总氮（以N计）	21.4			是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总汞	0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总砷	0.0008	0.1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	pH值	8.61	9	6	是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	氨氮	0.133	5		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	动植物油	0.09	1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	五日生化需氧量	10	10		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.056	0.5		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	粪大肠菌群	842	1000		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.459	1		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	化学需氧量	33	60		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	总氮（以N计）	3.35	15		是	
无锡市	江阴市山泉污水处理厂	2019/7/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总汞	0.001888	0.001		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	色度	160	50		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总砷	0.00105	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	悬浮物	111	70		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	悬浮物	5	70		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	pH值	7.21	9	6	是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	pH值	8.58	9	6	是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	氨氮	2.78	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	氨氮	0.401	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	动植物油	2.52	10		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	动植物油	0.09	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	五日生化需氧量	3.3	20		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	五日生化需氧量	264	20		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总磷（以P计）	1.25	0.5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.043	0.5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	石油类	0.82	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	石油类	<0.04	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总铬	0.13	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	粪大肠菌群	4950000	10000		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.113	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	32.8	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	化学需氧量	1040	60		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	化学需氧量	31	60		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	六价铬	0.057	0.05		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总氮（以N计）	5.7	15		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总氮（以N计）	21.9	15		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	色度	4	50		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	色度	160	50		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总砷	0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总砷	0.00235	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	悬浮物	123	70		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	悬浮物	5	70		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	pH值	7.94	9	6	是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	pH值	8.64	9	6	是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	氨氮	0.956	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	氨氮	0.26	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	动植物油	2.05	10		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	动植物油	<0.06	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	五日生化需氧量	3.2	20		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	五日生化需氧量	262	20		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总磷（以P计）	0.018	0.5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总磷（以P计）	1.53	0.5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	石油类	2.05	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总铬	0.18	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	粪大肠菌群	12600000	10000		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.124	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	28.9	5		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	化学需氧量	910	60		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	化学需氧量	18	60		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	六价铬	0.082	0.05		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	集水池	总氮（以N计）	17.7	15		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	总氮（以N计）	5.82	15		是	
无锡市	江阴市花园污水处理有限公司	2019/8/12	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总汞	0.00007			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总砷	0.0039			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	悬浮物	138			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	pH值	7.8	9	6	是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	pH值	7.37			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	氨氮	12.7			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	氨氮	0.089	5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	动植物油	0.16			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	五日生化需氧量	3.1	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	五日生化需氧量	76.4			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总磷（以P计）	1.77			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	石油类	<0.06			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	粪大肠菌群	4450000			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.434	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	5.65			不参与评价	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	化学需氧量	218			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	化学需氧量	22	50		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	六价铬	0.009			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	总氮（以N计）	9.49	15		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	集水池	总氮（以N计）	19.3			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/4/23	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总汞	0.00002			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	色度	24			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总砷	0.0027			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总砷	0.0003	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	悬浮物	132			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	pH值	8.01	9	6	是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	pH值	7.3			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	氨氮	0.103	5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	氨氮	12.4			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	动植物油	1.32			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	动植物油	0.1	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	五日生化需氧量	43.2			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总磷（以P计）	0.072	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总磷（以P计）	1.28			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	石油类	0.21			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	4.71			不参与评价	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.196	0.5		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	化学需氧量	16	50		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	化学需氧量	188			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	集水池	总氮（以N计）	15.9			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	总氮（以N计）	7.1	15		是	
无锡市	光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂	2019/7/17	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	pH值	7.27	9	6	是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	生化需氧量	1.6	10		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	氨氮	0.109	5;8		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	动植物油	0.13	1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	石油类	0.16	1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	化学需氧量	16	50		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/6/11	设施排	总氮（以N计）	7.83	15		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	色度	10	30		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	pH值	7.29	9	6	是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	生化需氧量	1.5	10		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	氨氮	0.396	5;8		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	动植物油	0.21	1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	石油类	0.19	1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	化学需氧量	26	50		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡后墅污水处理有限公司	2019/11/6	设施排	总氮（以N计）	8.66	15		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	悬浮物	6	20		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	pH值	7.2	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	生化需氧量	1.5	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	氨氮	0.093	5;8		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	动植物油	0.12	3		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	石油类	0.14	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	化学需氧量	12	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总氮（以N计）	8.92	20		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	悬浮物	6	20		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	pH值	7.02	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	生化需氧量	1.6	20		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	氨氮	0.045	5;8		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	动植物油	0.19	3		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	石油类	0.18	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（鹅湖污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总氮（以N计）	11.7	20		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	pH值	7.33	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	生化需氧量	1.5	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	氨氮	0.099	5;8		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	动植物油	0.13	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	化学需氧量	17	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/3	设施排	总氮（以N计）	4.57	15		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/6/10	设施排	石油类	0.15	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	pH值	7.54	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	生化需氧量	1.5	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	氨氮	0.051	5;8		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	动植物油	0.18	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	石油类	0.17	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.19	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	化学需氧量	15	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（安镇污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总氮（以N计）	13.2	15		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	pH值	7.81	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	生化需氧量	1.5	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	氨氮	0.084	5;8		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	动植物油	0.11	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	石油类	0.15	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	化学需氧量	20	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总氮（以N计）	5.8	15		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	pH值	7.43	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	生化需氧量	1.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	氨氮	0.251	5;8		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	动植物油	0.2	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	石油类	0.17	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	化学需氧量	33	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（锡北污水处理厂）	2019/11/7	设施排	总氮（以N计）	7.03	15		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	pH值	7.5	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	生化需氧量	1.6	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	氨氮	0.116	5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	动植物油	0.13	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	石油类	0.17	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/6/4	设施排	总氮（以N计）	6.54	15		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总铅	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	色度	0	30		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	pH值	7.32	9	6	是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	生化需氧量	1.6	10		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	氨氮	0.089	5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	动植物油	0.23	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总磷（以P计）	0.08	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	石油类	0.21	1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	化学需氧量	21	50		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡中发水务投资有限公司（东港污水处理厂）	2019/11/6	设施排	总氮（以N计）	6.66	15		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总汞	0.00012	0.001		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总砷	0.0007	0.1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	pH值	7.36	9	6	是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	生化需氧量	0.8	10		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	氨氮	0.57	5		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总磷（以P计）	0.06	1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	石油类	0.08	1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	化学需氧量	18	50		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	总氮（以N计）	4.05	15		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/6/4	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总汞	0.00014	0.001		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	色度	16	30		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总砷	0.0005	0.1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	悬浮物	9	10		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	pH值	7.41	9	6	是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	生化需氧量	2.9	10		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	氨氮	0.97	5		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	动植物油	0.09	1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总磷（以P计）	0.11	1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总镉	<0.001	0.01		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	石油类	0.09	1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	粪大肠菌群	193	1000		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	化学需氧量	21	50		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	总氮（以N计）	4.55	15		是	
无锡市	无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司	2019/9/3	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期）	2019/6/13	1	总铅	0.01	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期）	2019/6/13	1	总汞	0.00036	0.005		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期）	2019/6/13	1	总砷	0.0007	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期）	2019/6/13	1	悬浮物	16	30		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期）	2019/6/13	1	pH值	6.57	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	氨氮	1.27	8		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	总镉	0.0002	0.01		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	石油类	<0.06	2		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	总镍	0.075	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	化学需氧量	12	50		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/6/13	1	总氮（以N计）	2.93	15		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总铅	0.004	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总汞	0.00009	0.005		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总砷	0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	悬浮物	7	30		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	pH值	7.83	9	6	是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	氨氮	1.14	8		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总镉	0.0013	0.01		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	石油类	0.81	2		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	化学需氧量	36	50		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(二期)	2019/9/6	1	总氮（以N计）	6.96	15		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总汞	0.00083	0.001		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	色度	80	30		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总砷	0.0014	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	悬浮物	669	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	pH值	7.67	9	6	是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	氨氮	15.9	5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	动植物油	0.9	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	五日生化需氧量	136	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总磷（以P计）	1.26	0.5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	石油类	0.12	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总铬	0.18	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	粪大肠菌群	12600000	1000		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	19.8	0.5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	化学需氧量	506	60		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	六价铬	0.007	0.05		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	集水池	总氮（以N计）	26	15		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总汞	0.0001	0.001		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总砷	0.0005	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	悬浮物	<4	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	pH值	7.67	9	6	是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	氨氮	0.065	5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	五日生化需氧量	4.8	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.022	0.5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.949	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	化学需氧量	38	60		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	六价铬	0.006	0.05		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	总氮（以N计）	5.84	15		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/5/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	色度	80	30		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总砷	0.002	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	悬浮物	103	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	pH值	7.84	9	6	是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	氨氮	6.32	5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	动植物油	0.23	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	五日生化需氧量	110	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总磷（以P计）	1.12	0.5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	石油类	0.54	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总铬	0.13	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	粪大肠菌群	5875000	1000		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	7.28	0.5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	化学需氧量	454	60		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	集水池	总氮（以N计）	12.6	15		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	pH值	7.35	9	6	是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	氨氮	0.084	5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	五日生化需氧量	4.2	10		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总磷（以P计）	0.042	0.5		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.416	1		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	化学需氧量	34	60		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	总氮（以N计）	2.95	15		是	
无锡市	江阴市申港工业园区污水处理有限公司	2019/7/4	设施排放口	烷基汞	<0.00004	未检出		不参与评	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总汞	0.00005	0.001		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总砷	0.0026	0.1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	悬浮物	5	20		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	pH值	7.23	9	6	是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	生化需氧量	<0.5	20		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	氨氮	0.41	5		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	动植物油	0.06	3		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	粪大肠菌群	2750	10000		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	化学需氧量	27	60		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	总氮（以N计）	9.58	15		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/6/6	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总汞	0.00018	0.001		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总砷	0.001	0.1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	悬浮物	7	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	pH值	7.31	9	6	是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	生化需氧量	4.9	20		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	氨氮	0.27	5		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	动植物油	0.36	3		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	石油类	0.07	3		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	粪大肠菌群	800	10000		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	1		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	化学需氧量	21	60		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	总氮（以N计）	7.9	15		是	
无锡市	无锡玉祁永新污水处理有限公司	2019/9/5	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/6/13	1	总铅	0.004	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/6/13	1	总汞	0.00041	0.005		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/6/13	1	总镉	0.0006	0.01		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/6/13	1	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/6/13	1	总镍	0.08	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/6/13	1	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/9/6	1	总铅	0.006	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/9/6	1	总汞	0.0001	0.005		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/9/6	1	总镉	0.0007	0.01		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/9/6	1	总铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/9/6	1	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	无锡永达污水处理有限公司(一期）	2019/9/6	1	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	色度	0	30		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总砷	0.0012	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	悬浮物	9	20		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	pH值	7.43	9	6	是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	生化需氧量	3.5	20		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	氨氮	0.8	5		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	化学需氧量	39	60		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	总氮（以N计）	2.21	15		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/6/6	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	色度	0	30		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总砷	0.008	0.1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	悬浮物	8	20		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	pH值	7.65	9	6	是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	生化需氧量	3.3	20		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	氨氮	1.26	5		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	动植物油	0.15	1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	石油类	0.06	3		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.4	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	化学需氧量	45	60		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	总氮（以N计）	5.28	15		是	
无锡市	凯发新泉水务（无锡）有限公司	2019/10/17	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总砷	0.0009	0.1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	悬浮物	5	10		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	pH值	7.32	9	6	是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	生化需氧量	1.1	10		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	氨氮	0.26	5		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总磷（以P计）	0.12	1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	化学需氧量	17	50		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	总氮（以N计）	7.27	15		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/6/5	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总汞	0.0002	0.001		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总砷	0.0008	0.1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	pH值	7.6	9	6	是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	生化需氧量	3.4	10		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	氨氮	0.15	5		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	动植物油	0.3	1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总磷（以P计）	0.13	1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	石油类	0.26	1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	粪大肠菌群	165	1000		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	0.5		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	化学需氧量	20	50		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	总氮（以N计）	3.5	15		是	
无锡市	无锡钱惠污水处理有限公司	2019/9/3	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总汞	0.00122	0.001		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	色度	160	30		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总砷	0.0024	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	悬浮物	110	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	pH值	9.01	9	6	是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	氨氮	5.97	5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	动植物油	0.34	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	五日生化需氧量	196	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总磷（以P计）	1.94	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	石油类	0.12	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	粪大肠菌群	12600000	1000		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	11	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	化学需氧量	689	60		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	六价铬	0.012	0.05		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	集水池	总氮（以N计）	21.3	15		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	pH值	6.82	9	6	是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	氨氮	0.548	5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	五日生化需氧量	4.7	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.023	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	粪大肠菌群	38	1000		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.424	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	化学需氧量	34	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/5/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总汞	0.00097	0.001		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	色度	160	30		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总砷	0.0046	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	悬浮物	140	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	pH值	7.16	9	6	是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	氨氮	8.97	5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	动植物油	6.8	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	五日生化需氧量	287	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总磷（以P计）	9.85	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	石油类	11	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总铬	0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	粪大肠菌群	9950000	1000		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	6.76	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	化学需氧量	830	60		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	六价铬	0.017	0.05		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总氮（以N计）	23.6	15		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	悬浮物	3	10		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	pH值	8.18	9	6	是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	氨氮	0.199	5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	五日生化需氧量	3.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.034	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	石油类	0.28	1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	粪大肠菌群	905	1000		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	0.5		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	化学需氧量	29	60		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总氮（以N计）	5.94	15		是	
无锡市	江阴市峭岐综合污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	烷基汞	<0.00004	未检出		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总汞	0.000888	0.001		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总砷	0.0008	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总砷	0.00038	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	悬浮物	23	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	pH值	8.05	9	6	是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	pH值	8.93	9	6	是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	氨氮	0.324	5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	氨氮	2.31	5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	动植物油	0.13	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	动植物油	0.06	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	五日生化需氧量	25.3	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	五日生化需氧量	1.5	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总磷（以P计）	0.555	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.016	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	石油类	<0.04	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	石油类	<0.04	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	粪大肠菌群	29500000	1000		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.068	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	1.9	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	化学需氧量	108	60		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	化学需氧量	15	60		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	总氮（以N计）	10.6	15		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	集水池	总氮（以N计）	12.4	15		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/4/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总汞	0.00062	0.001		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	悬浮物	6	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	悬浮物	17	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	pH值	7.64	9	6	是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	pH值	8.65	9	6	是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	氨氮	10.6	5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	氨氮	0.274	5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	动植物油	0.5	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	动植物油	0.08	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	五日生化需氧量	2.3	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	五日生化需氧量	35.9	10		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总磷（以P计）	0.326	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.018	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	石油类	0.37	1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	粪大肠菌群	12600000	1000		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	粪大肠菌群	80	1000		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.15	0.5		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	化学需氧量	33	60		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	化学需氧量	131	60		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	六价铬	0.005	0.05		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	总氮（以N计）	11	15		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	集水池	总氮（以N计）	15.5	15		是	
无锡市	江阴市北国污水处理有限公司	2019/7/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总砷	0.0013	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总砷	0.0065	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	悬浮物	163	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	pH值	7.09	9	6	是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	pH值	7.03	9	6	是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	氨氮	13.1	5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	氨氮	0.069	5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	动植物油	0.2	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	五日生化需氧量	2.1	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	五日生化需氧量	89.9	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.139	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总磷（以P计）	8.16	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	石油类	0.26	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	粪大肠菌群	27250000	1000		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	1.39	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.133	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	化学需氧量	233	60		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	化学需氧量	11	60		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	六价铬	0.006	0.05		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	集水池	总氮（以N计）	19.2	15		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	总氮（以N计）	5.69	15		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/4/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总汞	0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	色度	32	30		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总砷	0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总砷	0.0059	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	悬浮物	75	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	pH值	7.82	9	6	是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	pH值	7.2	9	6	是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	氨氮	0.148	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	氨氮	5.58	5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	动植物油	0.6	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	动植物油	1.2	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	五日生化需氧量	5.6	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	五日生化需氧量	60.4	10		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总磷（以P计）	3.74	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总磷（以P计）	0.084	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	石油类	0.92	1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	粪大肠菌群	12600000	1000		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.304	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	0.882	0.5		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	化学需氧量	268	60		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	化学需氧量	19	60		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	六价铬	0.006	0.05		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	总氮（以N计）	9.52	15		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	集水池	总氮（以N计）	16.9	15		是	
无锡市	江阴市月城综合污水处理有限公司	2019/7/22	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	悬浮物	7.87	400		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	悬浮物	<4	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	pH值	7.87	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	pH值	7.31	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	氨氮	27.9	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	氨氮	0.91	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	五日生化需氧量	96	350		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	五日生化需氧量	4.2	10		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	总磷（以P计）	3.2	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	石油类	0.09	1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	化学需氧量	258	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	总氮（以N计）	3.91	15		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	进水	总氮（以N计）	39.1			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/5/16	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	出水	pH值	7.45	9	6	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	进水	pH值	7.96	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	进水	氨氮	34.7	45		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	出水	氨氮	0.24	5;8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	出水	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	进水	总磷（以P计）	2.75	8		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	出水	化学需氧量	12	50		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	进水	化学需氧量	112	500		是	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	进水	总氮（以N计）	46.8			不参与评	
无锡市	宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂	2019/8/23	出水	总氮（以N计）	4.54	15		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总铅	<0.02	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	悬浮物	34	400		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	悬浮物	10	10		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	pH值	8.1	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	pH值	7.27	9	6	是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	氨氮	0.27	5;8		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	氨氮	29.8	45		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	五日生化需氧量	4	10		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	五日生化需氧量	556	350		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	总磷（以P计）	3	8		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	石油类	0.13	1		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	化学需氧量	28	50		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	化学需氧量	1700	500		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	进水	总氮（以N计）	43.3			不参与评	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	总氮（以N计）	4.32	15		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/5/16	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	出水	pH值	7.34	9	6	是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	进水	pH值	7.99	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	进水	氨氮	0.68	45		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	出水	氨氮	0.19	5;8		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	进水	总磷（以P计）	0.96	8		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	出水	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	进水	化学需氧量	118	500		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	出水	化学需氧量	27	50		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	出水	总氮（以N计）	7.61	15		是	
无锡市	宜兴市官林凌霞污水处理厂	2019/8/23	进水	总氮（以N计）	15.1			不参与评	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	色度	4	30		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	悬浮物	6	10		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	悬浮物	180	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	pH值	7.92	9.5	6.5	是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	pH值	7.18	9	6	是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	氨氮	18.5	45		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	氨氮	0.35	5;8		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	五日生化需氧量	3.6	10		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	五日生化需氧量	99.2	350		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	总磷（以P计）	0.6	8		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	石油类	0.08	1		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	化学需氧量	252	500		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	化学需氧量	24	50		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	进水	总氮（以N计）	37.1			不参与评	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	总氮（以N计）	10.4	15		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/5/16	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	出水	pH值	7.95	9	6	是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	进水	pH值	8.31	9.5	6.5	是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	进水	氨氮	20.2	45		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	出水	氨氮	0.07	5;8		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	进水	总磷（以P计）	0.82	8		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	出水	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	进水	化学需氧量	551	500		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	出水	化学需氧量	14	50		是	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	进水	总氮（以N计）	34.2			不参与评	
无锡市	欧亚华都（宜兴）水务有限公司	2019/10/17	出水	总氮（以N计）	12.2	15		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总铅	<0.02	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	悬浮物	5	10		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	悬浮物	14	400		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	pH值	7.66	9	6	是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	pH值	8.29	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	氨氮	38	45		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	氨氮	0.26	5;8		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	五日生化需氧量	149	350		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	五日生化需氧量	2.6	10		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	总磷（以P计）	3.34	8		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	石油类	0.1	1		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	化学需氧量	325	500		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	化学需氧量	10	50		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	总氮（以N计）	6.02	15		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	进水	总氮（以N计）	40.4			不参与评	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/5/15	出水	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	进水	pH值	7.96	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	出水	pH值	7.74	9	6	是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	进水	氨氮	18.9	45		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	出水	氨氮	0.18	5;8		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	出水	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	进水	总磷（以P计）	1.64	8		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	出水	化学需氧量	14	50		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	进水	化学需氧量	118	500		是	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	进水	总氮（以N计）	25.2			不参与评	
无锡市	宜兴市华骐污水处理有限公司	2019/8/22	出水	总氮（以N计）	9.26	15		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总汞	<0.00002	0.001		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	色度	4	30		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	悬浮物	166	400		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	悬浮物	8	10		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	pH值	7.25	9	6	是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	pH值	7.82	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	氨氮	25.3	45		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	氨氮	0.37	5;8		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	五日生化需氧量	231	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	总磷（以P计）	3.45	8		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	石油类	0.16	1		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	化学需氧量	586	500		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	化学需氧量	30	50		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	总氮（以N计）	9.77	15		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	进水	总氮（以N计）	29.4	70		是	
无锡市	宜兴市城市污水处理厂	2019/5/16	排放口	烷基汞	<0.000000	未检出		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	进水	pH值	7.82	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	出水	pH值	7.3	9	6	是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	进水	氨氮	31	45		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	出水	氨氮	0.08	5;8		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	进水	总磷（以P计）	2.11	8		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	出水	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	出水	化学需氧量	24	50		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	进水	化学需氧量	275	500		是	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	进水	总氮（以N计）	37.3			不参与评	
无锡市	宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂	2019/10/17	出水	总氮（以N计）	8.13	15		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/1/16	1	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/1/16	1	pH值	7.5	9	6	是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/1/16	1	氨氮	0.07	5;8		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/1/16	1	总磷（以P计）	0.04	1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/1/16	1	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/1/16	1	总氮（以N计）	4.28	15		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总汞	<0.00004	1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	色度	8	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	pH值	7.5	9	6	是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	氨氮	0.02	5		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	动植物油	<0.04	1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	五日生化需氧量	1	10		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总磷（以P计）	0.04	1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	化学需氧量	11	50		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心	2019/7/24	1	总氮（以N计）	3.41	15		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	苯胺类	0.14	1		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	色度	8	80		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	悬浮物	19	100		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	pH值	7.73	9	6	是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	氨氮	2.4	20		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	五日生化需氧量	3.8	50		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	总磷（以P计）	0.124	1.5		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	硫化物	0.014	0.5		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	总锑	0.01545	0.1		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	化学需氧量	66	200		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	六价铬	<0.004	未检出		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/5/10	接管口	总氮（以N计）	7.3	30		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	苯胺类	0.46	1		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	色度	8	80		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	悬浮物	33	100		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	pH值	7.62	9	6	是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	氨氮	0.945	20		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	五日生化需氧量	23.3	50		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	总磷（以P计）	0.268	1.5		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	硫化物	0.046	0.5		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	总锑	0.052	0.1		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	化学需氧量	130	200		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	六价铬	0.007	0.5		是	
无锡市	江阴恒泰隆毛纺有限公司	2019/8/27	接管口	总氮（以N计）	11.1	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总汞	0.00006	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	色度	4	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总砷	0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	悬浮物	8	20		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	pH值	6.76	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	生化需氧量	3.7	20		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	氨氮	0.67			是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总镉	0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	化学需氧量	31	60		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	总氮（以N计）	8.18	15		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/6/6	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总汞	0.00015	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	色度	8	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总砷	0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	悬浮物	7	20		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	pH值	6.76	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	生化需氧量	5.1	20		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	氨氮	0.64			是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	动植物油	0.11	3		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总镉	0.0004	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	石油类	0.14	3		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	粪大肠菌群	657	10000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	化学需氧量	22	60		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	总氮（以N计）	6.19	15		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）	2019/9/5	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	苯胺类	0.14	1		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	色度	8	80		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	悬浮物	19	100		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	pH值	7.73	9	6	是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	氨氮	2.4	20		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	五日生化需氧量	3.8	50		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	总磷（以P计）	0.124	1.5		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	硫化物	0.014	0.5		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	总锑	0.01545	0.1		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	化学需氧量	66	200		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	六价铬	<0.004	未检出		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/5/10	接管口	总氮（以N计）	7.3	30		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	苯胺类	0.46	1		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	色度	8	80		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	悬浮物	33	100		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	pH值	7.62	9	6	是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	氨氮	0.945	20		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	五日生化需氧量	23.3	50		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	总磷（以P计）	0.268	1.5		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	硫化物	0.046	0.5		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	总锑	0.052	0.1		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	化学需氧量	130	200		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	六价铬	0.007	0.5		是	
无锡市	江阴市金汇毛纺织厂	2019/8/27	接管口	总氮（以N计）	11.1	30		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	悬浮物	<4	400		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	挥发酚	0.0036	1		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	pH值	8.16	9.5	6.5	是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.5		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	氨氮	0.29	45		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	总磷（以P计）	0.16	8		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	硫化物	<0.005	1		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	化学需氧量	29	500		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/7/22	接管处	总氮（以N计）	12.3	70		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/9/18	接管处	pH值	8.47	9.5	6.5	是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/9/18	接管处	氨氮	0.28	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/9/18	接管处	总磷（以P计）	0.22	8		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/9/18	接管处	化学需氧量	62.5	500		是	
无锡市	灵谷化工有限公司	2019/9/18	接管处	总氮（以N计）	26.2	70		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总汞	0.00303	0.001		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	色度	320	50		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	色度	2	50		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总砷	0.0049	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	悬浮物	<4	70		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	悬浮物	136	70		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	pH值	7.17	9	6	是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	pH值	6.77	9	6	是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	氨氮	9.55	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	氨氮	0.044	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	动植物油	0.07	10		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	动植物油	3.57	10		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	五日生化需氧量	438	20		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	五日生化需氧量	4.3	20		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总磷（以P计）	2.39	0.5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总磷（以P计）	0.017	0.5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	石油类	2.58	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	石油类	<0.04	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总铬	0.038	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	粪大肠菌群	255000	10000		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	18.4	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.2	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	化学需氧量	1560	60		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	化学需氧量	39	60		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	六价铬	0.01	0.05		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	集水池	总氮（以N计）	28.5	15		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	总氮（以N计）	9.77	15		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/4/16	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总汞	0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总汞	0.00008	0.001		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	色度	80	50		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总砷	0.0014	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	悬浮物	4	70		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	悬浮物	200	70		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	pH值	6.99	9	6	是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	pH值	7.13	9	6	是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	氨氮	0.114	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	氨氮	16.3	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	动植物油	11	10		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	五日生化需氧量	11	20		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	五日生化需氧量	259	20		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总磷（以P计）	1.46	0.5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总磷（以P计）	0.033	0.5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	石油类	7.32	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总铬	0.06	0.1		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	粪大肠菌群	24000000	10000		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.949	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	19.6	5		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	化学需氧量	42	60		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	化学需氧量	898	60		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	六价铬	0.041	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总氮（以N计）	25	15		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	总氮（以N计）	11.2	15		是	
无锡市	江阴市龙云污水处理有限公司	2019/7/17	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总汞	0.00124			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	色度	160			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总砷	0.0018			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	悬浮物	222			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	pH值	6.96	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	pH值	7.42			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	氨氮	14			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	氨氮	1.16	5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	动植物油	0.15			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	五日生化需氧量	5.2	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	五日生化需氧量	181			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总磷（以P计）	0.055	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总磷（以P计）	1.46			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	石油类	0.58			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总铬	0.03			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总铬	0.04	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	粪大肠菌群	72	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	11.8			不参与评价	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.328	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	化学需氧量	650			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	化学需氧量	32	60		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	六价铬	0.005	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	六价铬	0.011			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	总氮（以N计）	4.04	15		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	集水池	总氮（以N计）	21.1			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/5/20	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总汞	0.00009	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总汞	0.00033			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	色度	7	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总砷	0.00154			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	悬浮物	42			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	悬浮物	5	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	pH值	8.22			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	pH值	7.02	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	氨氮	2.33			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	氨氮	0.647	5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	动植物油	0.66			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	五日生化需氧量	236			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	五日生化需氧量	4.8	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.025	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总磷（以P计）	1.09			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总镉	<0.005			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	石油类	0.54			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总铬	<0.005			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	6.74			不参与评价	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.254	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	化学需氧量	26	60		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	化学需氧量	620			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	六价铬	0.008			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	集水池	总氮（以N计）	12.6			不参与评	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	总氮（以N计）	5.29	15		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司	2019/8/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总汞	0.00401			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总砷	0.0038			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	悬浮物	7	10		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	悬浮物	388			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	pH值	7.49	9	6	是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	pH值	9.21			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	氨氮	23.8	5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	氨氮	0.019	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	动植物油	0.6			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	五日生化需氧量	430			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总磷（以P计）	0.024	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总磷（以P计）	1.76			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总镉	0.023			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	石油类	0.5			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总铬	0.52			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	粪大肠菌群	207500			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.159	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	7.25			不参与评价	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	化学需氧量	1410			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	化学需氧量	29	50		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	六价铬	0.015	0.05		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	六价铬	0.026			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	总氮（以N计）	0.415	15		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	集水池	总氮（以N计）	41.2			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/5/7	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总汞	0.00052			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总汞	0.00013	0.001		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	色度	8	30		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总砷	0.00727			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	悬浮物	364			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	悬浮物	4	10		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	pH值	7.7	9	6	是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	pH值	7.56			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	氨氮	16.7	5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	氨氮	0.06	5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	动植物油	0.28			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	五日生化需氧量	2.5	10		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	五日生化需氧量	339			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总磷（以P计）	0.028	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总磷（以P计）	1.25			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总镉	0.01375			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	石油类	0.1			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总铬	0.28			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	粪大肠菌群	12600000			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.292	0.5		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	4.95			不参与评价	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	化学需氧量	945			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	化学需氧量	17	50		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	六价铬	0.023			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	总氮（以N计）	1.18	15		是	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	集水池	总氮（以N计）	32.8			不参与评	
无锡市	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2019/8/8	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	色度	32	50		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总砷	0.00048	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总砷	0.00108	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	悬浮物	6	20		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	悬浮物	56	70		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	pH值	7.52	9	6	是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	pH值	8.46	9	6	是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	氨氮	8.55	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	氨氮	0.098	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	动植物油	<0.04	10		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	动植物油	0.42	10		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	五日生化需氧量	76.3	20		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	五日生化需氧量	4.7	20		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总磷（以P计）	0.039	0.5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	石油类	<0.04	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	石油类	<0.04	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	粪大肠菌群	9950000	10000		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	粪大肠菌群	32	10000		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	1.92	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.444	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	化学需氧量	229	60		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	化学需氧量	46	60		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	六价铬	0.006	0.05		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	集水池	总氮（以N计）	16.8	15		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	总氮（以N计）	6.69	15		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/4/10	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	色度	14	50		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	色度	32	50		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	悬浮物	4	20		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	悬浮物	40	70		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	pH值	7.92	9	6	是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	pH值	7.68	9	6	是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	氨氮	7.5	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	氨氮	0.1	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	动植物油	1	10		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	动植物油	0.07	10		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	五日生化需氧量	11.6	20		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	五日生化需氧量	50.6	20		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总磷（以P计）	0.031	0.5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总磷（以P计）	0.229	0.5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	石油类	1.92	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	粪大肠菌群	610	10000		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	粪大肠菌群	130000	10000		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.538	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.94	5		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	化学需氧量	53	60		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	化学需氧量	182	60		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	六价铬	0.013	0.05		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	六价铬	0.005	0.05		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	集水池	总氮（以N计）	14.6	15		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	总氮（以N计）	7.86	15		是	
无锡市	江阴市周北污水处理有限公司	2019/7/9	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	总汞	0.00018	0.05		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	总砷	0.0015	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	悬浮物	46	60		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	挥发酚	0.002	1		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	总银	<0.03	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	pH值	6.92	9	6	是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	动植物油	0.29	20		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	五日生化需氧量	29.4	100		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.26	10		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	化学需氧量	114	250		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/5/23	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	总汞	0.00033	0.05		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	总砷	0.0007	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	悬浮物	8	60		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	挥发酚	0.002	1		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	总银	<0.03	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	pH值	6.88	9	6	是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	动植物油	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	五日生化需氧量	11	100		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.298	10		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	化学需氧量	37	250		是	
无锡市	江阴市人民医院	2019/8/22	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	总汞	0.00031	0.05		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	总砷	0.00608	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	悬浮物	13	60		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	挥发酚	<0.002	1		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	总银	<0.03	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	pH值	7.02	9	6	是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	动植物油	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	五日生化需氧量	12	100		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.258	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	化学需氧量	38	250		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/5/27	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	总汞	0.00026	0.05		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	总砷	0.0006	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	悬浮物	5	60		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	挥发酚	0.004	1		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	总银	<0.03	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	pH值	6.58	9	6	是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.002	0.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	动植物油	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	五日生化需氧量	8.7	100		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	总镉	<0.005	0.1		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.098	10		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	化学需氧量	26	250		是	
无锡市	江阴市中医院	2019/8/22	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	悬浮物	54	60		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	pH值	7.33			是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	氨氮	22.2			是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	总磷（以P计）	1.37	8		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	化学需氧量	170	250		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	大肠菌群	<20	5000		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/10/10	接管处	总氮（以N计）	24.8	70		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	悬浮物	28	60		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	pH值	7.14			是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	氨氮	26.5			是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	总磷（以P计）	3.48	8		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	化学需氧量	224	250		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	大肠菌群	<20	5000		是	
无锡市	宜兴市人民医院	2019/11/14	接管处	总氮（以N计）	34.2	70		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	悬浮物	38	400		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	pH值	7.54	9.5	6.5	是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	氨氮	0.65	45		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	总有机碳	17.7	150		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	总磷（以P计）	1.88	8		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	硫化物	<0.005	1		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	化学需氧量	96	500		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	六价铬	<0.004	0.5		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/5/8	接管处	总氮（以N计）	46.7	70		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/11/14	接管处	pH值	7.04	9.5	6.5	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/11/14	接管处	氨氮	0.21	45		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/11/14	接管处	总磷（以P计）	2.48	8		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/11/14	接管处	化学需氧量	94	500		是	
无锡市	宜兴市宇星工贸有限公司	2019/11/14	接管处	总氮（以N计）	36.5	70		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	悬浮物	9	60		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	pH值	8.14			是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	氨氮	25.8			是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	总磷（以P计）	2.26	8		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	化学需氧量	33	250		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	大肠菌群	<20	5000		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/10/10	接管处	总氮（以N计）	27.8	70		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	悬浮物	26	60		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	pH值	7.34			是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	氨氮	50.2			是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	总磷（以P计）	5.99	8		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	化学需氧量	83	250		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	大肠菌群	<20	5000		是	
无锡市	宜兴市中医医院	2019/11/14	接管处	总氮（以N计）	52.6	70		是	
无锡市	统盟（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	pH值	7.68	9	6	是	
无锡市	统盟（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	统盟（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	石油类	0.22	2		是	
无锡市	统盟（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	pH值	7.88	9	6	是	
无锡市	统盟（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	统盟（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	石油类	0.2	2		是	
无锡市	无锡市第四人民医院	2019/5/21	总排口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	无锡市第四人民医院	2019/5/21	总排口	化学需氧量	239	250		是	
无锡市	无锡市第四人民医院	2019/10/16	总排口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	无锡市第四人民医院	2019/10/16	总排口	化学需氧量	199	250		是	
无锡市	无锡市中医院	2019/3/18	总排口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	无锡市中医院	2019/3/18	总排口	化学需氧量	52	250		是	
无锡市	无锡市中医院	2019/10/16	总排口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
无锡市	无锡市中医院	2019/10/16	总排口	化学需氧量	44	250		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总汞	0.00645			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总汞	0.00014	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	色度	8	50		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总砷	<0.0003			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	悬浮物	6	20		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	悬浮物	634			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	pH值	7.89	9	6	是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	pH值	9.06			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	氨氮	9.13			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	氨氮	0.114	5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	动植物油	0.66			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	五日生化需氧量	296			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	五日生化需氧量	4.4	20		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.089	0.5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总磷（以P计）	0.318			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	石油类	<0.06			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	粪大肠菌群	200000			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	28			不参与评价	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.98	5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	化学需氧量	1510			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	化学需氧量	38	60		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	六价铬	0.011			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	集水池	总氮（以N计）	18.2			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总氮（以N计）	12.2	15		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	烷基汞	<10	未检出		不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总汞	0.00002	0.001		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总汞	0.00015			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	色度	16	50		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总砷	0.0008			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	悬浮物	4	20		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	悬浮物	255			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	pH值	8.74			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	pH值	8.08	9	6	是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	氨氮	13.4			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	氨氮	0.108	5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	动植物油	0.09	10		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	动植物油	7.07			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	五日生化需氧量	236			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	五日生化需氧量	10.8	20		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总磷（以P计）	1.47			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总磷（以P计）	0.102	0.5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	石油类	3.02			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总铬	0.05			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	粪大肠菌群	4275000			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	16.3			不参与评价	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.54	5		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	化学需氧量	938			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	化学需氧量	39	60		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	六价铬	0.014			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	集水池	总氮（以N计）	21.5			不参与评	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	总氮（以N计）	9	15		是	
无锡市	江阴市龙湾污水处理有限公司	2019/7/17	污水排放口	烷基汞	<10.0	未检出		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总汞	0.00237	0.001		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	色度	160	30		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	色度	2	30		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总砷	0.00265	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总砷	0.0005	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	悬浮物	102	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	悬浮物	4	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	pH值	8.77	9	6	是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	pH值	8.16	9	6	是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	氨氮	27.6	5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	氨氮	0.048	5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	动植物油	0.08	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	动植物油	2.74	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	五日生化需氧量	3.5	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	五日生化需氧量	390	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总磷（以P计）	1.75	0.5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总磷（以P计）	0.072	0.5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	石油类	0.26	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	石油类	<0.04	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	粪大肠菌群	7300000	10000		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.299	1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	2.74	1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	化学需氧量	1250	60		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	化学需氧量	35	60		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	总氮（以N计）	4.4	15		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	集水池	总氮（以N计）	44.4	15		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/4/11	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总汞	0.00162	0.001		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	色度	160	30		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	色度	4	30		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总砷	0.0011	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	悬浮物	5	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	悬浮物	283	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	pH值	7.3	9	6	是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	pH值	7.9	9	6	是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	氨氮	0.113	5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	氨氮	27.1	5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	动植物油	2.95	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	五日生化需氧量	3.8	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	五日生化需氧量	290	20		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总磷（以P计）	0.102	0.5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总磷（以P计）	0.588	0.5		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	石油类	0.06	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	石油类	0.94	3		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	粪大肠菌群	345000	10000		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	粪大肠菌群	<20	10000		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.842	1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	6.34	1		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	化学需氧量	926	60		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	化学需氧量	29	60		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	六价铬	0.011	0.05		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	集水池	总氮（以N计）	41.1	15		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	总氮（以N计）	4.82	15		是	
无锡市	江阴市华宏污水处理有限公司	2019/7/15	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	苯胺类	0.48	1		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	色度	8	80		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	pH值	7.21	9	6	是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	氨氮	0.48	20		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	总铜	0.03			是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	五日生化需氧量	30	50		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	硫化物	0.015	1		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	化学需氧量	86	500		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	六价铬	0.006	0.5		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/5/8	接管处	总氮（以N计）	4.95	30		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/7/22	接管处	pH值	8.08	9	6	是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/7/22	接管处	氨氮	0.87	20		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/7/22	接管处	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/7/22	接管处	化学需氧量	143	200		是	
无锡市	宜兴乐祺纺织集团有限公司	2019/7/22	接管处	总氮（以N计）	11.6	30		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	pH值	7.93	9	6	是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	石油类	0.27	2		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/6/19	设施排	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	pH值	7.83	9	6	是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	雨水口	pH值	7.85	9	6	是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	雨水口	总铜	<0.05	0.5		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	总铜	<0.05	0.3		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	雨水口	石油类	0.15	5		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	石油类	0.19	2		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	雨水口	总镍	<0.05	1		是	
无锡市	高德（无锡）电子有限公司	2019/11/12	设施排	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	雨水排放口	pH值	7.84	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	接管水	pH值	7.74	9.5	6.5	是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	雨水排放口	氨氮	0.7	15		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	接管水	氨氮	25.6	45		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	雨水排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	接管水	总磷（以P计）	0.08	8		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	雨水排放口	化学需氧量	13	100		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	接管水	化学需氧量	144	500		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	接管水	总氮（以N计）	31.2	70		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/10/14	雨水排放口	总氮（以N计）	2.62			是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	接管水	pH值	7.82	9.5	6.5	是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	雨水排放口	pH值	7.65	9	6	是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	雨水排放口	氨氮	0.19	15		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	接管水	氨氮	8.1	45		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	接管水	总磷（以P计）	0.12	8		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	雨水排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	接管水	化学需氧量	188	500		是	
无锡市	无锡金鹏水处理有限公司	2019/11/18	雨水排放口	化学需氧量	22	100		是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/11/12	001	pH值	7.7	9	6	是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/11/12	001	氨氮	0.293			是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/11/12	001	总磷（以P计）	1.48			是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/11/12	001	石油类	0.15	20		是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/11/12	001	化学需氧量	77	500		是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/12/4	001	pH值	7.8	9	6	是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/12/4	001	氨氮	0.48			是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/12/4	001	总磷（以P计）	1.32			是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/12/4	001	石油类	0.1	20		是	
无锡市	无锡市工业废物安全处置有限公司	2019/12/4	001	化学需氧量	121	500		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/1/16	001	总砷	<0.0003	0.05		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/1/16	001	pH值	7.3	9	6	是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/1/16	001	氨氮	2.78	45		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/1/16	001	总磷（以P计）	0.79	8		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/1/16	001	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/1/16	001	化学需氧量	106	500		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总铅	0.002	0.1		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总砷	0.0003	0.05		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	悬浮物	94	400		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	pH值	7.8	9	6	是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	氨氮	0.48	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总铜	0.014	2		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总磷（以P计）	1.32	8		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总铬	0.016	0.5		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总镍	<0.05	0.1		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	化学需氧量	121	500		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	六价铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡市固废环保处置有限公司	2019/12/4	001	总氮（以N计）	2.76	70		是	
无锡市	江阴市华士金属材料制品厂	2019/3/21	接管口	pH值	6.54	9	6	是	
无锡市	江阴市华士金属材料制品厂	2019/3/21	接管口	石油类	0.15	20		是	
无锡市	江阴市华士金属材料制品厂	2019/3/21	接管口	化学需氧量	90	500		是	
无锡市	江阴市华士金属材料制品厂	2019/11/28	接管口	pH值	9.67	9	6	否	0.07
无锡市	江阴市华士金属材料制品厂	2019/11/28	接管口	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	江阴市华士金属材料制品厂	2019/11/28	接管口	化学需氧量	50	500		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	乙苯	<0.005	1		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	乙苯	<0.005	0.4		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	悬浮物	6	400		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	悬浮物	<4	70		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	pH值	8.54	9	6	是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	pH值	8.09	9	6	是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	氨氮	0.272	15		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	氨氮	0.034			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	总磷（以P计）	0.112			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	总磷（以P计）	0.089			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	苯	<0.005	0.1		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	苯	0.052	0.5		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	化学需氧量	332	500		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	化学需氧量	15	100		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	雨水口	总氮（以N计）	0.64			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/4/12	接管口	总氮（以N计）	0.272			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	乙苯	0.009	0.4		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	乙苯	<0.005	1		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	悬浮物	<4	400		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	悬浮物	8	70		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	pH值	8.04	9	6	是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	pH值	7.34	9	6	是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	氨氮	0.271	15		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	氨氮	0.028			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	总磷（以P计）	0.088			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	总磷（以P计）	0.046			是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	苯	0.015	0.1		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	苯	<0.005	0.5		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	雨水口	化学需氧量	5	100		是	
无锡市	江阴市长江化工有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	371	500		是	
无锡市	江阴市伟泰金属制品有限公司	2019/3/21	接管口	pH值	7.25	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市伟泰金属制品有限公司	2019/3/21	接管口	石油类	0.06	20		是	
无锡市	江阴市伟泰金属制品有限公司	2019/3/21	接管口	化学需氧量	75	500		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/3/21	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/3/21	接管口	pH值	8.7	9	6	是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/3/21	接管口	总铜	<0.006	2		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/3/21	接管口	石油类	0.16	20		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/3/21	接管口	化学需氧量	25	500		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/3/21	接管口	总锌	<0.009	5		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/11/28	接管口	总铅	<0.10	1		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/11/28	接管口	pH值	8.79	9	6	是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/11/28	接管口	总铜	<0.04	2		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/11/28	接管口	石油类	0.07	20		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	30	500		是	
无锡市	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	2019/11/28	接管口	总锌	0.014	5		是	
无锡市	江阴兴钢金属制品有限公司	2019/3/21	接管口	pH值	6.05	9	6	是	
无锡市	江阴兴钢金属制品有限公司	2019/3/21	接管口	石油类	<0.04	20		是	
无锡市	江阴兴钢金属制品有限公司	2019/3/21	接管口	化学需氧量	140	500		是	
无锡市	江阴兴钢金属制品有限公司	2019/11/28	接管口	pH值	6.61	9	6	是	
无锡市	江阴兴钢金属制品有限公司	2019/11/28	接管口	石油类	<0.06	20		是	
无锡市	江阴兴钢金属制品有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	105	500		是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/9/19	接管口	总铅	<0.02	1		是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/9/19	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/9/19	接管口	六价铬	0.005	0.5		是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/10/24	接管口	总铅	0.33	1		是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/10/24	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
无锡市	宜兴市鑫禾颜料化工有限公司	2019/10/24	接管口	六价铬	0.005	0.5		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	苯胺类	0.59	1		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	色度	8	80		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	pH值	7.84	9	6	是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	氨氮	2.71	20		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	总铜	<0.02			是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	五日生化需氧量	26.6	50		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	硫化物	0.033	0.5		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	化学需氧量	66	200		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	六价铬	0.007	0.5		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/5/8	接管处	总氮（以N计）	3.74	30		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/7/22	接管处	pH值	7.26	9	6	是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/7/22	接管处	氨氮	4.94	20		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/7/22	接管处	总磷（以P计）	0.55	1.5		是	
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/7/22	接管处	化学需氧量	170	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江苏爱娇实业股份有限公司	2019/7/22	接管处	总氮（以N计）	9.58	30		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	悬浮物	39	400		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	挥发酚	0.024	2		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	pH值	8.05	9	6	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	氨氮	2.77	45		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	总磷（以P计）	1.11	8		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	石油类	0.08	20		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	化学需氧量	181	500		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/5/6	总排口	总氮（以N计）	9.98	70		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	悬浮物	35	400		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	挥发酚	0.053	2		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	氨氮	4.39	45		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	总磷（以P计）	1.2	8		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	石油类	0.35	20		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	化学需氧量	312	500		是	
无锡市	无锡中天固废处置有限公司	2019/8/12	总排口	总氮（以N计）	29.5	70		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	悬浮物	14	400		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	pH值	7.24	9	6	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	氨氮	42.1	45		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	动植物油	0.71	20		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	总磷（以P计）	1.86	8		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	化学需氧量	76	500		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/6/14	污水排放口	总氮（以N计）	56	70		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	悬浮物	8	400		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	氨氮	20.9	45		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	动植物油	<0.06	20		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	总磷（以P计）	0.56	8		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	化学需氧量	28	500		是	
无锡市	盛隆资源再生（无锡）有限公司	2019/9/9	污水排放口	总氮（以N计）	36.4	70		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	废水总排口	悬浮物	16	400		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	废水总排口	pH值	7.98	9.5	6.5	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	废水总排口	氨氮	0.21	45		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.9	8		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	废水总排口	化学需氧量	20	500		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/5/16	废水总排口	总氮（以N计）	7.44	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/27	废水总排口	悬浮物	25	400		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/27	废水总排口	pH值	8.03	9.5	6.5	是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/27	废水总排口	氨氮	0.541	45		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/27	废水总排口	总磷（以P计）	1.18	8		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/27	废水总排口	化学需氧量	32	500		是	
无锡市	无锡益多环保热电有限公司	2019/8/27	废水总排口	总氮（以N计）	11.8	70		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	总锰	<0.004	5		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	悬浮物	6	30		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	pH值	6.89	9	6	是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	甲醛	<0.05	5		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	氨氮	0.151	8		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	化学需氧量	16	50		是	
无锡市	希门凯电子（无锡）有限公司	2019/7/3	废水总排口监测点	总氮（以N计）	2.17	15		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	悬浮物	7	30		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	pH值	7.18	9	6	是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	氨氮	1.03	5		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	石油类	<0.06	2		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	无锡威可楷发斯宁科技有限公司	2019/7/3	生产废水排放口	总氮（以N计）	1.74	15		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总汞	0.00164			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	色度	32			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总砷	0.00128	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总砷	0.00293			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	悬浮物	6	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	悬浮物	82			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	pH值	7.53	9	6	是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	pH值	6.91			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	氨氮	2.16	5		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	氨氮	2.66			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	动植物油	0.45			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	五日生化需氧量	3.7	20		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	五日生化需氧量	328			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总磷（以P计）	0.75			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总磷（以P计）	0.034	0.5		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	石油类	0.73			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	粪大肠菌群	610	10000		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	粪大肠菌群	30000			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	化学需氧量	1060			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	化学需氧量	35	60		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	总氮（以N计）	5.78	15		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	集水池	总氮（以N计）	15.7			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/4/18	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总汞	0.00009	0.001		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总汞	0.00012			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	色度	160			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总砷	0.002			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	悬浮物	7	20		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	悬浮物	80			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	pH值	8.44			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	pH值	7.71	9	6	是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	氨氮	3	5		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	氨氮	4.07			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	动植物油	2.09			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	动植物油	0.06	3		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	五日生化需氧量	2.6	20		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	五日生化需氧量	145			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总磷（以P计）	0.788			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	石油类	0.08			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	石油类	0.1	3		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	粪大肠菌群	72	10000		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	粪大肠菌群	20000			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	50.6			不参与评价	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.832	1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	化学需氧量	24	60		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	化学需氧量	769			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	总氮（以N计）	4.44	15		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	集水池	总氮（以N计）	10.8			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/6/11	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总铅	<0.10			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总汞	0.00024			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	色度	16	30		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	色度	80			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总砷	0.00303			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总砷	0.00145	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	悬浮物	7	20		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	悬浮物	47			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	pH值	6.25			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	pH值	7.86	9	6	是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	氨氮	0.9	5		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	氨氮	1.08			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	动植物油	0.68			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	动植物油	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	五日生化需氧量	2.3	20		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	五日生化需氧量	247			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总磷（以P计）	2.62			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总磷（以P计）	0.102	0.5		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总镉	<0.005			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	石油类	0.13			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	石油类	<0.06	3		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总铬	<0.03			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	粪大肠菌群	798	10000		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	粪大肠菌群	42500			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.345	1		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	阴离子表面活性剂（LAS）	3.6			不参与评价	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	化学需氧量	1040			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	化学需氧量	22	60		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	六价铬	<0.004			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	总氮（以N计）	2.38	15		是	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	集水池	总氮（以N计）	14.2			不参与评	
无锡市	江阴市华士曙新水务有限公司	2019/8/26	设施排放口	烷基汞	<10	未检出		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	悬浮物	4	30		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	pH值	8.9	9	6	是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	氟化物	0.96	10		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	氨氮	0.15	5		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	总铜	0.05	0.3		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	总磷（以P计）	0.032	0.5		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	总镍	0.011	0.1		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	化学需氧量	7	50		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/6/17	总排口	总氮（以N计）	4.16	15		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	悬浮物	<4	30		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	pH值	8.82	9	6	是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	氟化物	0.86	10		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	氨氮	0.036	5		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	总磷（以P计）	0.017	0.5		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	总镍	0.011	0.1		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	化学需氧量	5	50		是	
无锡市	江阴城东科林环境有限公司	2019/7/17	总排口	总氮（以N计）	6.23	15		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	生产废水接管水	pH值	9.17	9.5	6.5	是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	雨水排放口	pH值	7.67	9	6	是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	生产废水接管水	氨氮	1.46	45		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	雨水排放口	氨氮	2.1	15		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	生产废水接管水	总磷（以P计）	4.6	8		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	生产废水接管水	石油类	0.07	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	雨水排放口	石油类	0.14	5		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	雨水排放口	化学需氧量	5	100		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/9/4	生产废水接管水	化学需氧量	111	500		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	生产废水接管水	pH值	8.2	9.5	6.5	是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	雨水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	生产废水接管水	氨氮	9.38	45		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	雨水排放口	氨氮	9.5	15		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	生产废水接管水	总磷（以P计）	0.37	8		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	雨水排放口	总磷（以P计）	0.2	8		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	生产废水接管水	石油类	<0.01	15		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	雨水排放口	石油类	<0.01	5		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	生产废水接管水	化学需氧量	158	500		是	
无锡市	无锡清碧水处理设备有限公司	2019/11/18	雨水排放口	化学需氧量	15	100		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总汞	<0.0004	0.001		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总砷	0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	pH值	7.28	9	6	是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	生化需氧量	0.7	10		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	氨氮	0.37	5		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总磷（以P计）	0.12	1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	0.5		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	化学需氧量	17	50		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	总氮（以N计）	4.19	15		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/6/6	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总汞	0.00016	0.001		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	pH值	7.36	9	6	是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	生化需氧量	4.7	10		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	氨氮	0.21	5		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	动植物油	0.15	1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总磷（以P计）	0.15	1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	石油类	0.18	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	化学需氧量	21	50		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	总氮（以N计）	6.88	15		是	
无锡市	无锡惠山水处理有限公司	2019/9/4	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总汞	0.00012	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总砷	0.0005	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	悬浮物	7	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	pH值	7.05	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	生化需氧量	1.8	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	氨氮	1.75	5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	动植物油	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总磷（以P计）	0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	化学需氧量	19	50		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	总氮（以N计）	10.88	15		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/6/4	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总汞	0.00016	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总砷	0.0005	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	悬浮物	8	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	pH值	6.62	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	生化需氧量	4.2	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	氨氮	0.71	5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	动植物油	0.31	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总磷（以P计）	0.01	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总镉	0.0004	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	石油类	0.18	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	粪大肠菌群	118	1000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	化学需氧量	22	50		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	总氮（以N计）	9.63	15		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司杨市厂	2019/9/3	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总铅	<0.001	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总汞	0.0002	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总砷	0.0006	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	悬浮物	9	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	pH值	7.34	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	生化需氧量	<0.5	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	氨氮	0.27	5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	动植物油	0.1	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	石油类	<0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	化学需氧量	24	50		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	总氮（以N计）	9.82	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/6/5	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	总汞	0.00004	0.001		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	色度	0	30		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	总砷	<0.003	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	悬浮物	6	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	pH值	7.51	9	6	是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	生化需氧量	2.5	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	氨氮	0.31	5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	动植物油	0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	石油类	0.06	1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	总铬	<0.004	0.1		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	粪大肠菌群	<20	1000		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	化学需氧量	27	50		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	总氮（以N计）	8.68	10		是	
无锡市	无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）	2019/10/17	1	烷基汞	0	未检出		是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	工业废水排口	悬浮物	8	400		是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	工业废水排口	pH值	7.19	9	6	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/5/10	工业废水排口	化学需氧量	16	500		是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	工业废水排口	悬浮物	22	400		是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	工业废水排口	pH值	7.13	9	6	是	
无锡市	无锡蓝天燃机热电有限公司	2019/7/8	工业废水排口	化学需氧量	44	500		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	熄焦水水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	污水处理站处理后回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	污水处理站处理后回用水池	pH值	7.88	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	熄焦水水池	pH值	8.33	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	污水处理站处理后回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.011	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	熄焦水水池	氰化物（总氰化合物）	0.02	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	熄焦水水池	氨氮	0.646	25		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	污水处理站处理后回用水池	氨氮	0.329	25		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	污水处理站处理后回用水池	化学需氧量	19	150		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/5/17	熄焦水水池	化学需氧量	37	150		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	熄焦水水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	污水处理站处理后回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	污水处理站处理后回用水池	pH值	7.92	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	熄焦水水池	pH值	8.26	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	熄焦水水池	氰化物（总氰化合物）	0.016	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	污水处理站处理后回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.009	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	污水处理站处理后回用水池	氨氮	1.91	25		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	熄焦水水池	氨氮	0.783	25		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	污水处理站处理后回用水池	化学需氧量	18	150		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/7/5	熄焦水水池	化学需氧量	37	150		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	熄焦水水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	污水处理站处理后回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	熄焦水水池	pH值	7.65	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	污水处理站处理后回用水池	pH值	7.85	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	熄焦水水池	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	污水处理站处理后回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	污水处理站处理后回用水池	化学需氧量	25	150		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/10/11	熄焦水水池	化学需氧量	25	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	熄焦水水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	污水处理站处理后回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	污水处理站处理后回用水池	pH值	8.05	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	熄焦水水池	pH值	8.75	9	6	是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	熄焦水水池	氰化物（总氰化合物）	0.014	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	污水处理站处理后回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.011	0.2		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	污水处理站处理后回用水池	氨氮	0.508	25		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	熄焦水水池	氨氮	0.503	25		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	污水处理站处理后回用水池	化学需氧量	20	150		是	
徐州市	徐州中泰能源科技有限公司	2019/11/23	熄焦水水池	化学需氧量	18	150		是	
徐州市	徐州新利源印花有限公司	2019/9/9	总排口	色度	34	80		是	
徐州市	徐州新利源印花有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	53	100		是	
徐州市	徐州新利源印花有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.27	9	6	是	
徐州市	徐州新利源印花有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	5.03	20		是	
徐州市	徐州新利源印花有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	122	200		是	
徐州市	徐州新利源印花有限公司	2019/9/9	总排口	总氮（以N计）	27.6	30		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/5/18	江苏忠意食品集团有限公司	悬浮物	50	300		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/5/18	江苏忠意食品集团有限公司	动植物油	0.14	50		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/5/18	江苏忠意食品集团有限公司	化学需氧量	100	500		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/11/15	污水排放口	悬浮物	46	300		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/11/15	污水排放口	pH值	6.69	8.5	6	是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/11/15	污水排放口	动植物油	0.12	50		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/11/15	污水排放口	五日生化需氧量	13	250		是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/11/15	污水排放口	氨氮	0.98			是	
徐州市	江苏忠意食品集团有限公司	2019/11/15	污水排放口	化学需氧量	45	500		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	悬浮物	27	60		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	pH值	7.53	8.5	6	是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	氨氮	14.7	15		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	动植物油	0	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	五日生化需氧量	5.6	25		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	粪大肠菌群	330	10000		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	化学需氧量	48	70		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/19	污水排放口	悬浮物	29	60		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/19	污水排放口	pH值	6.85	8.5	6	是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/19	污水排放口	氨氮	0.95	15		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/19	污水排放口	五日生化需氧量	12.2	25		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/19	污水排放口	粪大肠菌群	0	10000		是	
徐州市	江苏益客天冠农业发展有限公司	2019/12/19	污水排放口	化学需氧量	67	70		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	悬浮物	12	100		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	pH值	6.95	9	6	是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	氨氮	2.01	30		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	五日生化需氧量	11.8	80		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	总磷（以P计）	0.42	5		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	化学需氧量	174	300		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/1/8	污水排放口	总氮（以N计）	6.99			是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	悬浮物	18	100		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	pH值	8.06	9	6	是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	氨氮	0.843	30		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	五日生化需氧量	2.7	80		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.2	5		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	化学需氧量	179	300		是	
徐州市	江苏尚品大成纸业科技有限公司	2019/10/10	污水排放口	总氮（以N计）	10.2			是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	色度	16	80		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	悬浮物	56	280		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	pH值	7.36	9	6	是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	氨氮	3.83	40		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	五日生化需氧量	15			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	总磷（以P计）	0.04	4		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	化学需氧量	62	400		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/1/9	江苏花厅生物科技有限公司	总氮（以N计）	16.5	50		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	色度	32	80		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	悬浮物	45	280		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	pH值	7.66	9	6	是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	氨氮	3.15	40		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	五日生化需氧量	12.6			是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	总磷（以P计）	0.06	4		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	化学需氧量	62	400		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	总氮（以N计）	30.4	50		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	氨氮	3.15	40		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/4/9	江苏花厅生物科技有限公司	化学需氧量	62	400		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	色度	32	80		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	悬浮物	42	140		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	pH值	7.96	9	6	是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	氨氮	0.678	30		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	五日生化需氧量	12.6	80		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	总磷（以P计）	0.06	4		是	
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	化学需氧量	117	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏花厅生物科技有限公司	2019/8/13	江苏花厅生物科技有限公司	总氮（以N计）	10.2	50		是	
徐州市	江苏彭城集团染整有限公司	2019/9/11	总排口	色度	22	50		是	
徐州市	江苏彭城集团染整有限公司	2019/9/11	总排口	悬浮物	23	50		是	
徐州市	江苏彭城集团染整有限公司	2019/9/11	总排口	pH值	7.55	9	6	是	
徐州市	江苏彭城集团染整有限公司	2019/9/11	总排口	氨氮	3.96	10		是	
徐州市	江苏彭城集团染整有限公司	2019/9/11	总排口	总磷（以P计）	0.31	0.5		是	
徐州市	江苏彭城集团染整有限公司	2019/9/11	总排口	化学需氧量	12	80		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	悬浮物	16	30		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	pH值	6.97	9	6	是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	氨氮	0.694	8		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	五日生化需氧量	2.1	20		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	总磷（以P计）	0.01	0.8		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	化学需氧量	58	80		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/1/8	出水口	总氮（以N计）	5.84	12		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	悬浮物	24	30		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	pH值	7.73	9	6	是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	氨氮	2.88	8		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	五日生化需氧量	2.7	20		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	总磷（以P计）	0.06	0.8		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	化学需氧量	88	90		是	
徐州市	江苏星光新材料科技有限公司	2019/4/25	出水口	总氮（以N计）	8.66	12		是	
徐州市	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	pH值	6.92	9	6	是	
徐州市	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	氨氮	1.26	40		是	
徐州市	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	五日生化需氧量	8	270		是	
徐州市	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	总磷（以P计）	0.3	6		是	
徐州市	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	总氮	15.4	50		是	
徐州市	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	化学需氧量	39	500		是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	悬浮物	11	140		是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	pH值	8.03	9	6	是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	氨氮	14.3	30		是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	五日生化需氧量	13.6	80		是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	总磷（以P计）	0.43	3		是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	化学需氧量	54	400		是	
徐州市	徐州香醅酒业有限公司	2019/12/29	废水总排口W01	总氮（以N计）	18.4	50		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	污水处理站回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	熄焦池	挥发酚	0.015	0.5		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	熄焦池	pH值	7.19	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	污水处理站回用水池	pH值	8.36	9	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	污水处理站回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.043	0.2		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	熄焦池	氰化物（总氰化合物）	0.036	0.2		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	污水处理站回用水池	氨氮	5.19	25		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	熄焦池	氨氮	1.57	25		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	污水处理站回用水池	化学需氧量	40	150		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/6/15	熄焦池	化学需氧量	62	150		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	污水处理站回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	熄焦池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	熄焦池	pH值	8.08	9	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	污水处理站回用水池	pH值	6.84	9	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	熄焦池	氰化物（总氰化合物）	0.024	0.2		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	污水处理站回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.022	0.2		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	污水处理站回用水池	氨氮	0.885	25		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	熄焦池	氨氮	1.76	25		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	熄焦池	化学需氧量	40	150		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/7/3	污水处理站回用水池	化学需氧量	38	150		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	污水处理站回用水池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	熄焦池	挥发酚	0.01	0.5		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	熄焦池	pH值	8.8	9	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	污水处理站回用水池	pH值	6.51	9	6	是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	污水处理站回用水池	氰化物（总氰化合物）	0.013	0.2		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	熄焦池	氰化物（总氰化合物）	0.051	0.2		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	污水处理站回用水池	氨氮	1.21	25		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	熄焦池	氨氮	1.88	25		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	污水处理站回用水池	化学需氧量	42	150		是	
徐州市	徐州伟天化工有限公司	2019/10/19	熄焦池	化学需氧量	58	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	悬浮物	4	10		是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	pH值	7.36	9	6	是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	氨氮	0.244	8		是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	五日生化需氧量	5.4	10		是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总磷（以P计）	0.004	0.5		是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	化学需氧量	26	50		是	
徐州市	徐州核华环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总氮（以N计）	6.16	15		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	悬浮物	4	10		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	pH值	7.19	9	6	是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	氨氮	0.246	8		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	五日生化需氧量	8.4	10		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	化学需氧量	40	50		是	
徐州市	徐州核瑞环保投资有限公司	2019/12/28	污水处理厂出口	总氮（以N计）	7.96	15		是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	氨氮	1.87	5;8		是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	五日生化需氧量	6.38	10		是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
徐州市	徐州市大吴镇建平污水处理厂	2019/11/14	总排口	化学需氧量	23	50		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.46	9	6	是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.55	5;8		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	0.31	0.5		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	22	50		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	7.56	9	6	是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	0.57	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/10/31	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
徐州市	徐州源泉污水处理有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	24	50		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	pH值	7.32	9	6	是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	氨氮	0.152	8		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	五日生化需氧量	3.4	10		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	化学需氧量	14	50		是	
徐州市	徐州国祯水务运营有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总氮（以N计）	9.64	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	pH值	8.01	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	氨氮	0.114	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	五日生化需氧量	2.3	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	总氮（以N计）	6.26	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	pH值	8.01	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	氨氮	0.114	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	五日生化需氧量	2.3	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/1/3	出水口	总氮（以N计）	6.26	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	悬浮物	10	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	pH值	8.02	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	氨氮	0.119	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	五日生化需氧量	4.7	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	化学需氧量	15	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/2/13	出水口	总氮（以N计）	9.21	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	pH值	7.29	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	氨氮	0.19	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	五日生化需氧量	2.5	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	化学需氧量	19	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/3/7	出水口	总氮（以N计）	6.31	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	pH值	7.71	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	氨氮	4.94	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	五日生化需氧量	4.9	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	化学需氧量	21	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/4/17	出水口	总氮（以N计）	8.36	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	pH值	7.57	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	氨氮	0.094	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	化学需氧量	30	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/5/13	出水口	总氮（以N计）	5.07	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	悬浮物	10	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	pH值	8.4	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	氨氮	0.153	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	总磷（以P计）	0.37	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	化学需氧量	15	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/6/10	出水口	总氮（以N计）	5.31	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	悬浮物	9	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	pH值	7.99	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	氨氮	0.06	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	五日生化需氧量	2.9	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	化学需氧量	48	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/7/5	出水口	总氮（以N计）	2.31	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	pH值	7.65	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	氨氮	0.121	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	五日生化需氧量	1.5	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	总磷（以P计）	0.47	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	化学需氧量	15	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/8/15	出水口	总氮（以N计）	1.32	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	悬浮物	9	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	pH值	7.78	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	氨氮	0.102	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	五日生化需氧量	1.9	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	化学需氧量	18	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/9/3	出水口	总氮（以N计）	1.28	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	悬浮物	9	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	pH值	7.8	9	6	是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	氨氮	0.15	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	五日生化需氧量	2.8	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/10/11	出水口	总氮（以N计）	3.84	15		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	pH值	7.75	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	氨氮	0.16	5;8		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	化学需氧量	15	50		是	
徐州市	铜山县利国清源污水处理有限公司	2019/11/12	出水口	总氮（以N计）	6.18	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	pH值	7.31	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	氨氮	0.706	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	五日生化需氧量	3.1	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	化学需氧量	18	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/1/3	出水口	总氮（以N计）	14	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	pH值	7.17	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	氨氮	0.201	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	五日生化需氧量	1.7	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	化学需氧量	26	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/2/12	出水口	总氮（以N计）	12.6	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	悬浮物	4	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	pH值	7.57	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	氨氮	2.57	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	五日生化需氧量	5.2	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	化学需氧量	15	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/3/6	出水口	总氮（以N计）	13.6	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	pH值	7.54	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	氨氮	4.97	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	五日生化需氧量	8.6	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	化学需氧量	25	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/4/2	出水口	总氮（以N计）	13.5	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	pH值	7.57	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	氨氮	10	5;8		否	1
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	五日生化需氧量	5	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	化学需氧量	37	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/5/7	出水口	总氮（以N计）	12.7	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	pH值	7.73	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	氨氮	2.27	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	五日生化需氧量	4.7	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	化学需氧量	46	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/6/4	出水口	总氮（以N计）	8.92	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	pH值	7.22	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	氨氮	1.1	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	五日生化需氧量	6.5	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	化学需氧量	34	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/7/4	出水口	总氮（以N计）	8.18	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	pH值	7.41	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	氨氮	0.103	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	总磷（以P计）	0.49	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	化学需氧量	16	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/8/8	出水口	总氮（以N计）	8.08	15		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	悬浮物	9	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	pH值	7.24	9	6	是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	氨氮	2.88	5;8		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	化学需氧量	22	50		是	
徐州市	铜山区新城污水处理厂	2019/9/3	出水口	总氮（以N计）	13.2	15		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	pH值	7.69	9	6	是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	氨氮	0.82	5;8		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	五日生化需氧量	2.8	10		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	化学需氧量	24	50		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/10/21	出水口	总氮（以N计）	11.6	15		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	pH值	7.38	9	6	是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	氨氮	0.504	5;8		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	五日生化需氧量	1	10		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	化学需氧量	35	50		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/11/5	出水口	总氮（以N计）	12.7	15		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	pH值	7.42	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	氨氮	0.243	5;8		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	五日生化需氧量	1.3	10		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	化学需氧量	14	50		是	
徐州市	铜山县新城污水处理厂	2019/12/3	出水口	总氮（以N计）	14.6	15		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总铅	<0.2	0.1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总汞	0.00007	0.001		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	色度	4	30		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总砷	0	0.1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	pH值	7.49	9	6	是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	氨氮	0.58	5		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	五日生化需氧量	3.6	10		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总镉	<0.05	0.01		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	石油类	0	1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	化学需氧量	22	50		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	总氮（以N计）	4.62	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/3/26	康达第二污水处理排放口	烷基汞	0	未检出		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总铅	<0.001	0.1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总汞	0.00007	0.001		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	色度	4	30		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	pH值	7.16	9	6	是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	氨氮	0.42	5		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	石油类	<0.06	1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	总氮（以N计）	5.66	15		是	
徐州市	丰县康达环保第二污水处理有限公司	2019/9/4	康达第二污水处理排放口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/13	污水处理厂一期出水口	总汞	0.00008	0.001		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/13	污水处理厂一期出水口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/13	污水处理厂一期出水口	石油类	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/13	污水处理厂一期出水口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/13	污水处理厂一期出水口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	总铅	<0.01			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	总铅	<0.01	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	色度	32			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	总砷	0.0028	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	总砷	0.0196			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	悬浮物	183			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	pH值	7.66	9	6	是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	pH值	7.56			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	氨氮	0.53	5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	氨氮	22.5			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	五日生化需氧量	3	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	五日生化需氧量	54.8			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	总磷（以P计）	0.19	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	总磷（以P计）	7.69			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	总镉	<0.001	0.01		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	总镉	<0.001			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	总铬	0.03			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.76			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	化学需氧量	463			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	化学需氧量	24	50		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	六价铬	<0.004			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂进水口	总氮（以N计）	22.5			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/2/25	污水处理厂一期出水口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总铅	<0.001	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总汞	0.00008	0.001		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总砷	0.0006	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	pH值	7.7	9	6	是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	氨氮	0.56	5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	五日生化需氧量	3.7	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总磷（以P计）	0.25	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总镉	<0.0001	0.01		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	石油类	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	化学需氧量	10	50		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	总氮（以N计）	14.9	15		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司一期	2019/8/27	污水处理厂一期出水口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总铅	<0.01	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总汞	0.00007	0.001		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总砷	0.0029	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	pH值	7.62	9	6	是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	氨氮	0.53	5;8		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总镉	<0.001	0.01		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	石油类	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	化学需氧量	28	50		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	总氮（以N计）	7.7	15		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/2/25	污水处理厂二期出水口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总铅	<0.001	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总汞	0.00006	0.001		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总砷	0.0008	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	pH值	7.89	9	6	是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	氨氮	0.53			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	五日生化需氧量	3.9	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总镉	<0.0001	0.01		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	石油类	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	化学需氧量	17			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	总氮（以N计）	14.6	15		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司二期	2019/8/27	污水处理厂二期出水口	烷基汞	<0.000001	未检出		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	总铅	<0.03	0.1		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	悬浮物	6	10		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	pH值	7.46	9	6	是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	氨氮	0.21	5;8		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	动植物油	0.01	1		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	五日生化需氧量	4	10		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	总镉	<0.002	0.01		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	石油类	0.03	1		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	粪大肠菌群数	40	1000		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	化学需氧量	11.4	50		是	
徐州市	沛县经济开发区污水处理厂	2019/6/4	沛县三环水务有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	pH值	7.01	9	6	是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	氨氮	0.299	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	五日生化需氧量	5	10		是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	化学需氧量	23	50		是	
徐州市	徐州核新环保科技有限公司	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总氮（以N计）	6.49	15		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/19	江苏君乐宝乳业有限公司	动植物油	<0.06	10		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/19	江苏君乐宝乳业有限公司	粪大肠菌群数	130			是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/26	江苏君乐宝乳业有限公司	悬浮物	8	70		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/26	江苏君乐宝乳业有限公司	pH值	7.26	9	6	是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/26	江苏君乐宝乳业有限公司	氨氮	0.64			是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/26	江苏君乐宝乳业有限公司	五日生化需氧量	4	20		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/26	江苏君乐宝乳业有限公司	磷酸盐（以P计）	0.17	0.5		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/3/26	江苏君乐宝乳业有限公司	化学需氧量	27			是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	悬浮物	6	70		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	pH值	7.77	9	6	是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	氨氮	0.53			是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	动植物油	0.29	10		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	五日生化需氧量	4.5	20		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	磷酸盐（以P计）	0.47	0.5		是	
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	粪大肠菌群数	5700			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏君乐宝乳业有限公司	2019/8/28	江苏君乐宝乳业有限公司	化学需氧量	28			是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	徐州天安化工有限公司	悬浮物	23	70		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	徐州天安化工有限公司	挥发酚	0.0013	0.3		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	徐州天安化工有限公司	pH值	7.03	9	6	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	徐州天安化工有限公司	氨氮	1.17	25		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	徐州天安化工有限公司	石油类	0.06	2.5		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/6/23	徐州天安化工有限公司	化学需氧量	60	150		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/23	徐州天安化工有限公司	悬浮物	10	70		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/23	徐州天安化工有限公司	pH值	7.36	9	6	是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/23	徐州天安化工有限公司	氨氮	2.81	25		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/23	徐州天安化工有限公司	石油类	0.24	2.5		是	
徐州市	徐州天安化工有限公司	2019/12/23	徐州天安化工有限公司	化学需氧量	31	150		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	34	400		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	挥发酚	0.04	2		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	8.05	9	6	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	10.2	35		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷（以P计）	1.56	4		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	170	500		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	悬浮物	44	400		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	挥发酚	0.044	2		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	pH值	7.82	9	6	是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	氨氮	12.3	35		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	总磷（以P计）	1.08	4		是	
徐州市	新沂大江化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	化学需氧量	131	500		是	
徐州市	徐州天元纸业有限公司	2019/10/29	--	pH值	7.53	9	6	是	
徐州市	徐州天元纸业有限公司	2019/10/29	--	氨氮	1.16	17		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州天元纸业有限公司	2019/10/29	--	总悬浮物	20	130		是	
徐州市	徐州天元纸业有限公司	2019/10/29	--	总磷（以P计）	0.15	2.2		是	
徐州市	徐州天元纸业有限公司	2019/10/29	--	化学需氧量	268	300		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	悬浮物	22	60		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	pH值	7.56	8.5	6	是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	氨氮	0.543	15		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	动植物油	0	15		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	五日生化需氧量	3	25		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	溶解性总固体	480	2000		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	粪大肠菌群数	50	5000		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/3	污水排放口	化学需氧量	22	70		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	悬浮物	41	60		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	pH值	7.62	8.5	6	是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	氨氮	0.976	15		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	动植物油	0	15		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	五日生化需氧量	5	25		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	溶解性总固体	440	2000		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	粪大肠菌群数	90	5000		是	
徐州市	新沂市大地农业发展有限公司	2019/12/10	污水排放口	化学需氧量	35	70		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	悬浮物	56	400		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	挥发酚	0.04	2		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	pH值	7.9	9	6	是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	氨氮	2.97	35		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.23	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	化学需氧量	80	500		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/1/8	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总氮（以N计）	16	40		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	悬浮物	66	400		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	挥发酚	0.029	2		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	pH值	8.25	9	6	是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	氨氮	2.48	35		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.64	4		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	石油类	0.25			是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	化学需氧量	102	500		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总氮（以N计）	23.4	40		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	氨氮	2.48	35		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/4/9	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	化学需氧量	102	500		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	苯胺类	0	1		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.398	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	悬浮物	39	400		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	挥发酚	0	0.5		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	pH值	8.14	9	6	是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	有机磷农药	0	未检出		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	甲苯	0	0.1		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	甲醛	0	1		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总氰化物	0	1		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	氨氮	0.967	35		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	三氯甲烷	0.0013	0.3		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.94	4		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	石油类	0.36	5		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	硝基苯类	0	2		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	化学需氧量	59	500		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	邻-二甲苯	0	0.4		是	
徐州市	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	2019/8/12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	总氮（以N计）	3.66	40		是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	悬浮物	8	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	pH值	7.18	9	6	是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	氨氮	0.128	5;8		是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	五日生化需氧量	8.4	10		是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	化学需氧量	35	50		是	
徐州市	徐州核润环保有限公司	2019/12/28	污水处理厂排口	总氮（以N计）	8.98	15		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	12	400		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	挥发酚	0.062	2		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	7.86	9	6	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	五日生化需氧量	15.8	300		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	硫化物	0	1		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷	1.62	4		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	0.344	35		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	74	500		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	动植物油类	0.55	15		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	甲醛	0.16	5		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	石油类	0	20		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/11/26	污水排放口	间-甲酚	0	0.5		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	悬浮物	21	400		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	挥发酚	0.029	2		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	pH值	7.58	9	6	是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	氨氮	0.56	35		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	五日生化需氧量	8.6	300		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	总磷（以P计）	1.5	4		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	硫化物	0	1		是	
徐州市	新沂市泰松化工有限公司	2019/12/10	污水排放口	化学需氧量	52	500		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	色度	32	80		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	28	400		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	7.96	9	6	是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	0.953	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	五日生化需氧量	18.2	300		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	全盐量	305	3000		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷（以P计）	1.38	4		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	91	500		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/11/26	污水排放口	总氮（以N计）	7.64	40		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	色度	32	80		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	悬浮物	52	400		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	pH值	7.44	9	6	是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	氨氮	7.74	35		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	五日生化需氧量	16	300		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	全盐量	505	3000		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	总磷（以P计）	1.26	4		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	化学需氧量	123	500		是	
徐州市	江苏新汉菱生物化工股份有限公司	2019/12/10	污水排放口	总氮（以N计）	10.1	40		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	pH值	7.58	9	6	是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	氨氮	0.192	8		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	五日生化需氧量	2.8	10		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	化学需氧量	12	50		是	
徐州市	徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂	2019/12/30	污水处理厂排口W02	总氮（以N计）	10.5	15		是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	悬浮物	12	400		是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	pH值	8.06	9	6	是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	氨氮	0.175	40		是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	五日生化需氧量	60.2	270		是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	总磷（以P计）	0.26	6		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	化学需氧量	268	500		是	
徐州市	徐州协鑫环保能源有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	总氮（以N计）	20	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	pH值	7.58	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	氨氮	0.041	8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	五日生化需氧量	8.8	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	化学需氧量	42	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（丁万河）	2019/12/28	污水处理厂出口	总氮（以N计）	8.6	15		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	生化需氧量	2.6	10		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	氨氮	0.047	8		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	粪大肠菌群	20	1000		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	化学需氧量	10	50		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	总氮（以N计）	9.25	15		是	
徐州市	徐州大众水务运营有限公司	2019/12/30	污水处理厂出口W02	pH值	7.38	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	悬浮物	4	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	pH值	7.29	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	氨氮	0.431	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	化学需氧量	14	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（新城区）	2019/12/30	污水处理厂出口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	悬浮物	4	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	pH值	7.83	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	氨氮	0.074	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	五日生化需氧量	2.9	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	粪大肠菌群数	20	1000		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	化学需氧量	14	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（西区污水厂）	2019/12/29	污水处理厂出口W02	总氮（以N计）	8.42	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	悬浮物	9	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	pH值	7.54	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	氨氮	0.943	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	五日生化需氧量	1.1	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	化学需氧量	20	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/1/4	出水口	总氮（以N计）	11.1	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	pH值	7.44	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	氨氮	0.482	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	总磷（以P计）	0.35	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	化学需氧量	15	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/2/12	出水口	总氮（以N计）	13	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	pH值	7.7	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	氨氮	0.82	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	五日生化需氧量	1.3	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	化学需氧量	17	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/3/6	出水口	总氮（以N计）	10.9	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	pH值	8.03	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	氨氮	0.142	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	五日生化需氧量	1	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	化学需氧量	22	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/4/2	出水口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	pH值	7.34	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	氨氮	0.921	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	五日生化需氧量	1	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	化学需氧量	29	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/5/7	出水口	总氮（以N计）	9.5	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	pH值	7.77	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	氨氮	0.595	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	五日生化需氧量	1.3	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	化学需氧量	29	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/6/4	出水口	总氮（以N计）	10.5	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	悬浮物	10	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	pH值	7.5	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	氨氮	0.954	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	五日生化需氧量	2.1	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	化学需氧量	20	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/7/4	出水口	总氮（以N计）	8.4	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	pH值	7.14	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	氨氮	0.069	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	五日生化需氧量	1.3	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	化学需氧量	18	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/8/8	出水口	总氮（以N计）	3.4	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	pH值	7.08	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	氨氮	0.487	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	五日生化需氧量	2.7	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/9/3	出水口	总氮（以N计）	9.14	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	悬浮物	6	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	pH值	7.75	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	氨氮	0.165	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	化学需氧量	15	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/10/9	出水口	总氮（以N计）	9.31	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	pH值	7.16	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	氨氮	0.227	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	五日生化需氧量	1.2	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	总磷（以P计）	0.31	0.5		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	化学需氧量	18	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/11/5	出水口	总氮（以N计）	12.8	15		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	pH值	7.81	9	6	是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	氨氮	2.84	5;8		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	五日生化需氧量	1.2	10		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	总磷（以P计）	0.4	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	化学需氧量	14	50		是	
徐州市	徐州建邦环境水务有限公司（铜山龙亭）	2019/12/3	出水口	总氮（以N计）	10.3	15		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	总铅	<0.03	0.1		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	pH值	7.32	9	6	是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	氨氮	2.69	5;8		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	动植物油	0.04	1		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	总镉	<0.002	0.01		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	石油类	0.05	1		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	粪大肠菌群数	460	1000		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	化学需氧量	19	50		是	
徐州市	沛县龙固产业园污水处理厂	2019/12/23	沛县龙固产业园污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	2019/5/18	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	总铅	<0.03	0.1		是	
徐州市	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	2019/5/18	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	2019/5/18	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	氨氮	0.14	5;8		是	
徐州市	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	2019/5/18	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
徐州市	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	2019/5/18	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	总镉	<0.002	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	2019/5/18	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	总铅	<0.03	0.1		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	悬浮物	8	10		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	氨氮	0.14	5;8		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	总镉	<0.002	0.01		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	粪大肠菌群数	790	1000		是	
徐州市	沛县沛务水处理有限公司中心区厂（原徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司）	2019/12/23	徐州大屯工贸实业公司沛县水处理分公司	化学需氧量	10	50		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	悬浮物	8	10		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	pH值	7.5	9	6	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	总氰化物	0.25	0.5		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	氨氮	0.438	5		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	五日生化需氧量	4	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	总磷（以P计）	<0.01	5		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	溶解性总固体	266	2000		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/1/8	光大环保固废处置（新沂）有限公司	化学需氧量	35	50		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	悬浮物	9	10		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	pH值	8.06	9	6	是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	总氰化物	<0.25	0.5		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	氨氮	0.034	5		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	五日生化需氧量	3.6	10		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	总磷（以P计）	0.04	5		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	溶解性总固体	220	2000		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	化学需氧量	19	50		是	
徐州市	光大环保固废处置（新沂）有限公司	2019/4/19	光大环保固废处置（新沂）有限公司	化学需氧量	15	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总汞	<0.04	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	色度	4	30		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总砷	<0.3	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	悬浮物	9	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	挥发酚	0.036	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	pH值	7.46	9	6	是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总氰化物	<0.25	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	氨氮	0.098	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	五日生化需氧量	3.6	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	粪大肠菌群	430	1000		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	化学需氧量	12	50		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	六价铬	0.008	0.05		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总氮（以N计）	8.74	15		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	氨氮	0.467	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	化学需氧量	18	50		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总汞	<0.00004	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	色度	8	30		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总砷	<0.0003	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	悬浮物	9	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	挥发酚	0.022	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	pH值	8.33	9	6	是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总氰化物	<0.25	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	氨氮	0.467	5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	动植物油	0.44	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	五日生化需氧量	4.5	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	石油类	0.29	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	粪大肠菌群	480	1000		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	化学需氧量	18	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	六价铬	0.006	0.05		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总氮（以N计）	8.2	15		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/5/29	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总铬	<0.03	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/5/29	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	烷基汞	<10	未检出		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总汞	0	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	色度	4	30		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总砷	0	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	悬浮物	10	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	挥发酚	0.026	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	pH值	7.35	9	6	是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总氰化物	0	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	氨氮	0.228	5;8		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	五日生化需氧量	2.2	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	0	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	化学需氧量	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	六价铬	0.008	0.05		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总氮（以N计）	6.04	15		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总铅	0	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	动植物油	0	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总镉	0	0.01		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	石油类	0	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	总铬	0	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	粪大肠菌群	140	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	2019/12/3	光大水务运营（新沂）有限公司（新沂城市污水处理厂）	烷基汞	0	未检出		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总汞	<0.04	1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	色度	4	30		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总砷	<0.3	0.1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	悬浮物	8	10		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	挥发酚	0.029	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	pH值	7.7	9	6	是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总氰化物	<0.25	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	氨氮	0.178	5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	五日生化需氧量	4.6	10		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	粪大肠菌群	490	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	化学需氧量	41	50		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	六价铬	0.007	0.05		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/1/7	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总氮（以N计）	5.46	15		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	氨氮	0.341	5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	化学需氧量	8	50		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总汞	<0.00004	1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	色度	4	30		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总砷	<0.0003	0.1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	悬浮物	8	10		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	挥发酚	0.022	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	pH值	8.06	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总氰化物	<0.25	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	氨氮	0.341	5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	动植物油	0.26	1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	五日生化需氧量	2.6	10		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	石油类	0.39	1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	粪大肠菌群	310	1000		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	化学需氧量	8	50		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	六价铬	0.008	0.05		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/4/10	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总氮（以N计）	10.2	15		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/5/24	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总铬	<0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/5/24	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	烷基汞	<10	未检出		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总汞	0	1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	色度	4	30		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总砷	0.0043	0.1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	悬浮物	7	10		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	挥发酚	0	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	pH值	7.93	9	6	是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总氰化物	0	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	氨氮	0.803	8		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	动植物油	0	1		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	五日生化需氧量	2.6	10		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	粪大肠菌群	700	1000		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	0	0.5		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	化学需氧量	9	50		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	六价铬	0.005	0.05		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	总氮（以N计）	10.8	15		是	
徐州市	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	2019/9/9	江苏锡沂水务有限公司（沭东污水处理厂）	烷基汞	0	未检出		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总汞	<0.04	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	色度	4	30		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总锰	<0.01	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总砷	<0.3	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	悬浮物	8	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	挥发酚	0.033	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	pH值	8.21	9	6	是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总氰化物	<0.25	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	氨氮	0.376	5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	五日生化需氧量	3.2	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	粪大肠菌群	460	1000		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	化学需氧量	10	50		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	六价铬	0.006	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/1/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总氮（以N计）	3.14	15		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	氨氮	0.341	5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	化学需氧量	10.8	50		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总汞	<0.00004	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	色度	8	30		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总锰	<0.01	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总砷	<0.0003	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	悬浮物	8	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	挥发酚	0.033	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	pH值	8.3	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总氰化物	<0.25	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	氨氮	0.341	5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	动植物油	0.5	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	五日生化需氧量	4.6	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	石油类	0.22	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	粪大肠菌群	450	1000		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	化学需氧量	19	50		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	六价铬	0.005	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/4/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总氮（以N计）	4.54	15		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/5/24	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总铬	<0.03	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/5/24	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	烷基汞	<10	未检出		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总汞	0	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	色度	8	30		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总锰	0.006	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总砷	0.0041	0.1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	悬浮物	8	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	挥发酚	0	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	pH值	8.32	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总氰化物	0	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	氨氮	0.27	8		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	动植物油	0	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	五日生化需氧量	3.8	10		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	石油类	0.09	1		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	粪大肠菌群	790	1000		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	阴离子表面活性剂（LAS）	0	2		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	化学需氧量	21	50		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	六价铬	0.006	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	总氮（以N计）	3.84	15		是	
徐州市	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	2019/9/9	光大水务运营（新沂）有限公司（化工污水厂）	烷基汞	0	未检出		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总铅	<0.01	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总汞	0.00009	0.001		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总砷	0.0031	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	悬浮物	9	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	pH值	7.55	9	6	是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	氨氮	0.52	5;8		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总镉	<0.001	0.01		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	石油类	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	化学需氧量	23	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	总氮（以N计）	5.59	15		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/2/25	污水处理厂三期出水口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总铅	<0.001	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总汞	0.00007	0.001		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	色度	4	30		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总砷	0.0009	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	悬浮物	5	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	pH值	7.8	9	6	是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	氨氮	0.57			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	动植物油	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	五日生化需氧量	3	10		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总镉	<0.0001	0.01		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	石油类	<0.06	1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总铬	<0.004	0.1		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	粪大肠菌群数	400	1000		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	化学需氧量	15			是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	总氮（以N计）	13.7	15		是	
徐州市	徐州康达环保水务有限公司三期	2019/8/27	污水处理厂三期出水口	烷基汞	<0.000001	未检出		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/6/11	出水口	悬浮物	18	200		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/6/11	出水口	pH值	7.54	9	6	是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/6/11	出水口	氨氮	5.96	8		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/6/11	出水口	总磷（以P计）	0.27	0.8		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/6/11	出水口	化学需氧量	87	260		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	色度	8	32		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	悬浮物	17	200		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	pH值	7.51	9	6	是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	氨氮	0.74	8		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	五日生化需氧量	7.11	150		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	总磷（以P计）	0.27	0.8		是	
徐州市	徐州中兴纸业有限公司	2019/11/14	出水口	化学需氧量	90	260		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	悬浮物	40	280		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	挥发酚	0.043	0.1		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	pH值	7.93	9	6	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	0.2		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	氨氮	8.81	40		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.47	4		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	化学需氧量	98	400		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/1/8	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总氮（以N计）	12.1	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	悬浮物	40	280		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	挥发酚	0.029	0.1		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	pH值	7.96	9	6	是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	0.2		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	氨氮	1.69	40		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.04	4		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	石油类	0.25			是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	化学需氧量	40	400		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总氮（以N计）	24	50		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	氨氮	1.69	40		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/4/9	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	化学需氧量	40	400		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	悬浮物	46	100		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	挥发酚	<0.01	0.1		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	pH值	7.79	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	氨氮	0.198	50		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.68	1.5		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	石油类	0.31	3		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	化学需氧量	18	200		是	
徐州市	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2019/8/12	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	总氮（以N计）	3.73	60		是	
徐州市	新沂市永诚化工有限公司	2019/12/4	污水排放口	pH值	7	9	6	是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/5/23	出水口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/5/23	出水口	pH值	7.3	9	6	是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/5/23	出水口	氨氮	2.91	5;8		是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/5/23	出水口	化学需氧量	20	50		是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/8/29	出水口	pH值	7.14	9	6	是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/8/29	出水口	氨氮	4.74	5;8		是	
徐州市	徐州钛白化工有限责任公司	2019/8/29	出水口	化学需氧量	28	50		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/9/20	出水口	色度	22	80		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/9/20	出水口	悬浮物	40	200		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/9/20	出水口	pH值	7.31	9	6	是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/9/20	出水口	氨氮	2.24	30		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/9/20	出水口	化学需氧量	76	350		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/12/31	出水口	悬浮物	53	200		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/12/31	出水口	pH值	7.24	9	6	是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/12/31	出水口	氨氮	2.79	30		是	
徐州市	江苏嘉利精细化工有限公司	2019/12/31	出水口	化学需氧量	96	350		是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	电镀车间废水排口	总铅	0.2	0.2		是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	废水总排放口	pH值	8.05	9	6	是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	废水总排放口	氨氮	7.56	26		是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	电镀车间废水排口	总镉	0.05	0.05		是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	电镀车间废水排口	总铬	0.13	1		是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	废水总排放口	化学需氧量	173	280		是	
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	电镀车间废水排口	六价铬	0.004	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州徐工液压件有限公司	2019/12/26	废水总排放口	总锌	0.008	5		是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	悬浮物	12	280		是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	pH值	8.09	9	6	是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	氨氮	0.31	26		是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	五日生化需氧量	8.1	145		是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	总磷（以P计）	0.72	6		是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	化学需氧量	39	280		是	
徐州市	江苏万邦生化医药股份有限公司	2019/12/30	污水总排口	总氮（以N计）	8.5	35		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	色度	16			不参与评	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	悬浮物	12	400		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	pH值	8.5	9	6	是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	氨氮	23	40		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	五日生化需氧量	21.2	270		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	总磷（以P计）	0.36	6		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）彭城有限公司	2019/12/28	废水总排口W01	化学需氧量	94	500		是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	悬浮物	6	250		是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	pH值	7.63	9	6	是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	氨氮	0.191	24		是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	五日生化需氧量	30.5	155		是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	总磷（以P计）	3.49	6		是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	化学需氧量	140	300		是	
徐州市	徐州恒顺万通食品酿造有限公司	2019/12/28	污水排放口W01	总氮（以N计）	14.3	50		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/1/17	出水口	悬浮物	10	30		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/1/17	出水口	氨氮	0.172	8		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/1/17	出水口	五日生化需氧量	2.2	20		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/1/17	出水口	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/1/17	出水口	化学需氧量	22	60		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/10/22	出水口	悬浮物	6	30		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/10/22	出水口	氨氮	6.53	8		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/10/22	出水口	五日生化需氧量	1.1	20		是	
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/10/22	出水口	总磷（以P计）	0.01	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州市雁群生活垃圾处理厂管理处	2019/10/22	出水口	化学需氧量	15	60		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/1/14	污水排放口	悬浮物	10	60		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/1/14	污水排放口	pH值	7.1	8.6	6	是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/1/14	污水排放口	氨氮	0.326	15		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/1/14	污水排放口	五日生化需氧量	1	25		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/1/14	污水排放口	化学需氧量	47	70		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/7/16	污水排放口	悬浮物	6	60		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/7/16	污水排放口	pH值	7.68	8.6	6	是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/7/16	污水排放口	氨氮	0.557	15		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/7/16	污水排放口	五日生化需氧量	10.6	25		是	
徐州市	徐州忠意苏兴食品有限公司	2019/7/16	污水排放口	化学需氧量	40	70		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/1/16	污水排放口	悬浮物	8	70		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/1/16	污水排放口	pH值	7.4	9	6	是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/1/16	污水排放口	氨氮	3.08	15		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/1/16	污水排放口	五日生化需氧量	6.9	20		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/1/16	污水排放口	化学需氧量	15	100		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/7/17	污水排放口	悬浮物	10	250		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/7/17	污水排放口	pH值	7.36	9.5	6.5	是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/7/17	污水排放口	氨氮	8.41	25		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/7/17	污水排放口	五日生化需氧量	11.1	150		是	
徐州市	维维食品饮料股份有限公司	2019/7/17	污水排放口	化学需氧量	35	300		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/3/11	排水口	悬浮物	37	70		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/3/11	排水口	pH值	7.78	9	6	是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/3/11	排水口	氨氮	7.58	15		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/3/11	排水口	五日生化需氧量	5	20		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/3/11	排水口	总磷（以P计）	0.44	0.5		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/3/11	排水口	化学需氧量	25	100		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/10/28	排水口	悬浮物	22	70		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/10/28	排水口	pH值	7.54	9	6	是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/10/28	排水口	氨氮	0.275	15		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/10/28	排水口	五日生化需氧量	2.5	20		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/10/28	排水口	总磷（以P计）	0.45	0.5		是	
徐州市	徐州维维金澜食品有限公司	2019/10/28	排水口	化学需氧量	25	100		是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/1/17	污水排放口	悬浮物	14	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/1/17	污水排放口	pH值	7.22	8.5	6	是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/1/17	污水排放口	氨氮	17.3	15		否	0.15
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/1/17	污水排放口	五日生化需氧量	6.3	25		是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/1/17	污水排放口	化学需氧量	28	70		是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/1/17	污水排放口	化学需氧量	28	70		是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/7/15	污水排放口	悬浮物	8	50		是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/7/15	污水排放口	pH值	7.73	8.5	6	是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/7/15	污水排放口	氨氮	58.9	35		否	0.68
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/7/15	污水排放口	五日生化需氧量	9	60		是	
徐州市	徐州精艺成食品有限公司	2019/7/15	污水排放口	化学需氧量	30	100		是	
徐州市	海通食品徐州有限公司	2019/5/18	海通食品徐州有限公司	悬浮物	110	400		是	
徐州市	海通食品徐州有限公司	2019/5/18	海通食品徐州有限公司	pH值	7.54	9	6	是	
徐州市	海通食品徐州有限公司	2019/5/18	海通食品徐州有限公司	化学需氧量	250	500		是	
徐州市	海通食品徐州有限公司	2019/11/14	海通食品徐州有限公司	pH值	7.68	9	6	是	
徐州市	海通食品徐州有限公司	2019/11/14	海通食品徐州有限公司	五日生化需氧量	14	300		是	
徐州市	海通食品徐州有限公司	2019/11/14	海通食品徐州有限公司	化学需氧量	45	500		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/5/22	徐州鑫珂食品有限公司	悬浮物	22	60		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/5/22	徐州鑫珂食品有限公司	pH值	7.93	8.6	6	是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/5/22	徐州鑫珂食品有限公司	氨氮	5.2	15		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/5/22	徐州鑫珂食品有限公司	动植物油	0.04	15		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/5/22	徐州鑫珂食品有限公司	化学需氧量	16	70		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/11/15	徐州鑫珂食品有限公司	pH值	7.76	8.6	6	是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/11/15	徐州鑫珂食品有限公司	氨氮	0.48	15		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/11/15	徐州鑫珂食品有限公司	动植物油	0.05	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/11/15	徐州鑫珂食品有限公司	五日生化需氧量	9.1	25		是	
徐州市	徐州鑫珂食品有限公司	2019/11/15	徐州鑫珂食品有限公司	化学需氧量	33	70		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/5/18	青岛啤酒（徐州）有限公司	悬浮物	72	400		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/5/18	青岛啤酒（徐州）有限公司	pH值	7.92	9	6	是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/5/18	青岛啤酒（徐州）有限公司	化学需氧量	139	500		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/11/14	青岛啤酒（徐州）有限公司	悬浮物	68	400		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/11/14	青岛啤酒（徐州）有限公司	pH值	8.36	9	6	是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/11/14	青岛啤酒（徐州）有限公司	五日生化需氧量	54	300		是	
徐州市	青岛啤酒（徐州）有限公司	2019/11/14	青岛啤酒（徐州）有限公司	化学需氧量	186	500		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/5/18	徐州安邦食品有限公司	悬浮物	49	60		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/5/18	徐州安邦食品有限公司	pH值	7.73	8.5	6	是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/5/18	徐州安邦食品有限公司	氨氮	0.49	15		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/5/18	徐州安邦食品有限公司	动植物油	0.04	15		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/5/18	徐州安邦食品有限公司	化学需氧量	38	80		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/11/20	徐州安邦食品有限公司	悬浮物	38	60		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/11/20	徐州安邦食品有限公司	pH值	7.63	8.5	6	是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/11/20	徐州安邦食品有限公司	氨氮	0.48	15		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/11/20	徐州安邦食品有限公司	动植物油	<0.01	15		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/11/20	徐州安邦食品有限公司	五日生化需氧量	6.2	30		是	
徐州市	徐州安邦食品有限公司	2019/11/20	徐州安邦食品有限公司	化学需氧量	21	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州微山湖畜禽有限公司	2019/11/27	徐州微山湖畜禽有限公司	悬浮物	32	60		是	
徐州市	徐州微山湖畜禽有限公司	2019/11/27	徐州微山湖畜禽有限公司	pH值	7.81	8.6	6	是	
徐州市	徐州微山湖畜禽有限公司	2019/11/27	徐州微山湖畜禽有限公司	氨氮	0.28	15		是	
徐州市	徐州微山湖畜禽有限公司	2019/11/27	徐州微山湖畜禽有限公司	动植物油	0.02	15		是	
徐州市	徐州微山湖畜禽有限公司	2019/11/27	徐州微山湖畜禽有限公司	五日生化需氧量	5.1	25		是	
徐州市	徐州微山湖畜禽有限公司	2019/11/27	徐州微山湖畜禽有限公司	化学需氧量	12	70		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/5/18	徐州市芭田生态有限公司	悬浮物	29	100		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/5/18	徐州市芭田生态有限公司	pH值	7.81	9	6	是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/5/18	徐州市芭田生态有限公司	氨氮	0.1	30		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/5/18	徐州市芭田生态有限公司	总磷（以P计）	1.25	20		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/5/18	徐州市芭田生态有限公司	化学需氧量	27	150		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/11/14	徐州市芭田生态有限公司	pH值	8.91	9	6	是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/11/14	徐州市芭田生态有限公司	氨氮	0.26	30		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/11/14	徐州市芭田生态有限公司	总磷（以P计）	0.35	20		是	
徐州市	徐州市芭田生态有限公司	2019/11/14	徐州市芭田生态有限公司	化学需氧量	16	150		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.44	9	6	是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.52	5;8		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	21	50		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	8	10		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	7.47	9	6	是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	0.5	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/10/31	总排口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
徐州市	徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	25	50		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	总铅	<0.03	0.1		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	悬浮物	6	10		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	pH值	7.34	9	6	是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	氨氮	0.85	5;8		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	动植物油	0.03	1		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	五日生化需氧量	5.7	10		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	总镉	<0.002	0.01		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	石油类	0.02	1		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	粪大肠菌群数	330	1000		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	化学需氧量	9.8	50		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/5/29	沛县源泉水务运营有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	总铅	<0.03	0.1		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	悬浮物	7	10		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	pH值	7.46	9	6	是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	氨氮	2.62	5;8		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	动植物油	0.01	1		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	五日生化需氧量	5.1	10		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	石油类	0.06	1		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	粪大肠菌群数	330	1000		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	化学需氧量	17	50		是	
徐州市	沛县源泉水务运营有限公司	2019/12/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/9/4	总排水口	悬浮物	41	400		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/9/4	总排水口	总磷（以P计）	1.27	4		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/9/4	总排水口	氨氮	2.58	35		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/9/4	总排水口	化学需氧量	404	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/10/29	总排水口	悬浮物	73	400		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/10/29	总排水口	总磷（以P计）	1.89	4		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/10/29	总排水口	氨氮	2.85	35		是	
徐州市	江苏金迪新能源车业有限公司	2019/10/29	总排水口	化学需氧量	224	500		是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	悬浮物	11	200		是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	pH值	8	9	6	是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	氨氮	1.94	26		是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	五日生化需氧量	8.8	120		是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	总磷（以P计）	3.08	3.5		是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	粪大肠菌群数	23000			不参与评	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	化学需氧量	42	280		是	
徐州市	徐州绿健乳品饮料有限公司	2019/12/28	企业总排污口W01	总氮（以N计）	7.58	35		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	悬浮物	80	400		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	pH值	7.97	9	6	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	氨氮	9.31	35		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总磷（以P计）	1.26	4		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	化学需氧量	58	500		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/1/9	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总氮（以N计）	10.2	40		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	悬浮物	72	400		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	pH值	7.93	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	氨氮	13.9	35		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总磷（以P计）	1.06	4		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	石油类	0.29			是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	化学需氧量	78	500		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总氮（以N计）	22.4	40		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	氨氮	13.9	35		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/4/10	江苏维尤纳特精细化工有限公司	化学需氧量	78	500		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	色度	32	80		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	悬浮物	43	400		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	pH值	7.58	9	6	是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总氰化物	0	1		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	氨氮	10.2	35		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	全盐量	255	3000		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总磷（以P计）	1.96	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	化学需氧量	55	500		是	
徐州市	江苏维尤纳特精细化工有限公司	2019/11/26	江苏维尤纳特精细化工有限公司	总氮（以N计）	14.6	40		是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	悬浮物	34	250		是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	pH值	8.3	9	6	是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	氨氮	0.404	26		是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	五日生化需氧量	11.4	145		是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	总磷（以P计）	4.09	6		是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	化学需氧量	51	280		是	
徐州市	徐州万邦金桥制药有限公司	2019/12/30	废水总排口W01	总氮（以N计）	1.59	35		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	总锰	0.1	5		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	悬浮物	72	400		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	挥发酚	0.047	2		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	pH值	7.96	9	6	是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	氨氮	10.1	35		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.06	4		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	化学需氧量	16	500		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	总氮（以N计）	11.4	40		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/1/9	利民化工股份有限公司	总锌	<0.05	5		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	总锰	0.1	5		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	悬浮物	83	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	挥发酚	0.04	2		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	pH值	8.11	9	6	是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	氨氮	23	35		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.35	4		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	石油类	0.26			是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	化学需氧量	89	500		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	总氮（以N计）	31.4	40		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	总锌	<0.05	5		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	氨氮	23	35		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/4/9	利民化工股份有限公司	化学需氧量	89	500		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	苯胺类	0	5		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	色度	16	80		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	总锰	0.132	5		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	悬浮物	45	400		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	挥发酚	0.011	2		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	pH值	8.18	9	6	是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	总氰化物	0	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	氨氮	25.5	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	1，2-二氯乙烷	0	0.14		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	三氯甲烷	0.0076	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	全盐量	315	3000		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	总磷（以P计）	0.09	4		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	硫化物	0	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	石油类	0.21	20		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	总镍	0	1		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	化学需氧量	88	500		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	总氮（以N计）	29.1	40		是	
徐州市	利民化工股份有限公司	2019/9/9	利民化工股份有限公司	总锌	0.078	5		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	悬浮物	30	400		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	pH值	8.36	9	6	是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	动植物油	0	50		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	五日生化需氧量	2.2	300		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	氨氮	1.27	35		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	粪大肠菌群数	0	1000		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/8/12	污水排放口	化学需氧量	8	500		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	悬浮物	34	400		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	pH值	7.68	9	6	是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	动植物油	0	50		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	五日生化需氧量	2.4	300		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	氨氮	9.27	35		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	粪大肠菌群数	3500	5000		是	
徐州市	江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019/12/4	污水排放口	化学需氧量	12	500		是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/7/18	排水口	色度	32	80		是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/7/18	排水口	悬浮物	67	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/7/18	排水口	pH值	7.18	9	6	是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/7/18	排水口	氨氮	6.93	35		是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/7/18	排水口	化学需氧量	300	500		是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/12/30	排水口	悬浮物	72	400		是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/12/30	排水口	pH值	7.37	9	6	是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/12/30	排水口	氨氮	9.25	35		是	
徐州市	江苏诺恩作物科学股份有限公司	2019/12/30	排水口	化学需氧量	266	500		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	悬浮物	64	400		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	pH值	7.73	9	6	是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	氨氮	21	35		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	全盐量	284	3000		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	总磷（以P计）	0.2	4		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	化学需氧量	128	500		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/1/9	新沂市汇力精细化工有限公司	总氮（以N计）	26.4	40		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	悬浮物	0	400		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	pH值	7	9	6	是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	氨氮	0	35		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	全盐量	0	3000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	总磷（以P计）	0	4		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	硫化物	0	1		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	化学需氧量	0	500		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/4/9	新沂市汇力精细化工有限公司	总氮（以N计）	0	40		是	
徐州市	新沂市汇力精细化工有限公司	2019/12/4	新沂市汇力精细化工有限公司	pH值	7	9	6	是	
徐州市	徐州汇川食品有限公司	2019/9/19	徐州汇川食品有限公司排放口	悬浮物	36	60		是	
徐州市	徐州汇川食品有限公司	2019/9/19	徐州汇川食品有限公司排放口	pH值	7.73	8.5	6	是	
徐州市	徐州汇川食品有限公司	2019/9/19	徐州汇川食品有限公司排放口	氨氮	4.1	15		是	
徐州市	徐州汇川食品有限公司	2019/9/19	徐州汇川食品有限公司排放口	动植物油	<0.01	15		是	
徐州市	徐州汇川食品有限公司	2019/9/19	徐州汇川食品有限公司排放口	化学需氧量	41	70		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	悬浮物	30	60		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	pH值	7.62	8.5	6	是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	氨氮	0.649	15		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	动植物油	1.65	15		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	五日生化需氧量	3.8	25		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	粪大肠菌群	3500	10000		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/3	污水排放口	化学需氧量	38	70		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	悬浮物	28	60		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	pH值	7.35	8.5	6	是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	氨氮	0.717	15		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	动植物油	0	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	五日生化需氧量	4.8	25		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	粪大肠菌群	2200	10000		是	
徐州市	新沂众客食品有限公司	2019/12/10	污水排放口	化学需氧量	35	70		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	悬浮物	70	400		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	pH值	8.3	9	6	是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	氨氮	0.632	35		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	五日生化需氧量	8	300		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	总磷（以P计）	0.21	4		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	化学需氧量	43	500		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/1/9	江苏新河农用化工有限公司	总氮（以N计）	3.1	40		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	悬浮物	50	400		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	pH值	7.82	9	6	是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	总氰化物	<0.25	1		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	氨氮	4.21	35		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	五日生化需氧量	7.8	300		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	总磷（以P计）	0.39	4		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	化学需氧量	44	500		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	总氮（以N计）	11.8	40		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	氨氮	4.21	35		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/4/9	江苏新河农用化工有限公司	化学需氧量	44	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	色度	16	80		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	悬浮物	64	400		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	挥发酚	0	2		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	pH值	7.63	9	6	是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	总氰化物	0	1		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	氨氮	0.619	35		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	五日生化需氧量	3.8	300		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	全盐量	280	3000		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	总磷（以P计）	0.34	4		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	化学需氧量	25	500		是	
徐州市	江苏新河农用化工有限公司	2019/8/13	江苏新河农用化工有限公司	总氮（以N计）	6.44	40		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/12	徐州佳合食品有限公司	粪大肠菌群数	1100			是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/13	徐州佳合食品有限公司	悬浮物	24	400		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/13	徐州佳合食品有限公司	pH值	7.36	9.5	6.5	是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/13	徐州佳合食品有限公司	氨氮	10.9			是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/13	徐州佳合食品有限公司	动植物油	<0.06	100		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/13	徐州佳合食品有限公司	五日生化需氧量	21	350		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/3/13	徐州佳合食品有限公司	化学需氧量	104			是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	悬浮物	20	400		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	pH值	7.73	9.5	6.5	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	氨氮	1.66			是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	动植物油	<0.06	100		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	五日生化需氧量	4	350		是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	粪大肠菌群数	700			是	
徐州市	徐州佳合食品有限公司	2019/8/28	徐州佳合食品有限公司	化学需氧量	19			是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/5/27	排水口	悬浮物	30	400		是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/5/27	排水口	pH值	7.36	8.5	6	是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/5/27	排水口	氨氮	19.8			是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/5/27	排水口	五日生化需氧量	40.7	300		是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/5/27	排水口	化学需氧量	68	500		是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/7/18	排水口	悬浮物	7	200		是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/7/18	排水口	pH值	7.23	8.5	6	是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/7/18	排水口	氨氮	23.2	35		是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/7/18	排水口	五日生化需氧量	8.7	150		是	
徐州市	徐州市优特农牧有限公司	2019/7/18	排水口	化学需氧量	23	350		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/3/8	徐州荣盛纺织整理有限公司	悬浮物	58	400		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/3/8	徐州荣盛纺织整理有限公司	pH值	7.56	9	6	是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/3/8	徐州荣盛纺织整理有限公司	氨氮	1.3	35		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/3/8	徐州荣盛纺织整理有限公司	总磷（以P计）	2.49	4		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/3/8	徐州荣盛纺织整理有限公司	化学需氧量	150	500		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/3/8	徐州荣盛纺织整理有限公司	总氮（以N计）	7.24	40		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	悬浮物	58	400		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	pH值	8.33	9	6	是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	氨氮	8.26	35		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	总磷（以P计）	2.08	4		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	化学需氧量	102	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	总氮（以N计）	14.1	40		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	氨氮	8.26	35		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/4/10	徐州荣盛纺织整理有限公司	化学需氧量	102	500		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	苯胺类	0	未检出		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	色度	16	80		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	悬浮物	38	100		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	pH值	7.88	9	6	是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	氨氮	0.491	30		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	五日生化需氧量	8.6	50		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	总磷（以P计）	2.35	4		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	硫化物	0	0.5		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	锑	0.0517	0.1		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	化学需氧量	90	200		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	六价铬	0.022	0.5		是	
徐州市	徐州荣盛纺织整理有限公司	2019/8/13	徐州荣盛纺织整理有限公司	总氮（以N计）	3.25	50		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	pH值	7.7	9.5	6.5	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	氨氮	0.404	45		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	总磷（以P计）	0.905	8		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	石油类	<0.06	15		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	化学需氧量	30	500		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/6/19	污水接管口	总氮（以N计）	5.59	70		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总铅	<0.07	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总汞	0.00099	0.005		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总砷	0.001	0.5		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	乙苯	<0.005	1		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	悬浮物	42	400		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	pH值	7.41	9	6	是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	甲苯	<0.005	0.5		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	氨氮	0.036	35		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	二甲苯（总量）	<0.005	1		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	五日生化需氧量	10.3	300		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	可吸附有机卤化物	0.092	8		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总有机碳	4.6	60		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总磷（以P计）	1.18	4		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	石油类	<0.06	20		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总铬	<0.03	0.5		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	苯乙烯	<0.005			是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总镍	<0.007	0.1		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	化学需氧量	46	500		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	总氮（以N计）	14.4	40		是	
常州市	常州华日新材有限公司	2019/12/4	污水接管口	烷基汞	<0.00003	未检出		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	苯胺类	0.23	1		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	色度	8	80		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	悬浮物	39	100		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	pH值	6.84	9	6	是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	氨氮	5.97	30		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	五日生化需氧量	89.1	50		否	0.78
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	总磷（以P计）	1.43	1.5		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	硫化物	0.067	0.5		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	总锑	0.019	0.1		是	
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	化学需氧量	274	200		否	0.37
常州市	常州市旷达针纺织品有限公司	2019/9/27	排放口	总氮（以N计）	10	50		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	悬浮物	19	19		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	pH值	7.51	9.5	6.5	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	氨氮	0.068	0.068		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	二甲苯	0.005	0.005		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	总磷（以P计）	0.092	0.092		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	苯乙烯	0.005	0.005		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	化学需氧量	98.4	98.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/1/16	在线监测	总氮（以N计）	1.49	1.49		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	悬浮物	7	400		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	pH值	7.11	9.5	6.5	是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	氨氮	0.192	45		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	二甲苯（总量）	<0.005	2.5		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	总磷（以P计）	0.044	8		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	化学需氧量	137	500		是	
常州市	常州明谛树脂有限公司	2019/10/15	污水排放口（接管口）	总氮（以N计）	2.32	70		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	悬浮物	30	400		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	pH值	7.71	9.5	6.5	是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	氨氮	0.064	45		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	总铜	0.008	2		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	石油类	0.52	15		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	化学需氧量	10	500		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	总氮（以N计）	2.12	70		是	
常州市	常州市武进南夏墅电镀有限公司	2019/6/27	接管口	总锌	0.033	5		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	色度	4	80		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	悬浮物	9	100		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	pH值	7.41	9	6	是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	氨氮	1.5	5		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	五日生化需氧量	9.3	50		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	总磷（以P计）	0.095	0.5		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	化学需氧量	42	60		是	
常州市	常州市卿卿针织厂	2019/10/10	1#排放口	总氮（以N计）	1.7	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	入河排放口	pH值	7.97	9	6	是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	入河排放口	氨氮	0.636	20		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	入河排放口	总磷（以P计）	0.098	1.5		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	入河排放口	化学需氧量	39	200		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	入河排放口	总氮（以N计）	19	30		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	污水排放口	pH值	7.97	9	6	是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	污水排放口	氨氮	0.636	20		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	污水排放口	总磷（以P计）	0.098	1.5		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	污水排放口	化学需氧量	39	200		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/5/20	污水排放口	总氮（以N计）	19	30		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	污水排放口	pH值	7.91	9	6	是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	入河排放口	pH值	7.91	9	6	是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	污水排放口	氨氮	0.601	20		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	入河排放口	氨氮	0.601	20		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	入河排放口	总磷（以P计）	0.053	1.5		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	污水排放口	总磷（以P计）	0.053	1.5		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	污水排放口	化学需氧量	42	200		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	入河排放口	化学需氧量	42	200		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	污水排放口	总氮（以N计）	16.7	30		是	
常州市	常州老三集团有限公司	2019/10/28	入河排放口	总氮（以N计）	16.7	30		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	悬浮物	5	140		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	pH值	7.39	9.5	6.5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	pH值	7.85	9	6	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	氟化物	0.331	8		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	氟化物	2.54	20		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	氨氮	26.4	45		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	氨氮	0.174	30		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	总磷（以P计）	0.64	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	总磷（以P计）	0.18	2		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	化学需氧量	67	500		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	化学需氧量	46	150		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	东南厂区江边污水厂排口	总氮（以N计）	5.26	40		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/5	德宝水务排放口	总氮（以N计）	41.8	70		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	悬浮物	4	140		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	pH值	7.36	9	6	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	氟化物	1.33	8		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	氨氮	0.758	30		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	动植物油	0.3	20		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	总磷（以P计）	0.24	2		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.061	20		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	化学需氧量	13	150		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/6/21	西南厂区接管口	总氮（以N计）	3.18	40		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	悬浮物	7	140		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	pH值	7.28	9	6	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	pH值	7.89	9.5	6.5	是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	氟化物	2.72	20		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	氟化物	0.368	10		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	氨氮	5.54	45		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	氨氮	0.156	30		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	动植物油	7.14			是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	总磷（以P计）	0.48	8		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	总磷（以P计）	0.14	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	6.1			是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	化学需氧量	44	500		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	化学需氧量	99	150		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	德宝水务排放口	总氮（以N计）	47	70		是	
常州市	常州天合光能有限公司	2019/12/12	东南厂区江边污水厂排口	总氮（以N计）	4.92	40		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	苯胺类	0.05	1		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	悬浮物	21	70		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	挥发酚	0.05	0.5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	pH值	7.64	9	6	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	氨氮	0.619	5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	总铜	0.01	0.5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	全盐量	1200	2000		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	总磷（以P计）	0.025	0.5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	化学需氧量	72.3	80		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/1/14	污水排放池	总氮（以N计）	4.96	15		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	苯胺类	<0.03	1		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	悬浮物	8	70		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	挥发酚	<0.01	0.5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	pH值	7.92	9	6	是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	氨氮	0.283	5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	总铜	0.08	0.5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	全盐量	5720			是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	总磷（以P计）	0.016	0.5		是	
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	化学需氧量	50	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州龙宇颜料化学有限公司	2019/8/22	污水排放池（大东厂区）	总氮（以N计）	8.93	15		是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/3/25	1#排放口	pH值	7.96	9	6	是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/3/25	1#排放口	氨氮	0.181			是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/3/25	1#排放口	总磷（以P计）	0.989			是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/3/25	1#排放口	化学需氧量	188	500		是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/4/30	1#排放口	pH值	7.84	9	6	是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/4/30	1#排放口	氨氮	21.7			是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/4/30	1#排放口	总磷（以P计）	1.74			是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/4/30	1#排放口	化学需氧量	155	500		是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/11/1	1#排放口	悬浮物	23	400		是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/11/1	1#排放口	pH值	7.5	9	6	是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/11/1	1#排放口	氨氮	0.068			是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/11/1	1#排放口	总磷（以P计）	0.052			是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/11/1	1#排放口	化学需氧量	40.7	500		是	
常州市	嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司	2019/11/1	1#排放口	总氮（以N计）	3.64	70		是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	北雨水排放口	pH值	8.45	9.5	6.5	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	南雨水排放口	pH值	8.75	9.5	6.5	是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	北雨水排放口	氨氮	9.1	45		是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	南雨水排放口	氨氮	0.271	45		是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	北雨水排放口	总磷（以P计）	0.766	8		是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	南雨水排放口	总磷（以P计）	0.73	8		是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	北雨水排放口	化学需氧量	72.3	500		是	
常州市	江苏申特钢铁有限公司	2019/8/8	南雨水排放口	化学需氧量	40.7	500		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	悬浮物	16	150		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	挥发酚	0.0014	0.5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	pH值	8.12	9	6	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	氟化物	4.4	10		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	氨氮	0.334	25		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	石油类	0.07	5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	硝基苯类	<0.17	5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	化学需氧量	35	100		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/7/10	废水排放口	总氮（以N计）	2.19	20		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	悬浮物	10	150		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	挥发酚	0.0018	0.5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	pH值	7.09	9	6	是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	氟化物	1.57	10		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	氨氮	2.22	25		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	石油类	<0.06	5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	硝基苯类	<0.02	5		是	
常州市	常州市武进双惠环境工程有限公司	2019/12/31	废水排放口	化学需氧量	16	100		是	
常州市	常州市金坛区指前污水处理厂	2019/5/28	排放口	氨氮	2.14	5;8		是	
常州市	常州市金坛区指前污水处理厂	2019/5/28	排放口	总磷（以P计）	0.041	0.5		是	
常州市	常州市金坛区指前污水处理厂	2019/5/28	排放口	化学需氧量	31	50		是	
常州市	常州市金坛区指前污水处理厂	2019/5/28	排放口	总氮（以N计）	3.76	15		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	悬浮物	12	20		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	pH值	7.15	9	6	是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	生化需氧量	10	10		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	氨氮	0.554	5		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	总磷（以P计）	0.213	0.5		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	总磷（以P计）	0.213	1		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	化学需氧量	27	50		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/5	1	总氮（以N计）	8.75	15		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	悬浮物	12	20		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	pH值	7.15	9	6	是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	生化需氧量	10	20		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	氨氮	0.554			是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	总磷（以P计）	0.213	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	化学需氧量	27	60		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/3/27	1	总氮（以N计）	8.75	20		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	悬浮物	10	20		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	pH值	7.29	9	6	是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	氨氮	0.266	8		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	总磷（以P计）	0.242	1		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	化学需氧量	26	60		是	
常州市	常州市金坛区第二污水处理有限公司	2019/11/11	1	总氮（以N计）	2.01	20		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总铅	0.0052	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	悬浮物	7	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	pH值	7.35	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	氨氮	0.424	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	阴离子表面活性剂	0.152	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	动植物油	0.36	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	五日生化需氧量	7.1	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	石油类	0.62	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总铬	0.008	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	化学需氧量	24	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	总氮（以N计）	9.45	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/10/29	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铅	<0.0001	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	悬浮物	5	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	pH值	7.5	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	氨氮	0.671	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	阴离子表面活性剂	0.24	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	动植物油	0.27	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	五日生化需氧量	8.7	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	石油类	0.45	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铬	0.012	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	化学需氧量	24	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	总氮（以N计）	11.2	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武南污水处理厂	2019/11/26	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	污水排放口	pH值	7.45	9	6	是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	入河排放口	氨氮	0.466	4		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	污水排放口	氨氮	0.381	4		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	污水排放口	总磷（以P计）	0.233	0.5		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	入河排放口	总磷（以P计）	0.224	0.5		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	入河排放口	化学需氧量	22	50		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	污水排放口	化学需氧量	20	50		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	污水排放口	总氮（以N计）	1.9	12		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	入河排放口	总氮（以N计）	1.61	12		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/5/20	入河排放口	pH值	7.47	9	6	是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	入河排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	污水排放口	pH值	7.63	9	6	是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	入河排放口	氨氮	0.11	4		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	污水排放口	氨氮	0.11	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	污水排放口	总磷（以P计）	0.154	0.5		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	入河排放口	总磷（以P计）	0.154	0.5		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	入河排放口	化学需氧量	25	50		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	污水排放口	化学需氧量	25	50		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	污水排放口	总氮（以N计）	4.54	12		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	入河排放口	总氮（以N计）	4.54	12		是	
常州市	常州郑陆污水处理有限公司	2019/10/21	入河排放口	pH值	7.63	9	6	是	
常州市	常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂	2019/5/20	排放口	氨氮	4.98	5;8		是	
常州市	常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂	2019/5/20	排放口	总磷（以P计）	0.035	0.5		是	
常州市	常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂	2019/5/20	排放口	化学需氧量	23	50		是	
常州市	常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂	2019/5/20	排放口	总氮（以N计）	8.87	15		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/3/25	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/3/25	排放口	pH值	7.29	9	6	是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/3/25	排放口	氨氮	0.051	8		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/3/25	排放口	总磷（以P计）	0.055	1		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/3/25	排放口	化学需氧量	19.6	50		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/3/25	排放口	总氮（以N计）	8.99	15		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/5/22	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/5/22	排放口	pH值	7.31	9	6	是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/5/22	排放口	氨氮	0.045	8		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/5/22	排放口	总磷（以P计）	0.063	1		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/5/22	排放口	化学需氧量	30	50		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/5/22	排放口	总氮（以N计）	8	15		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/6/13	排放口	悬浮物	7	10		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/6/13	排放口	pH值	7.41	9	6	是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/6/13	排放口	氨氮	0.09	8		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/6/13	排放口	总磷（以P计）	0.055	1		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/6/13	排放口	化学需氧量	33.1	50		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/6/13	排放口	总氮（以N计）	12.8	15		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/7/3	排放口	悬浮物	7	10		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/7/3	排放口	pH值	7.56	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/7/3	排放口	氨氮	0.09	8		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/7/3	排放口	总磷（以P计）	0.264	1		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/7/3	排放口	化学需氧量	24.1	50		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/7/3	排放口	总氮（以N计）	5.05	15		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/8/2	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/8/2	排放口	pH值	7.74	9	6	是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/8/2	排放口	氨氮	0.13	8		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/8/2	排放口	总磷（以P计）	0.087	1		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/8/2	排放口	化学需氧量	22.6	50		是	
常州市	溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂	2019/8/2	排放口	总氮（以N计）	7.15	15		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	pH值	8.24	9.5	6.5	是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	氨氮	1.99	45		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	总磷（以P计）	3.02	8		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	化学需氧量	215	500		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	总氮（以N计）	15	70		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	pH值	7.68	9.5	6.5	是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	氨氮	0.203	45		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	总磷（以P计）	0.568	8		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	化学需氧量	82	500		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/5/21	接管口	总氮（以N计）	16.9	70		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/10/28	接管口	pH值	8.3	9.5	6.5	是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/10/28	接管口	氨氮	0.205	45		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/10/28	接管口	总磷（以P计）	0.391	8		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/10/28	接管口	化学需氧量	119	500		是	
常州市	常州东南工业废水处理厂	2019/10/28	接管口	总氮（以N计）	12.5	70		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/1/2	龙澄污水处理厂	pH值	8.2	9.5	6.5	是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/1/2	龙澄污水处理厂	氨氮	0.265	45		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/1/2	龙澄污水处理厂	总磷（以P计）	0.254	8		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/1/2	龙澄污水处理厂	硫化物	0.568	1		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/1/2	龙澄污水处理厂	化学需氧量	25	500		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/1/2	龙澄污水处理厂	总氮（以N计）	15	70		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/5/20	接管口	pH值	8.15	9	6	是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/5/20	接管口	总磷	1.49	8		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/5/20	接管口	氨氮	0.144	45		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/5/20	接管口	总氮	12.1	70		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/5/20	接管口	化学需氧量	235	500		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/10/30	接管口	pH值	8.36	9	6	是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/10/30	接管口	总磷	0.561	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/10/30	接管口	氨氮	0.158	45		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/10/30	接管口	总氮	9.29	70		是	
常州市	常州龙澄污水处理厂	2019/10/30	接管口	化学需氧量	96	500		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	色度	8	50		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	悬浮物	8	70		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	挥发酚	0.317	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	五日化学需氧量	18.5	20		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	氨氮	0.679	5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	总磷（以P计）	0.096	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	石油类	<0.05	5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	化学需氧量	69	80		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/6/18	污水排放口	总氮（以N计）	6.01	15		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	色度	16	50		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	悬浮物	8	70		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	挥发酚	0.0017	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	pH值	7.61	9	6	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	氟化物	0.771	10		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	五日化学需氧量	19.2	20		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	总氰化物	0.007	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	氨氮	0.904	5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	石油类	0.4	5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	化学需氧量	60	80		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/9/2	污水排放口	总氮（以N计）	8.4	15		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铅	<0.001	1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总汞	0.0002	0.05		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	色度	4	50		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总锰	0.1	2		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总砷	0.0007	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	乙苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	20	70		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	挥发酚	0.0014	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总银	<0.03	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	7.86	9	6	是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	氯苯	<0.001	0.2		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	氟化物	0.87	10		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	甲苯	<0.05	0.1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	甲醛	0.09	1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总氰化物	0.007	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	0.68	8		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	邻二甲苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	动植物油	0.28	10		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	五日生化需氧量	18.2	20		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	氯化物	1690			是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	苯酚	<0.0005	0.3		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	对二甲苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	间二甲苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总有机碳	14.2	20		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	三氯甲烷	<0.0014	0.3		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总镉	0.000682	0.1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	石油类	0.32	5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铬	0.004	1.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	苯乙烯	<0.05			是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	苯	<0.05	0.1		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	42	80		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铁	0.42			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总氮（以N计）	5.68	15		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	总锌	0.064	2		是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/26	污水排放口	异丙苯	<0.05			是	
常州市	常州民生环保科技有限公司	2019/11/29	污水排放口	可吸附有机卤化物	<0.028			是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	苯胺类	0.034	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	悬浮物	3	10		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	pH值	7.32	9	6	是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	氨氮	0.168	8		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	石油类	0.43	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.124	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	化学需氧量	14	50		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/6/13	总排口	总氮（以N计）	6.56	15		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/24	总排口	烷基汞	0			是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	色度	4	30		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	悬浮物	4	10		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	pH值	7.47	9	6	是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	甲苯	<0.05	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	甲醛	<0.05	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	氨氮	0.128	5		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	阴离子表面活性剂	0.354	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	邻二甲苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	动植物油	0.24	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	五日生化需氧量	5.8	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	对二甲苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	间二甲苯	<0.05	0.4		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	石油类	0.39	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	苯乙烯	<0.05			是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	化学需氧量	14	50		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铁	<0.03			是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市排水管理处江边污水处理厂	2019/11/26	总排口	总氮（以N计）	8.44	15		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	色度	32	64		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	pH值	7.21	9.5	6.5	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	氨氮	0.506	45		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	化学需氧量	74	500		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/6/13	接管口	总氮（以N计）	4.7	70		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	色度	32	64		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	悬浮物	25	400		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	pH值	7.24	9.5	6.5	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	氨氮	0.678	45		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	化学需氧量	114	500		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/9/6	接管口	总氮（以N计）	9.74	70		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	苯胺类	0.364	1		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铅	<0.001	1		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总汞	0.0003	0.05		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	色度	32	80		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总砷	0.0013	0.5		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	38	100		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	7.28	9	6	是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	1.3	20		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	五日生化需氧量	37.2	50		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷（以P计）	1.09	1.5		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总锑	0.091	0.1		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总镉	0.000168	0.1		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	石油类	0.33	20		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铬	0.006	1.5		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	69	200		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铁	1.04			是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州市百丈污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总氮（以N计）	9.98	30		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	色度	2	50		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	悬浮物	2	50		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	pH值	7.13	9	6	是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	氨氮	0.124	4		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	动植物油	0.16	20		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	五日生化需氧量	3.6	60		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	石油类	0.27	15		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	化学需氧量	14	50		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/6/10	污水排放口	总氮（以N计）	7.02	12		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/24	污水排放口	烷基汞	0			是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铅	<0.001	0.1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	色度	4	30		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总锰	<0.01	2		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	4	10		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	7.22	9	6	是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	氟化物	1.06	10		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	0.273	5		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	阴离子表面活性剂	0.305	0.5		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	动植物油	0.25	1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	五日生化需氧量	6.1	10		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总有机碳	9.2	20		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总锑	0.015	0.1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	石油类	0.36	1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	14	50		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总氮（以N计）	11.8	15		是	
常州市	常州市深水江边污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总锌	<0.05	2		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	苯胺类	0.262	1		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	色度	8	80		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	悬浮物	8	100		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	pH值	7.01	9	6	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	氨氮	0.256	5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	五日生化需氧量	9.8	50		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	化学需氧量	47	60		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/6/20	污水排放口	总氮（以N计）	6.3	15		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	苯胺类	0.298	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	色度	16	50		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	悬浮物	4	50		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	pH值	7.81	9	6	是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	氨氮	0.229	5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	五日生化需氧量	15.5	20		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	总锑	0.024	0.1		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	化学需氧量	38	60		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州西源污水处理有限公司	2019/11/27	污水排放口	总氮（以N计）	10.4	15		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/24	污水排放口	烷基汞	0	未检出		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铅	<0.001	0.1		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	色度	4	30		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	悬浮物	4	10		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	pH值	7.7	9	6	是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	氨氮	0.128	5		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	阴离子表面活性剂	0.126	0.5		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	动植物油	0.25	1		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	石油类	0.39	1		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	化学需氧量	12	50		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市深水城北污水处理有限公司	2019/11/26	污水排放口	总氮（以N计）	6.72	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总铅	0.0051	0.1		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总汞	0.00021	0.001		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	色度	2	30		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总砷	0.0011	0.1		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	悬浮物	8	10		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	pH值	7.35	9	6	是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	氨氮	0.308	5;8		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	阴离子表面活性剂	0.228	0.5		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	动植物油	0.08	1		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	五日生化需氧量	5	10		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	石油类	0.12	1		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总铬	0.01	0.1		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	粪大肠菌群数	45	1000		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	化学需氧量	20	50		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	总氮（以N计）	6.6	15		是	
常州市	常州市牛塘污水处理有限公司	2019/8/21	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总铅	0.012	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	悬浮物	7	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	pH值	6.94	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	氨氮	0.576	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	阴离子表面活性剂	0.258	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	动植物油	0.12	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	五日生化需氧量	4	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总磷（以P计）	0.2	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总镉	<0.0002	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	石油类	0.24	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总铬	0.01	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	粪大肠菌群数	190	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	化学需氧量	12	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	总氮（以N计）	0.96	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司城区污水处理厂	2019/9/26	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	pH值	8.72	9.5	6.5	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	氨氮	8.29	45		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	总铜	0.034	2		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	总磷（以P计）	1.38	8		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	总铬	0.012	1.5		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	总镍	0.04	1		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	化学需氧量	173	500		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	六价铬	0.004	0.5		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	总氮（以N计）	53.4	70		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/5/29	接管口	总锌	0.117	5		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	pH值	8.37	9.5	6.5	是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	氨氮	22.2	45		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	总铜	<0.05	2		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	总磷（以P计）	2.04	8		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	总铬	0.026	1.5		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	总镍	0.09	1		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	化学需氧量	192	500		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	总氮（以N计）	38	70		是	
常州市	常州市武进洛阳电镀有限公司	2019/10/15	接管口	总锌	0.05	5		是	
常州市	常州金坛儒林污水处理厂	2019/7/8	排放口	氨氮	1.72	5;8		是	
常州市	常州金坛儒林污水处理厂	2019/7/8	排放口	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
常州市	常州金坛儒林污水处理厂	2019/7/8	排放口	化学需氧量	14	50		是	
常州市	常州金坛儒林污水处理厂	2019/7/8	排放口	总氮（以N计）	2.11	15		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总铅	<0.001	1		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总砷	0.00045	0.5		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	pH值	7.33	9	6	是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	氨氮	0.17			是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	五日生化需氧量	15.5	300		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总有机碳	21.8			是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总磷（以P计）	0.08			是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总镉	<0.0001	0.1		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总铬	<0.004	1.5		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	化学需氧量	32	500		是	
常州市	华润化学材料科技有限公司	2019/11/27	污水排放口	总氮（以N计）	1.1			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	悬浮物	16	400		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	总银	<0.03	0.1		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	pH值	7.34	9.5	6.5	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	氟化物	0.66	20		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	氨氮	0.75	45		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	总铜	0.006	2		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	总磷（以P计）	0.56	8		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	石油类	<0.06	15		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	总铬	<0.003	0.5		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	总镍	0.004	0.1		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	化学需氧量	6	500		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	六价铬	0.004	0.1		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/5/22	接管口	总锌	0.522	5		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	总银	<0.03	0.1		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	pH值	7.51	9.5	6.5	是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	氟化物	0.37	20		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	氨氮	0.766	45		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	总铜	<0.05	2		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	总磷（以P计）	0.6	8		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	石油类	0.27	15		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	总铬	0.005	0.5		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	总镍	<0.05	0.1		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	化学需氧量	50	500		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州广宇蓝天表面技术科技发展有限公司	2019/9/27	接管口	总锌	0.75	5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总铅	<0.0064	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	色度	2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总砷	<0.003	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	悬浮物	7	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	pH值	7.31	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	氨氮	0.326	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	阴离子表面活性剂	0.218	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	动植物油	0.14	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	五日生化需氧量	3	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总镉	<0.0004	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	石油类	0.18	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总铬	0.01	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	粪大肠菌群数	230	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	化学需氧量	8	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司太湖湾污水处理厂	2019/9/25	设施排放口	总氮（以N计）	4.28	15		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	污水排放口	悬浮物	34	400		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	污水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	污水排放口	总磷	1.56	8		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	污水排放口	氨氮	12.4	45		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	污水排放口	总氮	16.3	70		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/6/15	污水排放口	化学需氧量	64	500		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	污水排放口	悬浮物	6	400		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	污水排放口	pH值	7.75	9.5	6.5	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	污水排放口	总磷（以P计）	1.58	8		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	污水排放口	氨氮	22.1	45		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	污水排放口	化学需氧量	60	500		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/8/19	污水排放口	总氮（以N计）	27	70		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	总铅	0.00194	1		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	总汞	0.00128	0.05		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	总砷	0.0029	0.5		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	悬浮物	204	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	pH值	7.48	9	6	是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	总磷（以P计）	2.91			是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	总镉	<0.0001	0.1		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	氨氮	42.8			是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	化学需氧量	64	500		是	
常州市	常州新区广达热电有限公司	2019/11/18	污水排放口	总氮（以N计）	59.6			是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	悬浮物	39	400		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	挥发酚	0.002	2		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	pH值	8.93	9	6	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	氟化物	4.16	30		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	氨氮	0.119			是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	五日生化需氧量	64.7	300		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	石油类	<0.06	20		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/3/12	接管口	化学需氧量	108	500		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	悬浮物	25	400		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	挥发酚	0.035	2		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	pH值	6.17	9	6	是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	氟化物	2.38	30		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	氨氮	0.104			是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	五日生化需氧量	146	300		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	硫化物	0.03	1		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	石油类	2.12	20		是	
常州市	常州华伦热电有限公司	2019/9/11	接管口	化学需氧量	344	500		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	悬浮物	4	400		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	苯系物	<0.05	2.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	pH值	7.93	9	6	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	清下水排放口	化学需氧量	13	100		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	石油类	0.36	15		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	清下水排放口	总磷	0.03	0.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	总磷	0.09	8		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	氨氮	0.483	45		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	总氮	2.92	70		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	清下水排放口	总氮	1.89	40		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	苯	<0.05	0.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/6/19	污水总排口	化学需氧量	164	5000		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	乙苯	<0.05	1		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	清下水排放口	悬浮物	4			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	悬浮物	18	400		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	pH值	7.47	9	6	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	清下水排放口	pH值	7.33	9	6	是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	石油类	0.5	20		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	清下水排放口	石油类	0.39	5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	总磷	0.11			是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	清下水排放口	总磷	0.09	0.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	苯乙烯	<0.05			是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	氨氮	0.329			是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	清下水排放口	总氮	3.16			是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	总氮	2.26			是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	苯	<0.05	0.5		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	污水总排口	化学需氧量	80	500		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/8/13	清下水排放口	化学需氧量	15	100		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	污水总排口	五日生化需氧量	65.2	300		是	
常州市	常州东昊化工有限公司	2019/11/26	污水总排口	总有机碳	38.1			是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	接管口	悬浮物	53	250		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	接管口	pH值	7.62	9	6	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	接管口	氨氮	11.8	35		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	接管口	总磷（以P计）	0.291	3		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/4/24	接管口	化学需氧量	283	500		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/5/14	接管口	悬浮物	54	250		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/5/14	接管口	pH值	7.78	9	6	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/5/14	接管口	氨氮	5.89	35		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/5/14	接管口	总磷（以P计）	0.155	3		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/5/14	接管口	化学需氧量	142	500		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	接管口	pH值	7.66	9	6	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	接管口	氨氮	0.92	35		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	接管口	总磷（以P计）	0.076	3		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/16	接管口	化学需氧量	108	500		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/26	接管口	pH值	7.66	9	6	是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/26	接管口	氨氮	0.92	35		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/26	接管口	总磷（以P计）	0.076	3		是	
常州市	江苏金湟纸业有限公司	2019/9/26	接管口	化学需氧量	108	500		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	1#排口	苯胺类	0.103			是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	1#排口	悬浮物	17	50		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	1#排口	pH值	8.2	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	1#排口	氨氮	1.71	5		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	1#排口	总磷（以P计）	0.024	0.5		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/4/17	1#排口	化学需氧量	36	80		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	1#排口	悬浮物	14	50		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	1#排口	pH值	8.09	9	6	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	1#排口	氨氮	0.348	5		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	1#排口	总磷（以P计）	0.034	0.5		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/9/25	1#排口	化学需氧量	31	80		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/11/18	1#排口	悬浮物	14	50		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/11/18	1#排口	pH值	7.42	9	6	是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/11/18	1#排口	氨氮	0.223	5		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/11/18	1#排口	总磷（以P计）	0.033	0.5		是	
常州市	江苏丰登作物保护股份有限公司	2019/11/18	1#排口	化学需氧量	38	80		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/10/28	污水接管口	悬浮物	12	400		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/10/28	污水接管口	pH值	8.02	9.5	6.5	是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/10/28	污水接管口	氨氮	14	45		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/10/28	污水接管口	总磷（以P计）	0.086	8		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/10/28	污水接管口	化学需氧量	35	500		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/10/28	污水接管口	总氮（以N计）	21.1	70		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总铅	<0.0012	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	pH值	7.56	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	氨氮	0.408	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	阴离子表面活性剂	0.184	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	动植物油	0.37	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	五日生化需氧量	6.2	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	石油类	0.56	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总铬	0.014	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	粪大肠菌群数	90	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	化学需氧量	17	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司漕桥污水处理厂	2019/10/28	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	悬浮物	3	400		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	悬浮物	2	70		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	pH值	7.57	9	6	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	氨氮	1.56			是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	氨氮	0.106	15		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	动植物油	0.3	100		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	动植物油	0.26	10		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	五日生化需氧量	2.9	20		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	五日生化需氧量	4.2	300		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	总磷（以P计）	0.15			是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	化学需氧量	12	100		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	化学需氧量	48	500		是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	清下水排放口	总氮（以N计）	4.58			是	
常州市	光大常高新环保能源（常州）有限公司	2019/8/6	污水总排放口	总氮（以N计）	21.6			是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总铅	0.0016	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	悬浮物	8	30		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	pH值	7.69	9.5	6.5	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	氟化物	0.76	20		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	氨氮	0.16	25		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总铜	<0.005	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	氯化物	35.2	800		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	硫化物	0.006	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总镉	0.00018	0.01		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总铬	0.012	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	化学需氧量	14	100		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/9/10	排放口	总锌	<0.005	5		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总铅	<0.0017	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总汞	0.00012	0.001		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总砷	0.0014	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	悬浮物	6	30		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	pH值	7.52	9.5	6.5	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	氟化物	0.04	20		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	氨氮	0.316	25		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总铜	<0.05	2		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	氯化物	124	800		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总磷（以P计）	0.04	3		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	硫化物	0.01	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总铬	0.01	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	化学需氧量	10	100		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场	2019/11/19	排放口	总锌	<0.05	5		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	污水排口	悬浮物	26	400		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	污水排口	pH值	7.79	9.5	6.5	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	污水排口	氨氮	2.68	45		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	污水排口	总磷（以P计）	0.388	8		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	污水排口	石油类	0.38	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/3/13	污水排口	化学需氧量	26.2	500		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	总铅	<0.001	1		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	悬浮物	4	400		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	pH值	7.59	9	6	是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	氨氮	1.19			是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	总磷（以P计）	0.94			是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	石油类	0.44	20		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	总铬	<0.004	1.5		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	粪大肠菌群	240000			是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	化学需氧量	30	500		是	
常州市	光大升达固废处置(常州)有限公司	2019/10/13	污水排口	总氮（以N计）	8.06			是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/1/10	接管口	悬浮物	31	250		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/1/10	接管口	氨氮	3.07	35		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/1/10	接管口	总磷（以P计）	0.03	3		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/1/10	接管口	化学需氧量	46	500		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/10	接管口	悬浮物	31	250		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/10	接管口	氨氮	3.07	35		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/10	接管口	总磷（以P计）	0.03	3		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/10	接管口	化学需氧量	46	500		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/15	接管口	悬浮物	59	250		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/15	接管口	氨氮	17	35		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/15	接管口	总磷（以P计）	1.27	3		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/4/15	接管口	化学需氧量	111	500		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	接管口	悬浮物	15	250		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	接管口	氨氮	5.42	35		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	接管口	总磷（以P计）	0.338	35		是	
常州市	常州润克环保科技有限公司	2019/10/15	接管口	化学需氧量	24	500		是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	接管口	pH值	7.53	9	6	是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	接管口	氨氮	0.32	35		是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	接管口	动植物油	<0.04	100		是	
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	接管口	总磷（以P计）	3.08	3		否	0.03
常州市	江苏肯创催化剂再生技术有限公司	2019/4/25	接管口	化学需氧量	28	500		是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	色度	4	80		是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	悬浮物	10	100		是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	pH值	7.4	9	6	是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	氨氮	0.437	20		是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	五日生化需氧量	12	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	总磷（以P计）	0.092	1.5		是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	晶励（常州）服装有限公司	2019/3/5	接管口	化学需氧量	26	200		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/5/23	污水接管口	氨氮	0.084	20		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/5/23	污水接管口	总磷（以P计）	0.112	1.5		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/5/23	污水接管口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/5/23	污水接管口	化学需氧量	10	200		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/9/25	污水接管口	氨氮	0.356	20		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/9/25	污水接管口	总磷（以P计）	0.033	1.5		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/9/25	污水接管口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州市国礼纺织染整有限公司	2019/9/25	污水接管口	化学需氧量	37	200		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总铅	<0.20	0.2		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	悬浮物	2	50		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	pH值	7.7	9	6	是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	氨氮	0.459	15		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总磷（以P计）	0.12	1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总镉	<0.01	0.05		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	石油类	0.22	4		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总铬	<0.004	0.8		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	化学需氧量	14	70		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总氮（以N计）	2.27	30		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/5/23	废水排放口	总锌	0.1	1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总铅	0.2	0.2		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总砷	0.0005	0.1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	悬浮物	9	50		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	pH值	7.8	9	6	是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	氨氮	0.322	15		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总磷（以P计）	0.084	1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总镉	0.04	0.05		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	石油类	0.103	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总铬	<0.004	0.8		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	化学需氧量	33.2	70		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总氮（以N计）	2.11	30		是	
常州市	中铝稀土（常州）有限公司	2019/9/25	废水排放口	总锌	0.05	1		是	
常州市	常州宝丽丝纤维有限公司	2019/3/19	排放口	苯胺类	0.068	1		是	
常州市	常州宝丽丝纤维有限公司	2019/3/19	排放口	色度	8	80		是	
常州市	常州宝丽丝纤维有限公司	2019/3/19	排放口	氨氮	0.133	5		是	
常州市	常州宝丽丝纤维有限公司	2019/3/19	排放口	总磷（以P计）	0.055	0.5		是	
常州市	常州宝丽丝纤维有限公司	2019/3/19	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	常州宝丽丝纤维有限公司	2019/3/19	排放口	化学需氧量	54.6	60		是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	悬浮物	31	30		否	0.03
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	7.56			是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.113	25		是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	动植物油	0.04	15		是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.119	3		是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	石油类	0.04	10		是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	54.2	100		是	
常州市	溧阳中材环保有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	11.4	40		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/3/12	排放口	pH值	7.48	9	6	是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/3/12	排放口	氨氮	0.074	8		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/3/12	排放口	总磷（以P计）	0.351	1.5		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/3/12	排放口	化学需氧量	138	60		否	1.3
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/3/12	排放口	总氮（以N计）	86.4	20		否	3.32
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	汞	<0.00004	0.05		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	铅	0.12	0.25		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	pH值	7.29	9	6	是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	氨氮	0.056	8		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	镉	0.034	0.15		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	总磷（以P计）	1.78	1.5		否	0.19
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	化学需氧量	73.8	60		否	0.23
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/5/10	排放口	总氮（以N计）	3.53	20		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	铅	0.14	0.25		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	pH值	7.44	9	6	是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	氨氮	0.09	8		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.864	1.5		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	化学需氧量	104	60		否	0.73
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	六价铬	<0.04	0.05		是	
常州市	溧阳市生活垃圾填埋场	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	16.3	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/4/16	污水接管口	挥发酚	0.133	1		是	
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/4/16	污水接管口	pH值	6.55	9.5	6.5	是	
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/4/16	污水接管口	甲醛	0.153	5		是	
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/4/16	污水接管口	氨氮	0.079	45		是	
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/4/16	污水接管口	总磷（以P计）	0.141	8		是	
常州市	江苏强林生物能源材料有限公司	2019/4/16	污水接管口	化学需氧量	598	500		否	0.2
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	悬浮物	21	400		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	挥发酚	<0.01	1		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	pH值	7.48	9.5	6.5	是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	甲醛	0.11	5		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	氨氮	0.07	45		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	二甲苯（总量）	<0.005	2.5		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.25	8		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	化学需氧量	14	500		是	
常州市	朗盛(常州)有限公司	2019/10/10	污水排放口	总氮（以N计）	5.3	70		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	悬浮物	38	400		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	pH值	8.69	9.5	6.5	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	氨氮	0.693	45		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	动植物油	2.45	100		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	总磷（以P计）	0.412	8		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	化学需氧量	65.3	500		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/4/8	污水排放口（接管口）	总氮（以N计）	5.12	70		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	悬浮物	62	400		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	pH值	8.87	9.5	6.5	是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	氨氮	0.604	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	动植物油	<0.06	15		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	总磷（以P计）	0.427	8		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	化学需氧量	146	500		是	
常州市	常州光辉生物科技有限公司	2019/11/25	污水排放口（接管口）	总氮（以N计）	16.5	70		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	苯胺类	0.054	5		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	悬浮物	18	400		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	pH值	7.1	9.5	6.5	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	氨氮	0.307	45		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	清下水排放口	悬浮物	8	70		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	总磷（以P计）	0.54	8		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	清下水排放口	化学需氧量	42	100		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	清下水排放口	总磷	0.06	0.5		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	清下水排放口	总氮	18.5	40		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	化学需氧量	26	500		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/6/24	污水排放口	总氮（以N计）	14.6	70		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	清下水排放口	悬浮物	5	70		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	清下水排放口	总磷	0.108	0.5		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	清下水排放口	总氮	5.38	15		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/19	清下水排放口	化学需氧量	12	80		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	苯胺类	<0.03	5		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	悬浮物	80	400		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	pH值	7.09	9.5	6.5	是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	氨氮	37.3	45		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	总磷（以P计）	3.53	8		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	化学需氧量	158	500		是	
常州市	常州市宝隆化工有限公司	2019/11/20	污水排放口	总氮（以N计）	43.1	70		是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	pH值	8.08			是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	甲苯	<0.005			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	氨氮	15.6			是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	二甲苯（总量）	<0.005			是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	总磷（以P计）	0.485			是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	化学需氧量	254			是	
常州市	江苏盈天化学有限公司	2019/10/28	污水外排池（积存水）	总氮（以N计）	24.5			是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	苯胺类	0.17	1		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	色度	16	40		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	悬浮物	10	60		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	pH值	7.35	9	6	是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	氨氮	0.097	5		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	五日生化需氧量	5.3	25		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	硫化物	<0.40	1		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	石油类	0.44	5		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	化学需氧量	44	60		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/5/24	污水排放口	总氮（以N计）	11.3	15		是	
常州市	常州市武进区纺织工业园污水处理厂	2019/9/12	污水排放口	化学需氧量	47	60		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总砷	<0.05	0.1		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	悬浮物	8	30		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	pH值	7.69	9	6	是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	氟化物	0.76	10		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	氨氮	0.16	25		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	硫化物	0.006	1		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总镉	0.00018	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总铬	0.012	0.1		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	化学需氧量	14	100		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市生活废弃物处理中心	2019/9/10	污水排放口	总锌	<0.05	2		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	悬浮物	18	60		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	pH值	7.39	9	6	是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	氨氮	37.8	45		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	动植物油	0.14	20		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	总余氯	2.36			是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	总磷（以P计）	6.05	8		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.34	10		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	粪大肠菌群数	110	5000		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	化学需氧量	46	250		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/2/19	接管口	总氮（以N计）	57.7	70		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	悬浮物	36	60		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	pH值	7.4	9	6	是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	氨氮	32	45		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	动植物油	0.5	20		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	总余氯	5.05			是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	总磷（以P计）	4.8	8		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.3	10		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	粪大肠菌群数	3500	5000		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	化学需氧量	77	250		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/5/7	接管口	总氮（以N计）	53.2	70		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	悬浮物	20	60		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	pH值	7.38	9	6	是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	氨氮	36.8	45		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	动植物油	0.84	20		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	总余氯	6.96			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	总磷（以P计）	4.03	8		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.146	10		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	粪大肠菌群数	20	5000		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	化学需氧量	47	250		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/8/21	接管口	总氮（以N计）	41	70		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	悬浮物	4	60		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	pH值	7.42	9	6	是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	氨氮	45	45		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	动植物油	0.06	20		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	总余氯	0.02			是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.01	8		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	10		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	粪大肠菌群数	20	5000		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	化学需氧量	4	250		是	
常州市	常州市第二人民医院（阳湖院区）	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	0.05	70		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总铅	<0.01	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	色度	2	30		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	悬浮物	6	30		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	氨氮	0.137	8		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总磷（以P计）	0.103	0.5		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总镉	0.004	0.01		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总铬	<0.03	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	粪大肠菌群	<200	10000		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/3	渗滤液处理后	总氮（以N计）	1.32	20		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总铅	<0.01	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	色度	2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	悬浮物	11	30		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	氨氮	0.036	8		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总镉	<0.001	0.01		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总铬	<0.03	0.1		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	粪大肠菌群	<200	10000		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场	2019/4/15	渗滤液处理后	总氮（以N计）	15.3	20		是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/11	排放口	氨氮	0.033	5		是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/11	排放口	总磷（以P计）	0.154	0.5		是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/11	排放口	化学需氧量	24	80		是	
常州市	常州市金坛双惠污水处理有限公司	2019/4/11	排放口	总氮（以N计）	7.7	15		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	悬浮物	28	400		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	pH值	8.05	9.5	6.5	是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	氨氮	4.32	45		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	总磷（以P计）	1.08	8		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	总锑	0.064	0.1		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	化学需氧量	106	500		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/5/23	接管口	总氮（以N计）	14	70		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/10/29	接管口	悬浮物	92	400		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/10/29	接管口	pH值	8.21	9.5	6.5	是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/10/29	接管口	氨氮	0.61	45		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/10/29	接管口	总磷（以P计）	0.825	8		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/10/29	接管口	化学需氧量	167	500		是	
常州市	常州旭荣针织印染有限公司	2019/10/29	接管口	总氮（以N计）	23.7	70		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/4/16	废水排放口	pH值	6.86	9	6	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/4/16	废水排放口	氨氮	0.085	15		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/4/16	废水排放口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/4/16	废水排放口	化学需氧量	37.2	70		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	pH值	7.86	9	6	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	氟化物	1.17	8		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	氨氮	0.65	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.023	1		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	化学需氧量	37.4	70		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	总氮（以N计）	18.2	20		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/6/13	废水排放口	总锌	0.047	0.8		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	pH值	7.76	9	6	是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	氟化物	1.04	8		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	氨氮	0.09	15		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	总磷（以P计）	0.042	1		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	氯化物（以氯化氢计	4.67	250		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	化学需氧量	38.1	70		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	总氮（以N计）	3.14	20		是	
常州市	溧阳索尔维稀土新材料有限公司	2019/9/17	废水排放口	总锌	0.068	0.8		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/16	接管口	挥发酚	0.016	1		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/16	接管口	pH值	6.6	9.5	6.5	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/16	接管口	甲醛	9.38	5		否	0.88
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/16	接管口	氨氮	0.068	45		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/16	接管口	总磷（以P计）	1.04	8		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/4/16	接管口	化学需氧量	176	500		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/6/18	接管口	pH值	7	9.5	6.5	是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/6/18	接管口	甲醛	1.9	5		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/6/18	接管口	氨氮	0.147	45		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/6/18	接管口	总磷（以P计）	0.208	8		是	
常州市	江苏力强化工有限公司	2019/6/18	接管口	化学需氧量	63.3	500		是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	污水接管口	pH值	7.42	9.5	6.5	是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	污水接管口	氨氮	0.09	45		是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	污水接管口	总磷（以P计）	0.314	8		是	
常州市	溧阳市新方化工有限公司	2019/7/11	污水接管口	化学需氧量	157	500		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/4/16	排放口	悬浮物	56	150		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/4/16	排放口	甲醛	0.128	2		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/4/16	排放口	氨氮	0.282	5		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/4/16	排放口	总磷（以P计）	0.016	0.5		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/4/16	排放口	化学需氧量	15.1	80		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/4/16	排放口	总氮（以N计）	2.38	15		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/4	排放口	甲醛	<0.05	2		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/4	排放口	氨氮	0.514	5		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/4	排放口	总磷（以P计）	0.183	0.5		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/4	排放口	化学需氧量	15.1	80		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/18	排放口	甲醛	<0.05	2		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/18	排放口	氨氮	0.621	5		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/18	排放口	总磷（以P计）	0.079	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/6/18	排放口	化学需氧量	13.6	80		是	
常州市	朗盛（溧阳）多元醇有限公司	2019/11/12	排放口	总氮（以N计）	3.24	15		是	
常州市	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	2019/4/16	接管口	pH值	7.7	9.5	6.5	是	
常州市	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	2019/4/16	接管口	甲醛	0.213	5		是	
常州市	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	2019/4/16	接管口	氨氮	0.158	45		是	
常州市	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	2019/4/16	接管口	总磷（以P计）	0.133	8		是	
常州市	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	2019/4/16	接管口	化学需氧量	51.2	500		是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	废水排放口	pH值	7.85	9.5	6.5	是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	废水排放口	氨氮	39.5	45		是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	废水排放口	总磷（以P计）	1.69	8		是	
常州市	溧阳杰康诺酵母科技有限公司	2019/6/14	废水排放口	化学需氧量	64.8	500		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	接管口	悬浮物	123	400		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	接管口	pH值	7.32	9.5	6.5	是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	接管口	氨氮	2.85	45		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	接管口	总磷（以P计）	0.452	8		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	接管口	化学需氧量	65	500		是	
常州市	常州兰陵制药有限公司	2019/5/21	接管口	总氮（以N计）	6.55	70		是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/5/20	接管口	pH值	7.13	9	6	是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/5/20	接管口	总余氯	23.6			是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/5/20	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/5/20	接管口	化学需氧量	147	250		是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/10/10	接管口	pH值	7.39	9	6	是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/10/10	接管口	总余氯	11.7			是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/10/10	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市第一人民医院	2019/10/10	接管口	化学需氧量	123	250		是	
常州市	常州第二人民医院	2019/5/20	接管口	pH值	7.67	9	6	是	
常州市	常州第二人民医院	2019/5/20	接管口	总余氯	27.9			是	
常州市	常州第二人民医院	2019/5/20	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州第二人民医院	2019/5/20	接管口	化学需氧量	74	250		是	
常州市	常州第二人民医院	2019/10/10	接管口	pH值	8.01	9	6	是	
常州市	常州第二人民医院	2019/10/10	接管口	总余氯	3.9			是	
常州市	常州第二人民医院	2019/10/10	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州第二人民医院	2019/10/10	接管口	化学需氧量	83	250		是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/5/20	接管口	pH值	7.4	9	6	是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/5/20	接管口	总余氯	28.4			是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/5/20	接管口	粪大肠菌群数	20	100		是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/5/20	接管口	化学需氧量	46	60		是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/10/10	接管口	pH值	7.76	9	6	是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/10/10	接管口	总余氯	15.6			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市第三人民医院	2019/10/10	接管口	粪大肠菌群数	<20	100		是	
常州市	常州市第三人民医院	2019/10/10	接管口	化学需氧量	32	60		是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	pH值	7.53	9	6	是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	氨氮	42.4			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	总余氯	136			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	总磷（以P计）	3.66			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	总氮	46.4			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/5/23	接管口	化学需氧量	47	250		是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	pH值	7.65	9	6	是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	氨氮	20			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	总余氯	7.79			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	总磷（以P计）	3.62			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	总氮	24.1			是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市妇幼保健院	2019/9/25	接管口	化学需氧量	50	250		是	
常州市	常州市儿童医院	2019/5/20	接管口	pH值	6.91	9	6	是	
常州市	常州市儿童医院	2019/5/20	接管口	总余氯	97			是	
常州市	常州市儿童医院	2019/5/20	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市儿童医院	2019/5/20	接管口	化学需氧量	45	250		是	
常州市	常州市儿童医院	2019/10/10	接管口	pH值	7.49	9	6	是	
常州市	常州市儿童医院	2019/10/10	接管口	总余氯	50.7			是	
常州市	常州市儿童医院	2019/10/10	接管口	粪大肠菌群数	<10	5000		是	
常州市	常州市儿童医院	2019/10/10	接管口	化学需氧量	48	250		是	
常州市	常州市中医医院	2019/5/20	接管口	pH值	6.55	9	6	是	
常州市	常州市中医医院	2019/5/20	接管口	总余氯	91.6			是	
常州市	常州市中医医院	2019/5/20	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市中医医院	2019/5/20	接管口	化学需氧量	34	250		是	
常州市	常州市中医医院	2019/10/10	接管口	pH值	7.4	9	6	是	
常州市	常州市中医医院	2019/10/10	接管口	总余氯	15.6			是	
常州市	常州市中医医院	2019/10/10	接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市中医医院	2019/10/10	接管口	化学需氧量	42	250		是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/22	污水接管口	悬浮物	32	400		是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/22	污水接管口	pH值	8.38	9.5	6.5	是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/22	污水接管口	氨氮	1.62	45		是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/22	污水接管口	总磷（以P计）	0.679	8		是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/22	污水接管口	化学需氧量	61	500		是	
常州市	常州佳尔科药业集团有限公司	2019/5/22	污水接管口	总氮（以N计）	3.98	70		是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/23	废水排放口	悬浮物	9	400		是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/23	废水排放口	pH值	7.79	9.5	6.5	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/23	废水排放口	氨氮	0.116	45		是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/23	废水排放口	总磷（以P计）	0.041	8		是	
常州市	中海油常州环保涂料有限公司	2019/5/23	废水排放口	化学需氧量	26	500		是	
常州市	常州市卜弋科研化工有限公司	2019/5/23	废水排放口	氨氮	0.112	5		是	
常州市	常州市卜弋科研化工有限公司	2019/5/23	废水排放口	总磷（以P计）	0.107	0.5		是	
常州市	常州市卜弋科研化工有限公司	2019/5/23	废水排放口	化学需氧量	12	80		是	
常州市	常州市卜弋科研化工有限公司	2019/9/25	废水排放口	氨氮	0.284	5		是	
常州市	常州市卜弋科研化工有限公司	2019/9/25	废水排放口	总磷（以P计）	0.194	0.5		是	
常州市	常州市卜弋科研化工有限公司	2019/9/25	废水排放口	化学需氧量	19	80		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	苯胺类	0.04	5		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	悬浮物	13	400		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	挥发酚	<0.01	1		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	苯系物	<0.0015	2.5		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	pH值	6.31	9	6	是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	氨氮	1.04	45		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	江苏华达化工集团有限公司	2019/6/22	污水排放口	化学需氧量	262	500		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	苯系物	<0.00014	2.5		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	pH值	8.22	9.5	6.5	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	氨氮	2.12	45		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	对二甲苯	<0.00014	0.4		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	总磷（以P计）	0.167	8		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	化学需氧量	191	500		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/6/17	接管口	总氮（以N计）	4.66	70		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	悬浮物	14	400		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	pH值	7.83	9	6	是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	氨氮	1.51			是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	邻二甲苯	<0.05	1		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	对二甲苯	<0.05	1		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	间二甲苯	<0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	总磷（以P计）	0.18			是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	化学需氧量	77	500		是	
常州市	常茂生物化学工程股份有限公司	2019/8/8	接管口	总氮（以N计）	6.12			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	汞	0.00125	0.05		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	砷	0.0095	0.5		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	镍	0.03			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	色度	8			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	铅	<0.07	1		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	悬浮物	12	60		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	银	<0.03	0.5		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	挥发酚	<0.01	1		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	pH值	8.09	9	6	是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	氨氮	0.074			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	动植物油	<0.06	20		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	镉	<0.005	0.1		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	五日生化需氧量	10.7	100		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	锡	<0.04			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	铜	<0.04			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	总余氯	0.9			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	石油类	<0.06	20		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	锰	0.015			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	总铬	<0.03	1.5		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	粪大肠菌群	0	5000		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	锑	0.0126			是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	10		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	化学需氧量	44	250		是	
常州市	北控安耐得环保科技发展常州有限公司	2019/12/25	医疗废水排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	清下水排放口	悬浮物	3	70		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	清下水排放口	化学需氧量	20	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	清下水排放口	总磷	0.06	0.5		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/6/12	清下水排放口	总氮	4.58	40		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/18	清下水排放口	悬浮物	5	70		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/18	清下水排放口	总磷	0.132	0.5		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/18	清下水排放口	总氮	3.63	15		是	
常州市	常州亚邦化学有限公司	2019/11/18	清下水排放口	化学需氧量	16	80		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	悬浮物	14	400		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	pH值	7.31	9.5	6.5	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	甲苯	<0.005			是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	氨氮	0.477	45		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	全盐量	3040			是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	总磷（以P计）	0.116	8		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	化学需氧量	63	500		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/3/1	污水排放口	总氮（以N计）	2.26	70		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	pH值	7.67	9.5	6.5	是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	甲苯	0.006			是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	氨氮	0.056	45		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	全盐量	1880			是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	总磷（以P计）	0.081	8		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	化学需氧量	64	500		是	
常州市	常州新东化工发展有限公司	2019/11/5	污水排放口	总氮（以N计）	2.81	70		是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	污水排放口	悬浮物	118	400		是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	污水排放口	pH值	9.42	9.5	6.5	是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	污水排放口	氨氮	0.108	45		是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	污水排放口	总磷（以P计）	0.38	8		是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	污水排放口	化学需氧量	46	500		是	
常州市	常州盛源热能有限公司	2019/6/25	污水排放口	总氮（以N计）	5.29	70		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	悬浮物	67	400		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	pH值	7.63	9	6	是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	总铜	<0.05	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	动植物油	0.3	20		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	总磷	0.12	8		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	氨氮	1.52	45		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	总氮	4.72	70		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	硫酸盐	93.6	600		是	
常州市	常州海弘电子有限公司	2019/6/17	污水接管口	化学需氧量	186	5000		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	悬浮物	5	30		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	悬浮物	4	400		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	pH值	7.83	9	6	是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	pH值	7.59	9	6	是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	氨氮	0.118	8		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	氨氮	1.41			是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	总铜	<0.05	2		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	总磷（以P计）	0.12			是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	石油类	0.17	20		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	石油类	0.23	2		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	污水排放口	化学需氧量	18	500		是	
常州市	东京制纲（常州）有限公司	2019/12/11	雨水排放口	化学需氧量	12	50		是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	悬浮物	94	400		是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	pH值	7.04	9	6	是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	氨氮	23.8	45		是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	五日生化需氧量	2830	300		否	8.43
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	总磷	0.669	8		是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	总氮	47.4	70		是	
常州市	华润雪花啤酒（常州）有限公司	2019/4/28	接管口	化学需氧量	3990	5000		是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	污水排放口	悬浮物	4	400		是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	污水排放口	pH值	7.36	9	6	是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	污水排放口	氨氮	0.364			是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	污水排放口	总磷（以P计）	0.06			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	污水排放口	化学需氧量	84	500		是	
常州市	波林化工（常州）有限公司	2019/8/7	污水排放口	总氮（以N计）	22.6			是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	色度	40	64		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	悬浮物	56	400		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	pH值	7.51	9.5	6.5	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	氨氮	1.29	45		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	总磷（以P计）	0.39	8		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	化学需氧量	333	500		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/5/28	接管口	总氮（以N计）	2.11	70		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	色度	8	64		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	悬浮物	24	400		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	pH值	7.88	9.5	6.5	是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	氨氮	38.5	45		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	总磷（以P计）	0.5	8		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	化学需氧量	349	500		是	
常州市	常州市牛塘化工厂有限公司	2019/10/15	接管口	总氮（以N计）	47.9	70		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总铅	<0.05	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总汞	0.00016	0.001		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	悬浮物	7	30		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	pH值	6.85	9	6	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	氟化物	0.152	10		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	氨氮	0.455	25		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	氯化物	22.7	500		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总磷（以P计）	0.06	3		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	硫化物	0.019	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总镍	<0.01	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	化学需氧量	16	100		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/3/12	排放口	总锌	<0.05	2		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总铅	<0.05	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	悬浮物	6	30		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	pH值	7.15	9	6	是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	氟化物	0.2	10		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	氨氮	0.223	25		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总铜	0.05	0.5		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	氯化物	1.04	500		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总磷（以P计）	0.04	3		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	硫化物	0.011	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总镍	<0.01	1		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	化学需氧量	14	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	六价铬	0.004	0.05		是	
常州市	常州市工业固体废弃物安全填埋场（常州市生活废弃物处理中心一厂两块牌子）	2019/5/29	排放口	总锌	0.05	2		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总铅	<0.05	0.1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总汞	0.00016	0.001		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总砷	0.0006	0.1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	悬浮物	7	30		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	pH值	6.85	9	6	是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	氨氮	0.455	8		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总铜	<0.05	1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	硫化物	0.019	1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总镍	<0.01	1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	化学需氧量	16	60		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总锌	<0.05	5		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/3/12	1	总锌	<0.05	5		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总铅	<0.05	0.1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	悬浮物	6	30		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	pH值	7.15	9	6	是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	氨氮	0.223	8		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总铜	<0.05	1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	硫化物	0.011	1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总镍	<0.01	1		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	化学需氧量	14	60		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总锌	<0.05	5		是	
常州市	常州市废弃物处理中心	2019/5/22	1	总锌	<0.05	5		是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	总铅	<0.01	0.5		是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	pH值	7.4	9.5	6.5	是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	pH值	7.4	9.5	6.5	是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	氨氮	0.949	45		是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	氨氮	0.949	45		是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	总磷（以P计）	0.451	8		是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	总镉	<0.001	0.05		是	
常州市	江苏联盟化学有限公司	2019/4/9	接管口	化学需氧量	69.3	500		是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂排放口	悬浮物	13	400		是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂排放口	总磷（以P计）	0.044	8		是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂排放口	石油类	<0.06	15		是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂排放口	氨氮	0.076	45		是	
常州市	常州常发制冷科技有限公司	2019/12/26	建东分厂排放口	化学需氧量	48	500		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	悬浮物	16	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	挥发酚	0.025	1		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	pH值	7.98	9.5	6.5	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	甲醛	0.68	5		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	氨氮	4.65	45		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	二甲苯	<0.005			是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	总磷（以P计）	0.826	8		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	石油类	0.3	15		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	苯	<0.005			是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	化学需氧量	120	500		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/5/14	污水排放口	总氮（以N计）	12.3	70		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	悬浮物	39	400		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	挥发酚	0.015	1		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	pH值	8.12	9.5	6.5	是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	甲醛	0.66	5		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	氨氮	4.22	45		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	二甲苯（总量）	<0.005	2.5		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	总磷（以P计）	0.324	8		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	石油类	0.4	15		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	苯	<0.005	2.5		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	化学需氧量	144	500		是	
常州市	常州曙光化工厂	2019/10/30	污水排放口	总氮（以N计）	13.8	70		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	东厂区接管口	悬浮物	8	250		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	西厂区接管口	悬浮物	29	250		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	西厂区接管口	pH值	7.54	9	6	是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	东厂区接管口	pH值	7.92	9	6	是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	西厂区接管口	氨氮	0.092	35		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	东厂区接管口	氨氮	10.6	35		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	东厂区接管口	总磷（以P计）	0.035	3		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	西厂区接管口	总磷（以P计）	0.053	3		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	西厂区接管口	化学需氧量	28	500		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/6/12	东厂区接管口	化学需氧量	29	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	悬浮物	18	250		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	悬浮物	13	250		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	pH值	7.82	9	6	是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	pH值	7.81	9	6	是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	氟化物	5.17	20		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	氟化物	3.73	20		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	氨氮	0.757	35		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	氨氮	7.13	35		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	总磷（以P计）	0.051	3		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	总磷（以P计）	0.056	3		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	石油类	<0.01	15		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	石油类	<0.01	15		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	20		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	20		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	西厂区接管口	化学需氧量	22	500		是	
常州市	常州亿晶光电科技有限公司	2019/11/20	东厂区接管口	化学需氧量	20	500		是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	生活污水接管口	悬浮物	9	400		是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	生活污水接管口	氨氮	2.02	45		是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	生活污水接管口	动植物油	0.1	100		是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	生活污水接管口	总磷（以P计）	0.44	8		是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	生活污水接管口	石油类	0.12	15		是	
常州市	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	2019/10/12	生活污水接管口	化学需氧量	32	500		是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	色度	2	64		是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	悬浮物	15	400		是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	pH值	7.65	9.5	6.5	是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	甲醛	0.13	5		是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	氨氮	2.92	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	总磷（以P计）	1.74	8		是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	化学需氧量	30	500		是	
常州市	建滔（常州）化工有限公司	2019/10/23	污水排放口（接管口）	总氮（以N计）	9.15	70		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	污水总排口	悬浮物	6	400		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	污水总排口	pH值	7.39	9.5	6.5	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	污水总排口	氨氮	0.754	45		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	污水总排口	总磷（以P计）	0.184	8		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	污水总排口	化学需氧量	146	500		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/6/21	污水总排口	总氮（以N计）	1.09	70		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	污水总排口	悬浮物	5	400		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	污水总排口	pH值	8.2	9.5	6.5	是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	污水总排口	氨氮	13.8	45		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	污水总排口	总磷（以P计）	0.199	8		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	污水总排口	化学需氧量	20	500		是	
常州市	常州光辉化工有限公司	2019/11/18	污水总排口	总氮（以N计）	16	70		是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	污水排放口	pH值	7.85	9	6	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	污水排放口	总磷	0.206	8		是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	污水排放口	氨氮	1.68	45		是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	污水排放口	总氮	3.38	70		是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/6/28	污水排放口	化学需氧量	65	500		是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	污水排放口	pH值	7.58	9	6	是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	污水排放口	总磷	0.28			是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	污水排放口	氨氮	1.32			是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	污水排放口	总氮	4.96			是	
常州市	华润包装材料有限公司	2019/8/26	污水排放口	化学需氧量	494	500		是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/5/23	接管口	pH值	7.95	9.5	6.5	是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/5/23	接管口	氨氮	4.42	45		是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/5/23	接管口	总磷（以P计）	0.396	8		是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/5/23	接管口	化学需氧量	66	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/10/21	接管口	pH值	8.31	9.5	6.5	是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/10/21	接管口	氨氮	0.461	45		是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/10/21	接管口	总磷（以P计）	0.268	8		是	
常州市	常州强力先瑞电子材料有限公司	2019/10/21	接管口	化学需氧量	46	500		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	悬浮物	4	400		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总银	<0.03	0.1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	银设施排放口	总银	0.08	0.1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	pH值	7.74	9	6	是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总氰化物	0.006	1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	0.124			是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总铜	<0.05	2		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.02			是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	石油类	0.29	20		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总铬	0.008	0.5		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	铬设施排放口	总铬	0.022	0.5		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	镍设施排放口	总镍	0.06	0.1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总镍	<0.05	0.1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	14	500		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	铬设施排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	1.46			是	
常州市	江苏昇宏工业科技有限公司	2019/11/27	接管口	总锌	<0.05	2		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	悬浮物	18	20		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	pH值	7.51	9	6	是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	氟化物	0.26	10		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	氨氮	0.105	5		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	总铜	<0.006	0.5		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	石油类	0.1	1		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	铊	<0.0002	0.002		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	化学需氧量	20	30		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	总铁	0.55	2		是	
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	总氮（以N计）	3	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州东润特钢有限公司	2019/3/20	污水排放口	总锌	0.05	1		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/5/21	接管口	悬浮物	13	400		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/5/21	接管口	pH值	7.97	9.5	6.5	是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/5/21	接管口	氨氮	0.525	45		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/5/21	接管口	总磷（以P计）	0.291	8		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/5/21	接管口	化学需氧量	121	500		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/5/21	接管口	总氮（以N计）	34.4	70		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	接管口	悬浮物	10	400		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	接管口	pH值	7.85	9.5	6.5	是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	接管口	氨氮	4.08	45		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	接管口	总磷（以P计）	0.096	8		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	接管口	化学需氧量	113	500		是	
常州市	常州制药厂有限公司	2019/10/10	接管口	总氮（以N计）	24.6	70		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/5	接管口	悬浮物	9	250		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/5	接管口	pH值	7.52	9	6	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/5	接管口	氨氮	2.74	35		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/5	接管口	总磷（以P计）	0.19	3		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/3/5	接管口	化学需氧量	132	500		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/5/21	接管口	悬浮物	39	250		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/5/21	接管口	pH值	7.22	9	6	是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/5/21	接管口	氨氮	1.37	35		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/5/21	接管口	总磷（以P计）	0.544	3		是	
常州市	江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司	2019/5/21	接管口	化学需氧量	165	500		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	1#	悬浮物	43	70		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	1#	pH值	7.2	9	6	是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	1#	氨氮	1.52	15		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	1#	总磷（以P计）	0.082	0.5		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/4/3	1#	化学需氧量	50	100		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/5/20	1#	pH值	7.11	9	6	是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/5/20	1#	氨氮	2.49	15		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/5/20	1#	总磷（以P计）	0.023	0.5		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/5/20	1#	化学需氧量	78	100		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/5/20	1#	总氮（以N计）	8.45			是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/9/25	1#	悬浮物	10	70		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/9/25	1#	pH值	7.2	9	6	是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/9/25	1#	氨氮	0.289	15		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/9/25	1#	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
常州市	江苏健尔康医用敷料有限公司	2019/9/25	1#	化学需氧量	40	100		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	接管口	悬浮物	25	400		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	接管口	pH值	7.24	9.5	6.5	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	接管口	氨氮	0.428	45		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/4/18	接管口	总磷（以P计）	0.039	8		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/11/11	接管口	悬浮物	15	400		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/11/11	接管口	pH值	6.79	9.5	6.5	是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/11/11	接管口	氨氮	2.3	45		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/11/11	接管口	总磷（以P计）	0.048	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/11/11	接管口	石油类	<0.01	15		是	
常州市	江苏利步瑞服装有限公司	2019/11/11	接管口	化学需氧量	24	500		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	悬浮物	15	250		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	pH值	7.59	9	6	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	氨氮	0.314	35		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	总铜	0.07	2		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	总磷（以P计）	0.31	3		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/4/10	接管口	化学需氧量	34	500		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	悬浮物	12	250		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	pH值	7.53	9	6	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	氨氮	0.388	35		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	总铜	0.09	2		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	总磷（以P计）	0.181	3		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/5/9	接管口	化学需氧量	22	500		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	悬浮物	12	250		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	pH值	7.82	9	6	是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	氨氮	0.127	35		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	总铜	0.09	2		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	总磷（以P计）	0.353	3		是	
常州市	江苏省激素研究所股份有限公司	2019/11/12	接管口	化学需氧量	84	500		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/4/17	清下水	氨氮	1.27	10		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/4/17	清下水	总磷（以P计）	0.038	0.5		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/4/17	清下水	化学需氧量	24	50		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/4/17	清下水	总氮（以N计）	3.9	15		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/5/23	清下水	氨氮	0.51	10		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/5/23	清下水	总磷（以P计）	0.056	0.5		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/5/23	清下水	化学需氧量	26	50		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/5/23	清下水	总氮（以N计）	1.2	15		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	清下水	氨氮	0.316	10		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	清下水	总磷（以P计）	0.078	0.5		是	
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	清下水	化学需氧量	28	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	中盐常州化工股份有限公司	2019/9/19	清下水	总氮（以N计）	1.48	15		是	
常州市	江苏中东化肥股份有限公司	2019/4/17	清下水	pH值	7.01	9	6	是	
常州市	江苏中东化肥股份有限公司	2019/4/17	清下水	氨氮	1.27	10		是	
常州市	江苏中东化肥股份有限公司	2019/4/17	清下水	总磷（以P计）	0.038	0.5		是	
常州市	江苏中东化肥股份有限公司	2019/4/17	清下水	化学需氧量	24	50		是	
常州市	江苏中东化肥股份有限公司	2019/4/17	清下水	总氮（以N计）	3.9	15		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	悬浮物	89	400		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	pH值	7.31	9.5	6.5	是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	氨氮	23.6	45		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	五日生化需氧量	44.9	350		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	总磷（以P计）	2	8		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	化学需氧量	165	500		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/10/31	排放口	总氮（以N计）	48.6	70		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	悬浮物	32	400		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	pH值	7.73	9.5	6.5	是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	氨氮	14.4	45		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	五日生化需氧量	46.2	350		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	总磷（以P计）	1.17	8		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	化学需氧量	133	500		是	
常州市	中航锂电（江苏）有限公司	2019/11/12	排放口	总氮（以N计）	2.24	70		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	悬浮物	46	60		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	pH值	7.32	9	6	是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	氨氮	34.2	45		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	总磷（以P计）	0.966	8		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	粪大肠菌群	20	5000		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	化学需氧量	147	250		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/3/11	污水接管口	总氮（以N计）	53.6	70		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	苯胺类	0.09	0.5		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	色度	4	30		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	氨氮	0.439	5		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	五日生化需氧量	0.5	10		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	硫化物	0.048	1		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	总铬	0.003	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	化学需氧量	17	50		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/6/24	污水排放口	总氮（以N计）	11.6	15		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	苯胺类	0.08	0.5		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	色度	2	30		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	氨氮	0.084	5;8		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	五日生化需氧量	6.6	10		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	总磷（以P计）	0.076	0.5		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	总铬	0.004	0.1		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	化学需氧量	41	50		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州东方前杨污水综合处理有限公司	2019/10/28	污水排放口	总氮（以N计）	9.16	15		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/7/9	污水排放口	氨氮	0.95	5		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/7/9	污水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/7/9	污水排放口	化学需氧量	73	60		否	0.22
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/7/9	污水排放口	总氮（以N计）	5.1	15		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/10/28	污水排放口	氨氮	0.088	5		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/10/28	污水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/10/28	污水排放口	化学需氧量	60	60		是	
常州市	常州华宇印染有限公司	2019/10/28	污水排放口	总氮（以N计）	4.2	15		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	悬浮物	100	400		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	pH值	8.62	9.5	6.5	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	氟化物	19.3	20		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	氨氮	1.73	45		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	总磷（以P计）	1.67	8		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	石油类	2.22	15		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/9/29	接管口	总氮（以N计）	2.57	70		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含镍废水	总铅	<0.004	0.2		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含铬废水	总铅	0.026	0.2		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含铬废水	总汞	0.00035	0.01		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含镍废水	总汞	0.00048	0.01		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	悬浮物	14	400		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	总铝	0.14	5		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含铬废水	总银	<0.002	0.3		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含镍废水	总银	<0.002	0.3		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	pH值	7.21	9.5	6.5	是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	氟化物	7.26	20		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	氨氮	1.73	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	总铜	0.1	2		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	总磷（以P计）	3.13	8		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含铬废水	总镉	0.0013	0.05		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含镍废水	总镉	<0.0002	0.05		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	石油类	1.28	15		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含铬废水	总铬	0.2	1		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含镍废水	总镍	<0.002	0.5		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	化学需氧量	34	500		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	总铁	0.08	10		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	含铬废水	六价铬	0.17	0.2		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	总氮（以N计）	68.9	70		是	
常州市	常州市洪庄电镀有限公司	2019/11/5	接管口	总锌	0.14	5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总铅	<0.01	0.5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总汞	0.00007	0.005		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总砷	0.0018	0.3		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	pH值	7.16	9.5	6.5	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总铜	0.004	2		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总镉	<0.001	0.05		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总镍	0.005	1		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/8/7	接管口	总锌	0.01	5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总铅	<0.01	0.5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总汞	<0.00004	0.005		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总砷	<0.0003	0.3		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	pH值	6.22	9.5	6.5	否	/
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总铜	0.003	2		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总镉	<0.001	0.05		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总铬	<0.003	1.5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总镍	<0.002	1		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/9/25	接管口	总锌	0.011	5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总铅	<0.001	0.5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总汞	0.00059	0.005		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总砷	0.0012	0.3		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	pH值	7.18	9.5	6.5	是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总铜	<0.003	2		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总镉	<0.001	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总铬	<0.003	1.5		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总镍	<0.002	1		是	
常州市	光大环保能源（常州）有限公司	2019/10/30	接管口	总锌	0.089	5		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	污水接管口	悬浮物	4	400		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	污水接管口	pH值	7.8	9.5	6.5	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	污水接管口	动植物油	<0.06	100		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	污水接管口	化学需氧量	4	500		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/6/28	污水接管口	总氮（以N计）	1.21	70		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	污水接管口	悬浮物	7	400		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	污水接管口	pH值	8.16	9.5	6.5	是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	污水接管口	动植物油	<0.006	100		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	污水接管口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	污水接管口	化学需氧量	5	500		是	
常州市	江苏永葆环保科技有限公司	2019/10/25	污水接管口	总氮（以N计）	1.08	70		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/8/23	总排口	总铊	<0.00083	0.005		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	悬浮物	9	30		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	pH值	7.95	9	6	是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	氟化物	1.52	10		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.04	0.5		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	氨氮	0.079	5		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	总铜	<0.006	0.5		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	石油类	<0.06	3		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	化学需氧量	12	50		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	总铁	<0.02	10		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	总氮（以N计）	8.66	15		是	
常州市	中天钢铁集团有限公司	2019/11/19	总排口	总锌	0.05	2		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总铅	0.0459	0.1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	色度	4	30		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总砷	0.000955	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	悬浮物	<4	10		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	pH值	7.5	9	6	是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	氨氮	0.328	5		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	阴离子表面活性剂	0.124	0.5		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总镉	0.00285	0.01		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	石油类	<0.06	1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总铬	0.00955	0.1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	化学需氧量	31	50		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	六价铬	0.006	0.05		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/6/24	排放口	总氮（以N计）	13.2	15		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总铅	<0.20	0.1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	色度	2	30		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	7.73	9	6	是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	0.042	5		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	阴离子表面活性剂	0.26	0.5		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.057	0.5		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	石油类	<0.06	1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总铬	0.005	0.1		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	粪大肠菌群数	9200	1000		否	8.2
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	26	50		是	
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	六价铬	<0.04	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州东方横林污水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	8.62	15		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	总汞	0.00498	0.005		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总砷	0.0015	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	总砷	0.0008	0.3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	悬浮物	4	30		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	悬浮物	16	400		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	pH值	8.85	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	pH值	8.9	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	氟化物	0.42	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	氨氮	1.3	25		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	动植物油	0.09	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	动植物油	0.11	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总磷（以P计）	0.25	3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	总镉	0.001	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总镉	<0.003	0.01		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	石油类	<0.06	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	总铬	0.005	1.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总铬	<0.003	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总镍	0.006	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	总镍	0.043	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	化学需氧量	20	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	化学需氧量	191	500		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	雨水口	总氮（以N计）	6.84	40		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/3/12	接管口	总锌	0.016	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总汞	0.00004	0.005		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总汞	0.00004	0.001		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总砷	0.0032	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总砷	0.0025	0.3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	悬浮物	12	30		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	悬浮物	6	400		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	pH值	7.58	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	pH值	7.96	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	氟化物	0.2	20		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	氟化物	0.67	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.004	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	氨氮	0.402			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	氨氮	0.603	25		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	动植物油	0.29	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	动植物油	0.06	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总磷（以P计）	0.38			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总磷（以P计）	0.22	3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总镉	0.001	0.01		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总镉	0.001	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	石油类	0.06	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总铬	0.004	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总铬	0.006	1.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总镍	0.044	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总镍	0.007	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	化学需氧量	27	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	化学需氧量	199	500		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	六价铬	0.004	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	六价铬	0.004	0.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总氮（以N计）	0.368	40		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	雨水口	总锌	0.049	2		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/5/29	接管口	总锌	0.038	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总汞	0.00012	0.005		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总汞	0.00012	0.005		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总砷	0.0019	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总砷	<0.0019	0.3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	悬浮物	14	400		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	悬浮物	14	400		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	pH值	7.37	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	pH值	7.37	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氟化物	0.53	20		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氟化物	0.53	20		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氟化物	0.53	20		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氨氮	0.322			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	氨氮	0.322			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	动植物油	<0.06	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	动植物油	<0.06	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总磷（以P计）	0.05			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总磷（以P计）	0.05			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总镉	<0.001	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总镉	<0.001	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总铬	0.003	1.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总铬	<0.003	1.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总镍	0.006	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总镍	0.006	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	化学需氧量	9	500		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	化学需氧量	9	500		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总锌	0.008	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/4	接管口	总锌	0.008	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总汞	0.00004	0.001		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总砷	0.0029	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	悬浮物	19	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	pH值	7.58	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	氟化物	0.59	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	氨氮	0.055	25		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	动植物油	<0.06	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总磷（以P计）	0.1	3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总镉	<0.001	0.01		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	石油类	<0.06	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总铬	<0.003	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总镍	0.002	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	化学需氧量	20	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总氮（以N计）	1.63	40		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/9/24	雨水口	总锌	0.003	2		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总汞	0.00024	0.005		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总汞	0.00012	0.001		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总砷	0.0016	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总砷	0.0012	0.3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	悬浮物	24	400		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	悬浮物	25	30		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	pH值	7.14	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	pH值	7.23	9	6	是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	氟化物	0.28	20		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	氟化物	0.28	20		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	氟化物	0.52	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	氨氮	0.691			是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	氨氮	0.077	25		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	动植物油	0.06	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	动植物油	0.06	10		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总磷（以P计）	0.11	3		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总磷（以P计）	0.08			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总镉	<0.005	0.01		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总镉	<0.005	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	石油类	<0.06	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总铬	<0.004	1.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总铬	0.005	0.1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总镍	0.004	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总镍	0.008	1		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	化学需氧量	20	500		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	化学需氧量	17	100		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总氮（以N计）	4.75	40		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	接管口	总锌	0.017	5		是	
常州市	常州绿色动力环保热电有限公司	2019/12/4	雨水口	总锌	0.034	2		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总铅	<0.001	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总砷	<0.001	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	悬浮物	10	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	pH值	7.38	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	氨氮	1.24	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	阴离子表面活性剂	0.198	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	动植物油	0.16	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	石油类	0.4	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总铬	0.01	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	粪大肠菌群数	210	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	化学需氧量	10	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	总氮（以N计）	13.6	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司湟里污水处理厂	2019/11/14	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/10/11	污水接管口	pH值	7.8	9	6	是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/10/11	污水接管口	总余氯	31.2			是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/10/11	污水接管口	粪大肠菌群数	<200	5000		是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/10/11	污水接管口	化学需氧量	28	250		是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/5/20	废水接管口	pH值	7.03			是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/5/20	废水接管口	总余氯	42.4			是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/5/20	废水接管口	化学需氧量	20	250		是	
常州市	常州市武进人民医院	2019/5/20	废水接管口	大肠菌群	<200	5000		是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	悬浮物	22	400		是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	pH值	7.75	9.5	6.5	是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	氨氮	0.078	45		是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	二甲苯	0.005			是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	总磷（以P计）	0.388	8		是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	苯乙烯	0.005	0.2		是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	化学需氧量	238	500		是	
常州市	江苏诚达石化工业有限公司	2019/1/15	江苏诚达石化工业有限公司	总氮（以N计）	1.68	70		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	乙苯	<0.0005	2.5		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	悬浮物	13	400		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	甲苯	<0.005	2.5		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	阴离子表面活性剂	0.53	20		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	邻二甲苯	<0.005	2.5		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	对二甲苯	<0.0005	2.5		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	石油类	0.008	15		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	总磷	0.52	2.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	氨氮	1.85	3.7		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	总氮	9.37	12.5		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	苯	<0.005	2.5		是	
常州市	常州市锦云工业废弃物处理有限公司	2019/9/2	污水排放口	化学需氧量	79	500		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/5/23	污水接管口	悬浮物	9	100		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/5/23	污水接管口	pH值	7.95	9	6	是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/5/23	污水接管口	氨氮	0.175	20		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/5/23	污水接管口	总磷（以P计）	0.835	1.5		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/5/23	污水接管口	化学需氧量	34	200		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/5/23	污水接管口	总氮（以N计）	2.42	30		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/10/29	污水接管口	悬浮物	48	100		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/10/29	污水接管口	pH值	7.73	9	6	是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/10/29	污水接管口	氨氮	0.196	20		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/10/29	污水接管口	总磷（以P计）	0.186	1.5		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/10/29	污水接管口	化学需氧量	47	200		是	
常州市	黑牡丹纺织有限公司	2019/10/29	污水接管口	总氮（以N计）	2.28	30		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总铅	0.0167	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	色度	2	30		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总砷	0.00057	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	悬浮物	<4	10		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	pH值	6.85	9	6	是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	氨氮	0.267	5		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总镉	0.00158	0.01		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	石油类	<0.06	1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总铬	0.00055	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	粪大肠菌群数	460	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	化学需氧量	11	50		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/6/24	排放口	总氮（以N计）	8.09	15		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总铅	<0.20	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	色度	2	30		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	pH值	7.24	9	6	是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	氨氮	0.054	5		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	阴离子表面活性剂	0.14	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	动植物油	0.06	1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	五日生化需氧量	7	10		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	石油类	<0.06	1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	化学需氧量	26	50		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	常州市排水管理处戚墅堰污水处理厂	2019/10/30	排放口	总氮（以N计）	7.06	15		是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	污水总排口（接管口）	悬浮物	122	400		是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	污水总排口（接管口）	pH值	7.44	9.5	6.5	是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	污水总排口（接管口）	氨氮	3.06	45		是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	污水总排口（接管口）	总磷（以P计）	0.87	8		是	
常州市	常州鑫邦再生资源利用有限公司	2019/11/1	污水总排口（接管口）	化学需氧量	60	500		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	悬浮物	34	60		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	pH值	7	9	6	是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	氨氮	40.2			是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	总余氯	16.4	8	2	否	1.05
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	总磷	3.7	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	粪大肠菌群数	50	5000		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/7/12	接管口	化学需氧量	69	250		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/8/14	接管口	pH值	7.7	9	6	是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/8/14	接管口	总余氯	4.46	8	2	是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/8/14	接管口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
常州市	常州市第七人民医院	2019/8/14	接管口	化学需氧量	42	250		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/9/24	生活废水接管口	pH值	7.45	9	6	是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/9/24	生活废水接管口	总磷	2.86	8		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/9/24	生活废水接管口	总铬	0.04	1.5		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/9/24	生活废水接管口	氨氮	23.4	45		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/9/24	生活废水接管口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/9/24	生活废水接管口	化学需氧量	69	500		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/3	生活废水接管口	pH值	7.6	9	6	是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/3	生活废水接管口	总磷	6.86	8		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/3	生活废水接管口	总铬	<0.03	1.5		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/3	生活废水接管口	氨氮	42.6	45		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/3	生活废水接管口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州市联谊特种不锈钢管有限公司913	2019/12/3	生活废水接管口	化学需氧量	216	500		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	悬浮物	8	400		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	pH值	8.13	9.5	6.5	是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	氨氮	1.85	45		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	总铜	<0.05	2		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	总磷（以P计）	0.35	8		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	石油类	0.42	15		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	总镍	<0.05	1		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	化学需氧量	60	500		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	总铁	<0.01	5		是	
常州市	常州泰瑞美电镀科技有限公司	2019/9/25	接管口	总氮（以N计）	3.14	70		是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/10/31	污水接管口	悬浮物	8			是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/10/31	污水接管口	pH值	7.23			是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/10/31	污水接管口	氨氮	13.6			是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/10/31	污水接管口	总磷（以P计）	2.3			是	
常州市	常州百特盟资源再生利用有限公司	2019/10/31	污水接管口	化学需氧量	32			是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/22	污水排放口（接管口）	悬浮物	7	400		是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/22	污水排放口（接管口）	pH值	7.19	9.5	6.5	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/22	污水排放口（接管口）	氨氮	4.83	45		是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/22	污水排放口（接管口）	总磷（以P计）	0.274	8		是	
常州市	常州明悦再生资源利用有限公司	2019/10/22	污水排放口（接管口）	化学需氧量	10	500		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	悬浮物	10	400		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	氨氮	0.084	45		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	二甲苯（总量）	<0.005	2.5		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	动植物油	0.13	100		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	总磷（以P计）	0.46	8		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	石油类	0.06	15		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/11/14	排放口	化学需氧量	24	500		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	悬浮物	8	400		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	氨氮	0.386	45		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	二甲苯（总量）	<0.005	2.5		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	动植物油	<0.06	100		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	总磷（以P计）	1.16	8		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	石油类	<0.06	15		是	
常州市	柳工常州机械有限公司检测	2019/12/19	排放口	化学需氧量	34	500		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	接管口	悬浮物	53	400		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	接管口	pH值	7.92	9.5	6.5	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	接管口	氨氮	13	45		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	接管口	动植物油	0.07	100		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/10/18	接管口	化学需氧量	196	500		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/11/21	接管口	氨氮	11	45		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/11/21	接管口	化学需氧量	353.7	500		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/20	接管口	悬浮物	46	400		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/20	接管口	pH值	7.75	9.5	6.5	是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/20	接管口	氨氮	3.64	45		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/20	接管口	动植物油	0.08	100		是	
常州市	常州康普药业有限公司	2019/12/20	接管口	化学需氧量	266	500		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	苯胺类	0.149	5		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	悬浮物	68	400		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	挥发酚	0.0492	2		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	pH值	7.42	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	甲苯	<0.05	0.5		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	氨氮	57.2			是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	邻二甲苯	<0.05	1		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	对二甲苯	<0.05	1		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	间二甲苯	<0.05	1		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	总磷（以P计）	4.88			是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	石油类	3.6	20		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	苯	<0.05	0.5		是	
常州市	阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司	2019/12/5	污水排放口	化学需氧量	292	500		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/1/10	清下水排放口	悬浮物	27	70		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/1/10	清下水排放口	pH值	7.38	9	6	是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/1/10	清下水排放口	动植物油	0.44	10		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/1/10	清下水排放口	石油类	1.4	5		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/1/10	清下水排放口	化学需氧量	37	100		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/3/27	清下水排放口	悬浮物	51	70		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/3/27	清下水排放口	pH值	7.53	9	6	是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/3/27	清下水排放口	动植物油	0.1	10		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/3/27	清下水排放口	石油类	0.12	5		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/3/27	清下水排放口	化学需氧量	26	100		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	清下水排放口	悬浮物	53	70		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	清下水排放口	pH值	7.61	9	6	是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	清下水排放口	动植物油	<0.04	10		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	清下水排放口	石油类	0.12	5		是	
常州市	江苏加怡热电有限公司	2019/9/19	清下水排放口	化学需氧量	20	100		是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	污水总排口	悬浮物	68	400		是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	污水总排口	pH值	7.8	9	6	是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	污水总排口	氨氮	0.132	45		是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	污水总排口	总氮	40.6	70		是	
常州市	常州市新港热电有限公司	2019/6/13	污水总排口	化学需氧量	62	5000		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	pH值	7.34	9.5	6.5	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	氨氮	4.56	45		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	总铜	0.154	2		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	总磷（以P计）	1.25	8		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	总铬	0.012	1		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	总镍	0.012	0.5		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	化学需氧量	48.5	500		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	六价铬	0.004	0.2		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	总氮（以N计）	15.8	70		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/5/31	接管口	总锌	0.009	5		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	pH值	8.16	9.5	6.5	是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.096	0.5		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	氨氮	20.3	45		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	总铜	0.16	2		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	总磷（以P计）	1.56	8		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	总铬	0.024	1		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	总镍	0.06	0.5		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	化学需氧量	100	500		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	六价铬	0.016	0.2		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	总氮（以N计）	45.9	70		是	
常州市	常州市武进洛阳第二电镀有限公司	2019/9/26	接管口	总锌	<0.02	5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	苯胺类	0.902	1		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	色度	8	80		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	悬浮物	71	100		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	pH值	7.55	9	6	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	氨氮	24.8	30		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	总磷（以P计）	0.103	1.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/3/27	接管口	化学需氧量	48	200		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	色度	8	80		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	悬浮物	43	100		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	pH值	7.62	9	6	是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	氨氮	0.927	30		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	总磷（以P计）	0.136	1.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/13	接管口	化学需氧量	34	200		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	色度	4	80		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	悬浮物	51	100		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	pH值	7.48	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	氨氮	0.856	30		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	总磷（以P计）	0.262	1.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	化学需氧量	34	200		是	
常州市	江苏东宝印染有限公司	2019/5/21	接管口	六价铬	<0.004	0.5		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总铅	<0.20			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总汞	<0.00004			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总砷	<0.0003			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	悬浮物	44	400		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	pH值	7.79	9.5	6.5	是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	氟化物	0.054	15		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	氨氮	0.162	45		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	五日生化需氧量	9.1	350		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总磷（以P计）	0.018	8		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	硫化物	0.019	1		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总镉	0.02			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	石油类	<0.06	15		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总铬	<0.004			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总镍	<0.05			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	化学需氧量	39	500		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	六价铬	<0.004			是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总氮（以N计）	1.62	70		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/11/21	污水排放口	总锌	<0.020	2		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/12/2	污水排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.031	5		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/12/2	污水排放口	总钒	<0.01	1		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/12/2	污水排放口	苯并(a)芘	<0.000004	0.00003		是	
常州市	阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	2019/12/2	污水排放口	烷基汞	0	未检出		是	
常州市	恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	2019/6/18	废水排放口	pH值	8.29	9	6	是	
常州市	恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	2019/6/18	废水排放口	氨氮	0.294	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	2019/6/18	废水排放口	总磷（以P计）	0.145	0.5		是	
常州市	恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	2019/6/18	废水排放口	化学需氧量	49.7	60		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/10/31	总排口	总氮（以N计）	11	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铅	0.0014	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	悬浮物	6	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	pH值	7.47	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	氨氮	0.556	5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	阴离子表面活性剂	0.19	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	动植物油	0.07	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	五日生化需氧量	5.1	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	石油类	0.26	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	总铬	0.016	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	粪大肠菌群数	270	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	化学需氧量	10	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	六价铬	0.006	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司武进城区污水处理厂	2019/11/26	总排口	烷基汞	<0.00002	0.01		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/5/20	接管口	pH值	8.31	9.5	6.5	是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/5/20	接管口	氨氮	4.38	45		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/5/20	接管口	总磷（以P计）	0.289	8		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/5/20	接管口	化学需氧量	109	500		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/5/20	接管口	总氮（以N计）	16.8	70		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/10/30	接管口	pH值	8.25	9.5	6.5	是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/10/30	接管口	氨氮	0.123	45		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/10/30	接管口	总磷（以P计）	1.41	8		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/10/30	接管口	化学需氧量	59	500		是	
常州市	常州东方伊思达染织有限公司	2019/10/30	接管口	总氮（以N计）	8.69	70		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	悬浮物	19	30		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	pH值	7.57	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	氨氮	2.48	8		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	总铜	0.013	0.3		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	石油类	<0.06	2		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	总铬	0.015	0.5		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	化学需氧量	20	50		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	总氮（以N计）	3.33	15		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/8/16	废水排放口	总锌	0.193	1		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	悬浮物	12	30		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	pH值	8.08	9	6	是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	氨氮	0.96	8		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	石油类	<0.06	2		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	总铬	0.006	0.5		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	化学需氧量	25	50		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	总氮（以N计）	2.32	15		是	
常州市	常州金鼎电镀有限公司	2019/10/16	废水排放口	总锌	<0.02	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总铅	0.005	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	色度	2	30		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总砷	0.0008	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	悬浮物	9	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	pH值	7.34	9	6	是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	氨氮	0.405	5;8		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	阴离子表面活性剂	0.228	0.5		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	动植物油	0.12	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	五日生化需氧量	5.7	10		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总磷（以P计）	0.26	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总镉	<0.0001	0.01		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	石油类	0.29	1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总铬	0.012	0.1		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	粪大肠菌群数	810	1000		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	化学需氧量	17	50		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	总氮（以N计）	11.4	15		是	
常州市	江苏大禹水务股份有限公司马杭污水处理厂	2019/11/12	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	乙苯	<0.005	0.4		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	悬浮物	46	400		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	pH值	7.72	9.5	6.5	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	甲苯	<0.005	0.1		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	氨氮	0.982	45		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	二甲苯	<0.005			是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	总磷（以P计）	2.04	8		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	石油类	0.65	15		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	苯	<0.005	0.1		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	化学需氧量	164	500		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/3/20	接管口	总氮（以N计）	19.1	70		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	乙苯	<0.005			是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	悬浮物	25	400		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	pH值	8.1	9	6	是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	甲苯	<0.005	0.5		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	氨氮	0.72	35		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	二甲苯（总量）	<0.005			是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	总有机碳	23			是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	总磷（以P计）	1.12	4		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	石油类	<0.06	20		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	苯乙烯	<0.005			是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	苯	<0.005	0.5		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	化学需氧量	244	500		是	
常州市	新阳科技集团有限公司	2019/11/29	接管口	总氮（以N计）	8.96			是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	悬浮物	24	100		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	挥发酚	0.04	1		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	pH值	7.23	9	6	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	氟化物	0.62	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	氨氮	13.6	15		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	总铜	0.006	1		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	总磷（以P计）	1.06	2		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	石油类	1.43	10		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	铊	<0.00002	0.002		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	化学需氧量	49	500		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	总铁	0.09	10		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	总氮（以N计）	15	35		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/3/12	生活污水接管口	总锌	0.006	4		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	悬浮物	23	100		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	挥发酚	0.031	1		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	pH值	8.32	9	6	是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	氟化物	0.26	20		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	氨氮	29.6	15		否	0.97
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	总铜	<0.05	1		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	总磷（以P计）	0.57	2		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	石油类	0.65	10		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	铊	<0.00083	0.002		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	化学需氧量	83	500		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	总铁	0.58	10		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	总氮（以N计）	34.1	35		是	
常州市	常州东方特钢有限公司	2019/9/20	生活污水接管口	总锌	<0.05	4		是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	悬浮物	31	100		是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	pH值	7.46	9	6	是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	氨氮	0.478	6		是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	总磷（以P计）	0.048	0.5		是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	化学需氧量	26	50		是	
常州市	江苏金标毛纺有限公司	2019/4/18	1#排口	总氮（以N计）	14.2	15		是	
常州市	江苏巨邦制药有限公司	2019/7/11	污水接管口	pH值	8	9.5	6.5	是	
常州市	江苏巨邦制药有限公司	2019/7/11	污水接管口	氨氮	66.4	45		否	0.48

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	江苏巨邦制药有限公司	2019/7/11	污水接管口	总磷（以P计）	0.868	8		是	
常州市	江苏巨邦制药有限公司	2019/7/11	污水接管口	化学需氧量	205	500		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总铅	<0.001	0.1		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	色度	4	30		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	悬浮物	5	10		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	pH值	7.48	9	6	是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	氨氮	0.128	5		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	阴离子表面活性剂	0.11	0.5		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	动植物油	0.26	1		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	五日生化需氧量	8	10		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总镉	0.00393	0.01		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	石油类	0.33	1		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	硝基苯类	<0.20	2		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	化学需氧量	22	50		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
常州市	江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂	2019/12/2	污水排放口	总氮（以N计）	11.5	15		是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/21	污水接管口	悬浮物	8	400		是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/21	污水接管口	pH值	8.38	9.5	6.5	是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/21	污水接管口	氨氮	0.355	45		是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/21	污水接管口	总磷（以P计）	0.274	8		是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/21	污水接管口	化学需氧量	70	500		是	
常州市	江苏佳尔科药业集团有限公司	2019/10/21	污水接管口	总氮（以N计）	2.23	70		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	接管口	悬浮物	9	400		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	接管口	pH值	8.01	9.5	6.5	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	接管口	氨氮	0.684	45		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	接管口	总磷（以P计）	1.35	8		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	接管口	化学需氧量	59	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
常州市	常州四药制药有限公司	2019/5/22	接管口	总氮（以N计）	4.79	70		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	接管口	悬浮物	9	400		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	接管口	pH值	7.79	9.5	6.5	是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	接管口	氨氮	0.03	45		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	接管口	总磷（以P计）	0.049	8		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	接管口	化学需氧量	35	500		是	
常州市	常州四药制药有限公司	2019/10/11	接管口	总氮（以N计）	2.69	70		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	悬浮物	4	50		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	pH值	7.11	9	6	是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	氟化物	0.452	10		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	氨氮	0.12	15		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	总磷（以P计）	0.01	1		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	石油类	0.38	3		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	总铬	<0.004	1		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	总镍	<0.05	0.5		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	化学需氧量	12	80		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	总氮（以N计）	5.65	20		是	
常州市	常州晨丰电镀有限公司	2019/6/14	污水总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总汞	0.00012	0.005		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总砷	0.0014	0.3		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总硒	<0.0004	0.5		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	pH值	6.9	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	氟化物	0.93	20		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	氨氮	14.3	45		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总磷（以P计）	4.78	8		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	石油类	<0.06	15		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	化学需氧量	37	500		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总铁	0.1	2		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总氮（以N计）	17.6	70		是	
苏州市	太仓夏鑫电镀有限公司	2019/5/8	排放口	总锌	0.024	1		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.08	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	氟化物	0.6	20		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	氨氮	0.09	30		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	五日生化需氧量	4.3	300		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	总磷（以P计）	0.03	4		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/7/5	综合排水排口	总氮（以N计）	1.52	50		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.113	5		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	氟化物	0.14	20		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	氨氮	0.42	30		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	五日生化需氧量	4	300		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	总磷（以P计）	0.37	4		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	吴羽（常熟）氟材料有限公司	2019/11/18	综合排水排口	总氮（以N计）	2.4	50		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	氨氮	3.84	20		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	2.28	1.5		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	化学需氧量	398	500		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.85	30		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	氨氮	6.54	20		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	3.69	1.5		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1360	500		是	
苏州市	常熟市兴达印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	7.65	30		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	苯胺类	0.31	1		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	色度	8	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.187	15		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	氨氮	1.27	20		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	五日生化需氧量	15.3	50		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	总磷（以P计）	0.56	1.5		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	总锑	0.0039	0.1		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	化学需氧量	61	200		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州昊恩染织有限公司	2019/6/27	设施排口	总氮（以N计）	3.44	30		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	苯胺类	0.29	1		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	悬浮物	277	100		否	1.77
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	氨氮	0.4	20		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	五日生化需氧量	19.7	150		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	总磷（以P计）	1.72	1.5		否	0.15
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	总锑	0.186	0.1		否	0.86
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	化学需氧量	144	500		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/4/29	工业废水总排口	总氮（以N计）	11.3	30		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	苯胺类	0.05	1		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	悬浮物	16	100		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	氨氮	0.26	20		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	五日生化需氧量	1.8	150		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	总锑	0.0465	0.08		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	化学需氧量	63	500		是	
苏州市	泰光化纤（常熟）有限公司	2019/7/26	工业废水总排口	总氮（以N计）	15.4	30		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总汞	4.00E-05	0.005		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氟化物	0.53	10		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氨氮	0.03	8		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	化学需氧量	8	50		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铁	<0.01	2		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总氮（以N计）	1.68	15		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	pH值	8.8	9	6	是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	氟化物	0.45	10		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.01	0.2		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	氨氮	0.082	8		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	石油类	0.12	2		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	铬系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	铬系排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	镍系排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	总氮（以N计）	1.75	15		是	
苏州市	太仓市新塘电镀有限公司	2019/10/12	排放口	总锌	<0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	苯胺类	0.726	1		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	悬浮物	8	100		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	氨氮	4.41	20		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	五日生化需氧量	108	150		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	总磷（以P计）	0.13	1.5		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	总锑	0.018	0.1		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	化学需氧量	468	500		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/6/17	工业废水FS1	总氮（以N计）	6	30		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	6.35	9	6	是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.0084	0.1		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	372	500		是	
苏州市	吴江中服工艺印花有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	6.55	30		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	总排口	悬浮物	12	70		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	总排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	总排口	氨氮	0.23	5		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	总排口	化学需氧量	4	80		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/6/17	总排口	总氮（以N计）	1.74	15		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/10/17	工业废水排口	pH值	8.19	9	6	是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/10/17	工业废水排口	氨氮	0.064	45		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/10/17	工业废水排口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/10/17	工业废水排口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	先正达（苏州）作物保护有限公司	2019/10/17	工业废水排口	总氮（以N计）	22.3	70		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	苯胺类	0.1	1		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	色度	8	80		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	悬浮物	30	100		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	pH值	6.69	9	6	是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	氨氮	4.04	20		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	五日生化需氧量	67	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	硫化物	0.014	0.5		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	总锑	0.0105	0.1		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	化学需氧量	176	500		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/6/25	DW001	总氮（以N计）	6.28	30		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/10/15	DW001	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/10/15	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/10/15	DW001	总锑	0.0244	0.1		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/10/15	DW001	化学需氧量	462	500		是	
苏州市	吴江青云印染有限公司	2019/10/15	DW001	总氮（以N计）	17.2	30		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	氨氮	5.17	20		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.07	1.5		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	化学需氧量	767	500		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	6.15	30		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	氨氮	8.84	20		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	化学需氧量	2510	500		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	13.3	30		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	苯胺类	0.18			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	色度	16			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	pH值	7.64			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	氨氮	0.36			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	五日生化需氧量	0.8			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	总磷	0.12			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	锑	4.00E-04			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	总氮	1.49			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	化学需氧量	26			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/6/5	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	苯胺类	0.75	1		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	色度	11	50		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	氨氮	1.14	5		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	五日生化需氧量	3.7	20		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	总锑	0.00044	0.08		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	化学需氧量	14	60		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市强弟印染有限公司	2019/8/13	排放口	总氮（以N计）	3.29	15		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	2	80		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	10	100		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	0.282	20		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	41	50		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	0.005	0.5		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0677	0.05		否	0.35
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	100	200		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	8.85	30		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/10/11	污水排放口S1	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/10/11	污水排放口S1	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/10/11	污水排放口S1	总锑	0.002	0.05		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/10/11	污水排放口S1	化学需氧量	34	200		是	
苏州市	吴江多福纺织科技有限公司	2019/10/11	污水排放口S1	总氮（以N计）	6.77	30		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	苯胺类	0.3	1		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.031	15		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	悬浮物	36	100		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	氨氮	1.28	20		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	五日生化需氧量	18.8	50		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总锑	0.0546	0.1		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	化学需氧量	59	200		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州荣鑫纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总氮（以N计）	2.54	30		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	苯胺类	8.4	2		否	3.2
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	色度	16	30		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	悬浮物	21	70		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	五日化学需氧量	43.5	350		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	氰化物（总氰化合物）	0.522	未检出		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	总铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	总有机碳	70.2	140		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	硫化物	0.008	1		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	总磷	2.16	4		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	氨氮	0.348	15		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	总氮	15.8	50		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	硝基苯类	<0.5	2		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	化学需氧量	119	350		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	二氯甲烷	<0.00613	0.2		是	
苏州市	苏州立新制药有限公司	2019/6/28	综合废水排口	总锌	0.16	0.5		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	苯胺类	0.32	1		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	悬浮物	22	100		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	氨氮	12.8	20		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	五日生化需氧量	101	50		否	1.02
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	总锑	0.0609	0.05		否	0.22
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	化学需氧量	234	200		否	0.17
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/6/10	DW001	总氮（以N计）	19.4	30		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/10/14	DW001	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/10/14	DW001	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/10/14	DW001	总锑	0.0442	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/10/14	DW001	化学需氧量	182	200		是	
苏州市	吴江市八都新联染厂	2019/10/14	DW001	总氮（以N计）	4.84	30		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	悬浮物	9			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	pH值	8.02			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	五日生化需氧量	12.4			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	总磷	0.07			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	锑	0.0354			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	氨氮	0.098			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	总氮	3.4			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	化学需氧量	24			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/6/11	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	悬浮物	9	50		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	氨氮	0.046	5		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	五日生化需氧量	2.3	20		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	总锑	0.052	0.08		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	化学需氧量	11	60		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市国峰纺织印染有限责任公司	2019/8/13	排放口	总氮（以N计）	2.67	15		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	悬浮物	11	250		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	pH值	8.16	9	6	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	氨氮	<0.025	40		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	五日生化需氧量	1.1	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	总磷（以P计）	1.65	6		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/7/10	废水排放口	总氮（以N计）	19.3	45		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	挥发酚	0.006	2		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	pH值	8.4	9	6	是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	氨氮	<0.01	40		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	五日生化需氧量	2.5	150		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	总磷（以P计）	2.26	6		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	长兴合成树脂（常熟）有限公司	2019/9/19	废水排放口	总氮（以N计）	19.7	45		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	氨氮	2.95	20		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	总磷（以P计）	0.76	1.5		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	化学需氧量	1360	500		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	废水排口DW001	氨氮	2.08	20		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	废水排口DW001	总磷（以P计）	0.61	1.5		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	废水排口DW001	化学需氧量	1360	500		是	
苏州市	常熟市昌盛印染有限公司	2019/11/18	废水排口DW001	总氮（以N计）	11.8	30		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/7/15	设施排	氨氮	0.2	25		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/7/15	设施排	总磷（以P计）	0.44	3		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/7/15	设施排	化学需氧量	28	350		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/10/11	设施排	悬浮物	5	200		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/10/11	设施排	氨氮	3.36	25		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/10/11	设施排	总磷（以P计）	0.03	3		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/10/11	设施排	化学需氧量	23	100		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/11/26	设施排	悬浮物	4	200		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/11/26	设施排	氨氮	4.57	25		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/11/26	设施排	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	永丰余纸业（昆山）有限公司	2019/11/26	设施排	化学需氧量	39	100		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	4.14	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.21	1.5		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	68.2	500		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	7.05	30		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/11/24	接管口	氨氮	0.417	20		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/11/24	接管口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/11/24	接管口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	张家港市辰辰纺织有限公司	2019/11/24	接管口	总氮（以N计）	5.46	30		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	18.8	20		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	204	500		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	19.9	30		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	10.2	20		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	154	500		是	
苏州市	常熟市董浜染整厂	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	10.8	30		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	苯胺类	0.96	1		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	悬浮物	20	100		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	pH值	6.67	9	6	是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	氨氮	0.812	20		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	五日生化需氧量	94.4	150		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	总锑	0.0363	0.1		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	化学需氧量	224	500		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/6/10	DW001	总氮（以N计）	15.9	30		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/10/8	DW001	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/10/8	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/10/8	DW001	总锑	0.0147	0.1		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/10/8	DW001	化学需氧量	158	500		是	
苏州市	吴江市云海工艺线带有限公司	2019/10/8	DW001	总氮（以N计）	9.95	30		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	色度	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	五日生化需氧量	2.6	20		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	总锑	0.0018	0.08		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	化学需氧量	17	60		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/5/17	污水排放口监测点	总氮（以N计）	1.53	15		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	悬浮物	4	50		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	pH值	8.31	9	6	是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	五日生化需氧量	0.6	20		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.58	0.5		否	0.16
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	总锑	0.0017	0.08		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	2019/8/14	污水排放口监测点	总氮（以N计）	0.81	15		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	0.79	20		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	1.48	1.5		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	268	500		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	6.2	30		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	2.84	20		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.72	1.5		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	162	500		是	
苏州市	张家港市兴隆毛纺染整有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	12.2	30		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	0.71	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.44	1.5		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	144	500		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	8.39	30		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	1.3	20		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	234	500		是	
苏州市	张家港市东方特种染色有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	11.9	30		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	悬浮物	21	100		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	总磷	<0.01	2		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	氨氮	0.369	25		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	总氮	0.66	30		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	车间设施排放口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/8/30	总排口	化学需氧量	4	200		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	总磷	0.07	2		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	0.98	25		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	总氮	1.21	30		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	车间设施排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州飞鸟表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	10	200		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	苯胺类	0.36	1		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	色度	16	80		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	悬浮物	22	100		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	氨氮	0.98	20		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	五日生化需氧量	14.4	50		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	硫化物	0.009	1		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	总锑	0.0409	0.1		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	化学需氧量	57	200		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	远纺织染（苏州）有限公司	2019/2/28	排放口	总氮（以N计）	3.76	30		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	1.26	20		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.05	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	2220	500		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	8.45	30		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	7.12	20		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.61	1.5		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1420	500		是	
苏州市	常熟色织有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	10.5	30		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	pH值	7.26	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	氟化物	1.22	20		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.006	0.2		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	氨氮	6.36	45		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总磷（以P计）	0.12	8		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	铬系排口	总铬	0.15	0.5		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	铬系排口	总镍	0.018	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	化学需氧量	9	500		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总氮（以N计）	20.8	70		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/6/12	排放口	总锌	0.016	1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	pH值	7.53	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	氟化物	1.77	20		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	氨氮	2.46	45		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	镍系排口	总铬	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	铬系排口	总铬	0.18	0.5		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	镍系排口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总镍	0.023	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	铬系排口	总镍	0.022	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总氮（以N计）	14.4	70		是	
苏州市	太仓市双凤电镀污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	总锌	0.01	1		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	苯胺类	0.19	1		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.032	15		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	悬浮物	130	100		否	0.3
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	pH值	8.38	9	6	是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	氨氮	2.36	20		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	19.5	50		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.42	1.5		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总锑	0.0021	0.1		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	化学需氧量	86	200		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市鑫荣漂染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总氮（以N计）	5.52	30		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	废水排放口	氨氮	2.58	20		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	废水排放口	总磷（以P计）	3.37	1.5		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	废水排放口	化学需氧量	42900	500		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/13	废水排放口	总氮（以N计）	7.01	30		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	废水排放口	氨氮	1.38	20		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	废水排放口	总磷（以P计）	3.82	1.5		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	废水排放口	化学需氧量	2020	500		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司	2019/11/20	废水排放口	总氮（以N计）	5.04	30		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	色度	2	30		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	悬浮物	11	20		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	氨氮	2.12	5		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	五日生化需氧量	4.2	15		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	总锑	0.006	0.05		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	化学需氧量	14	60		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/6/25	DW001	总氮（以N计）	4.55	12		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/10/9	DW001	色度	2	30		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/10/9	DW001	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/10/9	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/10/9	DW001	总锑	0.0005	0.05		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/10/9	DW001	化学需氧量	10	60		是	
苏州市	吴江市平望印染有限责任公司	2019/10/9	DW001	总氮（以N计）	0.39	12		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	接管排口DW001	氨氮	0.495	20		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.6	1.5		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	接管排口DW001	化学需氧量	1630	500		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/4	接管排口DW001	总氮（以N计）	6.34	30		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	接管排口DW001	氨氮	2.96	20		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.51	1.5		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	接管排口DW001	化学需氧量	874	500		是	
苏州市	常熟市淼虹染整厂	2019/11/21	接管排口DW001	总氮（以N计）	8.34	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	悬浮物	10	30		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	氨氮	0.143	5		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/7/26	废水总排口DW005	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	悬浮物	8	30		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	pH值	7.97	9	6	是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市藕渠电镀有限责任公司	2019/10/31	废水总排口DW005	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	苯胺类	0.12	未检出		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	色度	16	80		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.112	12		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	悬浮物	20	100		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	氨氮	0.182	20		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	五日生化需氧量	18	50		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总锑	0.068	0.1		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总锑	0.068	0.1		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	化学需氧量	71	200		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	六价铬	<0.004	未检出		是	
苏州市	小松精练（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总氮（以N计）	23	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/10/24	DW001	氨氮	6.77	20		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/10/24	DW001	总磷（以P计）	0.55	1.5		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/10/24	DW001	化学需氧量	723	500		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/10/24	DW001	总氮（以N计）	8.95	30		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/11/14	DW001	氨氮	1.14	20		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/11/14	DW001	总磷（以P计）	0.31	1.5		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/11/14	DW001	化学需氧量	157	500		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司	2019/11/14	DW001	总氮（以N计）	3.51	30		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	苯胺类	0.22	1		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	色度	16	80		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	悬浮物	10	100		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	pH值	6.17	9	6	是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	氨氮	7.45	20		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	五日生化需氧量	92.2	150		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	硫化物	0.036	0.5		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	总锑	0.0273	0.1		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	化学需氧量	172	500		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/6/10	DW001	总氮（以N计）	13.7	30		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/10/8	DW001	pH值	6.6	9	6	是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/10/8	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/10/8	DW001	总锑	0.0426	0.1		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/10/8	DW001	化学需氧量	174	500		是	
苏州市	苏州加力加新纤维有限公司	2019/10/8	DW001	总氮（以N计）	7.16	30		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	苯胺类	1.3	1		否	0.3
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	色度	50	80		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	悬浮物	106	100		否	0.06
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	氨氮	11.3	20		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	五日生化需氧量	41.3	50		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	总磷（以P计）	0.48	1.5		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	总锑	0.0114	0.08		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	化学需氧量	234	200		否	0.17
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/5/29	接管口	总氮（以N计）	20	30		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	苯胺类	2.38	1		否	1.38
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	色度	32	80		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	悬浮物	60	100		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	5.2	20		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	五日生化需氧量	40.7	50		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	总锑	0.0098	0.08		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	166	200		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	8.78	30		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/11/26	接管口	苯胺类	0.32	1		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/11/26	接管口	悬浮物	35	100		是	
苏州市	常熟市滨江印染有限公司	2019/11/26	接管口	化学需氧量	142	200		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	氨氮	4.95	20		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	总磷（以P计）	0.99	1.5		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	化学需氧量	1840	500		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/5	废水排口DW001	总氮（以N计）	13.8	30		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	废水排口DW001	氨氮	0.108	20		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	废水排口DW001	总磷（以P计）	1.1	1.5		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	废水排口DW001	化学需氧量	2260	500		是	
苏州市	常熟市华宇针织印染有限公司	2019/11/29	废水排口DW001	总氮（以N计）	10.9	30		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	氨氮	0.59	5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	五日生化需氧量	1.3	20		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	硫化物	0.021	0.5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	总锑	0.0039	0.08		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	化学需氧量	29	60		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/7/10	废水排放口	总氮（以N计）	3.27	15		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	氨氮	0.16	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	五日生化需氧量	0.8	20		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	硫化物	<0.01	0.5		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	总锑	0.0028	0.08		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	化学需氧量	24	60		是	
苏州市	常熟市正大纺织印染有限公司	2019/8/15	废水排放口	总氮（以N计）	2.72	15		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	苯胺类	0.276	1		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	悬浮物	12	100		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	氨氮	2.7	20		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	47.2	150		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.78	1.5		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	硫化物	0.008	0.5		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	总锑	0.016	0.1		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	化学需氧量	145	500		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	5.5	30		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.068	0.1		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	93	500		是	
苏州市	吴江创新印染厂	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	0.82	30		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	总铝	0.268	2		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	pH值	8.11	9	6	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	pH值	7.58	9.5	6.5	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	铝	0.708			不参与评价	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	氨氮	0.078	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	氨氮	0.312	45		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	总铬	<0.003	1.5		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	总铬	<0.003	0.5		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	总镍	<0.002	0.1		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	总镍	0.006	1		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	化学需氧量	5	50		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生产废水排放口	总氮（以N计）	0.232	15		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/7/24	生活污水接管排放口	总氮（以N计）	1.55	70		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	总铝	0.176	2		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	氨氮	0.07	8		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	金丰铝制品（太仓）有限公司	2019/10/11	生产废水排放口	总氮（以N计）	0.42	15		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	氨氮	0.627	20		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	化学需氧量	1140	500		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总氮（以N计）	2.7	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	1.69	20		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	8.02	1.5		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	639	500		是	
苏州市	常熟市东鹰染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	22.6	30		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	苯胺类	0.26	1		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	色度	8	30		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	悬浮物	18	20		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	pH值	7.09	9	6	是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	氨氮	0.286	5		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	五日生化需氧量	11.3	15		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	总锑	0.0036	0.05		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/6/21	废水排口S2	总氮（以N计）	9.39	12		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/10/11	污水排放口S1	色度	4	30		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/10/11	污水排放口S1	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/10/11	污水排放口S1	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/10/11	污水排放口S1	总锑	0.0028	0.05		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/10/11	污水排放口S1	化学需氧量	40	60		是	
苏州市	吴江华联丝绸印染厂	2019/10/11	污水排放口S1	总氮（以N计）	10.9	12		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	悬浮物	6.5	30		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	总铝	0.016	2		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	氨氮	1.13	5		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	总磷（以P计）	0.023	0.5		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	石油类	0.125	2		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	化学需氧量	9.25	50		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	总氮（以N计）	4.25	15		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	设施总排	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/5/9	含铬废水（铬排）	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	含铬废水（铬排）	总铬	<0.5	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	悬浮物	8	30		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	总铝	0.097	2		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	氨氮	0.425	8		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	总氮（以N计）	3.5	15		是	
苏州市	昆山市星亚金属涂装有限公司	2019/9/9	设施总排口WS-083015	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	氨氮	2.28	20		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.9	1.5		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	化学需氧量	1120	500		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总氮（以N计）	12.8	30		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	2.08	20		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.78	1.5		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	908	500		是	
苏州市	常熟市新中纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	7.34	30		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	悬浮物	4	100		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	挥发酚	<0.01	1		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	氟化物	0.3	20		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.5		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	氨氮	<0.025	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	总铜	<0.05	1		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	总磷（以P计）	0.2	2		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	石油类	0.36	10		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	化学需氧量	21	200		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	总铁	0.71	10		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	总氮（以N计）	9.54	35		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/5/16	科弘污水接管口	总锌	<0.05	4		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	挥发酚	0.006	1		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	pH值	8.51	9	6	是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	氟化物	0.46	20		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.5		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	氨氮	0.08	15		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	总铜	<0.04	1		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	总磷（以P计）	0.25	2		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	石油类	<0.06	10		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	化学需氧量	22	200		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	总铁	0.44	10		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	总氮（以N计）	3.38	35		是	
苏州市	常熟科弘材料科技有限公司	2019/8/22	科弘污水接管口	总锌	0.1	4		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	氨氮	16.3	30		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	五日生化需氧量	10	300		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	总磷（以P计）	1.8	4		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/8/19	污水排污口	总氮（以N计）	19.2	50		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	氨氮	12.2	30		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	五日生化需氧量	15.4	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	总磷（以P计）	1.11	4		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	化学需氧量	49	500		是	
苏州市	江苏绿安擎峰新材料有限公司	2019/10/25	污水排污口	总氮（以N计）	14.2	50		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	悬浮物	6	200		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	pH值	8.05	9	6	是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	动植物油	1.04	100		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	五日生化需氧量	72.8	150		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	总磷	0.06	2.5		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	氨氮	1.42	20		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	总氮	5.88	40		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/6/10	总排口	化学需氧量	192	200		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	悬浮物	8	200		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	动植物油	0.94	100		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	五日生化需氧量	22.9	150		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	石油类	0.1	20		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	总磷	0.1	2.5		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	氨氮	0.064	20		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	总氮	2.64	40		是	
苏州市	苏州奥特金属制品有限公司	2019/11/4	总排口	化学需氧量	87	200		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	色度	4	80		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.149	5		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	氟化物	0.4	20		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	氨氮	18.6	30		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	五日生化需氧量	36	300		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	总有机碳	124			是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	全盐量	304	4000		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	总磷（以P计）	1.88	4		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	化学需氧量	117	500		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/7/29	生产废水总排口	总氮（以N计）	21.4	50		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.121	5		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	氟化物	0.38	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	氨氮	1.9	30		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	五日生化需氧量	36.5	300		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	全盐量	152	4000		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.34	4		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	化学需氧量	125	500		是	
苏州市	江苏华大新材料有限公司	2019/10/28	生产废水总排口	总氮（以N计）	7.85	50		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/9/11	接管口	氨氮	4.45	20		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/9/11	接管口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/9/11	接管口	化学需氧量	49.7	200		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/9/11	接管口	总氮（以N计）	11.8	30		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	9.93	20		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	199	200		是	
苏州市	张家港久盈针织服装有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	17.2	30		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	悬浮物	29			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	pH值	7.69			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	生化需氧量	0.5			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	总磷	0.01			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	锑	0.0076			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	氨氮	<0.01			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	总氮	3.29			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	化学需氧量	9			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/11	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	色度	8			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	pH值	7.81			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	生化需氧量	<0.5			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	硫化物	<0.005			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	总磷	0.06			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	锑	0.132			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	氨氮	7.31			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	总氮	17.2			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	化学需氧量	54			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/6/12	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	苯胺类	0.03	1		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	色度	4	80		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	悬浮物	6	100		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	氨氮	3.79	20		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	五日生化需氧量	2.9	50		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	总锑	0.014	0.08		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	化学需氧量	12	200		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	2019/8/26	排放口	总氮（以N计）	11.1	30		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	氨氮	8.14	20		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.51	1.5		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	化学需氧量	1480	500		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总氮（以N计）	25.1	30		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	氨氮	1.28	20		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.48	1.5		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	化学需氧量	1040	500		是	
苏州市	常熟市新盛针纺织有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	总氮（以N计）	3.67	30		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	色度	8	30		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	悬浮物	18	20		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	pH值	6.76	9	6	是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	氨氮	0.592	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	五日生化需氧量	10.8	15		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	总锑	0.036	0.05		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/6/19	废水排口S2	总氮（以N计）	11.4	12		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/10/12	废水排口S1	色度	4	30		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/10/12	废水排口S1	pH值	6.9	9	6	是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/10/12	废水排口S1	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/10/12	废水排口S1	总锑	0.002	0.08		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/10/12	废水排口S1	化学需氧量	20	60		是	
苏州市	苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	2019/10/12	废水排口S1	总氮（以N计）	6.67	12		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/9/3	接管口	氨氮	5.14	20		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/9/3	接管口	总磷（以P计）	0.7	1.5		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/9/3	接管口	化学需氧量	110	500		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/9/3	接管口	总氮（以N计）	13.9	30		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/11/25	接管口	氨氮	6.68	20		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/11/25	接管口	总磷（以P计）	0.4	1.5		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/11/25	接管口	化学需氧量	113	500		是	
苏州市	张家港市金鸟纺织有限公司	2019/11/25	接管口	总氮（以N计）	16	30		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	2.84	20		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	195	500		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.95	30		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/11/26	生产废水排放口DW001	氨氮	2.26	20		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/11/26	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.34	1.5		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/11/26	生产废水排放口DW001	化学需氧量	288	500		是	
苏州市	常熟市月诚针织漂染有限公司	2019/11/26	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	14.6	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	苯胺类	11.4	1		否	10.4
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	悬浮物	8	100		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	pH值	6.4	9	6	是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	氨氮	0.288	20		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	122	150		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	总锑	0.028	0.1		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	化学需氧量	328	500		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/6/17	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	5.74	30		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.21	1.5		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.025	0.1		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	220	500		是	
苏州市	吴江市第二印染厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	6.93	30		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/5/29	接管口	氨氮	3.3	20		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/5/29	接管口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/5/29	接管口	化学需氧量	142	200		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/5/29	接管口	总氮（以N计）	7.2	30		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	2.2	20		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	49	200		是	
苏州市	张家港新宇纺织印染有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	4.24	30		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	废水排放口	氨氮	1.57	20		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	废水排放口	总磷（以P计）	1.19	1.5		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	废水排放口	化学需氧量	1020	500		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/12	废水排放口	总氮（以N计）	2.38	30		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	废水排放口	氨氮	0.658	20		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	废水排放口	总磷（以P计）	0.8	1.5		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	废水排放口	化学需氧量	1230	500		是	
苏州市	常熟市常虹印染有限公司	2019/11/19	废水排放口	总氮（以N计）	1.82	30		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.4	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	26	100		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.561	20		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	49	150		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.44	1.5		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	0.016	0.5		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.22	0.1		否	1.2
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	128	500		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	14	30		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/10/12	DW001	pH值	6.71	9	6	是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/10/12	DW001	总磷（以P计）	0.38	1.5		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/10/12	DW001	总锑	0.3	0.1		否	2
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/10/12	DW001	化学需氧量	154	500		是	
苏州市	苏州铭德纺织品有限公司	2019/10/12	DW001	总氮（以N计）	19.9	30		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	色度	2	80		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	氨氮	0.26	5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	五日生化需氧量	3.5	50		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总锑	0.0101	0.08		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	化学需氧量	16	60		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总氮（以N计）	3.04	15		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	苯胺类	0.12	1		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	色度	2	50		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	8.21	9	6	是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	0.752	5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	五日生化需氧量	5.6	20		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	总锑	0.0215	0.08		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	24	60		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	龙博士纺织印染（太仓）有限公司	2019/10/31	总排口	总氮（以N计）	2.51	15		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	色度	16	80		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	悬浮物	76	100		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	pH值	8.15	9	6	是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	氨氮	0.38	20		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	五日生化需氧量	18.8	50		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	总锑	0.14	0.05		否	1.8
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	化学需氧量	52	200		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/6/14	DW001	总氮（以N计）	3.96	30		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/10/10	DW001	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/10/10	DW001	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/10/10	DW001	总锑	0.0314	0.05		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/10/10	DW001	化学需氧量	94	200		是	
苏州市	吴江佰陆染织有限公司	2019/10/10	DW001	总氮（以N计）	2.96	30		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.038	15		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	32	100		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	1.42	20		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	18.4	50		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.21	1.5		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.0029	0.1		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	67	200		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州蕾丝染色有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	2.36	30		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	总铅	<0.1	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	总铅	<0.1	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	总汞	0.00005	0.05		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	总汞	0.00007	0.05		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	总砷	0.00038	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	总砷	0.000468	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	氟化物	1.92	10		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	氨氮	1.8	5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	总铜	<0.010	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	总磷（以P计）	0.113	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	总镉	<0.01	0.1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	总镉	<0.01	0.1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	石油类	1.01	3		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	总铬	<0.040	1.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	总铬	<0.040	1.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	总镍	<0.04	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	总镍	<0.04	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	化学需氧量	38	50		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	总铁	0.413	10		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	轧钢厂设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	炼钢厂设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	总氮（以N计）	6.96	15		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/2/21	7号总排口	总锌	0.082	2		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	总铅	<0.1	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	总汞	0.000065	0.05		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	总砷	0.000573	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	挥发酚	0.029	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	氟化物	2.71	10		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	氨氮	0.77	5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	总铜	<0.010	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	总磷（以P计）	0.312	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	总镉	<0.01	0.1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	石油类	<0.06	3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	总铬	<0.040	1.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	总镍	<0.04	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	总铁	0.255	10		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	炼钢厂设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	总氮（以N计）	6.86	15		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/5/31	7号总排口	总锌	0.111	2		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	总铅	<0.1	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	总汞	0.000069	0.05		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	总砷	0.000698	0.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	总镉	<0.01	0.1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	总铬	<0.040	1.5		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	总镍	<0.04	1		是	
苏州市	江苏苏钢集团有限公司	2019/7/18	轧钢厂设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	氨氮	13.6	45		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	总铜	0.11	2		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	化学需氧量	120	500		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	总排口	总氮（以N计）	16.4	70		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/7/15	废水处理站出口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	总氰化物	0.012	1		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	氨氮	8.05	45		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	总铜	0.02	2		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	总磷（以P计）	0.05	8		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	化学需氧量	58	500		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	总排口	总氮（以N计）	11.1	70		是	
苏州市	苏州金像电子有限公司	2019/11/5	废水处理站出口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/1/23	设施出口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/1/23	设施出口	氨氮	0.46	15		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/1/23	设施出口	总磷（以P计）	0.069			是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/1/23	设施出口	化学需氧量	23	100		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/1/23	设施出口	总氮（以N计）	6.77			是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	pH值	8.13	9	6	是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	氨氮	0.413	15		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	总磷（以P计）	0.07			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	化学需氧量	14	100		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/4/3	设施出口	总氮（以N计）	5.81			是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	悬浮物	21	70		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	pH值	7.06	9	6	是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	氨氮	0.284	5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	氨氮	0.284	5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	化学需氧量	36	80		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	化学需氧量	36	80		是	
苏州市	苏州宝化炭黑有限公司	2019/10/24	设施出口	总氮（以N计）	6.28	15		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/8/21	废水排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/8/21	废水排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/8/21	废水排放口	化学需氧量	22.4	50		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/8/21	废水排放口	总氮（以N计）	6.14	15		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/11/28	废水排放口	氨氮	0.104	5		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/11/28	废水排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/11/28	废水排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	江苏永钢集团有限公司	2019/11/28	废水排放口	总氮（以N计）	6.81	15		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	苯胺类	0.362	1		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	1.27	5		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	硫化物	0.008	0.5		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	总锑	0.001	0.08		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	29.3	60		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	8.36	15		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	苯胺类	0.22	1		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	氨氮	0.501	5		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	总锑	0.0003	0.08		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司	2019/11/24	排放口	总氮（以N计）	4.22	15		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	氨氮	1.09	5		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	总铜	0.14	0.3		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/11/1	设施排口	总氮（以N计）	14.3	15		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	氨氮	0.63	5		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	总铜	0.06	0.3		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	总镍	0.08	0.1		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	竞陆电子（昆山）有限公司	2019/12/5	设施排口	总氮（以N计）	12.4	15		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	悬浮物	20	30		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	pH值	8.1	9	6	是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	氨氮	0.091	5		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	设施总排口	总氮（以N计）	8.22	15		是	
苏州市	定颖电子（昆山）有限公司	2019/8/28	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	色度	5	50		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.029	30		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	氨氮	1.07	5		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	五日生化需氧量	5.1	10		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	化学需氧量	30	60		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/2/28	排放口	总氮（以N计）	4.28	10		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	色度	2	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.184	8		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	pH值	7.09	9	6	是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	氨氮	0.6	5		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	化学需氧量	40	60		是	
苏州市	玖龙纸业（太仓）有限公司	2019/8/7	排放口	总氮（以N计）	6.64	10		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.032	12		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	氨氮	2.64	5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	五日生化需氧量	5.1	20		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	总锑	0.0267	0.08		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	化学需氧量	42	60		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/3/20	废水排放口监测点	总氮（以N计）	5.17	15		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	苯胺类	0.35	1		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	氨氮	2.73	5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2.4	20		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	总锑	0.0161	0.08		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	化学需氧量	48	60		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟双鹰印染有限公司	2019/8/28	废水排放口监测点	总氮（以N计）	4.45	15		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.049	8		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	悬浮物	5	10		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	pH值	8.24	9	6	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	五日生化需氧量	3.7	10		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/1/10	废水处理站总排口监测点	总氮（以N计）	2.72	10		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	悬浮物	6	10		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	氨氮	0.04	5		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	芬欧汇川（中国）有限公司	2019/7/19	废水处理站总排口监测点	总氮（以N计）	2.8	10		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	色度	32	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	悬浮物	8	100		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	氨氮	1.64	20		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2.1	50		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	总锑	0.0267	0.08		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	化学需氧量	80	200		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/5/16	废水排放口监测点	总氮（以N计）	4.55	30		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	色度	32	80		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	悬浮物	4	100		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	氨氮	2.77	20		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	五日生化需氧量	25.2	50		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	硫化物	0.016	0.5		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	总锑	0.0137	0.08		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	化学需氧量	158	200		是	
苏州市	江苏利巨印染有限公司	2019/9/19	废水排放口监测点	总氮（以N计）	6.2	30		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.088	8		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	悬浮物	4	10		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	氨氮	0.12	5		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	五日生化需氧量	1.7	10		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	化学需氧量	32	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/1/24	废水排放口监测点	总氮（以N计）	2.04	10		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	悬浮物	8	10		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	五日生化需氧量	1.8	10		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	化学需氧量	48	60		是	
苏州市	江苏理文造纸有限公司	2019/7/19	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.9	10		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	苯胺类	0.07	1		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	12		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	pH值	7.09	9	6	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	氨氮	0.94	5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	五日生化需氧量	5	20		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	总锑	0.0072	0.08		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	化学需氧量	42	60		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/3/27	污水排放口监测点	总氮（以N计）	2.73	15		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	苯胺类	0.07	1		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	氨氮	0.58	5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	五日生化需氧量	2.3	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	总锑	0.008	0.08		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	化学需氧量	43	60		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市东方染整有限公司	2019/8/28	污水排放口监测点	总氮（以N计）	4.78	15		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	总铅	<0.07	1		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	悬浮物	14	70		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	总银	<0.02	0.5		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	甲醛	<0.05	1		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	氨氮	0.12	15		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	总铜	0.009	0.5		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	总镍	0.05	1		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/7/2	废水排口	化学需氧量	23	100		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/12/23	废水排口	总氰化物	0.005	0.2		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/12/23	废水排口	氨氮	0.18	5		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/12/23	废水排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/12/23	废水排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/12/23	废水排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	江苏苏杭电子有限公司	2019/12/23	废水排口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	总锰	0.04	2		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	氟化物	1.44	10		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	甲醛	0.09	1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	氨氮	0.2	5		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	总铜	0.1	0.3		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	总镍	0.05	0.1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	化学需氧量	33	50		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	总排口	总氮（以N计）	11.4	15		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/11/29	镍排口	总镍	0.03	0.1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	悬浮物	6	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	氟化物	1.17	10		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	甲醛	0.07	1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	总铜	0.13	0.3		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	总镍	0.04	0.1		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	总排口	总氮（以N计）	8.83	15		是	
苏州市	沪士电子股份有限公司	2019/12/10	镍排口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	氟化物	0.57	20		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	氨氮	5.96			是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	总磷（以P计）	0.5			是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	昆山龙腾光电有限公司	2019/5/28	设施总排口	化学需氧量	276	500		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	一厂镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	二厂镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.008	0.2		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	氨氮	0.741	8		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	总铜	0.025	0.3		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/8/8	总排口	总氮（以N计）	8	15		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	一厂镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	二厂镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	氨氮	1.25	8		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	化学需氧量	32	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	南亚电路板（昆山）有限公司	2019/9/17	总排口	总氮（以N计）	8.76	15		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总汞	0.00002	0.001		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总砷	0.0138	0.1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	氨氮	0.12	5;8		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	五日生化需氧量	0.9	10		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	粪大肠菌群数	175	1000		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	总氮（以N计）	1.76	15		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/2/26	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总砷	0.001	0.1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	悬浮物	<4	10		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	氨氮	0.05	5;8		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	五日生化需氧量	1.1	10		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/7	排放口	总氮（以N计）	5.63	15		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	粪大肠菌群数	518	1000		是	
苏州市	太仓江城城市污水处理有限公司	2019/8/8	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	色度	4	30		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	氨氮	3.13	5;8		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	动植物油	0.12	1		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	五日生化需氧量	2	10		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	总氮（以N计）	9.46	15		是	
苏州市	角直新区污水处理有限公司	2019/1/23	角直新区污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/11/22	热电排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/11/22	热电排口	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/11/22	热电排口	氟化物	0.06	10		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/11/22	热电排口	氨氮	0.702	15		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/11/22	热电排口	磷酸盐（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/11/22	热电排口	化学需氧量	30	100		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/12/12	热电排口WS-K-10201-02	悬浮物	6	70		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/12/12	热电排口WS-K-10201-02	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/12/12	热电排口WS-K-10201-02	氟化物	1.65	10		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/12/12	热电排口WS-K-10201-02	氨氮	0.65	15		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/12/12	热电排口WS-K-10201-02	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	南亚电子材料（昆山）有限公司	2019/12/12	热电排口WS-K-10201-02	化学需氧量	19	100		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总汞	<0.00004	1		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	氨氮	0.9	5;8		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.28	0.5		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	化学需氧量	26	50		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	总氮（以N计）	8.8	15		是	
苏州市	苏州市角直污水处理厂	2019/1/16	角直污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总汞	<0.00004	1		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	氨氮	0.36	5;8		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	五日生化需氧量	1.6	10		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	总氮（以N计）	6.93	15		是	
苏州市	苏州吴中城区污水处理有限公司	2019/1/15	城区污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总砷	0.0013	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	阴离子表面活性剂	0.24	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	总氮（以N计）	8.55	15		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/8/13	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	pH值	6.94	9	6	是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂	2019/11/12	排放口	总氮（以N计）	9.49	15		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/6/25	排放口	悬浮物	8	20		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/6/25	排放口	氨氮	0.22	5		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/6/25	排放口	化学需氧量	35	60		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/6/25	排放口	总氮（以N计）	4.12	15		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	色度	4	30		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	悬浮物	8	20		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	氨氮	0.416	5		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	五日生化需氧量	9.2	15		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	总锑	0.0104	0.05		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	化学需氧量	42	60		是	
苏州市	吴江市震泽镇污水处理厂	2019/10/14	DW001	总氮（以N计）	10.1	15		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/6/27	排放口	悬浮物	7	20		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/6/27	排放口	氨氮	0.74	5		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/6/27	排放口	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/6/27	排放口	总氮（以N计）	4.11	15		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	色度	8	30		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	氨氮	0.512	5		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	五日生化需氧量	9.7	10		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	总锑	0.0094	0.05		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	化学需氧量	40	50		是	
苏州市	联合环境水务（苏州）有限公司	2019/10/8	污水厂排口	总氮（以N计）	2.03	15		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/5/29	总排口	悬浮物	9	10		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/5/29	总排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/5/29	总排口	氨氮	0.146	5;8		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/5/29	总排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/5/29	总排口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/5/29	总排口	总氮（以N计）	6.6	15		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/10/30	总排口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/10/30	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/10/30	总排口	氨氮	0.291	5;8		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/10/30	总排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/10/30	总排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	苏州市相城水务发展有限公司城区污水处理厂	2019/10/30	总排口	总氮（以N计）	8.82	15		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	色度	16	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	悬浮物	9	55		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	动植物油	0.07	1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总锑	0.0177	0.08		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.314	0.5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	化学需氧量	32	57.5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	总氮（以N计）	4.13	15		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/4/10	入河排污口监测点	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	色度	16	30		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	悬浮物	6	55		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	氨氮	0.3	5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	动植物油	0.58	1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总锑	0.0182	0.08		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	石油类	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.091	0.5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	化学需氧量	36	57.5		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	凯发新泉水务（常熟）有限公司	2019/7/25	入河排污口监测点	总氮（以N计）	4.96	15		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	色度	6	30		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	悬浮物	5	20		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	氟化物	3.92	10		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	氨氮	0.6	8		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	动植物油	<0.06	3		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	五日生化需氧量	4.2	20		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	粪大肠菌群数	6	10000		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	化学需氧量	21	60		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	总氮（以N计）	2.53	15		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/1/23	废水排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	色度	4	30		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总砷	0.0008	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	悬浮物	4	20		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	氟化物	4.04	10		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	动植物油	<0.06	3		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	五日生化需氧量	0.6	20		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	石油类	0.08	3		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.482	1		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	粪大肠菌群数	<10	10000		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	化学需氧量	30	60		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟新材料产业园污水处理有限公司	2019/7/18	废水排放口	总氮（以N计）	4.62	15		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	色度	8	30		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总砷	0.0003	0.1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	悬浮物	5	10		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	氨氮	0.1	5;8		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.438	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	粪大肠菌群数	4	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	化学需氧量	37	50		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	总氮（以N计）	7.13	15		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/1/17	排放口监测点	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	色度	8	30		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总砷	6.00E-04	0.1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	悬浮物	8	10		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	氨氮	0.05	5;8		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	动植物油	0.08	1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	五日生化需氧量	0.5	10		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.182	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	化学需氧量	47	50		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市董浜污水处理有限公司	2019/7/31	排放口监测点	总氮（以N计）	5.56	15		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	色度	8	30		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总砷	0.0013	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	pH值	8.11	9	6	是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	动植物油	0.19	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	石油类	0.26	1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.346	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	粪大肠菌群数	26	1000		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	化学需氧量	30	60		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	总氮（以N计）	8.38	15		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/1/9	废水排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	色度	4	30		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总砷	0.0074	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	pH值	8	9	6	是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	氨氮	0.17	5		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	五日生化需氧量	0.8	10		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	石油类	0.47	1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.216	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	化学需氧量	33	60		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	2019/7/15	废水排放口	总氮（以N计）	7.68	15		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总铅	<0.01	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	悬浮物	4	10		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	氨氮	<0.025	5;8		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	五日生化需氧量	1.9	10		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.266	0.5		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	4	1000		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	总氮（以N计）	8.3	15		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/1/23	污水排放口监测点	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总铅	<0.05	0.1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	悬浮物	5	10		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	氨氮	<0.025	5;8		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	石油类	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总铬	<0.005	0.1		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.052	0.5		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	化学需氧量	9	50		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市支塘污水处理厂	2019/8/8	污水排放口监测点	总氮（以N计）	6.1	15		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/6/25	排放口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/6/25	排放口	氨氮	0.24	5		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/6/25	排放口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/6/25	排放口	总氮（以N计）	3.85	15		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总铅	<0.1	0.1		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总汞	0.00004	0.001		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	色度	2	30		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	悬浮物	4	10		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	氨氮	0.1	5;8		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	阴离子表面活性剂	0.154	0.5		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	动植物油	0.07	1		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	五日生化需氧量	2.8	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总镉	<0.05	0.01		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	石油类	0.08	1		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	总氮（以N计）	12.6	15		是	
苏州市	吴江经济技术开发区运东污水处理厂	2019/10/30	废水总排口C2019103009-001	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/6/26	排放口	悬浮物	7	20		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/6/26	排放口	氨氮	0.39	5		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/6/26	排放口	化学需氧量	35	60		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/6/26	排放口	总氮（以N计）	3.05	15		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	苯胺类	0.109	1		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	色度	4	30		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	悬浮物	6	20		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	pH值	7.06	9	6	是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	氨氮	0.714	5;8		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	五日生化需氧量	5.8	15		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	总锑	0.011	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	石油类	0.83	3		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	化学需氧量	34	60		是	
苏州市	吴江市平望镇污水处理厂	2019/12/19	废水排口FS1	总氮（以N计）	0.79	15		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/6/27	出口	悬浮物	6	20		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/6/27	出口	氨氮	0.36	5		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/6/27	出口	化学需氧量	35	60		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/6/27	出口	总氮（以N计）	5.91	15		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	色度	4	30		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	悬浮物	15	20		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	氨氮	0.564	5		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	五日生化需氧量	9.2	15		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	总锑	0.0158	0.05		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	化学需氧量	46	60		是	
苏州市	吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司	2019/10/15	DW001	总氮（以N计）	5.78	15		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	色度	8	30		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总砷	0.0003	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	悬浮物	5	10		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	氨氮	2.93	5;8		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.287	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	粪大肠菌群数	4	1000		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	总氮（以N计）	8.29	15		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/2/28	废水排放口监测点	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总砷	0.001	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	悬浮物	7	10		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	氨氮	0.08	5;8		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	动植物油	0.14	1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	2019/7/30	废水排放口监测点	总氮（以N计）	6.54	15		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总砷	0.0014			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	12		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	悬浮物	6	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	pH值	6.94	9	6	是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	氨氮	3.27	5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	五日生化需氧量	6.8	20		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总锑	0.0104	0.08		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.298			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	粪大肠菌群数	4500			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	总氮（以N计）	7.03	15		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/2/25	废水排放口	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	悬浮物	46	50		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	氨氮	0.24	5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	五日生化需氧量	1.9	20		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	总锑	0.0268	0.08		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	化学需氧量	53	60		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市福凯盛污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口	总氮（以N计）	4.07	15		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	pH值	7.41	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总氰化物	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	氨氮	0.153	5;8		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总镍	<0.05	0.05		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总氮（以N计）	6.22	15		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/5/25	总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总氰化物	0.047	0.5		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	氨氮	0.09	5;8		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总镍	<0.007	0.05		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	化学需氧量	48	50		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总氮（以N计）	7.95	15		是	
苏州市	苏州市相城区黄桥污水处理厂	2019/11/1	总排口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	苯胺类	<0.03	0.5		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总锑	0.0128	0.1		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	45.1	60		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	3.02	15		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	苯胺类	0.21	0.5		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	氨氮	0.07	5		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总锑	0.0011	0.1		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	张家港市清泉水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总氮（以N计）	1.18	15		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总铅	0.72			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	色度	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总砷	0.0004			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	1.25	12		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	二氧化氯	2552	0.5		否	5103
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	pH值	11.68	9	6	否	0.3
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	五日生化需氧量	1.6	20		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总锑	0.0111	0.08		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总镉	0.412			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总铬	0.052			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.321			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	粪大肠菌群数	4			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	化学需氧量	16	60		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	总氮（以N计）	6.46	15		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/2/26	污水处理厂排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总砷	0.0003			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.094	12		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	氨氮	0.54	5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	五日生化需氧量	3	20		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总锑	0.0103	0.08		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.117			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	粪大肠菌群数	4			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	总氮（以N计）	9.83	15		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/3/18	污水处理厂排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	pH值	6.47	9	6	是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	氨氮	0.92	5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	五日生化需氧量	1.1	20		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	总锑	0.0143	0.08		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	化学需氧量	47	60		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	2019/7/30	污水处理厂排放口监测点	总氮（以N计）	8.51	15		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总砷	<0.0003			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.028	12		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	氨氮	0.5	5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	五日生化需氧量	1	20		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总锑	0.014	0.08		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	36			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	总氮（以N计）	4.68	15		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/3/25	污水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	苯胺类	0.11	1		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	悬浮物	8	50		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	pH值	6.77	9	6	是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	氨氮	1.31	5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	总锑	0.0135	0.08		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	化学需氧量	48	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市浦江污水处理厂	2019/8/14	污水排放口监测点	总氮（以N计）	4.4	15		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	色度	16	30		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总砷	0.0003	0.1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	氨氮	<0.025	5;8		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	动植物油	0.09	1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	总氮（以N计）	6.89	15		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/4/9	废水排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	色度	4	30		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	氨氮	0.11	5;8		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	动植物油	0.45	1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总磷（以P计）	0.46	0.5		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总镉	0.005	0.01		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.365	0.5		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市中创污水处理有限公司	2019/7/29	废水排放口	总氮（以N计）	2.89	15		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	色度	8	30		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总砷	0.0011	0.1		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	0.31	5		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	阴离子表面活性剂	0.35	0.5		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	五日生化需氧量	2.5	10		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	6.53	15		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/8/22	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	氨氮	0.17	5		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	化学需氧量	34	50		是	
苏州市	昆山方元水处理有限公司	2019/11/28	排放口	总氮（以N计）	4.71	15		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	苯胺类	0.13	1		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总砷	0.0003			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0443	12		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	氨氮	0.72	5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2.6	20		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总锑	0.0162	0.08		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.236			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	粪大肠菌群数	7			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	化学需氧量	19	60		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	总氮（以N计）	6.94	15		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/2/27	废水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	苯胺类	0.12	1		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	悬浮物	9	50		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	氨氮	0.27	5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	五日生化需氧量	1.2	20		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	总锑	0.0142	0.08		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	化学需氧量	40	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市张桥集镇污水处理厂	2019/7/15	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.7	15		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总砷	0.0018			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0208	12		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	氨氮	0.41	5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	动植物油	0.11			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	五日生化需氧量	1	20		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总锑	0.0078	0.08		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.124			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	200			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	总氮（以N计）	3.83	15		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/3/12	污水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	苯胺类	0.03	1		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	氨氮	0.34	5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	五日生化需氧量	0.6	20		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	总锑	0.0056	0.08		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	化学需氧量	39	60		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市海虞王市污水处理有限公司	2019/7/18	污水排放口监测点	总氮（以N计）	5.66	15		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总砷	0.0023			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.112	12		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	氨氮	2.02	5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	动植物油	0.06			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	五日生化需氧量	4.7	20		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总锑	0.0108	0.08		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.474			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	200			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	化学需氧量	37	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	总氮（以N计）	6.98	15		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/2/26	污水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	二氧化氯	0.4	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	pH值	6.88	9	6	是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	氨氮	3.49	5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	五日生化需氧量	9.8	20		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	总锑	0.0161	0.08		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市大义污水处理有限公司	2019/7/24	污水排放口监测点	总氮（以N计）	5.33	15		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总砷	<0.0003			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0125	12		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	氨氮	0.3	5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	动植物油	0.21			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	五日生化需氧量	0.7	20		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总锑	0.0101	0.08		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.118			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	200			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	化学需氧量	24	60		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	总氮（以N计）	7.37	15		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/3/11	污水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	悬浮物	8	50		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	氨氮	0.31	5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	五日生化需氧量	1.2	20		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	总锑	0.0067	0.08		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	化学需氧量	42	60		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市梅李污水处理有限公司	2019/7/16	污水排放口监测点	总氮（以N计）	4.87	15		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总砷	0.0012	0.1		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	阴离子表面活性剂	0.19	0.5		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	五日生化需氧量	2.5	10		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	总氮（以N计）	6.06	15		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/8/13	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	氨氮	0.12	5		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	昆山新苑污水处理有限公司	2019/11/14	排放口	总氮（以N计）	9.32	15		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	阴离子表面活性剂	0.33	0.5		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	总氮（以N计）	8.87	15		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/8/14	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	光大水务（昆山）有限公司	2019/11/13	排放口	总氮（以N计）	10.3	15		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	37.4	60		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	10.7	15		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	pH值	8.27	9	6	是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	动植物油	<0.06	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	石油类	0.07	5		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	张家港市清源水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总氮（以N计）	4.96	15		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	苯胺类	<0.03	0.5		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总锑	0.0345	0.1		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	37.8	60		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	5.96	15		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	苯胺类	0.11	0.5		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	氨氮	0.07	5		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总锑	0.0061	0.1		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	化学需氧量	29	60		是	
苏州市	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总氮（以N计）	3.8	15		是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	pH值	8	9	6	是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	36.4	60		是	
苏州市	张家港格林环境工程有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	2.04	15		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	苯胺类	<0.03	0.5		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	pH值	8.48	9	6	是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总锑	0.0375	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	40.2	60		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	3.36	15		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	苯胺类	0.15	0.5		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	pH值	8.41	9	6	是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	氨氮	0.225	5		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总锑	0.0083	0.1		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	化学需氧量	49	60		是	
苏州市	张家港市南城污水处理有限公司	2019/12/11	排放口	总氮（以N计）	4.6	15		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	化学需氧量	43.1	80		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/5/20	排放口	总氮（以N计）	6.53	15		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	氨氮	0.372	5		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	化学需氧量	54	80		是	
苏州市	张家港保税区胜科水务有限公司	2019/12/12	排放口	总氮（以N计）	8.97	15		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总砷	0.0016	0.1		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	阴离子表面活性剂	0.43	0.5		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	总氮（以N计）	7.01	15		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/8/15	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	昆山市港浦污水处理有限公司	2019/11/7	排放口	总氮（以N计）	8.13	15		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总汞	<0.00004	0.005		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	色度	4	50		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总砷	<0.0003	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	氨氮	0.4	5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	五日生化需氧量	2.9	20		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.49	5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	总氮（以N计）	3.36	15		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/8/5	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/11/6	排放口	悬浮物	5	70		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/11/6	排放口	pH值	6.85	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/11/6	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/11/6	排放口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/11/6	排放口	化学需氧量	27	50		是	
苏州市	昆山市千灯火炬污水处理有限公司	2019/11/6	排放口	总氮（以N计）	7.12	15		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	5.6	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.58	1.5		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	297	500		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	16	30		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/11/28	接管口	氨氮	17.4	20		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/11/28	接管口	总磷（以P计）	0.23	1.5		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	330	500		是	
苏州市	张家港市新隆色染整理有限公司	2019/11/28	接管口	总氮（以N计）	23.6	30		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	悬浮物	12	100		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	氨氮	0.184	20		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	五日生化需氧量	43.2	50		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	总磷（以P计）	1.36	1.5		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	锑	0.205	0.08		否	1.56
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	化学需氧量	174	200		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/7/10	排放口	总氮（以N计）	7.37	30		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	色度	50	80		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	悬浮物	34	100		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	pH值	8.21	9	6	是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	氨氮	0.403	20		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	五日生化需氧量	23.7	50		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	总磷（以P计）	0.17	1.5		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	硫化物	0.024	0.5		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	锑	0.0268	0.08		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	化学需氧量	58	200		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市太仓针织总厂	2019/10/29	排放口	总氮（以N计）	0.78	30		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	悬浮物	5	100		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	氨氮	0.014	20		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	化学需氧量	98	200		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/5/7	废水总排口FS1	总氮（以N计）	8.16			是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	色度	8	80		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	悬浮物	6	100		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	氨氮	0.754	20		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	化学需氧量	131	200		是	
苏州市	昆山针织总厂有限公司	2019/7/24	废水总排口FS1	总氮（以N计）	9.16	30		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	色度	2	50		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	氨氮	5.61	15		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	五日生化需氧量	3.1	20		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	化学需氧量	16	100		是	
苏州市	利乐包装（昆山）有限公司	2019/5/9	工业废水排口	总氮（以N计）	9.8			是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	总氮（以N计）	8.99	15		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/8/8	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	pH值	7.39	9	6	是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂	2019/11/14	排放口	总氮（以N计）	7.99	15		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	苯胺类	0.88	1		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	悬浮物	72	100		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	pH值	6.92	9	6	是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	氨氮	1.82	20		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	五日生化需氧量	30.4	150		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	总锑	0.04	0.1		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	化学需氧量	80	500		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/6/25	DW001	总氮（以N计）	4.27	30		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/10/9	DW001	pH值	6.88	9	6	是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/10/9	DW001	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/10/9	DW001	总锑	0.071	0.1		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/10/9	DW001	化学需氧量	155	500		是	
苏州市	吴江二练丝绸有限责任公司	2019/10/9	DW001	总氮（以N计）	3.1	30		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/8/9	接管口	氨氮	1.06	20		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/8/9	接管口	总磷（以P计）	0.13	1.5		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/8/9	接管口	化学需氧量	166	500		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/8/9	接管口	总氮（以N计）	4.13	30		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/12/3	接管口	氨氮	0.483	20		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/12/3	接管口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/12/3	接管口	化学需氧量	284	500		是	
苏州市	张家港市诚达染整有限公司	2019/12/3	接管口	总氮（以N计）	3.6	30		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	氨氮	13.6	20		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	化学需氧量	245	500		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	总氮（以N计）	15.2	30		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	氨氮	99.5	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.38	1.5		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	化学需氧量	975	500		是	
苏州市	常熟市凯祥针纺织有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	总氮（以N计）	119	30		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.089	15		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	0.586	20		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	5	50		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.16	1.5		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.014	0.1		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	20	200		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市华圣织染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	1.19	30		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	苯胺类	0.44	1		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	悬浮物	26	100		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	氨氮	0.973	20		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	五日生化需氧量	32.7	150		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	总磷（以P计）	0.16	1.5		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	总锑	0.13	0.1		否	0.3
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	化学需氧量	82	500		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/6/14	DW001	总氮（以N计）	5.86	30		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/10/15	DW001	pH值	6.74	9	6	是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/10/15	DW001	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/10/15	DW001	总锑	0.0224	0.1		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/10/15	DW001	化学需氧量	76	500		是	
苏州市	吴江市宇源织造印染有限公司	2019/10/15	DW001	总氮（以N计）	8.04	30		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/8/9	接管口	氨氮	6.22	20		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/8/9	接管口	总磷（以P计）	0.8	1.5		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/8/9	接管口	化学需氧量	461	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/8/9	接管口	总氮（以N计）	12.4	30		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	1.28	20		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.17	1.5		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	106	500		是	
苏州市	张家港市澳欣毛业有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	9.22	30		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	色度	2	30		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	悬浮物	9	20		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	pH值	7	9	6	是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	氨氮	0.102	5		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	五日生化需氧量	4	15		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	总锑	0.0087	0.08		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	化学需氧量	16	60		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062803-001	总氮（以N计）	1.26	12		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103105-001	色度	2	30		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103105-001	pH值	7.61	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103105-001	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103105-001	总锑	0.0056	0.08		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103105-001	化学需氧量	8	60		是	
苏州市	吴江市天宏印染有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103105-001	总氮（以N计）	1.43	12		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	0.81	20		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	0.26	1.5		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	432	500		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	2.88	30		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	8.58	20		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	131	500		是	
苏州市	江苏华鹿纺织有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	20.6	30		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	氨氮	0.106	8		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/7/10	总排口	总氮（以N计）	2.06	15		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	放流池排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	放流池排口	氨氮	0.138	25		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	放流池排口	总磷（以P计）	0.03	3		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	放流池排口	化学需氧量	10	350		是	
苏州市	昆山三丽电镀有限公司	2019/8/21	放流池排口	总氮（以N计）	2.13	35		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	苯胺类	0.65	1		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.029	15		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	悬浮物	16	100		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	pH值	8.73	9	6	是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	氨氮	0.24	20		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	五日生化需氧量	11	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	总锑	0.0008	0.1		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	化学需氧量	22	200		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市锦绣染色有限公司	2019/6/20	设施排口	总氮（以N计）	2.42	30		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.53	1		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.069	15		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	0.06	20		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	10.3	50		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.032	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	41	200		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区富艺合成皮革厂	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	6.16	30		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.117	15		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	悬浮物	18	100		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	氨氮	0.088	20		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	五日生化需氧量	16.3	50		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总锑	0.071	0.1		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	化学需氧量	67	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市新盛染整有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总氮（以N计）	4.42	30		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	色度	16	50		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	悬浮物	18	50		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	氨氮	0.25	5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	五日生化需氧量	8.9	20		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	锑	0.0217	0.08		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	化学需氧量	26	60		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/8/15	排放口	总氮（以N计）	14.6	15		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	苯胺类	9.06E-04	1		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	色度	32	50		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	悬浮物	9	50		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	pH值	6.96	9	6	是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	氨氮	0.994	5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	五日生化需氧量	4.3	20		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	总锑	<0.0002	0.08		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市新鹿染整有限公司	2019/10/29	排放口	总氮（以N计）	5.13	15		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	含铬废水排放口	总铬	0.148	0.5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	含铬废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	含镍水排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	氨氮	0.2	5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	总镍	0.039	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	化学需氧量	7	50		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	总氮（以N计）	3.08	15		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/6/14	综合废水排放口	总锌	0.03	1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	含铬废水排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	含铬废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	含镍水排放口	总镍	0.064	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	pH值	8.9	9	6	是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	氨氮	0.36	5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	总氮（以N计）	5.21	15		是	
苏州市	常熟市吴市电镀厂	2019/9/10	综合废水排放口	总锌	0.192	1		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/8/22	接管口	苯胺类	0.112	1		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	7.83	20		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.8	1.5		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	11.5	30		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/11/19	接管口	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	1.77	20		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	张家港市丰盛针毛织造有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	13.6	30		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	废水排放口	氨氮	1.11	20		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	废水排放口	总磷（以P计）	1.5	1.5		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	废水排放口	化学需氧量	173	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/10/31	废水排放口	总氮（以N计）	1.8	30		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/12/17	废水排放口	氨氮	1.05	20		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/12/17	废水排放口	总磷（以P计）	0.31	1.5		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/12/17	废水排放口	化学需氧量	514	500		是	
苏州市	常熟市芦荡针织染整有限公司	2019/12/17	废水排放口	总氮（以N计）	3.09	30		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	氨氮	4.89	20		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	化学需氧量	632	500		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总氮（以N计）	5.71	30		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	氨氮	6.28	20		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	化学需氧量	819	500		是	
苏州市	常熟市永新印染有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	总氮（以N计）	9.92	30		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	车间镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	车间铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	车间铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	pH值	7.85	9	6	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	总镍	0.027	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	化学需氧量	5	50		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	总氮（以N计）	1.84	15		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/6/19	总排口	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	车间镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	车间铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	车间铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.2		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	化学需氧量	<4	50		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	总氮（以N计）	1.88	15		是	
苏州市	常熟市利民电镀有限责任公司	2019/10/25	总排口	总锌	0.048	1		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	氨氮	1.34	20		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.11	1.5		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	化学需氧量	742	500		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	总氮（以N计）	1.76	30		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	氨氮	0.09	20		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.76	1.5		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	常熟市亚细亚纺织装饰有限公司	2019/11/21	接管排口DW001	总氮（以N计）	1.1	30		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/10/28	接管排口DW001	氨氮	16.6	20		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/10/28	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.98	1.5		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/10/28	接管排口DW001	化学需氧量	826	500		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/10/28	接管排口DW001	总氮（以N计）	17.4	30		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	氨氮	19	20		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	化学需氧量	1580	500		是	
苏州市	常熟特尔斯玛织造有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	总氮（以N计）	32	30		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.504	1		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	25	100		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	3.4	20		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	57.1	150		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.047	0.1		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	245	500		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	13.5	30		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.92	1.5		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.043	0.1		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	310	500		是	
苏州市	吴江绸缎炼染一厂有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	10.9	30		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.118	5		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	pH值	6.77	9	6	是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	氟化物	0.4	20		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	氨氮	13.3	30		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	五日生化需氧量	15.7	300		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	总磷（以P计）	1.12	4		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	化学需氧量	57	500		是	
苏州市	科慕（常熟）氟化物科技有限公司	2019/10/17	工艺废水总排口	总氮（以N计）	18	50		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	氨氮	0.287	8		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/5/10	废水总排口	总氮（以N计）	2.85	15		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	氨氮	0.399	8		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	化学需氧量	7	50		是	
苏州市	华声电子科技（昆山）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总氮（以N计）	2.52	15		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	苯胺类	0.434	1		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	氨氮	1.6	5		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	硫化物	0.015	1		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	总锑	0.047	0.1		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	化学需氧量	42.5	60		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/5/20	排放口	总氮（以N计）	3.52	15		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	苯胺类	0.34	1		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	氨氮	1.14	5		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	总锑	0.0172	0.1		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	张家港互益染整有限公司	2019/11/18	排放口	总氮（以N计）	4.16	15		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.035	15		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	34	100		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	8.43	9	6	是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	6.27	20		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	19.3	50		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.36	1.5		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	0.026	1		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.0028	0.1		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	82	200		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州恒达丝绸印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	9.16	30		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	废水排放口	氨氮	2.76	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	废水排放口	总磷（以P计）	10.2	1.5		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	废水排放口	化学需氧量	1440	500		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/13	废水排放口	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	废水排放口	氨氮	23.4	20		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	废水排放口	总磷（以P计）	3.17	1.5		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	废水排放口	化学需氧量	45200	500		是	
苏州市	常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	2019/11/20	废水排放口	总氮（以N计）	37.8	30		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.017	0.2		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	氨氮	0.184	45		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	化学需氧量	35	500		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	总排口	总氮（以N计）	0.631	70		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/7/1	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	pH值	6.9	9	6	是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	氨氮	0.073	45		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	总排口	总氮（以N计）	0.2	70		是	
苏州市	苏州瑞松金属材料有限公司	2019/11/14	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	悬浮物	26	30		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.012	0.2		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	氨氮	0.058	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	总氮（以N计）	0.88	15		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/5/8	总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	氨氮	0.098	5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	化学需氧量	47	50		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	总氮（以N计）	0.69	15		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州山庆金属表面处理有限公司	2019/10/11	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	苯胺类	0.158	1		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	悬浮物	4	100		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	pH值	6.61	9	6	是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	氨氮	1.07	20		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	41.2	150		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	硫化物	0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总锑	0.017	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	化学需氧量	126	500		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	5	30		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	6.04	9	6	是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.049	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	244	500		是	
苏州市	吴江市盛泽金涛染织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	4.3	30		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/10/11	接管口	氨氮	6.74	20		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/10/11	接管口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/10/11	接管口	化学需氧量	148	200		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/10/11	接管口	总氮（以N计）	8.43	30		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	0.631	20		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	58	200		是	
苏州市	江苏柯力纺织股份有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	3.34	30		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	色度	8	30		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	悬浮物	10	20		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	氨氮	0.092	5		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	五日生化需氧量	8.1	15		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	总锑	0.005	0.05		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	化学需氧量	20	60		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/7/10	废水排口S2	总氮（以N计）	2.24	12		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	色度	8	30		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	pH值	8.24	9	6	是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	总锑	0.0026	0.08		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	化学需氧量	26	60		是	
苏州市	吴江联华染整有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	总氮（以N计）	2.73	12		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/6/28	接管口	氨氮	2.83	20		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/6/28	接管口	总磷（以P计）	0.68	1.5		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/6/28	接管口	化学需氧量	118	500		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/6/28	接管口	总氮（以N计）	8.42	30		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	10.4	20		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.54	1.5		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	192	500		是	
苏州市	张家港市双盈印染有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	18	30		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.95	1		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	128	80		否	0.6
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	34	100		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	6.79	9	6	是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	21.6	20		否	0.08
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	150	150		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.52	1.5		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.019	0.1		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	403	500		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	51.4	30		否	0.71
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.43	9	6	是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.00201	0.1		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	417	500		是	
苏州市	吴江飞翔印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	8.94	30		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	色度	8	50		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	氨氮	4.44	5		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	五日生化需氧量	1	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/5/27	排放口	总氮（以N计）	6.21	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	氨氮	6.79	5		否	0.36

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	五日生化需氧量	4	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	化学需氧量	56	50		否	0.12
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/8/19	排放口	总氮（以N计）	8.33	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	氨氮	0.17	5		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	五日生化需氧量	0.8	10		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓韩纸房纸业有限公司	2019/9/3	排放口	总氮（以N计）	7.83	10		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/10/11	接管口	氨氮	10.5	20		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/10/11	接管口	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/10/11	接管口	化学需氧量	400	500		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/10/11	接管口	总氮（以N计）	16.7	30		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/12/10	接管口	氨氮	4.64	20		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/12/10	接管口	总磷（以P计）	0.78	1.5		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/12/10	接管口	化学需氧量	351	500		是	
苏州市	张家港市大新毛纺有限公司	2019/12/10	接管口	总氮（以N计）	4.98	30		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	总钒	<0.01	1		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	悬浮物	21	250		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	氟化物	1.64	15		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	甲苯	<0.0003	0.1		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	甲醛	0.21	2		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	氰化物（总氰化合物）	0.002	0.5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	氨氮	1.22	40		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	五日生化需氧量	5.5	150		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	苯酚	<0.001	0.5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	总磷（以P计）	0.32	6		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	石油类	0.12	15		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	环氧氯丙烷	<0.005	0.02		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	总氮（以N计）	5.24	45		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	总锌	0.1	2		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/4/16	废水处理厂放流池排放口	异丙苯	<0.0003	2		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	悬浮物	5	250		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	挥发酚	0.009	0.5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	氟化物	0.5	15		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	甲苯	<0.0003	0.1		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	甲醛	0.11	2		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	氰化物（总氰化合物）	0.002	0.5		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	氨氮	0.1	40		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	总铜	<0.04	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	五日生化需氧量	0.5	150		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	总磷（以P计）	0.35	6		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	硫化物	<0.010	1		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	石油类	<0.06	15		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	总氮（以N计）	2.87	45		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	总锌	0.078	2		是	
苏州市	长春化工（江苏）有限公司	2019/9/17	废水处理厂放流池排放口	异丙苯	<0.0003	2		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	氰化物（总氰化合物）	0.008	0.2		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	氨氮	0.46	25		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	总磷（以P计）	0.16	3		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	总铬	0.013	0.5		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	化学需氧量	24	350		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	六价铬	0.011	0.1		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/7/9	设施排	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	悬浮物	4	200		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	pH值	7.09	9	6	是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	总氰化物	0.004	0.2		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	氨氮	0.313	25		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	总磷（以P计）	0.46	3		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	石油类	0.24	2		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	化学需氧量	8	350		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	总氮（以N计）	9.3	35		是	
苏州市	昆山同心表面科技有限公司	2019/10/16	设施排口	总锌	0.03	1		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/5/28	接管口	氨氮	0.61	20		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/5/28	接管口	总磷（以P计）	0.7	1.5		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/5/28	接管口	化学需氧量	52.2	200		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/5/28	接管口	总氮（以N计）	14	30		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	0.746	20		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.43	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	42	200		是	
苏州市	张家港市金陵纺织有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	2	30		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/7/29	接管口	氨氮	0.75	25		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/7/29	接管口	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/7/29	接管口	化学需氧量	65	200		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/7/29	接管口	总氮（以N计）	23.8	40		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	0.256	25		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	82	200		是	
苏州市	张家港宇新羊毛工业有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	18	40		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	7.9	20		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.86	1.5		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	2350	500		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	20.7	30		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	3.94	20		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1	1.5		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	927	500		是	
苏州市	常熟市五联印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.48	30		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	苯胺类	0.33	1		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.064	15		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	悬浮物	44	100		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	pH值	8.76	9	6	是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	氨氮	0.12	20		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	五日生化需氧量	26.9	50		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.05	1.5		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	总锑	0.0017	0.1		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	化学需氧量	108	200		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州正雄企业发展有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	总氮（以N计）	4.44	30		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	7.62	20		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	3.24	1.5		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1780	500		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	26.9	30		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	氨氮	8.39	20		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.74	1.5		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1270	500		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建良分厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	19.9	30		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总砷	0.0009	0.1		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	阴离子表面活性剂	0.33	0.5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	总氮（以N计）	4.9	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/8/19	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂	2019/11/4	排放口	总氮（以N计）	6.05	15		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	氨氮	1.65	20		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.83	1.5		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	化学需氧量	1770	500		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总氮（以N计）	34.2	30		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	1.49	20		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	376	500		是	
苏州市	常熟市南方染色有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	7.48	30		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	氨氮	1.49	8		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/6/12	污水排放口	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	悬浮物	38	250		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	pH值	6.7	9	6	是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	总铜	0.2	0.3		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	总磷	<0.01	0.5		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	氨氮	5.47	35		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	化学需氧量	108	500		是	
苏州市	常熟市新艺涂膜工程有限公司	2019/8/19	污水排放口	总锌	0.171	1		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	pH值	7.61	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	氨氮	8.98	45		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	总磷（以P计）	0.64	8		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	总镍	0.106	1		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	化学需氧量	182	500		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/7/24	废水排口	总氮（以N计）	9.54	70		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	废水排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	废水排口	氨氮	2.96	45		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	废水排口	总磷（以P计）	0.31	8		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	废水排口	化学需氧量	309	500		是	
苏州市	苏州天马药业有限公司	2019/10/14	废水排口	总氮（以N计）	12.9	70		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.924	1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	色度	128	80		否	0.6
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	106	100		否	0.06
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	6.48	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	4.32	20		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	126	150		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.17	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.015	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	333	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	8.34	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	5.86	9	6	否	/
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.00115	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	380	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（镇东分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	8.77	30		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	氨氮	1.86	20		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.56	1.5		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	化学需氧量	1120	500		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	总氮（以N计）	2.46	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	氨氮	0.52	20		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.84	1.5		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	化学需氧量	1360	500		是	
苏州市	江苏鼎新印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	总氮（以N计）	14	30		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/8/15	接管口	总磷	0.27	4		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/8/15	接管口	氨氮	0.24	40		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/8/15	接管口	总氮	31.5	45		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/8/15	接管口	化学需氧量	46.4	500		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/11/27	接管口	总磷	0.24	4		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/11/27	接管口	氨氮	1.34	40		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/11/27	接管口	总氮	43.4	45		是	
苏州市	张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂	2019/11/27	接管口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	氨氮	28.8	20		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总磷（以P计）	9.8	1.5		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	化学需氧量	1760	500		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总氮（以N计）	78.4	30		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	氨氮	0.246	20		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.24	1.5		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	化学需氧量	2240	500		是	
苏州市	常熟市江南印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	总氮（以N计）	8.66	30		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.032	12		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	氨氮	0.24	5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2.7	20		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	总锑	0.0224	0.08		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/3/19	废水排放口监测点	总氮（以N计）	5.48	15		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	苯胺类	0.11	1		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	五日生化需氧量	0.9	20		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	总锑	0.128	0.08		否	0.6
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	化学需氧量	22	60		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/8/15	废水排放口监测点	总氮（以N计）	2.36	15		是	
苏州市	江苏益通印染有限公司	2019/11/26	废水排放口监测点	总锑	0.0125	0.08		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	苯胺类	0.44	1		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	色度	64	80		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	悬浮物	130	100		否	0.3
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	pH值	6.64	9	6	是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	氨氮	5.1	20		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	五日生化需氧量	54.4	150		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	硫化物	0.034	0.5		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	总锑	0.0664	0.1		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	化学需氧量	148	500		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/6/25	DW004	总氮（以N计）	7.34	30		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/10/9	DW004	pH值	6.82	9	6	是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/10/9	DW004	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/10/9	DW004	总锑	0.0098	0.1		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/10/9	DW004	化学需氧量	119	500		是	
苏州市	吴江三联印染有限公司	2019/10/9	DW004	总氮（以N计）	2.62	30		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	排放口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	排放口	氨氮	0.2	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	排放口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/11/29	排放口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/12/11	排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/12/11	排放口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/12/11	排放口	氨氮	0.12	45		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/12/11	排放口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	中盐昆山有限公司	2019/12/11	排放口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/10/28	接管排口DW001	氨氮	0.906	20		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/10/28	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.86	1.5		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/10/28	接管排口DW001	化学需氧量	316	500		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/10/28	接管排口DW001	总氮（以N计）	6.34	30		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/11/26	接管排口DW001	氨氮	11.4	20		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/11/26	接管排口DW001	总磷（以P计）	8.74	1.5		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/11/26	接管排口DW001	化学需氧量	376	500		是	
苏州市	常熟市金灿制线厂	2019/11/26	接管排口DW001	总氮（以N计）	22.6	30		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.1	12		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	悬浮物	18	50		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	氨氮	1.34	5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	五日生化需氧量	6.3	20		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	总锑	0.0235	0.08		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	化学需氧量	44	60		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/4/12	废水排放口监测点	总氮（以N计）	2.15	15		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	色度	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	悬浮物	8	50		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	氨氮	1.65	5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	硫化物	0.013	0.5		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	总锑	0.0101	0.08		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	江苏福兴织染有限公司	2019/9/10	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.55	15		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	320	80		否	3
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	90	100		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	7.3	20		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	144	150		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0444	0.05		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	426	500		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/10/9	预处理水S1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/10/9	预处理水S1	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总锑	0.0074	0.1		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/10/9	预处理水S1	化学需氧量	318	500		是	
苏州市	吴江市依林针织整型有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总氮（以N计）	5.94	30		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	废水排口DW001	氨氮	6.23	20		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	废水排口DW001	总磷（以P计）	1.34	1.5		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	废水排口DW001	化学需氧量	1980	500		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/7	废水排口DW001	总氮（以N计）	7.04	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	废水排口DW001	氨氮	16.6	20		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	废水排口DW001	总磷（以P计）	2.48	1.5		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	废水排口DW001	化学需氧量	2590	500		是	
苏州市	常熟市琴达针织印染有限公司	2019/11/28	废水排口DW001	总氮（以N计）	24.1	30		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	氨氮	0.127	5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	总锑	0.0064	0.08		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	化学需氧量	40	60		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/8/26	污水总排口DW001	总氮（以N计）	1.66	15		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	悬浮物	9	50		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	总锑	0.0021	0.08		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	化学需氧量	34	60		是	
苏州市	常熟市招商织染有限公司	2019/10/30	污水总排口DW001	总氮（以N计）	1.04	15		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	苯胺类	0.3	1		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.035	15		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	悬浮物	45	100		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	pH值	7.34	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	氨氮	11.4	20		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	五日生化需氧量	18.8	50		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总锑	0.0017	0.1		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	化学需氧量	54	200		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市捷诚染色有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总氮（以N计）	12.7	30		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	苯胺类	0.13	5		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	悬浮物	38	400		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	挥发酚	0.0024	2		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	氨氮	0.112	45		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	动植物油	0.07	100		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	五日生化需氧量	2.6	300		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	总磷（以P计）	0.92	8		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	石油类	<0.006	20		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	硝基苯类	<0.2	5		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	化学需氧量	87	500		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	总氮（以N计）	116	70		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/7/18	接管排放口	二氯甲烷	<1			不参与评	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	苯胺类	0.07	5		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	挥发酚	0.094	2		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	pH值	8.28	9	6	是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	1		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	氨氮	<0.025	45		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	总铜	0.01	2		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	动植物油	0.06	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	五日生化需氧量	25	300		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	总磷（以P计）	2.26	8		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	硫化物	0.022	1		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	石油类	0.11	20		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.693	20		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	硝基苯类	0.107	5		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	总氮（以N计）	35.2	70		是	
苏州市	苏州弘森药业股份有限公司	2019/10/10	接管排放口	总锌	0.019	5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	苯胺类	0.22	1		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	色度	16	80		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	悬浮物	20	100		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	氨氮	2.82	20		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	五日生化需氧量	9.1	50		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	总磷（以P计）	0.13	1.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	总锑	0.0168	0.08		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	化学需氧量	54	200		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/5/22	工业污水排口	总氮（以N计）	3.64	30		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	苯胺类	0.11	1		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	色度	16	80		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	氨氮	2.06	20		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	五日生化需氧量	4.2	50		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	硫化物	<0.010	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	总锑	0.0029	0.08		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	化学需氧量	75	200		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/8/29	工业污水排口	总氮（以N计）	2.62	30		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	苯胺类	0.32	1		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	色度	8	80		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	悬浮物	4	100		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	氨氮	2.07	20		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	五日生化需氧量	37.6	50		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	总锑	0.0027	0.08		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	化学需氧量	73	200		是	
苏州市	常熟一信纺织制品有限公司	2019/11/12	工业污水排口	总氮（以N计）	2.98	30		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	pH值	8.16	9	6	是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	氨氮	0.26	5		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	硫化物	0.006	1		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	总锑	0.0078	0.1		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	化学需氧量	36.8	60		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/5/20	排放口	总氮（以N计）	2.21	15		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	苯胺类	0.16	1		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.301	5		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	总锑	0.0007	0.1		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	27	60		是	
苏州市	江苏东源纺织科技实业有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	2.66	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	0.31	20		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	55.5	500		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	2.03	30		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	2.47	20		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.46	1.5		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	306	500		是	
苏州市	张家港市永盛印染有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	6.22	30		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.304	1		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	12	100		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	6.92	9	6	是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	4.5	20		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	61.2	150		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.034	0.1		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	195	500		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	8.4	30		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	6.7	9	6	是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	1.69	1.5		否	0.13
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.094	0.1		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	459	500		是	
苏州市	吴江吴伊时装面料有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	16.7	30		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	氨氮	1.32	20		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.58	1.5		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	化学需氧量	2200	500		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/20	接管排口DW001	总氮（以N计）	7.88	30		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	1.78	20		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.78	1.5		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	892	500		是	
苏州市	常熟市秀欣天顺袜业有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	8.64	30		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总铅	0.011	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总汞	2.90E-04	0.005		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	色度	4	50		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总砷	0.00208	0.5		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	氨氮	0.486	8		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总镍	0.012	0.1		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	化学需氧量	34	50		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/6/3	排放口	总氮（以N计）	8.36	15		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总汞	3.00E-04	0.005		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总砷	0.0042	0.5		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	pH值	8.11	9	6	是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	氨氮	0.174	8		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	太仓桦棋电子部件有限公司	2019/9/18	排放口	总氮（以N计）	3.46	15		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	色度	32	80		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	pH值	8.38	9	6	是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	氨氮	1.62	20		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	总铜	<0.05	2		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	五日生化需氧量	34.3	50		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	硫化物	0.006	1		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	化学需氧量	150	200		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	俐马（苏州）织染有限公司	2019/3/21	设施排口	总氮（以N计）	8.61	30		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	氟化物	2.88	15		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	氨氮	1.03	30		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	五日生化需氧量	38	300		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.57	4		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	化学需氧量	133	500		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	总氮（以N计）	2.4	50		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	悬浮物	14	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	氟化物	1.21	15		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	氨氮	2.89	30		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	五日生化需氧量	27.7	300		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.38	4		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	化学需氧量	106	500		是	
苏州市	苏威特种聚合物（常熟）有限公司	2019/11/20	废水总排口	总氮（以N计）	3.45	50		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总汞	1.60E-04	0.005		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铝	0.032	2		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氟化物	0.29	10		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氨氮	<0.01	8		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	总镍	0.038	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	化学需氧量	5	50		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铁	0.02	2		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	六价铬	0.005	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总氮（以N计）	1.58	15		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	氟化物	0.4	10		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	氨氮	0.091	8		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总铜	0.116	0.3		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	石油类	0.07	2		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	铬系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	镍系排口	总镍	0.015	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	铬系排口	总镍	0.024	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	化学需氧量	28	50		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总氮（以N计）	0.69	15		是	
苏州市	太仓市华夏电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总锌	0.013	1		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.41	1		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	19	100		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.535	20		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	48.6	150		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	0.018	0.5		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.402	0.1		否	3.02
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	134	500		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	18.8	30		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	总磷（以P计）	0.38	1.5		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	总锑	0.332	0.1		否	2.32
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	化学需氧量	147	500		是	
苏州市	苏州南华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	总氮（以N计）	23.2	30		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	车间镍排	总镍	<0.01	0.1		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	氨氮	0.23	25		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	总磷（以P计）	0.16	3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	总镍	<0.01	0.1		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	化学需氧量	17.75	350		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/5/10	设施总排	总氮（以N计）	2.435	35		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	氨氮	0.095	25		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	总磷（以P计）	0.1	3		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	石油类	0.28	10		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	WS-G-00014镍排	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	化学需氧量	8	350		是	
苏州市	昆山市锦昌金属表面处理有限公司	2019/8/14	设施总排	总氮（以N计）	2.73	35		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	氨氮	0.07	5		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	设施总排口	总氮（以N计）	1.08	15		是	
苏州市	昆山美度电镀有限公司	2019/7/3	车间镍排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	pH值	7.81			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	生化需氧量	2.1			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	总磷	0.1			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	锑	0.004			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	氨氮	0.24			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	总氮	3.17			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	化学需氧量	19			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/5/13	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	悬浮物	4	50		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	氨氮	0.07	5		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	五日生化需氧量	2	20		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	总锑	3.00E-04	0.08		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市杨氏印染有限公司	2019/8/19	排放口	总氮（以N计）	1.76	15		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	苯胺类	0.22	1		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	色度	4	80		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	悬浮物	18	100		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	pH值	6.84	9	6	是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	氨氮	0.835	20		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	五日生化需氧量	43.2	150		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	总锑	0.04	0.1		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	化学需氧量	100	500		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/7/15	DW001	总氮（以N计）	4.86	30		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/10/10	DW001	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/10/10	DW001	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/10/10	DW001	总锑	0.075	0.1		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/10/10	DW001	化学需氧量	140	500		是	
苏州市	吴江市远鹏纺织品整理有限公司	2019/10/10	DW001	总氮（以N计）	6.91	30		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/11	废水排放口	氨氮	0.984	20		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/11	废水排放口	总磷（以P计）	0.86	1.5		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/11	废水排放口	化学需氧量	811	500		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/11	废水排放口	总氮（以N计）	3.99	30		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/18	废水排放口	氨氮	1.38	20		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/18	废水排放口	总磷（以P计）	1	1.5		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/18	废水排放口	化学需氧量	753	500		是	
苏州市	常熟市周行染色有限公司	2019/11/18	废水排放口	总氮（以N计）	4.81	30		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	27.2	50		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	1.77	15		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/20	排放口	氨氮	0.078	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/20	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/20	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	张家港宏昌钢板有限公司	2019/11/20	排放口	总氮（以N计）	1.74	15		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	氨氮	6.61	20		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	总磷（以P计）	4.1	1.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	化学需氧量	1980	500		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	总氮（以N计）	22.8	30		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	氨氮	0.21	20		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.87	1.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	化学需氧量	1640	500		是	
苏州市	常熟市沙家浜程氏印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	总氮（以N计）	12.3	30		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/6/20	接管口	氨氮	0.75	20		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/6/20	接管口	总磷（以P计）	0.25	1.5		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/6/20	接管口	化学需氧量	267	500		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/6/20	接管口	总氮（以N计）	7.21	30		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	接管口	氨氮	2.2	20		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	接管口	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	接管口	化学需氧量	266	500		是	
苏州市	张家港新东旭纺织印染有限公司	2019/11/20	接管口	总氮（以N计）	6.58	30		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.002	0.2		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	氨氮	0.3	5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	总铬	0.18	0.5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	化学需氧量	8	50		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	总氮（以N计）	3.25	15		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/6/28	总排口	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.2		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	总氮（以N计）	1.97	15		是	
苏州市	常熟市民丰电镀有限公司	2019/10/24	总排口	总锌	0.08	1		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/6/18	接管口	氨氮	3.7	20		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/6/18	接管口	总磷（以P计）	0.279	1.5		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/6/18	接管口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/6/18	接管口	总氮（以N计）	5.96	30		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	4.04	20		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.26	1.5		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	224	500		是	
苏州市	江苏澳洋纺织实业有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	10.3	30		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	苯胺类	0.04			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	色度	8			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	悬浮物	108			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	pH值	7.92			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	生化需氧量	54			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	总磷	0.3			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	锑	0.0063			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	氨氮	0.35			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	总氮	14			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	化学需氧量	54			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/5/13	排放口	六价铬	<0.03			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	色度	4			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	pH值	7.73			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	生化需氧量	0.6			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	总磷	0.24			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	锑	0.0036			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	氨氮	0.6			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	总氮	4.31			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	化学需氧量	31			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/6/5	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	苯胺类	0.03	1		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	悬浮物	7	50		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	pH值	8	9	6	是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	五日生化需氧量	<0.5	20		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	总锑	0.0052	0.08		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	化学需氧量	23	60		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市湘涛漂染有限公司	2019/8/8	排放口	总氮（以N计）	4.29	15		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	氨氮	7.62	20		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.62	1.5		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1130	500		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	11.9	30		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	氨氮	3.66	20		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.52	1.5		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	化学需氧量	743	500		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	4.94	30		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/8/28	接管口	氨氮	0.1	20		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/8/28	接管口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/8/28	接管口	化学需氧量	49.6	200		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/8/28	接管口	总氮（以N计）	6.74	30		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/11/30	接管口	氨氮	0.136	20		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/11/30	接管口	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/11/30	接管口	化学需氧量	42	200		是	
苏州市	江苏浩泰毛纺织染有限公司	2019/11/30	接管口	总氮（以N计）	1.83	30		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/6/28	接管口	氨氮	2.74	20		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/6/28	接管口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/6/28	接管口	化学需氧量	272	500		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/6/28	接管口	总氮（以N计）	9.76	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/11/27	接管口	氨氮	1.1	20		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.13	1.5		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	204	500		是	
苏州市	张家港市德胜染整有限责任公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	11.4	30		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	10.2	20		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.12	1.5		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1110	500		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	12.8	30		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	氨氮	6.03	20		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.48	1.5		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	化学需氧量	573	500		是	
苏州市	常熟市福亿印花炼染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	9.35	30		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	氨氮	7.4	20		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.96	1.5		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	化学需氧量	979	500		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	13.4	30		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	氨氮	1.28	20		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	化学需氧量	141	500		是	
苏州市	常熟市鑫建印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.32	30		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	苯胺类	＜0.03			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	色度	8			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	悬浮物	21			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	pH值	8.27			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	生化需氧量	82.4			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	硫化物	＜0.005			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	总磷	0.15			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	锑	0.0134			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	氨氮	0.28			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	总氮	2.14			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	化学需氧量	347			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/5/22	排放口	六价铬	＜0.004			是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	色度	40	80		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	悬浮物	12	100		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	氨氮	2.02	20		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	五日生化需氧量	45.2	50		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	总锑	0.0792	0.08		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	化学需氧量	113	200		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	六价铬	0.018	0.5		是	
苏州市	苏州港荣纺织品漂染有限公司	2019/8/28	排放口	总氮（以N计）	8.12	30		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	氟化物	0.16	10		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	氨氮	0.099	8		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	石油类	0.36	2		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	铬系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	镍系排口	总铬	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	镍系排口	总镍	0.016	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	铬系排口	总镍	0.021	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	镍系排口	六价铬	0.028	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	总氮（以N计）	1.64	15		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/7/30	排放口	总锌	0.012	1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	氟化物	0.6	10		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.013	0.2		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	氨氮	0.101	8		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	铬系排口	总铬	<0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	镍系排口	总镍	0.022	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	铬系排口	总镍	0.077	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	化学需氧量	7	50		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总氮（以N计）	2.44	15		是	
苏州市	太仓市施美电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总锌	0.048	1		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	氨氮	1.83	20		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	五日生化需氧量	7	50		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	硫化物	0.008	0.5		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	化学需氧量	41	200		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口	总氮（以N计）	6.35	30		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	苯胺类	0.59	1		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	色度	27	80		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	悬浮物	15	100		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	pH值	8.57	9	6	是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	氨氮	5.66	20		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	五日生化需氧量	39.4	50		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	化学需氧量	113	200		是	
苏州市	东友印染（苏州）有限公司	2019/10/17	废水总排口	总氮（以N计）	9.65	30		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.24	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.067	15		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	20	20		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	16.5	50		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.044	0.1		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	66	200		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市和丰漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	24.9	30		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	悬浮物	7	400		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	氟化物	6.9	15		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	氨氮	1.86	30		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	总磷（以P计）	2.98	4		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	总氮（以N计）	3.65	50		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	悬浮物	8	400		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	氟化物	7.4	15		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	氨氮	5.21	30		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	总磷（以P计）	4.2	4		否	0.05
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	化学需氧量	27	500		是	
苏州市	三爱富（常熟）新材料有限公司	2019/11/4	污水排放口DW001	总氮（以N计）	8.76	50		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	色度	4	50		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	悬浮物	4	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	五日生化需氧量	3.4	20		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	总磷（以P计）	0.48	0.5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	总锑	0.0091	0.08		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	化学需氧量	46	60		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/5/28	污水排放口WS001	总氮（以N计）	5.9	15		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	色度	8	50		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	悬浮物	7	50		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	总锑	0.0189	0.08		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	化学需氧量	37	60		是	
苏州市	江苏灵丰纺织集团有限公司	2019/8/20	污水排放口WS001	总氮（以N计）	10.8	15		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总砷	0.0011	0.1		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	氨氮	0.23	5		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	阴离子表面活性剂	0.33	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	五日生化需氧量	3.7	10		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	化学需氧量	26	50		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	总氮（以N计）	8.05	15		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/8/6	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山市千灯琨澄水质净化有限公司	2019/11/19	排放口	总氮（以N计）	10.4	15		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	氨氮	0.24	5		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	总锑	0.0324	0.08		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	化学需氧量	48	60		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/6/19	排放口	总氮（以N计）	7.49	15		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	氨氮	0.177	5		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	总锑	0.0029	0.08		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	化学需氧量	58	60		是	
苏州市	张家港市大新污水处理有限公司	2019/12/12	排放口	总氮（以N计）	3.36	15		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	色度	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总砷	<0.0003			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.028	12		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	氨氮	1.74	5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2.6	20		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总锑	0.0043	0.08		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.264			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	粪大肠菌群数	20			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	化学需氧量	26	60		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.6	15		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/3/29	废水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	苯胺类	0.05	1		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	氨氮	0.92	5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	五日生化需氧量	1.1	20		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	总锑	0.0053	0.08		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	化学需氧量	31	60		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市珍门污水处理有限公司	2019/7/16	废水排放口监测点	总氮（以N计）	2.72	15		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总砷	<0.0003			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	12		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	氨氮	1.89	5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	五日生化需氧量	3.2	20		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总锑	0.018	0.08		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.286			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	粪大肠菌群数	30			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	化学需氧量	57	60		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	总氮（以N计）	6.52	15		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/3/28	废水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	悬浮物	18	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	氨氮	0.25	5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	五日生化需氧量	3.1	20		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	总锑	0.0096	0.08		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	化学需氧量	25	60		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市新州污水治理有限公司	2019/7/18	废水排放口监测点	总氮（以N计）	4.48	15		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总砷	<0.003			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.1	12		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	悬浮物	13	50		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	二氧化氯	2.45	0.5		否	3.9
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	氨氮	4	5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	五日生化需氧量	0.7	20		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总锑	0.0187	0.08		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.156			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	粪大肠菌群数	<20			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	化学需氧量	50	60		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	总氮（以N计）	8.04	15		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/4/12	污水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	悬浮物	4	50		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	氨氮	1.83	5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	五日生化需氧量	3.1	20		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	总锑	0.0081	0.08		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	化学需氧量	37	60		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市顺达污水处理有限公司	2019/7/30	污水排放口监测点	总氮（以N计）	4.21	15		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	苯胺类	0.28	1		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总砷	0.0004			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.028	12		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	氨氮	0.2	5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	五日生化需氧量	1.7	20		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总锑	0.0499	0.08		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.184			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	粪大肠菌群数	20			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	总氮（以N计）	4.34	15		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/3/26	废水排放口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	悬浮物	11	50		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	氨氮	0.11	5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	五日生化需氧量	1	20		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	总锑	0.0232	0.08		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	化学需氧量	36	60		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇北港污水处理站	2019/7/25	废水排放口监测点	总氮（以N计）	5.36	15		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	苯胺类	0.48	1		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总砷	0.0003			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	12		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	悬浮物	7	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	动植物油	<0.06			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	五日生化需氧量	1.1	20		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总锑	0.0097	0.08		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	石油类	<0.06			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.457			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	粪大肠菌群数	3000			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	化学需氧量	58	60		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	总氮（以N计）	3.36	15		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/1/16	总排口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	悬浮物	4	50		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	五日生化需氧量	1.8	20		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	总锑	0.006	0.08		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	化学需氧量	49	60		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市久盛污水处理厂（普通合伙）	2019/7/25	总排口监测点	总氮（以N计）	3.53	15		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	苯胺类	0.18	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总铅	<0.01			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总汞	<0.00004			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总砷	0.0003			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	12		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	悬浮物	15	50		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	动植物油	0.09			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	五日生化需氧量	1.9	20		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总锑	0.0324	0.08		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总镉	<0.001			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	石油类	0.06			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总铬	<0.004			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	0.677			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	粪大肠菌群数	280			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	化学需氧量	71	60		否	0.18

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	总氮（以N计）	5.25	15		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/3/28	污水处理站排口监测点	烷基汞	<0.00002			是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	悬浮物	11	50		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	氨氮	0.06	5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	五日生化需氧量	0.9	20		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	总磷（以P计）	0.28	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	总锑	0.0193	0.08		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	化学需氧量	37	60		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市南湖农场综合污水处理站	2019/7/12	污水处理站排口监测点	总氮（以N计）	5.69	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总砷	0.0119	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	氨氮	0.1	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	化学需氧量	7	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	总氮（以N计）	5.92	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/2/26	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总汞	0.00013	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	氨氮	0.05	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司浏河污水处理厂	2019/10/15	排放口	总氮（以N计）	3.07	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总铅	<0.02	1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总汞	0.00008	0.05		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	色度	10	50		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总砷	0.0193	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总铍	<0.0001	0.005		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	挥发酚	<0.001	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	pH值	8.04	9	6	是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	氟化物	1.11	10		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	氨氮	0.3	5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	动植物油	<0.06			是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	五日生化需氧量	9.2	20		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	苯并[ghi]芘	<0.000004	0.00003		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总镉	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总铬	<0.01	1.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05			是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	粪大肠菌群数	<0			是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总镍	0.026	1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	化学需氧量	45	80		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	总氮（以N计）	3.77	15		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/2/28	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总铅	<0.02	1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总汞	0.00016	0.05		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	色度	2	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总砷	0.0003	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总铍	0.0002	0.005		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	挥发酚	<0.001	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	氟化物	1.45	10		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	氨氮	0.37	5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	五日生化需氧量	0.7	20		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总镉	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总铬	0.01	1.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总镍	0.108	1		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	化学需氧量	30	80		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市港城污水处理有限责任公司	2019/10/16	排放口	总氮（以N计）	4.4	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总砷	0.0008	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	氨氮	0.3	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	石油类	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	总氮（以N计）	0.47	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/2/14	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总砷	4.00E-04	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	pH值	7.98	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	氨氮	0.12	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪岳王污水处理厂	2019/10/17	排放口	总氮（以N计）	3.05	15		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总汞	0.00061	0.001		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	色度	12	30		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总砷	0.012	0.1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	悬浮物	4	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	氨氮	1.86	5;8		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	五日生化需氧量	3.5	10		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	总氮（以N计）	7.48	15		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/3/18	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/4/10	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总汞	0.00017	0.001		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	pH值	8.07	9	6	是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	氨氮	0.42	5;8		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/16	排放口	总氮（以N计）	6.21	15		是	
苏州市	太仓建邦环境水务有限公司（改名）	2019/10/28	排放口	粪大肠菌群数	373	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总汞	0.00004	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总砷	0.0176	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	氨氮	0.86	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	粪大肠菌群数	<0	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	总氮（以N计）	7.62	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/2/28	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总汞	0.00005	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	pH值	8.07	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	氨氮	0.06	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	动植物油	0.1	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	五日生化需氧量	0.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	粪大肠菌群数	100	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司南郊污水处理厂	2019/10/31	排放口	总氮（以N计）	10.5	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总汞	0.00003	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总砷	0.0144	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	氨氮	0.06	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	总氮（以N计）	2.38	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/2/26	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总汞	0.00016	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	pH值	8.14	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	氨氮	0.08	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/16	排放口	总氮（以N计）	2.64	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总汞	0.00003	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总砷	0.0125	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	氨氮	0.17	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	化学需氧量	8	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	总氮（以N计）	5.18	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/2/26	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总汞	0.00007	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	氨氮	0.03	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	动植物油	0.08	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	五日生化需氧量	1	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	石油类	0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	化学需氧量	9	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂	2019/10/17	排放口	总氮（以N计）	4.2	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总汞	0.00016	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总砷	0.0011	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	pH值	6.74	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	氨氮	0.4	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	五日生化需氧量	<0.5	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	总氮（以N计）	3.35	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/2/14	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总汞	0.0001	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	色度	9	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	pH值	7.99	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	氨氮	0.21	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	五日生化需氧量	0.8	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	化学需氧量	29	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司沙溪污水处理厂	2019/10/15	排放口	总氮（以N计）	3.43	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总砷	0.0009	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	氨氮	0.19	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	五日生化需氧量	3.4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	总氮（以N计）	0.83	15		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/9	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/24	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/1/24	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总汞	0.00014	0.001		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	氨氮	0.11	5;8		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	五日生化需氧量	0.6	10		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂	2019/10/15	排放口	总氮（以N计）	2.62	15		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总砷	0.0007	0.1		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	氨氮	0.3	5		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	阴离子表面活性剂	0.31	0.5		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	五日生化需氧量	2.7	10		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	总氮（以N计）	8.5	15		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/8/2	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山市污水处理公司	2019/11/1	排放口	总氮（以N计）	9.27	15		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总砷	0.0019	0.1		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	阴离子表面活性剂	0.11	0.5		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	总氮（以N计）	7.86	15		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/8/20	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山市锦溪污水处理厂有限公司	2019/11/22	排放口	总氮（以N计）	9.93	15		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	氨氮	0.15	5		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	阴离子表面活性剂	0.15	0.5		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	五日生化需氧量	2.8	10		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	总氮（以N计）	4.52	15		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/8/19	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	悬浮物	5	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	氨氮	0.09	5		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山水环境建设管理有限公司（周庄第二污水厂）	2019/11/26	排放口	总氮（以N计）	11.3	15		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/6/25	出口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/6/25	出口	氨氮	0.09	5		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/6/25	出口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/6/25	出口	总氮（以N计）	5.63	15		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	总铅	<0.1	0.1		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	总汞	0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	色度	2	30		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	总砷	0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	悬浮物	5	10		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	pH值	6.96	9	6	是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	氨氮	0.092	5;8		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	阴离子表面活性剂	0.085	0.5		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	动植物油	0.08	1		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	五日生化需氧量	6.3	10		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C20191030008-001	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	总镉	<0.05	0.01		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	石油类	0.1	1		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	化学需氧量	30	50		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	总氮（以N计）	7.72	15		是	
苏州市	苏州市吴江污水处理有限公司	2019/10/30	废水总排口C2019103 0008-001	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	氨氮	0.16	5		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	总氮（以N计）	5.11	15		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/10/12	废水总排口S1	悬浮物	5	10		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/10/12	废水总排口S1	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/10/12	废水总排口S1	氨氮	0.071	5;8		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/10/12	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/10/12	废水总排口S1	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	苏州市吴江城南污水处理有限公司	2019/10/12	废水总排口S1	总氮（以N计）	9.2	15		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	氨氮	0.25	5		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	化学需氧量	28	50		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/6/25	排放口	总氮（以N计）	4.83	15		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/12/23	废水排放口S1	pH值	6.82	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/12/23	废水排放口S1	氨氮	0.591	5		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/12/23	废水排放口S1	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/12/23	废水排放口S1	总锑	0.014	0.05		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/12/23	废水排放口S1	化学需氧量	34	60		是	
苏州市	苏州市吴江区七都庙港污水处理有限公司	2019/12/23	废水排放口S1	总氮（以N计）	3.08	15		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	pH值	6.94	9	6	是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	氨氮	0.72	5;8		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	动植物油	0.12	1		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	粪大肠菌群数	490	1000		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	总氮（以N计）	6.59	15		是	
苏州市	苏州市吴中区木渎新城污水处理厂	2019/1/22	木渎新城污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	pH值	6.99	9	6	是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	氨氮	0.18	5;8		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	粪大肠菌群数	790	1000		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	总氮（以N计）	0.94	15		是	
苏州市	苏州吴中金庭污水处理有限公司	2019/1/23	金庭污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	氨氮	0.26	5;8		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	动植物油	0.11	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	五日生化需氧量	2	10		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	总氮（以N计）	8.52	15		是	
苏州市	苏州市吴中区胥口镇污水处理厂	2019/1/22	胥口污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总汞	<0.00004	1		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	色度	4	30		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	氨氮	0.3	5;8		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	动植物油	0.59	1		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	石油类	0.32	1		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	0.5		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	粪大肠菌群数	790	1000		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	化学需氧量	29	50		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	总氮（以N计）	7.68	15		是	
苏州市	苏州吴中河东污水处理有限公司	2019/1/15	河东污水厂排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	色度	2	30		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	氨氮	0.24	5;8		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	五日生化需氧量	1.9	10		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	总氮（以N计）	6.13	15		是	
苏州市	光大水务（苏州）有限公司	2019/1/17	光大水务排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/1/14	设施出口	氨氮	0.887	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/1/14	设施出口	总磷（以P计）	0.178	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/1/14	设施出口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/1/14	设施出口	总氮（以N计）	5.58	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/4/28	设施出口	氨氮	1.27	5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/4/28	设施出口	总磷（以P计）	0.055	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/4/28	设施出口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/4/28	设施出口	总氮（以N计）	4.93	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	色度	4	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总砷	0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	氨氮	0.171	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	动植物油	0.14	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	五日生化需氧量	4.7	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	石油类	0.11	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	粪大肠菌群数	150	1000		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	总氮（以N计）	7.09	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司新区污水厂	2019/11/14	设施出口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/1/16	设施出口	氨氮	0.176	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/1/16	设施出口	总磷（以P计）	0.219	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/1/16	设施出口	化学需氧量	21	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/1/16	设施出口	总氮（以N计）	4.44	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/4/28	设施出口	氨氮	1.85	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/4/28	设施出口	总磷（以P计）	0.125	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/4/28	设施出口	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/4/28	设施出口	总氮（以N计）	6.54	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	色度	4	30		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	pH值	7.31	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	氨氮	0.09	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	动植物油	0.5	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	石油类	0.28	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	粪大肠菌群数	233	1000		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	总氮（以N计）	10.2	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司第二污水厂	2019/11/21	设施出口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/1/16	设施出口	氨氮	0.277	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/1/16	设施出口	总磷（以P计）	0.114	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/1/16	设施出口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/1/16	设施出口	总氮（以N计）	2.96	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/5/7	设施出口	氨氮	0.3	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/5/7	设施出口	总磷（以P计）	0.225	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/5/7	设施出口	化学需氧量	24	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/5/7	设施出口	总氮（以N计）	8.57	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总砷	0.0008	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	氨氮	0.218	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	动植物油	0.07	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	五日生化需氧量	6.8	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	石油类	0.07	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	粪大肠菌群数	127	1000		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	总氮（以N计）	7.62	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司白荡污水厂	2019/10/23	设施出口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/1/17	设施出口	氨氮	1.22	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/1/17	设施出口	总磷（以P计）	0.178	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/1/17	设施出口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/1/17	设施出口	总氮（以N计）	7.22	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/5/8	设施出口	氨氮	0.61	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/5/8	设施出口	总磷（以P计）	0.392	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/5/8	设施出口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水厂	2019/5/8	设施出口	总氮（以N计）	6.34	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总汞	0.000107	0.001		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	氨氮	2.34	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	动植物油	0.21	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	五日生化需氧量	9.2	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	石油类	0.15	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	粪大肠菌群数	130	1000		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	化学需氧量	37	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	总氮（以N计）	6.28	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司浒东污水处理厂	2019/10/17	设施出口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/1/17	设施出口	氨氮	0.557	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/1/17	设施出口	总磷（以P计）	0.112	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/1/17	设施出口	化学需氧量	27	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/1/17	设施出口	总氮（以N计）	6.14	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/5/8	设施出口	氨氮	0.143	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/5/8	设施出口	总磷（以P计）	0.101	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/5/8	设施出口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/5/8	设施出口	总氮（以N计）	8.62	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总汞	0.0000567	0.001		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总砷	0.0082	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	氨氮	0.441	5;8		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	动植物油	0.07	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	五日生化需氧量	4	10		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总镉	0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	石油类	0.08	1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	粪大肠菌群数	110	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	总氮（以N计）	10.1	15		是	
苏州市	苏州高新污水处理有限公司镇湖污水厂	2019/11/6	设施出口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	悬浮物	13	70		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	氟化物	3.43	10		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	氨氮	0.236	15		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	五日生化需氧量	19.3	20		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	2019/6/3	设施排口	化学需氧量	61	100		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	设施排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	设施排口	氨氮	<0.025			是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	设施排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	设施排口	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	设施排口	总镍	0.01			是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/8/14	设施排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/11/29	设施排口	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/11/29	设施排口	氨氮	0.116	25		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/11/29	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/11/29	设施排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/11/29	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	富士康电子工业发展(昆山)有限公司	2019/11/29	设施排口	化学需氧量	7	250		是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/13	WS-Q-00222污水总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/13	WS-Q-00222污水总排口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/13	WS-Q-00222污水总排口	氨氮	1.44	8		是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/13	WS-Q-00222污水总排口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/13	WS-Q-00222污水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	现代综合金属（昆山）有限公司	2019/8/13	WS-Q-00222污水总排口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	总铝	5.68			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	溶解性总固体（全盐类）	3460			不参与评价	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	悬浮物	4	100		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	pH值	8.28	9	6	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	化学需氧量	230	300		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	亚硫酸盐	<0.046			不参与评	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	石油类	0.19			不参与评	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	总锡	<0.00008			不参与评	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	总磷	0.02	2		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/6/18	总排口	总氮	9.44	40		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/19	总排口	悬浮物	27	100		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/19	总排口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/19	总排口	总磷	1.16	2		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/19	总排口	氨氮	12.6	25		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/19	总排口	总氮	22.6	40		是	
苏州市	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	2019/11/19	总排口	化学需氧量	121	300		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	色度	4	30		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	悬浮物	14	20		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	氨氮	0.776	5		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	五日生化需氧量	7.4	15		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	总锑	0.0137	0.05		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	化学需氧量	20	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/6/19	废水排口S2	总氮（以N计）	3.58	12		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	色度	4	30		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	氨氮	0.565	5		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	总锑	0.0037	0.08		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	化学需氧量	23	60		是	
苏州市	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（吴江市聚杰微纤染整有限公司）	2019/10/9	废水排口S1	总氮（以N计）	2.6	12		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	总氰化物	0.008	1		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	氨氮	0.68	45		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	五日生化需氧量	61.2	300		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	总磷（以P计）	0.06	8		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	化学需氧量	276	500		是	
苏州市	赫比(苏州)通讯科技有限公司	2019/3/21	设施排口	总氮（以N计）	1.54	70		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	氨氮	0.38	5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	氨氮	0.16	5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	总铬	0.64	1.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	总铬	0.1	1.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	总镍	0.049	1		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	总镍	0.032	1		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	化学需氧量	46.3	70		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	化学需氧量	35.4	50		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	锦丰车间排放口	总氮（以N计）	5.64	15		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/5/20	大新车间排放口	总氮（以N计）	1.99	15		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	氨氮	0.096	5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	氨氮	0.682	5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	总铬	0.18	1.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	总镍	<0.02	1		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	总镍	0.05	1		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	化学需氧量	40	70		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	六价铬	0.109	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	锦丰车间排放口	总氮（以N计）	3.61	15		是	
苏州市	张家港浦项不锈钢有限公司	2019/11/27	大新车间排放口	总氮（以N计）	3.42	15		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	设施出水	悬浮物	38	60		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	设施出水	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	设施出水	五日生化需氧量	37.9	100		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	设施出水	粪大肠菌群数	170	5000		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	设施出水	化学需氧量	132	250		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	总排口	悬浮物	90	400		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	总排口	pH值	7	9	6	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	总排口	氨氮	23.2	45		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	总排口	五日生化需氧量	67.1	300		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	总排口	总磷（以P计）	3.63	8		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/9/3	总排口	化学需氧量	206	500		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	设施出水	悬浮物	12	60		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	设施出水	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	设施出水	五日生化需氧量	28.2	100		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	设施出水	粪大肠菌群数	4300	5000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	设施出水	化学需氧量	97	250		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	总排口	悬浮物	56	400		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	总排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	总排口	氨氮	14	45		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	总排口	五日生化需氧量	21	300		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	总排口	总磷（以P计）	1.13	8		是	
苏州市	苏州大学附属儿童医院园区总院	2019/11/5	总排口	化学需氧量	76	500		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	色度	16	30		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	氨氮	0.17	5		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	动植物油	0.16	1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	五日生化需氧量	3.3	10		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	石油类	0.24	1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.262	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	粪大肠菌群数	4	1000		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	化学需氧量	28	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	总氮（以N计）	2.14	15		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/1/9	废水排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	色度	8	30		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	氨氮	0.03	5		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	五日生化需氧量	0.7	10		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.204	0.5		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	化学需氧量	30	60		是	
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	2019/7/15	废水排放口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	排放口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	排放口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	排放口	氨氮	0.179	45		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	排放口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/4/4	排放口	化学需氧量	38	500		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	排放口	悬浮物	60	400		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	排放口	pH值	8.2	9	6	是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	排放口	氨氮	0.111	45		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	排放口	总磷（以P计）	1.04	8		是	
苏州市	江苏大力士投资有限公司	2019/11/15	排放口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0882	15		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	悬浮物	31	100		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	氨氮	0.106	20		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	五日生化需氧量	12.4	50		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.86	1.5		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总锑	0.0052	0.1		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	化学需氧量	50	200		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市多灵印花有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总氮（以N计）	5.72	30		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/7/29	接管口	氨氮	4.68	20		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/7/29	接管口	总磷（以P计）	0.69	1.5		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/7/29	接管口	化学需氧量	109	500		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/7/29	接管口	总氮（以N计）	17.4	30		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/11/27	接管口	氨氮	0.152	20		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.55	1.5		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	166	500		是	
苏州市	张家港市华益纺织有限公司染色分公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	6.34	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	苯胺类	0.061	1		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	6.88	9	6	是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	1.98	5		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	硫化物	0.034	0.5		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	31	60		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	4.1	15		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	苯胺类	0.43	1		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	氨氮	0.321	5		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	化学需氧量	58	60		是	
苏州市	张家港市康盛织染有限公司	2019/11/24	排放口	总氮（以N计）	2.72	15		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/6/21	接管口	氨氮	1.28	20		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/6/21	接管口	总磷（以P计）	0.65	1.5		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/6/21	接管口	化学需氧量	351	500		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/6/21	接管口	总氮（以N计）	6.5	30		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	1.04	20		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.72	1.5		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	380	500		是	
苏州市	张家港市东渡染整有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	7	30		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	悬浮物	6			是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	pH值	8.24	9	6	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	氨氮	0.29	5		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	石油类	0.07			是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	化学需氧量	26	80		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/11/29	设施排	总氮（以N计）	1.68			是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	悬浮物	5			是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	氨氮	0.12	5		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	石油类	0.09			是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	化学需氧量	42	80		是	
苏州市	国都化工（昆山）有限公司	2019/12/11	设施排	总氮（以N计）	3			是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/10/29	接管排口DW001	氨氮	0.684	20		是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/10/29	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.64	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/10/29	接管排口DW001	化学需氧量	574	500		是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/10/29	接管排口DW001	总氮（以N计）	1.83	30		是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/11/21	接管排口DW001	氨氮	3.48	20		是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/11/21	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.76	1.5		是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/11/21	接管排口DW001	化学需氧量	900	500		是	
苏州市	常熟市常欣印染厂	2019/11/21	接管排口DW001	总氮（以N计）	10.7	30		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	氨氮	0.607	20		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总磷（以P计）	6.09	1.5		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	化学需氧量	66	500		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总氮（以N计）	1.62	30		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	氨氮	0.257	20		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.06	1.5		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	化学需氧量	64	500		是	
苏州市	常熟新锦江印染有限公司	2019/11/28	接管排口DW001	总氮（以N计）	137	30		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/6/18	接管口	氨氮	2.17	20		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/6/18	接管口	总磷（以P计）	0.287	1.5		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/6/18	接管口	化学需氧量	292	500		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/6/18	接管口	总氮（以N计）	15.5	30		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	2.02	20		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.44	1.5		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	300	500		是	
苏州市	张家港扬子染整有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	11.2	30		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	色度	16	80		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	悬浮物	7	100		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	氨氮	1.81	20		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	五日生化需氧量	8.5	50		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	总锑	0.0113	0.08		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	化学需氧量	48	200		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/5/31	废水排放口DW001	总氮（以N计）	4.13	30		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	色度	4	80		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	悬浮物	11	100		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	pH值	7.91	9	6	是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	氨氮	6.12	20		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	五日生化需氧量	6	50		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	硫化物	0.017	0.5		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	总锑	0.0134	0.08		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	化学需氧量	59	200		是	
苏州市	江苏梦兰东华印染有限公司	2019/9/20	废水排放口DW001	总氮（以N计）	7.27	30		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/6/28	接管口	氨氮	0.44	20		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/6/28	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/6/28	接管口	化学需氧量	374	500		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/6/28	接管口	总氮（以N计）	6.12	30		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	0.3	20		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	张家港市诚信印染有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	1.8	30		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	苯胺类	0.57	1		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	悬浮物	10	100		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	pH值	6.26	9	6	是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	氨氮	0.39	20		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	136	150		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	4.99	1.5		否	2.33
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	总锑	0.014	0.1		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	化学需氧量	397	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.018	0.1		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	254	500		是	
苏州市	吴江新生针纺织有限责任公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	5.95	30		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	氨氮	12.3	20		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	10.6	1.5		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1990	500		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	15.5	30		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	氨氮	2.69	20		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.78	1.5		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	化学需氧量	255	500		是	
苏州市	常熟市容大纺织品整理有限公司利新分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.13	30		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.36	1		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	25	100		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.822	20		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	51.8	150		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.43	1.5		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.363	0.1		否	2.63
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	148	500		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	20.2	30		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	pH值	6.7	9	6	是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	总磷（以P计）	0.4	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	总锑	0.288	0.1		否	1.88
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	化学需氧量	172	500		是	
苏州市	江苏枫华纺织整理科技有限公司	2019/10/12	DW001	总氮（以N计）	19.5	30		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	苯胺类	<0.03	5		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	8.48	9	6	是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	甲苯	<0.0003	0.5		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	0.529	25		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	三氯甲烷	<0.0004	1		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	磷酸盐（以P计）	0.29	1		是	
苏州市	雅本化学股份有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	336	500		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	悬浮物	95	400		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	氨氮	0.814	45		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	总磷（以P计）	7.32	8		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	20		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	化学需氧量	73	500		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/4/12	排放口	总氮（以N计）	45.2	70		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	悬浮物	53	400		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	氨氮	1.5	45		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	总磷（以P计）	2.14	8		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.44	20		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	化学需氧量	71	500		是	
苏州市	江苏欣隆药业股份有限公司	2019/9/27	排放口	总氮（以N计）	27.6	70		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	氨氮	0.12	4.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	阴离子表面活性剂	0.23	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	五日生化需氧量	2.7	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	化学需氧量	17	45		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	总氮（以N计）	10.3	15		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/8/27	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	氨氮	0.1	4.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	化学需氧量	17	45		是	
苏州市	昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂	2019/11/19	排放口	总氮（以N计）	10.7	15		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	320	80		否	3
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	90	100		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	7.3	20		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	144	150		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0444	0.05		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	426	500		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总锑	0.0074	0.1		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	化学需氧量	318	500		是	
苏州市	吴江市创新羊毛衫染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总氮（以N计）	5.94	30		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.15	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.022	15		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	1.05	20		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	5.3	50		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.0016	0.1		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	11	200		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州惠诚印染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	1.96	30		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	镍排口监测点	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	铬排口监测点	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	铬排口监测点	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	悬浮物	6	30		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	五日化学需氧量	4.2	15		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.2		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	氨氮	0.79	5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	硫化物	0	未检出		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总锑	7.00E-04	0.08		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	石油类	0.12	2		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	化学需氧量	8	50		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总氮（以N计）	0.88	15		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/4/23	总排口监测点	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	镍排口监测点	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	铬排口监测点	总铬	0.13	0.5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	氨氮	0.73	5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	化学需氧量	32	50		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	总氮（以N计）	1.5	15		是	
苏州市	江苏福兴拉链有限公司	2019/8/22	总排口监测点	总锌	0.009	1		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.284	1		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	7	100		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	8.43	9	6	是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	17	20		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	42.2	150		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.00729	0.1		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	144	500		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	25.8	30		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.38	9	6	是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.038	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	118	500		是	
苏州市	苏州新民印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	4.6	30		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	苯胺类	0.12	1		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	悬浮物	18	10		否	0.8
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	挥发酚	0.0018	0.5		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	氨氮	0.704	5		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	五日生化需氧量	2	10		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/7/16	排放口	总氮（以N计）	5.82	15		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	挥发酚	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	氨氮	0.122	5		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	总有机碳	13.3	15		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	总磷（以P计）	0.37	0.5		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	硫化物	0.02	1		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	苏州黄河制药有限公司	2019/10/21	排放口	总氮（以N计）	5.95	15		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	8.48	20		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	8.52	1.5		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1140	500		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	10.7	30		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	5.61	20		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.99	1.5		是	
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	710	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市创裕印染有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	色度	16	30		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	悬浮物	12	20		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	pH值	6.17	9	6	是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	氨氮	0.357	8		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	五日生化需氧量	9.3	15		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	总锑	0.009	0.08		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/9/17	DW001	总氮（以N计）	2.22	12		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/10/16	DW001	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/10/16	DW001	pH值	6.57	9	6	是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/10/16	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/10/16	DW001	总锑	0.0129	0.08		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/10/16	DW001	化学需氧量	48	60		是	
苏州市	吴江市平望漂染厂有限公司	2019/10/16	DW001	总氮（以N计）	1.97	12		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口	氨氮	1.76	20		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口	总磷（以P计）	1.09	1.5		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口	化学需氧量	728	500		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口	总氮（以N计）	5.23	30		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	生产废水排放口	氨氮	4.07	20		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.53	1.5		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	生产废水排放口	化学需氧量	914	500		是	
苏州市	常熟市海盛印染有限公司	2019/11/19	生产废水排放口	总氮（以N计）	7.76	30		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	悬浮物	68	60		否	0.13
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	pH值	8.16	9	6	是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	氨氮	28.8			是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	动植物油	0.06	20		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	五日生化需氧量	10.3	100		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	10		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/4/17	排放口	化学需氧量	85	250		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	悬浮物	162	60		否	1.7
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	pH值	9.03	9	6	否	0
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	氨氮	24.6			是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	动植物油	<0.06	20		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	五日生化需氧量	1	100		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	石油类	<0.06	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.04	10		是	
苏州市	太仓市第一人民医院	2019/6/11	排放口	化学需氧量	61	250		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	氨氮	15.4	45		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	总磷（以P计）	0.6	8		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	化学需氧量	23	500		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/1/14	排放口	总氮（以N计）	15.7	70		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	氨氮	6.61	45		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	总磷（以P计）	0.78	8		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	石油类	0.19	20		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	2019/10/9	排放口	总氮（以N计）	17.7	70		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	色度	13	50		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	氨氮	0.19	5		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	化学需氧量	39	80		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/3/18	排放口	总氮（以N计）	2.31	15		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	色度	32	50		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	悬浮物	12	70		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	氨氮	0.712	5		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	化学需氧量	39	80		是	
苏州市	苏州宏达制酶有限公司	2019/8/6	排放口	总氮（以N计）	1.81	15		是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	色度	256			是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	悬浮物	26	400		是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	总磷	0.39			是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	氨氮	0.5			是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	总氮	50			是	
苏州市	太仓新太酒精有限公司	2019/5/17	排放口	化学需氧量	379	500		是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	悬浮物	9			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	pH值	7.1			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	氨氮	0.072			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	动植物油	0.1			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	总磷（以P计）	0.03			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/4/23	排放口	化学需氧量	12			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	悬浮物	12			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	pH值	8.01			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	氨氮	0.133			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	动植物油	0.28			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	总磷（以P计）	0.03			是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	石油类	0.08	3		是	
苏州市	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	2019/8/27	排放口	化学需氧量	10			是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	氨氮	0.44	15		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	化学需氧量	4	100		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	总铁	0.12			是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/1/15	排放口	总氮（以N计）	2.32			是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	悬浮物	13	70		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	氨氮	0.628	15		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	磷酸盐（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	化学需氧量	5	100		是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	总铁	0.13			是	
苏州市	太仓泛能拓颜料有限公司	2019/8/20	排放口	总氮（以N计）	2			是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总铅	<0.002	1		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	悬浮物	161	400		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	pH值	6.56	9	6	是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	氟化物	0.682	20		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	氨氮	1.25	45		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总铜	<0.05	2		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总镉	<0.0001	0.1		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	石油类	0.43	20		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	化学需氧量	108	500		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总氮（以N计）	2.29	70		是	
苏州市	苏州市和源环保科技有限公司	2019/4/25	设施排口	总锌	0.525	5		是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	苯胺类	0.943	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	氨氮	0.06	25		是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	磷酸盐（以P计）	0.02	1		是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	总氮	22.2			是	
苏州市	旭泰（太仓）精细化工有限公司	2019/6/28	排放口	化学需氧量	108	500		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	色度	13	64		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	氨氮	1.96	45		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	总磷（以P计）	0.35	8		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	石油类	2.59	20		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	化学需氧量	87	500		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/4/17	排放口	总氮（以N计）	44.6	70		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	色度	40	64		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	氨氮	0.719	45		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	化学需氧量	161	500		是	
苏州市	上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司	2019/10/21	排放口	总氮（以N计）	30.5	70		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	四氯乙烯	0.0196	0.5		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	pH值	7.32	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	氟化物	1.77	20		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	氨氮	20.4	45		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	总磷（以P计）	1.54	8		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	化学需氧量	57	500		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/4/9	总排口	三氯乙烯	0.0063	1		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	四氯乙烯	<0.0002	0.5		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	pH值	7.24	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	氟化物	4.1	20		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	氨氮	0.985	45		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	总磷（以P计）	0.43	8		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	化学需氧量	91	500		是	
苏州市	太仓中化环保化工有限公司	2019/9/6	总排口	三氯乙烯	<0.0004	1		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	总氰化物	0.026	1		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	总铜	0.018	2		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	总磷	0.26	6		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	氨氮	10.9	15		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	总氮	13.4	30		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/5/28	总排口	化学需氧量	44	200		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	总铜	0.11	2		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	总磷	1.79	6		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	10.4	15		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	总氮	18.8	30		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	苏州市惠利华电子有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	182	200		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	pH值	8.03	9	6	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	总氰化物	0.025	1		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	总铜	0.043	2		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	总磷	0.21	6		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	氨氮	1.19	15		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	总氮	9.77	30		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/5/29	总排口	化学需氧量	81	200		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	总铜	0.04	2		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	总磷	1.92	6		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	氨氮	0.912	15		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	总氮	6	30		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏迪飞达电子有限公司	2019/10/21	总排口	化学需氧量	48	200		是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	总铜	0.19	2		是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	五日生化需氧量	29.7	250		是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	总磷	0.26	6		是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	氨氮	0.072	15		是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	总氮	28.6	30		是	
苏州市	苏州市吴通电子有限公司	2019/11/7	总排口	化学需氧量	139	200		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/30	工业废水	悬浮物	11	300		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/30	工业废水	pH值	7.32	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/30	工业废水	总磷	0.69	3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/30	工业废水	氨氮	6.54	25		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/30	工业废水	总氮	9.35	70		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/5/30	工业废水	化学需氧量	149	350		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	工业废水	悬浮物	14	300		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	工业废水	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	工业废水	总磷	0.05	3		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	工业废水	氨氮	0.704	25		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	工业废水	总氮	48.2	70		是	
苏州市	苏州强新合金材料科技有限公司	2019/10/31	工业废水	化学需氧量	10	350		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总铅	0.00114	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总砷	0.0006	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	pH值	8.83	9	6	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	0.009	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	氨氮	0.252	25		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	五日生化需氧量	11.2	100		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总磷（以P计）	0.54	5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.42	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	石油类	<0.06	30		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总镍	0.045	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	化学需氧量	44	300		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/4/7	废水总排口	总锌	0.014	5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总铅	0.00431	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总砷	0.0006	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	氨氮	0.053	25		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总铜	0.18	2		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	五日生化需氧量	6.2	100		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.2	5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.12	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	石油类	0.2	30		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总镍	0.088	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	化学需氧量	24	300		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/6/10	废水总排口	总锌	0.168	5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总铅	<0.07	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总砷	0.0004	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	pH值	8.6	9	6	是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	0.012	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	氨氮	0.079	25		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总铜	0.04	2		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	五日生化需氧量	14.6	100		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总磷（以P计）	1.02	5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	石油类	0.08	30		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	化学需氧量	48	300		是	
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市荣望环保科技有限公司	2019/10/29	废水总排口	总锌	<0.05	5		是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/30	生产废水总排口	悬浮物	38	200		是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/30	生产废水总排口	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/30	生产废水总排口	氨氮	9.62	20		是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/30	生产废水总排口	总磷（以P计）	1.18	4		是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/30	生产废水总排口	化学需氧量	207	450		是	
苏州市	苏州欧菲光科技有限公司	2019/3/30	生产废水总排口	总氮（以N计）	14	30		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.028	5		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.5		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	氨氮	38.2	30		否	0.27
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	五日生化需氧量	19.6	300		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	总磷（以P计）	2.81	4		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/3/25	废水排放口	总氮（以N计）	39.2	50		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废水排放口	悬浮物	20	400		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废水排放口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.5		是	
苏州市	湛新树脂（常熟）有限公司	2019/10/28	废水排放口	化学需氧量	55	500		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	污水排放口	pH值	8.4	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	污水排放口	氨氮	2.48	45		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	污水排放口	总磷（以P计）	1.94	8		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	污水排放口	石油类	<0.06	15		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/7/24	污水排放口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	污水排放口	pH值	8.67	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	污水排放口	氨氮	1.53	45		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	污水排放口	总磷（以P计）	7.96	8		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	污水排放口	石油类	<0.06	15		是	
苏州市	常熟市无缝钢管有限公司	2019/9/23	污水排放口	化学需氧量	34	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	废水接管口	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	废水接管口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	废水接管口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	废水接管口	总磷	0.22	3		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/6/17	废水接管口	氨氮	4.92	35		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	废水接管口	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	废水接管口	pH值	8.72	9	6	是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	废水接管口	总磷	0.14	3		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	废水接管口	氨氮	3.98	35		是	
苏州市	常熟风范电力设备股份有限公司	2019/9/25	废水接管口	化学需氧量	79	500		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	悬浮物	48	60		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	pH值	6.61	9	6	是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	氨氮	19.6	45		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	动植物油	<0.06	20		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	五日生化需氧量	17.8	100		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	总磷（以P计）	2.11	8		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.264	10		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	粪大肠菌群数	7	5000		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/5/31	医院污水排放口	化学需氧量	119	250		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	悬浮物	25	60		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	pH值	6.79	9	6	是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	氨氮	18.7	45		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	动植物油	<0.06	20		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	五日生化需氧量	15.8	100		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	总磷（以P计）	1.7	8		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.586	10		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	粪大肠菌群数	<10	5000		是	
苏州市	常熟市第二人民医院	2019/10/14	医院污水排放口	化学需氧量	82	250		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	悬浮物	16	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	氟化物	1.76	20		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	氨氮	64.8	30		否	1.16
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	五日生化需氧量	12.7	300		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	总磷（以P计）	2.74	4		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/4/29	废水排放口	总氮（以N计）	74.6	50		否	0.49
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/10/29	废水排放口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/10/29	废水排放口	pH值	7	9	6	是	
苏州市	常熟市承禹环境科技有限公司	2019/10/29	废水排放口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	色度	50	80		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	悬浮物	197	400		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	pH值	6.91	9	6	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	氟化物	1.5	20		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	氨氮	88	30		否	1.93
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	五日生化需氧量	120	300		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	总磷（以P计）	8.31	4		否	1.08
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	化学需氧量	170	500		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/4/24	排放水监测点	总氮（以N计）	93.8	50		否	0.88
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	色度	200	80		否	1.5
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	悬浮物	80	400		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	pH值	8.29	9	6	是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	氟化物	43.7	20		否	1.19
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	氨氮	27.8	30		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	五日生化需氧量	186	300		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	总磷（以P计）	2.34	4		是	
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	化学需氧量	984	500		否	0.97
苏州市	常熟市福新包装容器有限公司	2019/8/29	排放水监测点	总氮（以N计）	41.1	50		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	pH值	7.21	11	7	是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	氟化物	3.48	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	氨氮	3.8	40		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	2		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/4/15	废水排放口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	pH值	7.23	11	7	是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	氟化物	3.68	20		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	氨氮	15	40		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	动植物油	0.1	100		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	总磷（以P计）	0.14	2		是	
苏州市	苏州腾晖光伏技术有限公司	2019/7/30	废水排放口	化学需氧量	15	500		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	悬浮物	5	250		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	氨氮	0.05	40		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	五日生化需氧量	0.5	150		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	总磷（以P计）	0.05	6		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	化学需氧量	85	500		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/4/28	废水总排口	总氮（以N计）	1.06	45		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	悬浮物	4	250		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	pH值	8.59	9	6	是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	氨氮	1.98	40		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	五日生化需氧量	1	150		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	总磷（以P计）	0.3	6		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	阮氏化工（常熟）有限公司	2019/9/27	废水总排口	总氮（以N计）	22.5	45		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	色度	4	80		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.111	5		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	悬浮物	78	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	氟化物	5.92	20		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	氨氮	3.74	30		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	五日生化需氧量	15.4	300		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	总磷（以P计）	0.03	4		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	化学需氧量	65	500		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/1/24	废水接管口	总氮（以N计）	8.04	50		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	色度	4	80		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	悬浮物	86	400		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	氟化物	6.08	20		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	氨氮	4.89	30		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	五日生化需氧量	20.9	300		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	总磷（以P计）	0.2	4		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	化学需氧量	74	500		是	
苏州市	大金氟化工（中国）有限公司	2019/7/18	废水接管口	总氮（以N计）	33	50		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	色度	4	80		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	悬浮物	25	400		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	五日化学需氧量	2830	17500		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	氨氮	0.04	30		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	总磷（以P计）	0.4	4		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	化学需氧量	13100	39500		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/4/22	生化R101废水调节池监测点	总氮（以N计）	0.2	50		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	色度	8	80		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	悬浮物	20	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	五日化学需氧量	498	17500		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	氨氮	<0.025	30		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	总磷（以P计）	0.1	4		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	化学需氧量	25500	39500		是	
苏州市	阿科玛（常熟）化学有限公司	2019/8/9	生化R101废水调节池监测点	总氮（以N计）	0.81	50		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区接管水排放口	悬浮物	23	400		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区接管水排放口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区接管水排放口	氟化物	5.47	20		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	一厂区接管水排放口	化学需氧量	85	500		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区接管水排放口	悬浮物	19	400		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区接管水排放口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区接管水排放口	氟化物	4.44	20		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/4/16	二厂区接管水排放口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区接管水排放口	悬浮物	47	400		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区接管水排放口	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区接管水排放口	氟化物	2.79	20		是	
苏州市	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2019/7/23	一厂区接管水排放口	化学需氧量	79	500		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	氨氮	12.8	45		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	总铜	0.11	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	总磷（以P计）	0.11	2		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	石油类	0.18	20		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	化学需氧量	53	500		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/5/15	废水排放口	总氮（以N计）	48.2	70		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	悬浮物	13	100		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	氨氮	17.2	45		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	总铜	0.08	0.3		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	总磷（以P计）	0.03	2		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	化学需氧量	90	500		是	
苏州市	扬宣电子（苏州）有限公司	2019/10/21	废水排放口	总氮（以N计）	25.2	70		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	悬浮物	9	400		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	氟化物	0.3	20		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	氨氮	<0.025	30		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	五日生化需氧量	0.7	300		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	总磷（以P计）	0.39	4		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	化学需氧量	4	500		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/4/30	隔油、雨污分离池接管水	总氮（以N计）	<0.05	50		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	悬浮物	152	400		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	pH值	8.01	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	氟化物	0.36	20		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	氨氮	24.6	30		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	五日生化需氧量	0.5	300		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	总磷（以P计）	0.06	4		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	化学需氧量	85	500		是	
苏州市	常熟市福新环境工程有限公司	2019/8/29	隔油、雨污分离池接管水	总氮（以N计）	0.17	50		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	0.009	0.2		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	氨氮	3.52	5		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	总镍	0.12	0.1		否	0.2
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	化学需氧量	44	50		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	废水排放口	总氮（以N计）	6.36	15		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/4/11	镍排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	总镍	0.015	0.1		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	化学需氧量	24	50		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	废水排放口	总氮（以N计）	2.01	15		是	
苏州市	常熟金像科技有限公司	2019/8/22	镍排放口	总镍	0.018	0.1		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	悬浮物	86	250		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	氟化物	0.3	20		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	甲苯	<0.005	0.1		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	氨氮	27.8	40		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	五日生化需氧量	128	200		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	总磷（以P计）	0.2	6		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	石油类	0.14	20		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	化学需氧量	332	500		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	总氮（以N计）	29.8	45		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/2/21	1#废水出口	二氯甲烷	<0.0005			是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	悬浮物	28	250		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	氟化物	0.36	20		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	甲苯	<0.005	0.1		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	氨氮	0.09	40		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	二甲苯（总量）	<0.005	1		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	五日生化需氧量	6.1	200		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	总磷（以P计）	3.41	6		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	化学需氧量	82	500		是	
苏州市	苏州诺华制药科技有限公司	2019/9/11	1#废水出口	总氮（以N计）	27.8	45		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	pH值	8	9	6	是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	氨氮	0.03	5		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/3/13	废水排放口	总氮（以N计）	3.14	15		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	pH值	7.75	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	氨氮	<0.025	5		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	总铜	0.13	0.3		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	常熟金像电子有限公司	2019/8/15	废水排放口	总氮（以N计）	6.39	15		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	甲醛	<0.05	1		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	氰化物（总氰化合物）	0.01	0.2		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	氨氮	2.74	5		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	总铜	0.19	0.3		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	锡	<0.04			是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/3/21	一般工业废水排放口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	甲醛	<0.05	1		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	氰化物（总氰化合物）	0.003	0.2		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	氨氮	1.19	5		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	总铜	0.06	0.3		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	锡	0.00042			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	总镍	0.012	0.1		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	一般工业废水排放口	化学需氧量	35	50		是	
苏州市	敬鹏（常熟）电子有限公司	2019/8/13	含镍废水排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/23	废水接管口	悬浮物	54	250		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/23	废水接管口	pH值	7.39	9	6	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/23	废水接管口	氨氮	7.72	40		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/23	废水接管口	总磷（以P计）	1.37	6		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/23	废水接管口	石油类	0.6	20		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/4/23	废水接管口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/23	废水接管口	悬浮物	6	250		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/23	废水接管口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/23	废水接管口	氨氮	1.44	40		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/23	废水接管口	总磷（以P计）	0.57	6		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/23	废水接管口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	2019/8/23	废水接管口	化学需氧量	47	500		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	氨氮	37.3			是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	动植物油	2.22	20		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	总磷（以P计）	3.53			是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	石油类	0.24	20		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	粪大肠菌群数	2800	5000		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	化学需氧量	146	250		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/5/22	排放口	总氮（以N计）	41.2			是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	氨氮	32.4			是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	动植物油	0.92	20		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	3.65			是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	石油类	0.31	20		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	化学需氧量	237	250		是	
苏州市	张家港市第一人民医院	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	48.2			是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	氨氮	91.3			是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	动植物油	0.61	20		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	总磷（以P计）	6.04			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	石油类	0.33	20		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	粪大肠菌群数	140	5000		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	化学需氧量	110	250		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/8/15	排放口	总氮（以N计）	158			是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	氨氮	39.1			是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	动植物油	0.65	20		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	4.7			是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	化学需氧量	230	250		是	
苏州市	张家港市中医医院	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	48.1			是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/5/20	排放口	pH值	8.13	9	6	是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/5/20	排放口	氨氮	1.85	5		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/5/20	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/5/20	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/5/20	排放口	化学需氧量	41.7	60		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/5/20	排放口	总氮（以N计）	2.36	15		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	8.11	9	6	是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.096	5		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/11/27	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	18	60		是	
苏州市	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	0.95	15		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/8/22	接管口	总磷	0.14	2		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	0.33	25		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/8/22	接管口	总氮	2.11	50		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	173	500		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/28	接管口	总磷	0.34	2		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/28	接管口	氨氮	0.086	25		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/28	接管口	总氮	3.49	50		是	
苏州市	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	300	500		是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/8/28	接管口	氨氮	21	2500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/8/28	接管口	化学需氧量	624	6000		是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	166	2500		是	
苏州市	索尔维（张家港）精细化工有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	2220	6000		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	总排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	总排口	pH值	7.721	9	6	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	总排口	氨氮	0.572	15		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	总排口	磷酸盐（以P计）	0.33	0.5		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/5/17	总排口	化学需氧量	27	100		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	工业废水总排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	工业废水总排口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	工业废水总排口	氨氮	0.37	15		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	工业废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.32	0.5		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	工业废水总排口	石油类	0.1	5		是	
苏州市	昆山六丰机械工业有限公司	2019/10/21	工业废水总排口	化学需氧量	36	100		是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	氨氮	0.532	5		是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	昆山市华新电路板有限公司	2019/7/24	总排口	总氮（以N计）	10.4	15		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	总汞	0.0002	0.05		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	悬浮物	55	60		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	总磷	4.07			是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	氨氮	70.4			是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	总氮	81.9			是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.29	10		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	粪大肠菌群数	83	5000		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/4/9	医疗废水出口	化学需氧量	203	250		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	总汞	<0.00004	0.05		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	悬浮物	7	60		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	氨氮	70.1			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	总余氯	0.773			是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	总磷（以P计）	7.2			是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	粪大肠菌群	<20	5000		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.25	10		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	化学需氧量	209	250		是	
苏州市	昆山市第一人民医院	2019/9/25	医疗废水出口	总氮（以N计）	126			是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	铬排	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	铬排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	镍排	总镍	0.016	0.1		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	悬浮物	26	30		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	氨氮	4.8	5		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	化学需氧量	32	50		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/8/7	设施总排	总锌	0.315	1		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	铬排	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	铬排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	镍排	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	悬浮物	21	30		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	氨氮	1.04	5		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	化学需氧量	40	50		是	
苏州市	昆山世铭金属塑料制品有限公司	2019/9/11	设施总排	总锌	0.06	1		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	镍排口	总镍	<0.007	0.5		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	铬排口	总铬	<0.01	1		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	铬排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	pH值	7.56	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	氨氮	0.088	15		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	总氮（以N计）	1.62			是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/6/24	设施排口	总锌	<0.006	1.5		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	氨氮	0.038	8		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	锋宏机械工业（昆山）有限公司	2019/9/3	设施排口	总氮（以N计）	1.92	15		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	总排口	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	总排口	氨氮	0.429	35		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	总排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	总排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/5/21	总排口	总氮（以N计）	2.46			是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	镍排	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	铬排	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	铬排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	悬浮物	9	30		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	总铝	0.14	2		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	氨氮	0.127	5		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	石油类	<2.0	2		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	总铬	<0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	总氮（以N计）	5.89	15		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/6/12	设施排	总锌	0.005	1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	氨氮	0.063	5		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	化学需氧量	30	50		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	总氮（以N计）	3.46	15		是	
苏州市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	2019/10/15	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	氨氮	0.035	8		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/5/13	总排口	化学需氧量	32	50		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	设施总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	设施总排口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	设施总排口	氨氮	0.093	5		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	设施总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	设施总排口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	昆山厚声电子工业有限公司	2019/9/16	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/11/27	设施排	悬浮物	6	70		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/11/27	设施排	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/11/27	设施排	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/11/27	设施排	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/11/27	设施排	化学需氧量	28	80		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/11/27	设施排	总氮（以N计）	5.69	15		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/12/11	设施排	悬浮物	5	70		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/12/11	设施排	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/12/11	设施排	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/12/11	设施排	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/12/11	设施排	化学需氧量	44	80		是	
苏州市	长兴化学工业（中国）有限公司	2019/12/11	设施排	总氮（以N计）	9.73	15		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	氨氮	0.342	5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	总氮（以N计）	2.2	15		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/7/23	设施排口	总锌	0.07	1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	氨氮	3.24	5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	总氮（以N计）	6.69	15		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	设施排口	总锌	0.126	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	钦龙金属工业（昆山）有限公司	2019/8/9	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	悬浮物	5	400		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	甲醛	0.34			是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	总氰化物	0.02			是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	氨氮	9.12	45		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	总磷（以P计）	0.39	8		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	总镍	0.05	1		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	设施排	化学需氧量	153	500		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/11/28	镍排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	悬浮物	42	400		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	pH值	7.99	9	6	是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	甲醛	0.34			是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	总氰化物	0.057			是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	氨氮	6.29	45		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	总铜	0.07	0.3		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	总磷（以P计）	0.36	8		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	总镍	0.06	1		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	设施排	化学需氧量	168	500		是	
苏州市	昆山鼎鑫电子有限公司	2019/12/11	镍排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	悬浮物	10			是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	五日生化需氧量	0.6			是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	总磷	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	氨氮	0.38	10		是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	总氮	5.16	15		是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	总排口 S1	化学需氧量	21	100		是	
苏州市	昆山三星电机有限公司	2019/7/9	车间排口 S2	总镍	0.014	0.1		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	氨氮	0.034	5		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	化学需氧量	31.1	50		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	设施总排口	总氮（以N计）	6.34	15		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/8/12	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/10/16	设施总排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/10/16	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	0.006	0.2		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/10/16	设施总排口	总氮（以N计）	1.31	15		是	
苏州市	嘉联益电子（昆山）有限公司	2019/10/16	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	总排口	悬浮物	11	200		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	总排口	氨氮	8.77	25		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	总排口	总磷（以P计）	0.04	3		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	总排口	石油类	0.3	20		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/6/17	总排口	化学需氧量	22	350		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	生产废水排口	悬浮物	5	200		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	生产废水排口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	生产废水排口	氨氮	4.75	25		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	生产废水排口	总磷（以P计）	0.13	3		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	生产废水排口	石油类	0.35	2		是	
苏州市	永记造漆工业（昆山）有限公司	2019/8/15	生产废水排口	化学需氧量	13	350		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/14	废水总排口	悬浮物	28	200		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/14	废水总排口	氨氮	0.14	35		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/14	废水总排口	总磷（以P计）	0.33	3.5		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/5/14	废水总排口	化学需氧量	72	350		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	生产废水排口WS-ZP-00045	悬浮物	20	200		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	生产废水排口WS-ZP-00045	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	生产废水排口WS-ZP-00045	氨氮	7.79	35		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	生产废水排口WS-ZP-00045	总磷（以P计）	0.11	3.5		是	
苏州市	建滔积层板（昆山）有限公司	2019/12/18	生产废水排口WS-ZP-00045	化学需氧量	41	350		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	悬浮物	18	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	氨氮	2.86	25		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	总铜	0.028	0.3		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	五日生化需氧量	19	150		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	总磷（以P计）	0.53	3		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	化学需氧量	58	200		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/9/26	设施排口	总氮（以N计）	20.8	35		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	悬浮物	69	200		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	pH值	6.95	9	6	是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	氨氮	2.19	25		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	总铜	0.07	0.3		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	五日生化需氧量	26	150		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	总磷（以P计）	0.92	3		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	总镍	0.04	0.1		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	化学需氧量	63	200		是	
苏州市	柏承科技（昆山）股份有限公司	2019/10/24	设施排口	总氮（以N计）	6.65	35		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	氨氮	0.476	5		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	石油类	0.17	2		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总锌	<0.02	1		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	悬浮物	9	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	总银	<0.00004			是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	氨氮	0.906	8		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	总铜	<0.0008	0.3		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	总镍	0.0354			是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	总氮（以N计）	1.78	15		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS-Q-00070生产废水排口	总锌	0.0208	1		是	
苏州市	町洋机电（中国）有限公司	2019/8/7	WS001镍排口	总镍	0.0388	0.1		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	悬浮物	5	200		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	氟化物	0.45	2		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	氰化物（总氰化合物）	0.01	0.2		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	氨氮	0.058	25		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	总磷（以P计）	0.31	3		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	石油类	0.56	10		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	化学需氧量	17	350		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	总氮（以N计）	2.96	35		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/8/6	设施排口	总锌	0.085	1		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	悬浮物	9	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	氟化物	0.53	2		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	总氰化物	0.018	0.2		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	氨氮	2.04	25		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	总磷（以P计）	0.36	3		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	石油类	0.21	10		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	化学需氧量	46	350		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	总氮（以N计）	10.4	35		是	
苏州市	淳华科技（昆山）有限公司	2019/10/17	设施排口	总锌	0.033	1		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	10	70		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.47	9		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	氟化物	1.88	10		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	0.166	15		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	五日生化需氧量	13.4	20		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	石油类	0.07	5		是	
苏州市	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	44	100		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	生产废水排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	生产废水排口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	生产废水排口	氨氮	0.291	25		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	生产废水排口	总磷（以P计）	0.05	1		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	生产废水排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/11	生产废水排口	总氮（以N计）	1.8	70		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	生产废水排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	生产废水排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	生产废水排口	氨氮	0.389	25		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	生产废水排口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	生产废水排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	昆山亚香香料股份有限公司	2019/10/23	生产废水排口	总氮（以N计）	1.21	70		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	悬浮物	18	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	甲醛	0.06	1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	总铜	0.032	0.3		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	总镍	0.048	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	总氮（以N计）	6.3	15		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	氨氮	0.302	5		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/9/8	生产废水排放口	化学需氧量	27	50		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	甲醛	0.07	1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	氨氮	0.35	5		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	化学需氧量	31	50		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	生产废水排放口	总氮（以N计）	9.07	15		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	总镍排	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/11/27	总银排	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	甲醛	0.06	1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	氨氮	0.16	5		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	化学需氧量	33	50		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	生产废水排放口	总氮（以N计）	7.65	15		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	总镍排	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山沪利微电有限公司	2019/12/11	总银排	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	氨氮	2	5		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	总铜	0.047	0.3		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/8/13	设施排口	总氮（以N计）	10.8	15		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	悬浮物	16	30		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	pH值	8.07	9	6	是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	氨氮	1.45	5		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	化学需氧量	45	50		是	
苏州市	昆山元茂电子科技有限公司	2019/10/12	设施总排口	总氮（以N计）	6.65	15		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	悬浮物	5	200		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	pH值	6.84	9	6	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	氨氮	1.91	25		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	总铜	0.09	0.3		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	五日生化需氧量	7.6	150		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	总磷（以P计）	0.1	35		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/8/5	设施排口	化学需氧量	32	350		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	悬浮物	5	200		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	氨氮	0.135	25		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	五日生化需氧量	6.1	150		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	总磷（以P计）	0.38	35		是	
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	总镍	0.017	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山旭发电子有限公司	2019/10/10	设施排口	化学需氧量	32	350		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/6/13	污水排放口	pH值	8.42	9	6	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/6/13	污水排放口	氨氮	2.38	45		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/6/13	污水排放口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/6/13	污水排放口	化学需氧量	91	500		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总氰化物	0.005	0.5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	氨氮	0.048	5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总磷（以P计）	0.015	0.5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	六价铬	<0.04	0.1		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总氮（以N计）	0.6	15		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/7/5	设施总排口	总锌	0.004	1		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	pH值	8.1	9	6	是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	氨氮	0.129	5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	总氮（以N计）	1.44	15		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	耀得金属工业（昆山）有限公司	2019/11/20	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	pH值	7.06	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	甲醛	2.32	5		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	氨氮	0.94	45		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	苯酚	<0.0001	1		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	昆山森华化工有限公司	2019/5/9	一般污水排口	总氮（以N计）	7.61	70		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	总锰	0.04	5		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	甲醛	0.12	5		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	氨氮	0.381	45		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	设施排水口	总氮（以N计）	2.84	70		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/7/4	镍排水口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	总锰	0.02	5		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	pH值	7	9	6	是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	甲醛	1.43	5		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	氨氮	6.34	45		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	总磷（以P计）	1.58	8		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	硫化物	0.058	1		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	设施排水口	总氮（以N计）	10.8	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	2019/9/24	镍排水口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	总磷	0.08			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	氨氮	0.256			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	总氮	4.99			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	总镍	0.065	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	化学需氧量	43	500		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A3设施排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	总磷	0.45			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	氨氮	0.736			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	总氮	15.8			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	总镍	0.021	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	化学需氧量	59	500		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/8/8	A9设施排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	总磷（以P计）	0.2			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	总镍	0.096	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	化学需氧量	298	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A3设施排口	总氮（以N计）	2.78			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	总磷（以P计）	0.08			是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	化学需氧量	94	500		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	富翔精密工业（昆山）有限公司	2019/12/11	A9设施排口	总氮（以N计）	19.1			是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	氨氮	0.258	8		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	江苏联坤电子科技有限公司	2019/9/29	设施排口	总氮（以N计）	14	15		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	悬浮物	14	30		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	氨氮	0.407	8		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	总氮（以N计）	11.6	15		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/6/11	设施排放口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	悬浮物	5	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	氨氮	0.22	5		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	总氮（以N计）	2.04	15		是	
苏州市	苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司	2019/9/11	设施总排放口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	镍排口	总镍	<0.007			是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	悬浮物	25	400		是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	甲醛	0.22			是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	总氰化物	<0.004			是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	氨氮	5.28	25		是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	总铜	0.34	2		是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	总磷（以P计）	0.2	1		是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	总氮	12.2			是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏华神电子有限公司	2019/7/23	污水排放口	化学需氧量	284	500		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总铅	<0.05	0.1		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	氨氮	0.323	5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总镍	0.06	0.1		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总氮（以N计）	2.14	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂生产废水排口	总锌	0.14	1		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂铬排	总铬	0.32	0.5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/6/13	二厂铬排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	氨氮	0.294	5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	化学需氧量	46	50		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	总氮（以N计）	6.46	15		是	
苏州市	大进合紧固件（昆山）有限公司	2019/9/27	生产废水排口	总锌	0.18	1		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	悬浮物	20	60		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	氨氮	59			是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	动植物油	<0.06	20		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	五日生化需氧量	21.7	100		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	10		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	粪大肠菌群数	633	5000		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/5/23	排放口	化学需氧量	49	250		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	悬浮物	116	60		否	0.93
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	氨氮	53.7			是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	动植物油	0.05	20		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	五日生化需氧量	42.1	100		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	10		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	粪大肠菌群数	127	5000		是	
苏州市	太仓市中医医院	2019/9/11	排放口	化学需氧量	100	250		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	氨氮	0.129			是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	总磷（以P计）	1.72			是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	石油类	0.26	20		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	总氮	14.7			是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	化学需氧量	21	500		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/6/11	排放口	总锌	0.048	5		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	pH值	7.99	9	6	是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	氨氮	0.077	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	动植物油	0.08	100		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	总磷（以P计）	0.12	8		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	化学需氧量	25	500		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	总氮（以N计）	8.62	70		是	
苏州市	舍弗勒（中国）有限公司	2019/9/18	排放口	总锌	<0.05	5		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	苯胺类	0.366	1		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	pH值	8.37	9	6	是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	硫化物	0.04	1		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	总锑	0.0186	0.1		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	化学需氧量	43.7	60		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/5/22	排放口	总氮（以N计）	2.61	15		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	苯胺类	0.22	1		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	7.98	9	6	是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.122	5		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	总锑	0.006	0.1		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	24	60		是	
苏州市	高派纺织股份有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	1.69	15		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	悬浮物	8	30		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总铝	0.56	2		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	氨氮	1.54	8		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总铁	0.07	2		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总氮（以N计）	5.27	15		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	总铝	0.038	2		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	氨氮	0.617	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	总铁	0.09	2		是	
苏州市	英展金属制品（昆山）有限公司	2019/12/18	设施总排口	总氮（以N计）	2.11	15		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	二氧化氯	1.9	0.5		否	2.8
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	氨氮	0.17	5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	五日生化需氧量	2.3	20		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	总锑	0.0154	0.08		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/6/19	污水排放口	总氮（以N计）	10.9	15		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	苯胺类	0.12	1		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	悬浮物	14	50		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	pH值	6.36	9	6	是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	氨氮	0.12	5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	总锑	0.014	0.08		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	常熟市沪联印染有限公司	2019/9/12	污水排放口	总氮（以N计）	14.2	15		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	pH值	7.37	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	溶解性总固体	66	2000		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	化学需氧量	4	500		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	悬浮物	26	400		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	氨氮	26.1	45		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	总磷（以P计）	2.8	8		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	溶解性总固体	354	2000		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	石油类	0.3	20		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	化学需氧量	214	500		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	溶解性总固体	1020	2000		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	石油类	3.72	20		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	52	400		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	43.2	45		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	总磷（以P计）	3.77	8		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	溶解性总固体	1500	2000		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	石油类	4.7	20		是	
苏州市	大金空调（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	219	500		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	悬浮物	5	250		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	氨氮	0.14	40		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	五日生化需氧量	0.7	150		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	总磷（以P计）	0.05	6		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	化学需氧量	9	500		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	废水接管口监测点	总氮（以N计）	3.84	45		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	挥发酚	<0.01			是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	pH值	7.45			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	氨氮	<0.025	8		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	五日生化需氧量	0.6	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	粪大肠菌群数	5	1000		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	化学需氧量	<4	60		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/2/19	设施排放口监测点	总氮（以N计）	0.5	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	氨氮	<0.025	40		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	五日生化需氧量	0.6	150		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	总磷（以P计）	0.08	6		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	废水接管口监测点	总氮（以N计）	2.35	45		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	挥发酚	<0.01			是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	pH值	7.36			是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	氨氮	<0.025	8		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	粪大肠菌群数	3	1000		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	化学需氧量	7	60		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/5/14	设施排放口监测点	总氮（以N计）	2.9	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	氨氮	<0.025	40		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	五日生化需氧量	<0.5	150		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	总磷（以P计）	0.03	6		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	废水接管口监测点	总氮（以N计）	1.69	45		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	色度	4	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	挥发酚	<0.01			是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	pH值	7.23			是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	氨氮	<0.025	8		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	五日生化需氧量	<0.5	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	粪大肠菌群数	30	1000		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	化学需氧量	6	60		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/7/11	设施排放口监测点	总氮（以N计）	2.25	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	氨氮	0.19	40		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	五日生化需氧量	0.5	150		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	总磷（以P计）	0.05	6		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	化学需氧量	7	500		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	废水接管口监测点	总氮（以N计）	4.04	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	色度	2	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总砷	0.0008	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	悬浮物	5	30		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	挥发酚	<0.002			不参与评	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	pH值	6.84			不参与评	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	氨氮	0.03	8		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	五日生化需氧量	<0.5	20		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	化学需氧量	<4	60		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	常熟浦发第二热电能源有限公司	2019/10/25	设施排放口监测点	总氮（以N计）	0.36	20		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	色度	2			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	pH值	7.22			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	生化需氧量	<0.05			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	总磷	0.17			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	锑	0.003			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	氨氮	0.01			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	总氮	1.58			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	化学需氧量	14			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/5/8	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	悬浮物	4	50		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	氨氮	0.03	5		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	五日生化需氧量	<0.5	20		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	总锑	0.0028	0.08		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	化学需氧量	7	60		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州华钟针织有限公司	2019/9/9	排放口	总氮（以N计）	1.54	15		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	320	80		否	3
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	90	100		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	7.3	20		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	动植物油	0.32	10		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	144	150		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0444	0.05		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	426	500		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总锑	0.0074	0.1		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	化学需氧量	318	500		是	
苏州市	吴江市鑫浩琪纺织染整有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总氮（以N计）	5.94	30		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/10/29	生产废水排放口DW001	氨氮	10.5	20		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/10/29	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.69	1.5		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/10/29	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1130	500		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/10/29	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	16.3	30		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	氨氮	1.98	20		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	化学需氧量	202	500		是	
苏州市	常熟市华盛染整有限责任公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	3.03	30		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	设施排口	悬浮物	14	70		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	设施排口	pH值	8.23	9	6	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	设施排口	氨氮	0.223	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	设施排口	溶解性总固体	1450	1500		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	设施排口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	设施排口	化学需氧量	74	100		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	色度	8	64		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	悬浮物	59	400		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	氨氮	15.6	45		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	动植物油	0.36	100		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	五日生化需氧量	158	300		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	总磷（以P计）	1.78	8		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	阴离子表面活性剂（LAS）	20.7	20		否	0.03
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	化学需氧量	259	500		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/7/11	总排口WS-902101	总氮（以N计）	20.4	70		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	设施排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	设施排口	pH值	8.45	9	6	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	设施排口	氨氮	0.211	15		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	设施排口	溶解性总固体	1127	1500		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	设施排口	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	设施排口	化学需氧量	42	100		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	色度	2	64		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	悬浮物	7	400		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	氨氮	0.593	45		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	动植物油	0.08	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	五日生化需氧量	3.3	300		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	华能苏州燃机热电有限公司	2019/10/30	总排口WS-902101	总氮（以N计）	1.65	70		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	氨氮	0.36	5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	五日生化需氧量	2.9	20		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	总锑	0.0043	0.08		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	化学需氧量	20	60		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/5/21	污水排放口监测点	总氮（以N计）	2.68	15		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	悬浮物	8	50		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	氨氮	1.41	5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	五日生化需氧量	1.1	20		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	总锑	0.0385	0.08		是	
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	化学需氧量	36	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟鸽球印染有限公司	2019/9/16	污水排放口监测点	总氮（以N计）	2.75	15		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	色度	8	30		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	pH值	6.95	9	6	是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	氨氮	0.28	5		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	阴离子表面活性剂	0.15	0.5		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	总氮（以N计）	5.67	15		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/8/29	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	氨氮	0.44	5		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	化学需氧量	24	50		是	
苏州市	昆山市石牌琨澄水质净化有限公司	2019/11/28	排放口	总氮（以N计）	7.38	15		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/7/29	接管口	氨氮	3.16	20		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/7/29	接管口	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/7/29	接管口	化学需氧量	203	500		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/7/29	接管口	总氮（以N计）	8.02	30		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/12/9	接管口	氨氮	0.66	20		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/12/9	接管口	总磷（以P计）	0.48	1.5		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/12/9	接管口	化学需氧量	142	500		是	
苏州市	苏州大邦纺织有限公司	2019/12/9	接管口	总氮（以N计）	8.61	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.112	1		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	悬浮物	20	400		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	五日化学需氧量	5.4	300		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	甲醛	0.88	1		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	氰化物（总氰化合物）	0.007	0.3		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	苯酚	<0.0025	0.3		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	总有机碳	12.8	15		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	总磷	0.09	3		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	苯乙烯	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	氨氮	8.56	35		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	总氮	15.3	70		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/6/11	废水总排放口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.188	1		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	五日化学需氧量	31	300		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	甲醛	0.09	1		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	苯酚	0.0095	0.3		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	总有机碳	11.5	15		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	总磷	0.04	3		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	苯乙烯	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	氨氮	1.06	35		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	总氮	10.6	70		是	
苏州市	苏州市兴业化工有限公司	2019/10/25	废水总排放口	化学需氧量	109	500		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	未检出		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	8	30		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.028	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	17	20		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	1.01	5		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	13.8	15		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0246	0.05		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	31	60		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	7.9	12		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/10/15	污水排放口S1	色度	8	30		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/10/15	污水排放口S1	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/10/15	污水排放口S1	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/10/15	污水排放口S1	总锑	0.0015	0.05		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/10/15	污水排放口S1	化学需氧量	36	60		是	
苏州市	苏州市阿林染整科技有限公司	2019/10/15	污水排放口S1	总氮（以N计）	3.66	12		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.34	1		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	22	100		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.636	20		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	43.2	150		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.44	1.5		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	0.018	0.5		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.41	0.1		否	3.1
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	120	500		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	23.2	30		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	总锑	0.324	0.1		否	2.24
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	化学需氧量	195	500		是	
苏州市	苏州市隆成纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	总氮（以N计）	21.5	30		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/8/9	接管口	氨氮	0.62	20		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/8/9	接管口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/8/9	接管口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/8/9	接管口	总氮（以N计）	4.47	30		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/12/3	接管口	氨氮	0.521	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/12/3	接管口	总磷（以P计）	0.16	1.5		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/12/3	接管口	化学需氧量	281	500		是	
苏州市	张家港市丰伟毛条整理厂	2019/12/3	接管口	总氮（以N计）	3.62	30		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	设施排口	氨氮	2.02	45		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	设施排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/10/11	设施排口	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	接管排口DW001	氨氮	1.04	20		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.52	1.5		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	接管排口DW001	化学需氧量	810	500		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/12	接管排口DW001	总氮（以N计）	6.85	30		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	氨氮	1.24	20		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	化学需氧量	708	500		是	
苏州市	常熟市新泰印染有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	总磷	0.18	2		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	氨氮	0.05	25		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	化学需氧量	14	300		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	废水总排口	pH值	8.61	9	6	是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	废水总排口	石油类	0.29	20		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	废水总排口	总磷	0.031	2		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	废水总排口	氨氮	0.121	25		是	
苏州市	苏州扬子江新型材料股份有限公司	2019/10/31	废水总排口	化学需氧量	12	300		是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	排放口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	排放口	pH值	7.3	9.5	6.5	是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	排放口	氨氮	23.6	45		是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	排放口	总磷（以P计）	2	8		是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/8/6	排放口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	47	400		是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.14	9.5	6.5	是	
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	58.6	45		否	0.3
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	排放口	总磷（以P计）	5.95	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州博纳化学科技有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	140	500		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	氨氮	7.18	20		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	化学需氧量	456	500		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/11	接管排口DW001	总氮（以N计）	16.6	30		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	接管排口DW001	氨氮	6.02	20		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	接管排口DW001	化学需氧量	838	500		是	
苏州市	常熟市凯隆印染有限公司	2019/11/19	接管排口DW001	总氮（以N计）	21.4	30		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.125	1		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	4	100		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	6.71	9	6	是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	2.02	20		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	137	150		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.02	0.1		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	467	500		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	8.41	30		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.026	0.1		是	
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	709	500		否	0.42
苏州市	苏州科博印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	6.25	30		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	悬浮物	5	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	氨氮	0.12	5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	阴离子表面活性剂	0.46	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	总氮（以N计）	4.69	15		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/8/12	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	pH值	6.9	9	6	是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司	2019/11/18	排放口	总氮（以N计）	9.8	15		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	氨氮	9.62	20		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.6	1.5		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1100	500		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	19	30		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	氨氮	10.5	20		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.84	1.5		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1460	500		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司华顺分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	13.8	30		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	苯胺类	0.1	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	色度	8	50		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	悬浮物	8	50		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	氨氮	0.72	5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	五日生化需氧量	3.6	20		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	总锑	0.0124	0.08		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	化学需氧量	28	60		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/5/17	废水监测点1	总氮（以N计）	5.49	15		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	苯胺类	0.12	1		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	色度	8	50		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	悬浮物	10	50		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	pH值	8.23	9	6	是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	氨氮	0.46	5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	总锑	0.008	0.08		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	化学需氧量	31	60		是	
苏州市	常熟常红织造有限公司	2019/8/14	废水监测点1	总氮（以N计）	2.98	15		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	悬浮物	80	400		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	pH值	7.31	8.5	6	是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	动植物油	<0.01	60		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	五日生化需氧量	18.3	300		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	总磷	15	5		否	2
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	氨氮	34.7	30		否	0.16
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	总氮	65.8	50		否	0.32
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/6/26	污水排放口	化学需氧量	86	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	pH值	7.24	8.5	6	是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	动植物油	<0.06	60		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	五日生化需氧量	2.5	300		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	总磷	2.35	5		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	氨氮	0.25	30		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	总氮	36.6	50		是	
苏州市	常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心	2019/10/14	污水排放口	化学需氧量	24	500		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	苯胺类	0.416	1		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	悬浮物	91	100		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	氨氮	1.56	20		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	63.1	150		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	硫化物	0.203	0.5		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	总锑	0.032	0.1		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	化学需氧量	170	500		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/6/6	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	3.04	30		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.011	0.1		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	85	500		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（新森林厂）	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	3.5	30		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.092	15		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	悬浮物	11	100		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	pH值	8.05	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	氨氮	0.612	20		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	12	50		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.26	1.5		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总锑	0.024	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	化学需氧量	48	200		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区锦兴针织有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总氮（以N计）	3.7	30		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	氨氮	3.12	15		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	石油类	0.58	5		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	间-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	对-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	化学需氧量	52	100		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/5/6	总排口	邻-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	悬浮物	5	70		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	pH值	8.07	9	6	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	氨氮	0.25	15		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	石油类	0.5	5		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	间-二甲苯	<0.005	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	对-二甲苯	<0.005	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	化学需氧量	63	100		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/7/26	总排口	邻-二甲苯	<0.005	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	悬浮物	5	70		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	氨氮	1.05	15		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	间-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	对-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	化学需氧量	66	100		是	
苏州市	江苏龙灯化学有限公司	2019/9/4	设施排口	邻-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	悬浮物	8	10		是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	氟化物	1.28			是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	氨氮	0.562	5		是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	总磷（以P计）	0.47	0.5		是	
苏州市	昆山华苏原料药有限公司	2019/5/14	设施排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	苯胺类	<0.03			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	色度	8			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	悬浮物	11			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	pH值	8.56			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	生化需氧量	1.2			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	总磷	0.32			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	锑	0.0065			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	氨氮	0.75			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	总氮	7.8			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	化学需氧量	31			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/5/22	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	苯胺类	0.4	1		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	色度	2	80		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	悬浮物	10	100		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	氨氮	0.28	20		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	五日生化需氧量	0.9	50		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	总磷（以P计）	0.98	1.5		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	总锑	0.0075	0.08		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	化学需氧量	33	200		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	江苏东智禾新纤维科技有限公司	2019/8/21	排放口	总氮（以N计）	7.07	30		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	色度	16	40		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	悬浮物	4	70		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	氨氮	0.127	5		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.39	0.5		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	化学需氧量	18	60		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/10/31	废水排口FS1	总磷	0.07	0.5		是	
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/10/31	废水排口FS1	化学需氧量	25	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏恒力化纤股份有限公司	2019/10/31	废水排口FS1	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	28.4	20		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	2.44	1.5		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	7320	500		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	40.5	30		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	27.6	20		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.83	1.5		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	3170	500		是	
苏州市	新亿达毛绒（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	55	30		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	苯胺类	0.09	1		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	悬浮物	16	50		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	氨氮	2.21	5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	五日生化需氧量	13.9	20		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	总锑	0.0082	0.08		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	化学需氧量	57	60		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/5/28	排污口	总氮（以N计）	2.75	15		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	苯胺类	0.03	1		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	悬浮物	9	50		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	氨氮	2	5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	五日生化需氧量	1.2	20		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	总锑	0.0096	0.08		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	化学需氧量	34	60		是	
苏州市	常熟市何市雪华染厂	2019/8/13	排污口	总氮（以N计）	2.18	15		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	生活废水排S2	悬浮物	11	400		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	生活废水排S2	氨氮	0.186	45		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	生活废水排S2	化学需氧量	4	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	设施排S1	悬浮物	23	70		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	设施排S1	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	设施排S1	氨氮	0.036	15		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	设施排S1	石油类	0.07	5		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/8/8	设施排S1	化学需氧量	16.5	100		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/12/12	设施排	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/12/12	设施排	氨氮	0.09	15		是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/12/12	设施排	总磷（以P计）	0.04			是	
苏州市	好孩子儿童用品有限公司	2019/12/12	设施排	化学需氧量	40	100		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	色度	64	80		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	悬浮物	23	100		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	氨氮	1.32	20		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	五日生化需氧量	18.6	50		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	硫化物	0.013	0.5		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	总锑	0.0243	0.08		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	化学需氧量	63	200		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/7/25	印染废水排放口DW001	总氮（以N计）	11	30		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	色度	64	80		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	悬浮物	22	100		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	pH值	6.88	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	氨氮	0.76	20		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	五日生化需氧量	26	50		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	总锑	0.0014	0.08		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	化学需氧量	64	200		是	
苏州市	江苏金辰针纺织有限公司	2019/10/24	印染废水排放口DW001	总氮（以N计）	25.4	30		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	生产废水排放口DW001	氨氮	4.8	20		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	生产废水排放口DW001	化学需氧量	420	500		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/1	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.25	30		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	氨氮	5	20		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.42	1.5		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	化学需氧量	968	500		是	
苏州市	常熟市金太阳印染有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	6.45	30		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	工业废水排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	工业废水排放口	氨氮	0.78			是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	工业废水排放口	总磷（以P计）	0.01			是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	工业废水排放口	石油类	0.46	20		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	工业废水排放口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/5/28	工业废水排放口	总氮（以N计）	6.88			是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	pH值	7.77	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	氨氮	0.09			是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	石油类	0.29	20		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	惠亚科技（苏州）有限公司	2019/10/29	工业废水排放口	总氮（以N计）	1.96			是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/5/28	废水排口	悬浮物	18	60		是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/5/28	废水排口	氨氮	1.68	35		是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/5/28	废水排口	总磷	0.42	8		是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/5/28	废水排口	总氮	3.5			是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/5/28	废水排口	粪大肠菌群数	<20	5000		是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/5/28	废水排口	化学需氧量	20	250		是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/6/25	排放口	氨氮	1.13	45		是	
苏州市	苏州市吴江区第一人民医院	2019/6/25	排放口	化学需氧量	13	250		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	生产废水排口	悬浮物	5.5	70		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	生产废水排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	生产废水排口	五日生化需氧量	10.9	20		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	生产废水排口	石油类	0.6	5		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/5/14	生产废水排口	化学需氧量	22.8	100		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	设施总排	悬浮物	4	70		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	设施总排	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	设施总排	五日生化需氧量	5.9	20		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	设施总排	石油类	0.08	5		是	
苏州市	丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司	2019/9/11	设施总排	化学需氧量	20	100		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	悬浮物	6.8	30		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	氨氮	0.046	8		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	化学需氧量	13.8	50		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	工业废水排口	总氮（以N计）	1.58	15		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/5/13	镍废水排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	pH值	8.02	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	氨氮	0.151	5		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	废水总排口	总氮（以N计）	1.62	15		是	
苏州市	东阳精密机器（昆山）有限公司	2019/9/6	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	pH值	7.4			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	生化需氧量	1.7			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	总磷	0.09			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	锑	0.0037			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	氨氮	0.67			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	总氮	0.74			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	化学需氧量	8			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/5/9	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	苯胺类	0.28			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	色度	2			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	悬浮物	6			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	pH值	7.94			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	生化需氧量	6.1			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	硫化物	<0.005			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	总磷	0.1			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	锑	0.0017			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	氨氮	1.44			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	总氮	1.56			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	化学需氧量	14			不参与评	
苏州市	太仓市佳煌针织印染有限公司	2019/10/25	排放口	六价铬	<0.004			不参与评	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	氨氮	0.114	45		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	动植物油	0.08	100		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	总磷（以P计）	0.2	8		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	石油类	0.06	20		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/5/25	接管口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/11/14	接管口	pH值	8.89	9	6	是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/11/14	接管口	氨氮	9.85	45		是	
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/11/14	接管口	总磷（以P计）	0.03	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市亚龙金属材料有限公司	2019/11/14	接管口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	氨氮	0.992	25		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总铜	0.16	2		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总磷（以P计）	0.04	1		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	设施总排放流池	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/5/15	镍排口	总镍	0.028	1		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	悬浮物	7	30		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	氨氮	0.484	8		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	总铜	0.17	0.3		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	废水排口WS-083491-2	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	昆山金益通讯电子科技有限公司	2019/9/27	镍排口	总镍	0.026	0.1		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	总锰	0.04	2		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	悬浮物	22	200		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	pH值	8.06	9	6	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	氨氮	1.14	25		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	总磷	0.14	3		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	总氮	8.79	35		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/5/8	设施排口	化学需氧量	40	300		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/10/9	设施排口	悬浮物	12	200		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/10/9	设施排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/10/9	设施排口	氨氮	0.07	25		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/10/9	设施排口	石油类	0.42	2		是	
苏州市	富钰精密组件(昆山)有限公司	2019/10/9	设施排口	化学需氧量	216	300		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	色度	11	50		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	悬浮物	15	70		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	pH值	7.26	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	氨氮	4.19	15		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	五日生化需氧量	10.2	20		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/5/10	总排口	化学需氧量	25	350		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	色度	4	50		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	悬浮物	13	70		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	氨氮	0.652	15		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	五日生化需氧量	17.6	20		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
苏州市	江苏晟泰集团公司	2019/8/12	总排口	化学需氧量	35	350		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	总银	<0.03			是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	氨氮	2.73	25		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	总铜	0.04	2		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	总磷（以P计）	0.16	1		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	总锡	<0.04			是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/5/13	总排口	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	镍排口WS-Q-00110	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	悬浮物	8	400		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	pH值	8.21	9	6	是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	总氰化物	0.01	0.2		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	氨氮	3.76	25		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	总铜	0.16	2		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	总磷（以P计）	0.27	1		是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	总锡	<0.00008			是	
苏州市	江苏普诺威电子股份有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00060	化学需氧量	93	500		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	总铅	<0.1	1		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	氨氮	0.512	45		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	总磷（以P计）	0.369	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	总铬	<0.040	1.5		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	总镍	<0.04	1		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	化学需氧量	24	500		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/5/30	设施出口	总氮（以N计）	2.77	70		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	设施出水	总铅	<0.1	1		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	设施出水	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/9/6	设施出水	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	总铅	<0.01	1		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	氨氮	0.163	45		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	总磷（以P计）	0.52	8		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	总铬	<0.01	1.5		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	化学需氧量	41	500		是	
苏州市	苏州新区环保服务中心有限公司	2019/11/21	设施出水	总氮（以N计）	2.82	70		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	总排口	悬浮物	15	70		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	总排口	氨氮	7.62	15		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	总排口	总磷（以P计）	0.05			是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/5/14	总排口	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/20	总排口	悬浮物	10	70		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/20	总排口	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/20	总排口	氨氮	0.107	15		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/20	总排口	总磷（以P计）	0.04			是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/20	总排口	石油类	0.2	5		是	
苏州市	昆山华冠商标印刷有限公司	2019/6/20	总排口	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	设施总排放流池	悬浮物	20	400		是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	设施总排放流池	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	设施总排放流池	氨氮	0.589	25		是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	设施总排放流池	总铜	0.23	2		是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	设施总排放流池	总磷（以P计）	0.41	1		是	
苏州市	昆山金鹏电子有限公司	2019/5/16	设施总排放流池	化学需氧量	149	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	悬浮物	12	100		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	pH值	5.18	9	6	否	/
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	氨氮	28.5	15		否	0.9
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	总磷（以P计）	0.24	2		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	石油类	<0.06	10		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	化学需氧量	52	200		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	总氮（以N计）	62.6	35		否	0.79
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/10/29	厂区污水总排口	总锌	2.36	4		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	pH值	4.9	9	6	否	/
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	氨氮	43.9	15		否	1.93
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	总磷（以P计）	0.41	2		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	石油类	0.25	10		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	化学需氧量	78	200		是	
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	总氮（以N计）	86.6	35		否	1.47
苏州市	常熟市金龙钢管有限公司	2019/11/15	厂区污水总排口	总锌	2.42	4		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/8/15	接管口	总磷	0.13	2		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/8/15	接管口	氨氮	0.23	25		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/8/15	接管口	总氮	2	50		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/8/15	接管口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/12/13	接管口	总磷	0.08	2		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/12/13	接管口	氨氮	0.316	25		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/12/13	接管口	总氮	1.91	50		是	
苏州市	泰柯棕化（张家港）有限公司	2019/12/13	接管口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	悬浮物	8	70		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	氟化物	9.25	10		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	氨氮	0.045	25		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	总磷（以P计）	0.04	3		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	总氮	14.8	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/5/9	废水总排口WS-K-62000	化学需氧量	54	300		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	悬浮物	8	70		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	氟化物	9.66	10		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	氨氮	0.084	25		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	总磷（以P计）	0.42	3		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	总氮	22.3	35		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	5		是	
苏州市	捷安特（中国）有限公司	2019/6/5	废水总排口WS-K-62000	化学需氧量	152	300		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	0.22	20		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.19	1.5		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	31.2	200		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	18.6	30		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/11/24	接管口	氨氮	0.097	20		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/11/24	接管口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/11/24	接管口	化学需氧量	38	200		是	
苏州市	张家港市华祥纺织印染有限公司	2019/11/24	接管口	总氮（以N计）	11.9	30		是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	总排口	石油类	0.11	20		是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/5/23	总排口	化学需氧量	147	500		是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	设施排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	设施排口	氨氮	0.18			是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	设施排口	总磷（以P计）	0.14			是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	设施排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	昆山科森科技股份有限公司	2019/10/29	设施排口	化学需氧量	95	500		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	悬浮物	4	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	氨氮	0.031	5		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/5/28	生产废水排口	化学需氧量	9	50		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	废水总排口	悬浮物	15	30		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	废水总排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	废水总排口	氨氮	0.043	5		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	废水总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山安磊照明科技有限公司	2019/8/16	废水总排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/6/3	生活污水排口	悬浮物	8	300		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/6/3	生活污水排口	总磷	0.66	3		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/6/3	生活污水排口	氨氮	3.67	25		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/6/3	生活污水排口	总氮	5.62	70		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/6/3	生活污水排口	化学需氧量	23	350		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	悬浮物	60	200		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	总磷	1.08	3.5		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	氨氮	13.9	35		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	总氮	27.4	40		是	
苏州市	博能传动（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	化学需氧量	286	450		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	悬浮物	8	160		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	氟化物	0.11	10		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	总氰化物	0.008			是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	总磷	0.06	5.5		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	氨氮	0.349	30		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	化学需氧量	21	300		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/5/8	总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	悬浮物	4	160		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	氟化物	0.31	10		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	氨氮	0.151	30		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	总磷（以P计）	0.08	5.5		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	化学需氧量	16	300		是	
苏州市	华天科技（昆山）电子有限公司	2019/10/14	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/8/12	排放口	悬浮物	37	400		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/8/12	排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/8/12	排放口	氨氮	5.28	45		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/8/12	排放口	总磷（以P计）	0.74	8		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/8/12	排放口	化学需氧量	68	500		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/8/12	排放口	总氮（以N计）	6.46	70		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/10/11	排放口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/10/11	排放口	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/10/11	排放口	氨氮	32.4	45		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/10/11	排放口	总磷（以P计）	3.74	8		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/10/11	排放口	化学需氧量	174	500		是	
苏州市	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司	2019/10/11	排放口	总氮（以N计）	37.4	70		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	氟化物	0.34	10		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	氨氮	0.048	8		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	石油类	0.44	2		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	镍系排口	总镍	0.032	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	总氮（以N计）	1.62	15		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/8/16	排放口	总锌	0.02	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	氟化物	0.342	10		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	0.925	8		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	总磷（以P计）	0.52	0.5		否	0.04
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	铬系排口	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	镍系排口	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	镍系排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	铬系排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	13	50		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	总氮（以N计）	1.36	15		是	
苏州市	佳隆五金（太仓）有限公司	2019/10/23	排放口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/8	废水排口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/8	废水排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/8	废水排口	氨氮	3.19	25		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/8	废水排口	总铜	0.55	2		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/8	废水排口	总磷（以P计）	0.06	1		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/5/8	废水排口	化学需氧量	354	500		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	生产废水排口	悬浮物	31	400		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	生产废水排口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	生产废水排口	氨氮	6.16			是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	生产废水排口	总铜	1.92	2		是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	生产废水排口	总磷（以P计）	0.16			是	
苏州市	昆山大唐电子有限公司	2019/10/11	生产废水排口	化学需氧量	281	500		是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/5/17	设施排口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/5/17	设施排口	氨氮	7	15		是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/5/17	设施排口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/5/17	设施排口	石油类	0.07	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/5/17	设施排口	化学需氧量	93	100		是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/9/6	设施总排口	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/9/6	设施总排口	氨氮	0.064	15		是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/9/6	设施总排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山国展金属工业有限公司	2019/9/6	设施总排口	化学需氧量	15	100		是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	排放口	悬浮物	50	70		是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	排放口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	排放口	氨氮	0.066	15		是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	排放口	总铜	0.067	0.5		是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	排放口	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	太仓市何氏电路板有限公司	2019/8/16	排放口	化学需氧量	18	100		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	氟化物	61.7	10		否	5.17
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	磷酸盐（以P计）	0.81	0.5		否	0.62
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/5/27	排放口	化学需氧量	21	100		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	pH值	8.34	9	6	是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	氟化物	3.77	10		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	氨氮	0.256	15		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	磷酸盐（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	太仓天宇电子有限公司	2019/10/22	排放口	化学需氧量	12	100		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	氨氮	0.441	8		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	总铜	0.08	0.3		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	总氮（以N计）	18.5	15		否	0.23
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/7/15	排放口	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	悬浮物	24	30		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	氨氮	0.096	8		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	石油类	0.16	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	总铬	0.022	0.5		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	总氮（以N计）	3.11	15		是	
苏州市	太仓信隆车料有限公司	2019/10/24	排放口	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	悬浮物	24	400		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	动植物油	0.8	100		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	总磷	0.46			是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	氨氮	5.18			是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	总氮	9.34			是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/5/8	生活污水排口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	氨氮	3.08	45		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	动植物油	0.82	100		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	总磷（以P计）	0.48	8		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	石油类	0.2	20		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	化学需氧量	100	500		是	
苏州市	太仓中集冷藏物流装备有限公司	2019/10/17	生活污水排口	总氮（以N计）	7.38	70		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	动植物油	1.07	100		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	石油类	0.5	20		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	总磷	1.83			是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	氨氮	0.36			是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/3/12	接管排放口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	pH值	7.51	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	氨氮	0.87	45		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2019/8/14	接管排放口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	氟化物	0.69	10		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	氨氮	0.05	8		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总铜	0.01	0.3		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	石油类	0.1	2		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	镍系排口	总镍	0.07	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总铁	<0.02	2		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/7/31	总排口	总锌	0.006	1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	悬浮物	11	30		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	氟化物	2.39	10		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.049	0.2		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	氨氮	0.144	8		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	总镍	0.033	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	镍系排口	总镍	0.026	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	总铁	0.35	2		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	资勇五金制品（太仓）有限公司	2019/10/22	总排口	总锌	0.087	1		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	氨氮	1.31	45		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	总磷（以P计）	0.2	8		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	化学需氧量	95	500		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/3/27	排放口	总氮（以N计）	2.44	70		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	悬浮物	43	400		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	氨氮	79.6	45		否	0.77
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	动植物油	0.12	100		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	总磷（以P计）	4.81	8		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	化学需氧量	178	500		是	
苏州市	法可赛（太仓）汽车配件有限公司	2019/8/15	排放口	总氮（以N计）	89.3	70		否	0.28
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/8/29	总排口	悬浮物	26	200		是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/8/29	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/8/29	总排口	总磷	0.93	4		是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/8/29	总排口	氨氮	14.8	30		是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/8/29	总排口	总氮	16	40		是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/8/29	总排口	化学需氧量	37	300		是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	总排口	悬浮物	149	200		是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	总排口	pH值	6.82	9	6	是	
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	总排口	总磷	8.76	4		否	1.19
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	总排口	氨氮	96.2	30		否	2.21
苏州市	苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司	2019/11/4	总排口	化学需氧量	290	300		是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	排放口	悬浮物	76	400		是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	排放口	pH值	7.36	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	排放口	氨氮	32.2	45		是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	排放口	总磷（以P计）	3.6	8		是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	排放口	化学需氧量	274	500		是	
苏州市	固瑞特模具（太仓）有限公司	2019/5/20	排放口	总氮（以N计）	54.2	70		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	氟化物	0.43	10		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.001	0.2		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	氨氮	0.46	8		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总氮（以N计）	2.64	15		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	排放口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	镍系排口	总镍	0.021	0.1		是	
苏州市	强龙电信设备（苏州）有限公司	2019/6/12	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	设施总排	悬浮物	8	70		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	设施总排	pH值	8.6	9	6	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	设施总排	氨氮	1.9	15		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	设施总排	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	设施总排	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/5/21	设施总排	化学需氧量	23	100		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	生产废水总排口	悬浮物	18	70		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	生产废水总排口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	生产废水总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山贸盈金属有限公司	2019/9/11	生产废水总排口	化学需氧量	42	100		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	废水设施排口	悬浮物	7	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	废水设施排口	pH值	8.3	9	6	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	废水设施排口	氨氮	0.072	5		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	废水设施排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	废水设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/5/9	废水设施排口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	悬浮物	12	100		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	pH值	8.45	9	6	是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	氨氮	0.736	30		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	总磷（以P计）	0.06	4.5		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山博贝精密机械制造有限公司	2019/8/21	设施总排口	化学需氧量	10	300		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	pH值	6.79	9	6	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	氨氮	1.24	45		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	动植物油	0.07	100		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	总磷（以P计）	0.3	8		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	化学需氧量	21	500		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/5/29	总排口	总氮（以N计）	3.11	70		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	悬浮物	40	400		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	87.6	45		否	0.95
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	动植物油	1.63	100		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	总磷（以P计）	6.83	8		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	159	500		是	
苏州市	泰马克精密铸造（苏州）有限公司	2019/10/29	总排口	总氮（以N计）	100	70		否	0.43
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	总锰	0.061	2		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	悬浮物	46	400		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	pH值	6.66	9	6	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	氨氮	23.2	45		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	总磷（以P计）	2.02	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	溶解性总固体	1400	2000		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	石油类	0.18	20		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	化学需氧量	177	500		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	全厂总排口	总锌	0.06	1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	总锰	<0.01	2		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	氨氮	14.4	45		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	总磷（以P计）	0.06	8		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	溶解性总固体	1820	2000		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	化学需氧量	91	500		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	中水站设施出口	总锌	0.07	1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	镍系废水处理系统出口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	铬系废水处理系统出口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/6/24	铬系废水处理系统出口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	氨氮	0.161	45		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	溶解性总固体	1580	2000		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	全厂总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	中水站设施出口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	中水站设施出口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	中水站设施出口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	中水站设施出口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	镍系废水处理系统出口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	铬系废水处理系统出口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	东机工汽车部件（苏州）有限公司	2019/9/23	铬系废水处理系统出口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/27	总排口	悬浮物	9	200		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/27	总排口	pH值	7.47			是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/27	总排口	总磷	0.01	4		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/27	总排口	氨氮	0.061	20		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/27	总排口	总氮	19.9	30		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/5/27	总排口	化学需氧量	10	450		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	总排口	悬浮物	28	200		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	总排口	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	总排口	总磷	0.02	4		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	总排口	氨氮	0.058	20		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	总排口	总氮	19	30		是	
苏州市	苏州星拓电子有限公司	2019/11/14	总排口	化学需氧量	16	450		是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/30	总排口	悬浮物	58	400		是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/30	总排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/30	总排口	氨氮	28.6			是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/30	总排口	总磷（以P计）	2.16			是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/5/30	总排口	化学需氧量	76	500		是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	总排口	悬浮物	62	400		是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	总排口	氨氮	15.6			是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	总排口	总磷（以P计）	0.14			是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州富士特金属薄板制品有限公司	2019/11/7	总排口	化学需氧量	68	500		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/29	总排口	悬浮物	35	100		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/29	总排口	pH值	7.87			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/29	总排口	总磷	0.57	2		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/29	总排口	氨氮	14.6	15		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/29	总排口	总氮	31.2	35		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/5/29	总排口	化学需氧量	180	500		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	总排口	悬浮物	15	100		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	8.14	9	6	是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	总排口	总磷	0.3	2		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	7.42	15		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	总排口	总氮	8.31	35		是	
苏州市	苏州市博旺金属金属工艺制品有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	总银	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	氟化物	0.36	10		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	甲醛	<0.05	1		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	锰	<0.004	2		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	总锡	<0.2	5		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	总磷	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	氨氮	0.055	5		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/5/9	废水排口	化学需氧量	8	50		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	总锰	<0.01	2		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	氟化物	0.62	10		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山弗莱吉电子科技有限公司	2019/8/7	废水排口	化学需氧量	5	50		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	悬浮物	16	30		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	pH值	8.09	9	6	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	氨氮	0.207	8		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	设施排口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/5/16	含镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	氨氮	0.048	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	设施总排	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	昆山福仕电子材料工业有限公司	2019/9/4	镍排口	总镍	0.093	0.1		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/6/3	总排口	悬浮物	25	200		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/6/3	总排口	pH值	8.79			是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/6/3	总排口	总磷	0.21	4		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/6/3	总排口	氨氮	0.168	20		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/6/3	总排口	化学需氧量	97	450		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	15	200		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/11/12	总排口	总磷	0.06	4		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	0.668	20		是	
苏州市	苏州科阳光电科技有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	32	450		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	总铝	1.19	2		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	总磷	0.143	2		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	氨氮	0.56	25		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	总氮	29.8	70		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/5/30	总排口	化学需氧量	94	300		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	总排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	总排口	总磷	0.069	2		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	0.195	25		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	总排口	总氮	8.71	70		是	
苏州市	苏州菲利达铜业有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	42	300		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	悬浮物	<4	300		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	总铝	<0.1	2		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	总磷	1.78	3		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	氨氮	12.6	25		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/5/30	总排口	化学需氧量	125	500		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	总排口	悬浮物	11	300		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	总排口	总铝	<0.1	2		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	总排口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	总排口	总磷	0.02	3		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	总排口	氨氮	0.832	25		是	
苏州市	苏州普强电子科技有限公司	2019/11/1	总排口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	废水总排口	悬浮物	34	70		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	废水总排口	氨氮	0.145	15		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	废水总排口	总磷（以P计）	0.24			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	废水总排口	总氮	8.65			是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/5/17	废水总排口	化学需氧量	54	100		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	总排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	总排口	氨氮	0.296	8		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	总排口	总铜	0.023	0.3		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	昆山合正电子科技有限公司	2019/7/30	总排口	化学需氧量	38	50		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	氨氮	0.077	8		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	设施排排放口	总氮（以N计）	8.2	15		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	含镍排口	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/5/16	含镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	pH值	8.42	9	6	是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	氨氮	0.082	8		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	昆山国力电子科技股份有限公司	2019/9/17	设施总排口	总氮（以N计）	2.22	15		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	镍排口	总镍	0.042	0.1		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	总锰	0.132	5		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	pH值	8.11	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	氨氮	9.24	45		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	溶解性总固体	2630	2000		否	0.32
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	总镍	0.023	0.1		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	化学需氧量	214	500		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	设施总排口	总氮（以N计）	14.9	70		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	总锰	0.125	5		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	pH值	8.05	9	6	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	氨氮	9.53	45		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	总铜	0.07	0.3		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	总磷（以P计）	0.46	8		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	溶解性总固体	2300	2000		否	0.15
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	总镍	0.017	0.1		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	化学需氧量	206	500		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/24	总排口	总氮（以N计）	15.6	70		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/6/28	总排口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	总锰	<0.001	5		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	氨氮	1.22	45		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	溶解性总固体	733	2000		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	化学需氧量	24	500		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	设施排口	总氮（以N计）	4.36	70		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	总锰	0.07	5		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	悬浮物	102	400		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	氨氮	7.57	45		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	总磷（以P计）	3.1	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	溶解性总固体	894	2000		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	化学需氧量	284	500		是	
苏州市	高德（苏州）电子有限公司	2019/10/23	总排口	总氮（以N计）	22	70		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	一期设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	一期设施排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	一期设施排口	总铜	0.06	0.5		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	一期设施排口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	总排口	悬浮物	64	400		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	总排口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	总排口	氨氮	5.95	45		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	总排口	总铜	0.2	0.5		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	总排口	总磷（以P计）	0.66	8		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/6/24	总排口	化学需氧量	76	500		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	有机废水排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	有机废水排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	有机废水排口	总铜	0.03	0.5		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	有机废水排口	化学需氧量	33	500		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	总排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	总排口	氨氮	3.5	45		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	总排口	总铜	0.06	0.5		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	总排口	总磷（以P计）	0.54	8		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	总排口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	切割设施废水排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	切割设施废水排口	pH值	8.28	9	6	是	
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	切割设施废水排口	总铜	0.6	0.5		否	0.2
苏州市	嘉盛半导体（苏州）有限公司	2019/9/27	切割设施废水排口	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	总排口	氨氮	14.8	45		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	总排口	总磷（以P计）	1.06	8		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	总排口	化学需氧量	38	500		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	总排口	总氮（以N计）	26.3	70		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	设施排口	pH值	7.76	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏南大光电材料股份有限公司	2019/10/22	设施排口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	铬处理设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	镍处理设施排口	总镍	0.018	0.1		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	氨氮	10.7	45		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	总铜	0.06	0.5		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	总磷（以P计）	0.35	8		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	溶解性总固体	2140	2000		否	0.07
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	总镍	0.178	0.1		否	0.78
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	化学需氧量	75	500		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	设施总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	氨氮	38	45		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	总铜	0.05	0.5		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	总磷（以P计）	3.11	8		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	溶解性总固体	1680	2000		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	总镍	0.028	0.1		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	化学需氧量	138	500		是	
苏州市	励恒五金塑料制品（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.01	1		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	铜	0.09	2		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	总磷	0.06	6		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	氨氮	9.14	15		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	总氮	20.6	30		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州市华扬电子股份有限公司	2019/10/23	总排口	化学需氧量	82	200		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	色度	8	50		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	悬浮物	24	100		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	五日生化需氧量	25.8	50		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	硫化物	0.018	0.5		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	总磷	0.12	3		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	氨氮	15.7	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	总氮	17.7	25		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/7/5	总排口	化学需氧量	130	200		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	色度	4	50		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	氨氮	4.07	45		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	五日生化需氧量	14	50		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	化学需氧量	52	200		是	
苏州市	昆山仁成人造毛皮有限公司	2019/10/15	设施总排口	总氮（以N计）	5.44	25		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.51	1		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.055	15		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	13	100		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	8.03	9	6	是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	0.644	20		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	10	50		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.032	0.1		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	40	200		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市爱尔针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	3.96	30		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	污水站排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	污水站排口	pH值	8.21	9	6	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	污水站排口	总铜	0.6	2		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	污水站排口	总磷	0.05	1		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	污水站排口	氨氮	1.07	25		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/5/5	污水站排口	化学需氧量	24	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	氨氮	15.2	25		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	总铜	0.31	2		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	总磷（以P计）	0.04	1		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	总锡	0.0661			是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	昆山鼎创电路板有限公司	2019/10/12	生产废水排口	总氮（以N计）	19.8			是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/9	污水站排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/9	污水站排口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/9	污水站排口	总铜	0.87	2		是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/9	污水站排口	总磷	0.09	1		是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/9	污水站排口	氨氮	0.224	25		是	
苏州市	昆山大洋电路板有限公司	2019/5/9	污水站排口	化学需氧量	275	500		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/5/29	总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/5/29	总排口	总磷	0.76	2		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/5/29	总排口	氨氮	1.13	25		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/5/29	总排口	总氮	5.09	30		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/5/29	总排口	化学需氧量	18	200		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/10/31	总排口	总磷	0.14	2		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	0.64	25		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/10/31	总排口	总氮	1.3	30		是	
苏州市	苏州诚仁铝业有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	18	200		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/6/1	厂区污水接管排口	悬浮物	14	200		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/6/1	厂区污水接管排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/6/1	厂区污水接管排口	石油类	0.2	20		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/6/1	厂区污水接管排口	总磷	0.34	2.5		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/6/1	厂区污水接管排口	氨氮	2.8	20		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/6/1	厂区污水接管排口	化学需氧量	19	200		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	厂区污水接管排口	悬浮物	5	200		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	厂区污水接管排口	pH值	6.91	9	6	是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	厂区污水接管排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	厂区污水接管排口	总磷	0.01	2.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	厂区污水接管排口	氨氮	0.038	20		是	
苏州市	苏州市潘阳包装物料有限公司	2019/10/30	厂区污水接管排口	化学需氧量	10	200		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	氟化物	5.28	10		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	间-二甲苯	<0.005	0.4		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	对-二甲苯	<0.005	0.4		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	化学需氧量	14	100		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/5/16	工业废水设施排放口	邻-二甲苯	<0.005	0.4		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	pH值	6.74	9	6	是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	氟化物	8.3	10		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	间-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	对-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	化学需氧量	15	100		是	
苏州市	捷安特（昆山）有限公司	2019/9/26	总排口	邻-二甲苯	<0.05	0.4		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	工业废水设施排放口	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	工业废水设施排放口	氨氮	0.268	15		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	工业废水设施排放口	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/5/10	工业废水设施排放口	化学需氧量	18	100		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	工业废水设施排放口	pH值	6.99	9	6	是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	工业废水设施排放口	氨氮	0.192	15		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	工业废水设施排放口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司	2019/6/4	工业废水设施排放口	化学需氧量	19	100		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	悬浮物	118	400		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	氨氮	2.78	45		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	动植物油	0.54	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	总磷（以P计）	0.82	8		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	化学需氧量	169	500		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/5/31	总排口	总氮（以N计）	7.75	70		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	悬浮物	92	400		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	17.2			不参与评	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	动植物油	0.15	100		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	总磷（以P计）	7.03			不参与评	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	276	500		是	
苏州市	江苏新安电器股份有限公司	2019/10/30	总排口	总氮（以N计）	96.8			不参与评	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	生产废水排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	生产废水排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	生产废水排口	总铜	<0.05	2		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	生产废水排口	总磷	0.11	1		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	生产废水排口	氨氮	4.46	25		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/5/8	生产废水排口	化学需氧量	168	500		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	生产废水排口	悬浮物	136	400		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	生产废水排口	pH值	8.04	9	6	是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	生产废水排口	氨氮	1.4	25		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	生产废水排口	总铜	0.46	2		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	生产废水排口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
苏州市	昆山多达高新电子有限公司	2019/10/16	生产废水排口	化学需氧量	272	500		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	悬浮物	24	200		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	氟化物	0.788	20		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	动植物油	0.77	100		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	总磷	0.392	4		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	氨氮	5.94	20		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	总氮	7.82	30		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/6/3	总排口	化学需氧量	91	350		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	49	200		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	氟化物	0.56	20		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	动植物油	2.37	100		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	总磷	0.89	4		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	6.5	20		是	
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	总氮	12	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	楼氏电子（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	106	350		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	生产废水排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	生产废水排口	氨氮	5.96	25		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	生产废水排口	铜	0.57	2		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	生产废水排口	总磷（以P计）	0.07	1		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/5/16	生产废水排口	化学需氧量	309	500		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/24	污水站出口（WS-080025）	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/24	污水站出口（WS-080025）	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/24	污水站出口（WS-080025）	氨氮	3.6	25		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/24	污水站出口（WS-080025）	总铜	0.283	2		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/24	污水站出口（WS-080025）	总磷（以P计）	0.06	1		是	
苏州市	昆山华莹电子科技有限公司	2019/9/24	污水站出口（WS-080025）	化学需氧量	178	500		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	排放口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	排放口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	排放口	氟化物	6.42	20		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	排放口	总磷	0.04	8		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	排放口	氨氮	0.273	35		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/4/3	排放口	化学需氧量	167	500		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/9/6	排放口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/9/6	排放口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/9/6	排放口	氟化物	6.95	20		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/9/6	排放口	总磷	0.04	8		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/9/6	排放口	氨氮	0.477	35		是	
苏州市	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	2019/9/6	排放口	化学需氧量	7	500		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	pH值	6.67	9	6	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	石油类	0.61	15		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	总磷	0.06	3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	氨氮	0.186	25		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	总氮	11.7	35		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/5/15	污水总排口	化学需氧量	22	300		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	氨氮	0.41	25		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	总磷（以P计）	0.35	3		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	石油类	0.08	15		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	化学需氧量	14	300		是	
苏州市	昆山恩斯克有限公司	2019/10/16	生产废水排口	总氮（以N计）	9.1	35		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	生产废水排口	pH值	8.35	9	6	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	生产废水排口	氨氮	0.176	15		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	生产废水排口	总铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	生产废水排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/5/21	生产废水排口	化学需氧量	16	100		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	污水排放口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	污水排放口	氨氮	0.327	15		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	污水排放口	总铜	0.01	0.5		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	昆山华强电路板有限公司	2019/10/14	污水排放口	化学需氧量	21	100		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/9	污水站排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/9	污水站排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/9	污水站排口	氨氮	8.67	25		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/9	污水站排口	总铜	0.24	2		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/9	污水站排口	总磷（以P计）	0.11	1		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/5/9	污水站排口	化学需氧量	187	500		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口	氨氮	12.9	25		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口	总铜	0.139	2		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口	总悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口	总磷（以P计）	0.02	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山飞繁电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口	化学需氧量	166	500		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	工业废水排放口	悬浮物	6	40		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	工业废水排放口	pH值	8.23	9	6	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	工业废水排放口	氨氮	0.533	10		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	工业废水排放口	石油类	0.08	1		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	工业废水排放口	化学需氧量	14	70		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/10/24	工业废水排放口	总氮（以N计）	2.24	15		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/12/31	设施排	pH值	8.74	9	6	是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/12/31	设施排	氨氮	0.25	10		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/12/31	设施排	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/12/31	设施排	化学需氧量	18	70		是	
苏州市	固铂（昆山）轮胎有限公司	2019/12/31	设施排	总氮（以N计）	4.59	15		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	污水排放口	悬浮物	8	70		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/13	污水排放口	pH值	6.99	9	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	污水排放口	氨氮	0.036	15		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	污水排放口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	污水排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	污水排放口	化学需氧量	7	100		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	污水排放口	总氮（以N计）	7.37			是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/5/14	污水排放口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	氨氮	0.188	15		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	化学需氧量	29	100		是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	总氮（以N计）	10.8			是	
苏州市	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司	2019/10/31	设施排放口	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	总磷	0.1			是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	氨氮	0.209			是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	总氮	2.64			是	
苏州市	太仓海祥家具有限公司	2019/3/11	排放口	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	设施排口	悬浮物	7	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	设施排口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	设施排口	氨氮	0.263	15		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	设施排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/5/22	设施排口	化学需氧量	20	100		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	废水排口	悬浮物	13	70		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	废水排口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	废水排口	氨氮	2.76	15		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	废水排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	六和轻合金（昆山）有限公司	2019/10/25	废水排口	化学需氧量	67	100		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	总排口	pH值	8.23	9	6	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	总排口	铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	总排口	总磷	0.317	2		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	总排口	氨氮	10.6	25		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	总排口	总氮	24.3	40		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/5/26	总排口	化学需氧量	131	300		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	总排口	铜	<0.5	0.5		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	总排口	总磷	0.68	2		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	6.79	25		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	总排口	总氮	13.3	40		是	
苏州市	嘉联益科技（苏州）有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	60	300		是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	设施排口	悬浮物	12	160		是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	设施排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	设施排口	氟化物	1.12	20		是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/5/15	设施排口	化学需氧量	11	300		是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	设施总排口	悬浮物	10	160		是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	设施总排口	pH值	8.06	9	6	是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	设施总排口	氟化物	0.89	20		是	
苏州市	昆山国显光电有限公司	2019/10/16	设施总排口	化学需氧量	12	300		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	pH值	6.99	9	6	是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	甲醛	0.54	5		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	总铜	0.82	0.3		否	1.73
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	总磷（以P计）	0.48	8		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	溶解性总固体	1910	2000		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	设施排口	化学需氧量	141	500		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	甲醛	0.08	5		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	总铜	0.34	0.3		否	0.13
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	总磷（以P计）	2.4	8		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	溶解性总固体	1340	2000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	氨氮	35.6	45		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	得力（苏州）半导体工程有限公司	2019/9/25	总排口	化学需氧量	222	500		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	悬浮物	40	400		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	氨氮	39	45		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	氨氮	9.15	45		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	总磷（以P计）	1.25	8		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	总磷（以P计）	0.42	8		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	化学需氧量	480	500		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	总排口	总氮（以N计）	14	70		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/6/26	设施排口	总氮（以N计）	62	70		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	设施排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	设施排口	氨氮	24.8	45		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	15.2	45		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	设施排口	总磷（以P计）	0.05	8		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.94	8		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	设施排口	化学需氧量	27	500		是	
苏州市	大同电工（苏州）有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	74	500		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	悬浮物	112	400		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	氨氮	30.4	45		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	总磷（以P计）	2.35	8		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	化学需氧量	264	500		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	设施排口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	设施排口	总镍	0.35	1		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/6/28	设施排口	化学需氧量	244	500		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	总排口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	总排口	氨氮	11.8	45		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	总排口	总磷（以P计）	1.2	8		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	总排口	化学需氧量	242	500		是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	pH值	7.09	9	6	是	
苏州市	迪诺拉电极（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	总排口	氨氮	2.73	45		是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	总排口	总磷（以P计）	0.35	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/6/27	总排口	化学需氧量	58	500		是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司	2019/9/23	总排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	苏州欧普照明有限公司	2019/6/4	废水排口S1	悬浮物	23	400		是	
苏州市	苏州欧普照明有限公司	2019/6/4	废水排口S1	pH值	8.18	9	6	是	
苏州市	苏州欧普照明有限公司	2019/6/4	废水排口S1	化学需氧量	276	500		是	
苏州市	苏州欧普照明有限公司	2019/10/10	污水排放口S1	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	苏州欧普照明有限公司	2019/10/10	污水排放口S1	化学需氧量	8	500		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	总排口S1	悬浮物	9	30		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	总排口S1	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	总排口S1	总磷	1.73	2		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	设施排口S2	总铬	0.009	0.5		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	总排口S1	氨氮	0.474	25		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	总排口S1	总氮	18	30		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	设施排口S3	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	总排口S1	化学需氧量	49	200		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/6/4	设施排口S2	六价铬	0.005	0.1		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	总排口S1	悬浮物	22	30		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	总排口S1	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	总排口S1	总磷	0.373	2		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	总排口S1	氨氮	0.578	25		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	总排口S1	总氮	4.88	30		是	
苏州市	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	2019/10/29	总排口S1	化学需氧量	<4	200		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	设施排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.09	0.2		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	总磷	0.107	8		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	氨氮	0.263	45		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	总氮	12.9	70		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/6/5	总排口	化学需氧量	21	200		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	总磷	0.136	8		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	0.342	45		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	总氮	25.3	70		是	
苏州市	苏州信之诺电子科技有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	7	200		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	悬浮物	20			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	悬浮物	52	400		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	pH值	7.2	9.5	6.5	是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	pH值	7.54			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	氨氮	11.1	45		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	动植物油	0.69			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	动植物油	1.06	100		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	总磷（以P计）	1.14	8		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	石油类	0.23	15		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	石油类	0.78			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	总磷	1.53			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	氨氮	10.7			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	总氮	15.3			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	雨水排口	化学需氧量	69			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	化学需氧量	68	500		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/5/21	生活污水排放口	总氮（以N计）	16.2	70		是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	悬浮物	6			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	pH值	7.34			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	动植物油	0.23			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	石油类	<0.06			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	总磷	0.54			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	氨氮	2.72			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	总氮	5.02			是	
苏州市	勃乐氏密封系统（太仓）有限公司	2019/9/4	雨水排口	化学需氧量	32			是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	pH值	8.19	9	6	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	总氰化物	0.046	1		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	总铜	<0.01	2		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	总磷	0.03	6		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	氨氮	8.33	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	总氮	26.3	30		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/6/6	总排口	化学需氧量	192	200		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	pH值	7.82	9	6	是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	总氰化物	0.126	1		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	总铜	1.38	2		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	总磷	0.08	6		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	氨氮	8.43	15		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	总氮	29.6	30		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州市相城区姑苏线路板厂	2019/10/21	总排口	化学需氧量	114	200		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	悬浮物	8	250		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	氨氮	0.494	40		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	五日生化需氧量	26.5	150		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	总磷	5.83	10		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/7/3	废水排口	总氮（以N计）	1.58	45		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	悬浮物	8	250		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	pH值	7.39	9	6	是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	氨氮	2.03	40		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	五日生化需氧量	5.4	150		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	总磷	6.58	10		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	大八化工（常熟）有限公司	2019/10/30	废水排口	总氮（以N计）	3.6	45		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	氨氮	0.078	40		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	五日生化需氧量	8.1	150		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	总磷（以P计）	0.13	6		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	化学需氧量	29	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/6/27	厂区污水处理站排口	总氮（以N计）	1.56	45		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	悬浮物	8	250		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	氨氮	0.106	40		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	五日生化需氧量	7.7	150		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	总磷（以P计）	0.25	6		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	长兴特殊材料（苏州）有限公司	2019/10/29	厂区污水处理站排口	总氮（以N计）	1.49	45		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	氟化物	1.15	10		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	氨氮	3.12	45		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	溶解性总固体	141	2000		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	化学需氧量	29	500		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	设施排口	总氮（以N计）	14.2	70		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	含铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	含铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	含铅设出	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/7/1	含镍设出	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	氟化物	0.32	10		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	氨氮	0.778	45		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	总磷（以P计）	0.2	8		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	石油类	<0.06	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	设施排口	总氮（以N计）	16.9	70		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	含铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	含铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	含铅设出	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/10/10	含镍设出	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	总铅	<0.1	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	氟化物	1.15	10		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	总氰化物	0.08	0.2		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	氨氮	0.432	45		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	总磷（以P计）	0.24	8		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	石油类	0.28	20		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	化学需氧量	59	500		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	设施排口	六价铬	0.004	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	含铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	含铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	含铅设出	总铅	<0.1	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	含镍设出	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	总铅	<0.1	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	氟化物	1.7	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	氨氮	2.96	45		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	总铜	0.06	0.3		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	江苏和顺环保有限公司	2019/11/22	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	苯系物	<0.005	2.5		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	pH值	8.42	9	6	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	氟化物	0.9	20		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	氨氮	17.6	45		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	总磷（以P计）	1.44	8		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	对-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	厂区总排口	总氮（以N计）	25.8	70		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	苯系物	<0.005	2.5		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	pH值	8.24	9	6	是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	氟化物	1.16	20		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	氨氮	0.466	45		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	总磷（以P计）	0.11	8		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	对-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/6/25	设施排口	总氮（以N计）	3.47	70		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	厂区总排口	苯系物	<0.005	2.5		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	厂区总排口	氟化物	0.58	20		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	厂区总排口	氨氮	9.79	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	厂区总排口	总磷（以P计）	1.71	8		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	厂区总排口	化学需氧量	110	500		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	设施排口	苯系物	0.006	2.5		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	设施排口	氟化物	0.58	20		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	设施排口	氨氮	0.368	45		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	设施排口	总磷（以P计）	1.09	8		是	
苏州市	苏州纳微科技股份有限公司	2019/9/24	设施排口	化学需氧量	84	500		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	污水站排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	污水站排口	pH值	6.41	9	6	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	污水站排口	氨氮	13.9	25		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	污水站排口	总铜	0.12	2		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	污水站排口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/5/17	污水站排口	化学需氧量	278	500		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	生产废水排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	生产废水排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	生产废水排口	氨氮	13.8	25		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	生产废水排口	总铜	0.14	2		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	生产废水排口	总磷（以P计）	0.16	1		是	
苏州市	昆山华晨电子有限公司	2019/10/9	生产废水排口	化学需氧量	417	500		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	工业废水排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	工业废水排口	氨氮	1.04			是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	工业废水排口	总磷（以P计）	2.16			是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	工业废水排口	总镍	0.013	0.1		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	工业废水排口	化学需氧量	9	500		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/5/21	工业废水排口	总锌	0.027	1		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	工业废水排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	工业废水排口	氨氮	0.127			是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	工业废水排口	总磷（以P计）	0.26			是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	工业废水排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	工业废水排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	昆山爱诺达精密五金制品有限公司	2019/6/13	工业废水排口	总锌	0.009	1		是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/5/29	总排口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/5/29	总排口	化学需氧量	<4	100		是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	设施总排	悬浮物	4	70		是	
苏州市	昆山丘钛微电子科技有限公司	2019/9/18	设施总排	化学需氧量	4	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	污水排放口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	污水排放口	氨氮	3.72	25		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	污水排放口	总铜	1.01	2		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	污水排放口	总磷（以P计）	0.73	1		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/5/27	污水排放口	化学需氧量	366	500		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	生产废水排口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	生产废水排口	氨氮	1.88	25		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	生产废水排口	总铜	0.92	2		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	生产废水排口	总悬浮物	20	400		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	生产废水排口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
苏州市	昆山雷克斯电子科技有限公司	2019/9/12	生产废水排口	化学需氧量	340	500		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	废水总排口	氨氮	0.521	25		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.45	4.5		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	废水总排口	石油类	0.14	15		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	废水总排口	化学需氧量	106	300		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/5/22	废水总排口	总氮（以N计）	7.96	45		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	悬浮物	11	250		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	氨氮	0.188	45		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	总磷（以P计）	0.23	4.5		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	总氮	22.2	45		是	
苏州市	昆山三民涂赖电子材料技术有限公司	2019/8/23	废水总排口	化学需氧量	21	300		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/7	总排口	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/7	总排口	铜	0.06	2		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/7	总排口	总磷	0.48	6		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/7	总排口	氨氮	1.64	15		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/7	总排口	总氮	15	30		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/6/7	总排口	化学需氧量	35	200		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	总排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	总排口	铜	0.14	2		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	总排口	总磷	0.44	6		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	总排口	氨氮	0.106	15		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	总排口	总氮	28.4	30		是	
苏州市	苏州市亿利华电子有限公司	2019/10/21	总排口	化学需氧量	11	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	悬浮物	13	180		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	氨氮	0.65	25		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	五日生化需氧量	24.1	200		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	总磷（以P计）	0.72	5		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	化学需氧量	98	350		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/5/23	污水总排口	总锌	0.023	2		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	悬浮物	12	180		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	氨氮	10.2	25		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	五日生化需氧量	21.1	200		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	总磷（以P计）	0.98	5		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	化学需氧量	102	350		是	
苏州市	昆山上达精密配件有限公司	2019/6/6	污水总排口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水设施排口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水设施排口	氨氮	0.392	45		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水设施排口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水设施排口	总磷（以P计）	6.88	8		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水设施排口	化学需氧量	45	500		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	氨氮	10.8	45		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	动植物油	1.2	100		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	总磷（以P计）	3	8		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	石油类	0.35	20		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	化学需氧量	277	500		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水设施排口	氨氮	6.92	45		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水设施排口	动植物油	<0.006	100		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水设施排口	总磷（以P计）	2.88	8		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水设施排口	化学需氧量	<30	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水总排口	氨氮	28.7	45		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水总排口	总磷（以P计）	3.02	8		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	曙光制动器（苏州）有限公司	2019/9/23	废水总排口	化学需氧量	306	500		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	氟化物	1.1	20		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	总磷	0.02			是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	氨氮	1.65			是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	总氮	4.26			是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/4/3	排放口	化学需氧量	229	500		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	氟化物	11.1	20		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	4.94	45		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	总磷（以P计）	0.01	8		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	220	500		是	
苏州市	苏州华一新能源科技有限公司	2019/10/23	排放口	总氮（以N计）	14.2	70		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	pH值	8.56	9	6	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	氨氮	0.269	45		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	动植物油	0.11	100		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	五日生化需氧量	14.5	300		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	总磷（以P计）	0.11	8		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/6/5	总排口	总氮（以N计）	16.6	70		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	悬浮物	52	400		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	6.6	9	6	是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	1.64	45		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	动植物油	0.07	100		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	五日生化需氧量	29.3	300		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	140	500		是	
苏州市	三五科技（苏州）有限公司	2019/10/30	总排口	总氮（以N计）	199	70		否	1.84
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	悬浮物	22	400		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	氨氮	4.6	25		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	总铜	1.21	2		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	锡	0.07			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	总磷（以P计）	0.09	1		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	化学需氧量	178	500		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/5/24	总排口	总氮（以N计）	32	35		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口WS-Q-0027	pH值	8.52	9	6	是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口WS-Q-0027	氨氮	0.729	25		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口WS-Q-0027	总铜	0.08	2		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口WS-Q-0027	总悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口WS-Q-0027	总磷（以P计）	0.02	1		是	
苏州市	昆山铨莹电子有限公司	2019/9/16	生产废水排口WS-Q-0027	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/8/21	接管口	氨氮	9.9	45		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/8/21	接管口	总磷（以P计）	2.47	8		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/8/21	接管口	化学需氧量	72	500		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/8/21	接管口	总氮（以N计）	15.4	70		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/11/20	接管口	氨氮	8.28	45		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/11/20	接管口	总磷（以P计）	1.24	8		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/11/20	接管口	化学需氧量	88	500		是	
苏州市	索尔维－恒昌（张家港）精细化工有限公司	2019/11/20	接管口	总氮（以N计）	9.7	70		是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	氨氮	0.136	45		是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	2019/6/5	排放口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	甲醛	0.17	5		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	总铜	0.06	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	总磷（以P计）	0.6	8		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	溶解性总固体	812	2000		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	设施排口	化学需氧量	190	500		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	甲醛	0.76	5		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	氨氮	2.69	45		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	总铜	0.051	0.3		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	总磷（以P计）	0.64	8		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	溶解性总固体	882	2000		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	化学需氧量	162	500		是	
苏州市	得力(苏州)半导体工程有限公司	2019/6/25	总排口	总氮（以N计）	23.7	70		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	总排口	悬浮物	15	150		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	总排口	总磷	0.58	2		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	总排口	氨氮	0.9	25		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/8/29	总排口	化学需氧量	16	300		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	30	150		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	8.68	9	6	是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	总磷	0.047	2		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	1.24	25		是	
苏州市	苏州市嘉旺表面处理有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	11	300		是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	悬浮物	16	250		是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	氨氮	60.6	40		否	0.52
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	五日生化需氧量	44.9	150		是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	总磷（以P计）	4.73	6		是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	化学需氧量	171	500		是	
苏州市	达涅利冶金设备（中国）有限公司	2019/7/18	生活污水排口	总氮（以N计）	65.1	45		否	0.45
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/21	总排口	悬浮物	4	150		是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/21	总排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/21	总排口	总磷	0.06	6		是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/21	总排口	氨氮	1.98	15		是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/6/21	总排口	化学需氧量	15	200		是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	10	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	5.08	9	6	否	/
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/11/12	总排口	总磷	0.4	6		是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	0.588	15		是	
苏州市	苏州市科渠金属制品有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	20	200		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	悬浮物	17	250		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	氨氮	22.3	40		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	五日生化需氧量	69.3	150		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	总磷（以P计）	3.32	6		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	化学需氧量	291	500		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/7/23	污水管网对接口	总氮（以N计）	27.5	45		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	悬浮物	18	250		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	pH值	6.98	9	6	是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	氨氮	6.11	40		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	五日生化需氧量	10.7	150		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	总磷（以P计）	0.4	6		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	化学需氧量	35	500		是	
苏州市	常熟汇海化工仓储有限公司	2019/10/31	污水管网对接口	总氮（以N计）	9.32	45		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	悬浮物	17	250		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	氨氮	25.9	40		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	五日生化需氧量	30.1	150		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	总磷（以P计）	2.32	6		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	化学需氧量	128	500		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/7/23	污水排放口	总氮（以N计）	28.3	45		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	悬浮物	15	250		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	氨氮	1.94	40		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	五日生化需氧量	5.9	150		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	总磷（以P计）	1.25	6		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	常熟宇菱电池材料有限公司	2019/11/1	污水排放口	总氮（以N计）	6.29	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.2		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	氨氮	3.63	45		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	总铜	<0.004	0.3		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	总磷（以P计）	1.21	8		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	石油类	3.94	20		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	镍处理设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/7/3	设施排口	总氮（以N计）	4.54	70		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	氨氮	2.01	45		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	石油类	0.96	20		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	镍处理设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	永科电子科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	设施排口	悬浮物	<4	400		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	总排口	氨氮	15.7	45		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	总排口	总磷（以P计）	1.04	8		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.72	20		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	总排口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/4	设施排口	化学需氧量	78	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	悬浮物	10	400		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	pH值	6.85	9	6	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	氨氮	4.48	45		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	总磷（以P计）	0.38	8		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	20		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	化学需氧量	197	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排	总氮（以N计）	6.78	70		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	悬浮物	23	400		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	设施排口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	氨氮	5.87	45		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	总磷（以P计）	0.47	8		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	20		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.26	20		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	设施排口	化学需氧量	68	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	化学需氧量	100	500		是	
苏州市	综研化学（苏州）有限公司	2019/11/29	总排口	总氮（以N计）	6.42	70		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	氨氮	0.853	45		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	总铜	<0.004	0.3		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	总铜	<0.004	0.3		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	镍处理设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	化学需氧量	123	500		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口	总氮（以N计）	1.48	70		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	总排口	氨氮	0.662	45		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	总排口	总磷（以P计）	0.23	8		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	镍处理设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口	化学需氧量	54	500		是	
苏州市	矽品科技（苏州）有限公司	2019/9/24	总排口	化学需氧量	52	500		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	悬浮物	12	400		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	氨氮	0.318	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	总铜	0.006	2		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	总磷（以P计）	0.04			是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	总铬	0.05	1.5		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	总镍	<0.02	1		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/4	废水排口S1	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/26	接管口	氨氮	0.31	45		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/26	接管口	总铜	<0.05	2		是	
苏州市	艾诺曼帝（苏州）金属包装有限公司	2019/6/26	接管口	化学需氧量	37	500		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	26	400		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	0.884	45		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	14.3	300		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/10/8	污水排口S1	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/10/8	污水排口S1	总磷（以P计）	0.05	8		是	
苏州市	超美斯新材料股份有限公司	2019/10/8	污水排口S1	化学需氧量	21	500		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	设施排口（隔油池）	悬浮物	16	400		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	设施排口（隔油池）	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	设施排口（隔油池）	氨氮	0.265	45		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	设施排口（隔油池）	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	设施排口（隔油池）	石油类	0.35	20		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	设施排口（隔油池）	化学需氧量	253	500		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	悬浮物	24	400		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	氨氮	40.5	45		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	总磷（以P计）	3.11	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	石油类	1.79	20		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	化学需氧量	240	500		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口（隔油池）	悬浮物	15	400		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口（隔油池）	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口（隔油池）	氨氮	2.07	45		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口（隔油池）	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口（隔油池）	石油类	0.3	20		是	
苏州市	麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司	2019/9/24	设施排口（隔油池）	化学需氧量	1220	500		否	1.44
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	pH值	7.11	9		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	甲醛	0.46	5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总氰化物	0.195	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	氨氮	137	45		否	2.04
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总铜	0.068	0.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	化学需氧量	466	500		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/6/24	设施排口	总锌	0.032	2		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	含镍设施出水	总镍	0.145	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	甲醛	0.12	5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	总氰化物	<0.001	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	氨氮	36.4	45		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	总铜	<0.006	0.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	总磷（以P计）	2.3	8		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	废水总排口	总锌	0.028	2		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	pH值	7.57	9		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	甲醛	<0.05	5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总氰化物	0.031	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	氨氮	23.2	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总铜	<0.006	0.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	麦德美科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总锌	0.026	2		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	悬浮物	9	250		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	pH值	8.09	9	6	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	氨氮	1.36	40		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	五日生化需氧量	9.5	150		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	总磷（以P计）	1.07	6		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/7/25	常熟聚和化学有限公司污水排放口	总氮（以N计）	44.6	45		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	悬浮物	52	250		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	氨氮	0.761	40		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	五日生化需氧量	13.5	150		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	总磷（以P计）	1.46	6		是	
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	化学需氧量	<30	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟聚和化学有限公司	2019/11/29	常熟聚和化学有限公司污水排放口	总氮（以N计）	34.6	45		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	生产废水总排口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	生产废水总排口	氨氮	0.715	15		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.16			是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/14	生产废水总排口	石油类	0.55	5		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/6/21	生产废水总排口	化学需氧量	36	100		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/24	生产废水总排口	悬浮物	5	70		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/24	生产废水总排口	氨氮	0.484	5		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/24	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.38	0.5		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/24	生产废水总排口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	阿法拉伐流体设备（昆山）有限公司	2019/10/24	生产废水总排口	化学需氧量	22	100		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	氟化物	0.39	10		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	氨氮	1	8		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	铬系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	铬系排口	总镍	0.037	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	镍系排口	总镍	0.034	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总氮（以N计）	3.4	15		是	
苏州市	苏州仓庆金属制品有限公司	2019/6/12	排放口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	悬浮物	4	20		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	化学需氧量	17	60		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/1/14	排放口	总氮（以N计）	0.26	15		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	悬浮物	4	20		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	pH值	7.83	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	氨氮	0.07	5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	五日生化需氧量	1.2	15		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	总锑	0.001	0.08		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	化学需氧量	52	60		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/3/18	排放口	总氮（以N计）	0.29	12		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	苯胺类	0.09	1		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	色度	5	50		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	悬浮物	11	50		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	7.97	9	6	是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	0.197	5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	五日生化需氧量	9.27	20		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	总锑	<0.0002	0.08		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	23	60		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州铃兰卫生用品有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	0.35	12		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	含镍设施出水	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	pH值	6.59	9	6	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	氨氮	16.6	45		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	总磷（以P计）	1.92	8		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	总铬	0.04	0.5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	化学需氧量	80	500		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	六价铬	0.022	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	设施总排口	总锌	6.12	5		否	0.22
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	pH值	6.91	9	6	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	氨氮	13.9	45		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.96	8		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	化学需氧量	80	500		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	企业污水总排口	总锌	8.25	5		否	0.65
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	含铬设施出水	总铬	0.14	0.5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/6/25	含铬设施出水	六价铬	0.086	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	含镍设施出水	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	氨氮	0.626	45		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	总磷（以P计）	0.75	8		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	化学需氧量	43	500		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	设施总排口	总锌	0.784	5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	氨氮	0.65	45		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.77	8		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	总镍	0.007	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	化学需氧量	39	500		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	企业污水总排口	总锌	1.47	5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	含铬设施出水	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	荣昌金属表面处理有限公司	2019/9/24	含铬设施出水	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	悬浮物	10	10		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	氨氮	0.096	5;8		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	五日生化需氧量	6	10		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/14	废水排放口S2	总氮（以N计）	16.2	15		否	0.08

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/26	排放口	悬浮物	8	20		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/26	排放口	氨氮	0.18	5		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/26	排放口	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	苏州市吴江区芦墟污水处理厂	2019/6/26	排放口	总氮（以N计）	4.23	15		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/6/25	出口	悬浮物	9	20		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/6/25	出口	氨氮	0.19	5		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/6/25	出口	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/6/25	出口	总氮（以N计）	3.18	15		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	色度	16	30		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	悬浮物	18	20		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	氨氮	0.292	5		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	五日生化需氧量	16	15		否	0.07
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	总锑	0.002	0.05		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	化学需氧量	24	60		是	
苏州市	苏州市净泉污水处理厂	2019/10/9	废水总排口S1	总氮（以N计）	2.06	15		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	设施排口	总氮（以N计）	11.4	20		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	设施排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	设施排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	设施排口	悬浮物	12	20		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	设施排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/6/5	设施排口	氨氮	5.25	15		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	氨氮	5.86	25		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	六价铬	0.025			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州洽兴塑胶有限公司	2019/8/6	WS-K-11100污水处理设施排口	总氮（以N计）	7.6			是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/6/26	南排放口	悬浮物	7	20		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/6/26	南排放口	氨氮	0.64	5		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/6/26	南排放口	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/6/26	南排放口	总氮（以N计）	3.77	12		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	pH值	6.82	9	6	是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	氨氮	0.539	5;8		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	阴离子表面活性剂	0.238	0.5		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	动植物油	0.17	1		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	五日生化需氧量	6.3	10		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总锑	0.0098	0.05		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总镉	<0.003	0.01		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总铬	<0.01	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	粪大肠菌群数	50	1000		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	化学需氧量	30	50		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	总氮（以N计）	2.92	15		是	
苏州市	吴江市盛泽水处理发展有限公司南霄分公司	2019/12/26	总排口	烷基汞	<0.000002	未检出		是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/6/26	排放口	氨氮	20.9			是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/6/26	排放口	化学需氧量	78	250		是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	总汞	0.00267	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	悬浮物	81	60		否	0.35
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	氨氮	25.2			是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	五日生化需氧量	50.1	100		是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	化学需氧量	126	250		是	
苏州市	江苏盛泽医院	2019/7/2	废水排口FS1	大肠菌群	<20	5000		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	色度	8	50		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	悬浮物	4	70		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	挥发酚	0.0067	0.5		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	氨氮	2.01	5		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	硫化物	0.007	1		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	5		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	硝基苯类	<0.00004	2		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	化学需氧量	16	80		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/6/14	DW001	总氮（以N计）	5.6	15		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/10/15	DW001	色度	4	50		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/10/15	DW001	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/10/15	DW001	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/10/15	DW001	化学需氧量	18	80		是	
苏州市	苏州市罗森助剂有限公司	2019/10/15	DW001	总氮（以N计）	12.4	15		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春旺路排口S1	生化需氧量	21.7	100		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春申路排口S2	生化需氧量	24	100		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春旺路排口S1	色度	16	30		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春申路排口S2	色度	20	30		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春申路排口S2	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春旺路排口S1	pH值	7.85	9	6	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春旺路排口S1	化学需氧量	166	300		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春申路排口S2	化学需氧量	167	300		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春旺路排口S1	总磷	0.048	2		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春申路排口S2	总磷	0.027	2		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春申路排口S2	氨氮	0.531	25		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/6/11	春旺路排口S1	氨氮	0.486	25		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路排口S2	色度	16	30		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春旺路排口S1	色度	16	30		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春旺路排口S1	pH值	8.23	9	6	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路排口S2	pH值	8.14	9	6	是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春旺路排口S1	生化需氧量	48.1	100		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路排口S2	生化需氧量	43.9	100		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春旺路排口S1	总磷	0.043	2		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路排口S2	总磷	0.039	2		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路排口S2	氨氮	1.26	25		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春旺路排口S1	氨氮	1.89	25		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春旺路排口S1	化学需氧量	185	300		是	
苏州市	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	2019/10/30	春申路排口S2	化学需氧量	151	300		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	设施排口	色度	4	50		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	设施排口	悬浮物	14	70		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	设施排口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	设施排口	氨氮	0.8	5		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	设施排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/6/19	设施排口	化学需氧量	11	80		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	废水总排口	色度	2	50		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	废水总排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	废水总排口	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	废水总排口	氨氮	0.68	5		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州世名科技股份有限公司	2019/8/7	废水总排口	化学需氧量	13	80		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/6/11	总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/6/11	总排口	悬浮物	<4	150		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/6/11	总排口	化学需氧量	167	200		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/6/11	总排口	总磷	0.07	2.5		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/6/11	总排口	氨氮	10.5	12		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/6/11	总排口	总氮	13.4	20		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	14	150		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	总排口	总磷	0.02	2.5		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	11.2	12		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	总排口	总氮	13.6	20		是	
苏州市	苏州领裕电子科技有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	102	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	废水总排口	悬浮物	20	160		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	废水总排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	废水总排口	氨氮	0.128	30		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	5.5		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	废水总排口	化学需氧量	52	300		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/6/21	废水总排口	总氮（以N计）	2.35	40		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产废水排口	悬浮物	8	160		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产废水排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产废水排口	氨氮	0.133	30		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产废水排口	总磷（以P计）	0.06	5.5		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产废水排口	化学需氧量	71	300		是	
苏州市	东旭（昆山）显示材料有限公司	2019/10/18	生产废水排口	总氮（以N计）	1.94	40		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口S1	悬浮物	14	70		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口S1	氨氮	0.138	15		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口S1	锡	<0.2			是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口S1	总镍	<0.02	1		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口S1	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	设施总排口	悬浮物	8	70		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	设施总排口	氨氮	0.177	15		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	设施总排口	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	设施总排口	总锡	<0.04			是	
苏州市	旺诠科技（昆山）有限公司	2019/9/12	设施总排口	化学需氧量	13	100		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	悬浮物	108	400		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	挥发酚	0.137	2		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	氨氮	2.32	45		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	硫酸盐	0.00131			是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	总磷（以P计）	1.46	8		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	硫化物	0.006	1		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	化学需氧量	132	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/4/11	废水接管口	总氮（以N计）	7.28	70		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	挥发酚	0.01	2		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	pH值	8.3	9	6	是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	氨氮	0.338	45		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	硫酸盐	2086			不参与评	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	总磷（以P计）	0.66	8		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	化学需氧量	76	500		是	
苏州市	太仓塑料助剂厂	2019/11/1	废水接管口	总氮（以N计）	3.3	70		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/6/26	总排口	悬浮物	8	70		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/6/26	总排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/6/26	总排口	氨氮	8.13	15		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/6/26	总排口	总磷（以P计）	0.03			是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/6/26	总排口	化学需氧量	67	100		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/11/1	总排口	悬浮物	10	70		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/11/1	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/11/1	总排口	氨氮	3.44	15		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/11/1	总排口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市明胜铝业有限公司	2019/11/1	总排口	化学需氧量	54	100		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	悬浮物	5	20		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	pH值	6.84	9	6	是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	氨氮	0.386	5		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	五日生化需氧量	6.5	20		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	总锑	0.0344	0.05		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/6/19	污水厂排口	总氮（以N计）	8.74	15		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/10/12	污水厂排口	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/10/12	污水厂排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/10/12	污水厂排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/10/12	污水厂排口	总锑	0.0134	0.05		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/10/12	污水厂排口	化学需氧量	56	60		是	
苏州市	吴江市科欧污水处理有限公司	2019/10/12	污水厂排口	总氮（以N计）	10.2	15		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	苯胺类	<0.03	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0184	1		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	氨氮	0.363	5		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	硝基苯类	<0.2	2		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	化学需氧量	20	80		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/6/19	废水排口	总氮（以N计）	7.54	15		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/10/24	废水排口	色度	2	50		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/10/24	废水排口	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/10/24	废水排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/10/24	废水排口	化学需氧量	12	80		是	
苏州市	吴江梅堰三友染料化工有限公司	2019/10/24	废水排口	总氮（以N计）	5.36	15		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	设施排放口	悬浮物	14	70		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	设施排放口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	设施排放口	氨氮	0.276	15		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	设施排放口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	设施排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/6/17	设施排放口	化学需氧量	6	100		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00078	悬浮物	8	70		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00078	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00078	氨氮	0.392	15		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00078	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00078	石油类	0.11	5		是	
苏州市	苏州奈那卡斯精密压铸有限公司	2019/9/23	生产废水排口WS-Q-00078	化学需氧量	12	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/6/22	生产废水排放口C2019062208-001	悬浮物	53	400		是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/6/22	生产废水排放口C2019062208-001	pH值	6.73	9	6	是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/6/22	生产废水排放口C2019062208-001	氨氮	0.931	45		是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/6/22	生产废水排放口C2019062208-001	总磷（以P计）	0.58	8		是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/6/22	生产废水排放口C2019062208-001	石油类	0.5	20		是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/6/22	生产废水排放口C2019062208-001	化学需氧量	163	500		是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/11/29	废水排放口S1	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/11/29	废水排放口S1	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	江苏通鼎光棒有限公司	2019/11/29	废水排放口S1	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/6/22	污水总排口C2019062205-001	悬浮物	37	400		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/6/22	污水总排口C2019062205-001	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/6/22	污水总排口C2019062205-001	氨氮	44.4	45		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/6/22	污水总排口C2019062205-001	总磷（以P计）	3.11	8		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/6/22	污水总排口C2019062205-001	化学需氧量	198	500		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/6/22	污水总排口C2019062205-001	总氮（以N计）	48.3	70		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/11/22	污水总排口C2019112213-001	pH值	8.34	9	6	是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/11/22	污水总排口C2019112213-001	总磷（以P计）	0.22	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/11/22	污水总排口C2019112213-001	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	锐迈机械科技（吴江）有限公司	2019/11/22	污水总排口C2019112213-001	总氮（以N计）	7.25	70		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	设施排口	pH值	7.09	9	6	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	设施排口	化学需氧量	174	500		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	设施排口	氨氮	1.19	45		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/7/2	设施排口	总磷（以P计）	0.06	8		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	设施排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	设施排口	氨氮	0.426	45		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	设施排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	昆山之奇美材料科技有限公司	2019/10/9	设施排口	化学需氧量	111	500		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产废水排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产废水排口	pH值	8.39	9	6	是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产废水排口	氨氮	8.42	45		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产废水排口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产废水排口	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/7/6	生产废水排口	总氮（以N计）	15.5	70		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	设施排口	氨氮	0.376	45		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	乐美包装（昆山）有限公司	2019/9/9	设施排口	总氮（以N计）	8.25	70		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	氨氮	2.76	15		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	总铜	0.021	0.5		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	五日生化需氧量	7.4	20		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	磷酸盐（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	石油类	0.14	5		是	
苏州市	昆山中冶宝钢焊接材料有限公司	2019/7/3	废水设施排口	化学需氧量	26	100		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	生产废水排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	生产废水排口	悬浮物	7	200		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	生产废水排口	pH值	7.15	9.5	6.5	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	生产废水排口	化学需氧量	11	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	生产废水排口	总磷	<0.01	6		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/6/11	生产废水排口	氨氮	0.146	30		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	生产废水排口	悬浮物	4	200		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	生产废水排口	pH值	8.13	9.5	6.5	是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	生产废水排口	氨氮	0.208	30		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	生产废水排口	总磷（以P计）	0.02	6		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	生产废水排口	石油类	0.19	20		是	
苏州市	海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司	2019/10/16	生产废水排口	化学需氧量	14	350		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	氨氮	1.95	8		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	石油类	0.24	2		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	总铬	0.04	0.5		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	总镍	0.08	0.1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	化学需氧量	30	50		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	生产废水排口	总氮（以N计）	6.45	15		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	铬排	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	铬排	六价铬	0.006	0.1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/6/4	镍排	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	总氰化物	<0.004			是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	氨氮	0.276	25		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	总铜	0.05	2		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.4	1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	石油类	0.28			是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	总铬	0.02	0.5		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	总镍	0.096	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	化学需氧量	24	500		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	六价铬	0.014	0.1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	生产废水总排口	总氮（以N计）	3.16			是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	铬排口	总铬	0.02	0.5		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	铬排口	六价铬	0.017	0.1		是	
苏州市	宏洋金属（昆山）有限公司	2019/8/2	镍排口	总镍	0.011	0.1		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口	总锌	0.102	5		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口	悬浮物	59	400		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口	pH值	8.05	9	6	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口	总磷	1.18	8		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口	化学需氧量	86	500		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/6/25	废水总排口	氨氮	0.52	45		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	废水总排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	废水总排口	氨氮	0.557	45		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	废水总排口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	废水总排口	化学需氧量	129	500		是	
苏州市	喜科金属（昆山）有限公司	2019/10/17	废水总排口	总锌	<0.006	5		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总氮（以N计）	2.5	15		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	生产废水排口	氨氮	1.09	5		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/6/12	镍排	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	悬浮物	11	30		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	pH值	8.24	9	6	是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	氨氮	0.418	5		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	化学需氧量	28	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	飞弹化妆品容器（昆山）有限公司	2019/10/23	总排放口	总氮（以N计）	1.12	15		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	生产废水排口	悬浮物	9	200		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	生产废水排口	氨氮	0.561	30		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	生产废水排口	总磷（以P计）	0.16	6		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/6/25	生产废水排口	化学需氧量	133	350		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	废水排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	废水排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	废水排口	氨氮	1.12	45		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	废水排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	废水排口	化学需氧量	197	500		是	
苏州市	村上精密制版（昆山）有限公司	2019/9/16	废水排口	总氮（以N计）	2.87	70		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/6/28	工业废水排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/6/28	工业废水排口	pH值	8.2	9.5	6.5	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/6/28	工业废水排口	氨氮	1.13	45		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/6/28	工业废水排口	总磷（以P计）	2.93	8		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/6/28	工业废水排口	化学需氧量	37	500		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	废水站排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	废水站排放口	pH值	7.35	9.5	6.5	是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	废水站排放口	氨氮	0.677	25		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	废水站排放口	总磷（以P计）	0.45	3		是	
苏州市	宏茂五金（昆山）有限公司	2019/8/16	废水站排放口	化学需氧量	42	300		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	悬浮物	13	250		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	氟化物	0.64	10		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	氨氮	0.844	40		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	五日生化需氧量	53.7	150		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	总磷（以P计）	0.2	6		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	石油类	0.8	20		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	化学需氧量	278	500		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/8/16	污水排放口 001	总氮（以N计）	2.95	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	悬浮物	12	250		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	pH值	8.27	9	6	是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	氟化物	0.38	10		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	氨氮	0.208	40		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	五日生化需氧量	35.5	150		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	总磷（以P计）	1.51	6		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	化学需氧量	147	500		是	
苏州市	常熟日油化工有限公司	2019/11/6	污水排放口 001	总氮（以N计）	1.64	45		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/6/25	废水总排口 C2019062204-001	悬浮物	32	400		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/6/25	废水总排口 C2019062204-001	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/6/25	废水总排口 C2019062204-001	氨氮	29.1	45		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/6/25	废水总排口 C2019062204-001	总磷（以P计）	2.44	8		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/6/25	废水总排口 C2019062204-001	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/6/25	废水总排口 C2019062204-001	化学需氧量	75	500		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/10/28	生产废水总排口 C2019102839-001	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/10/28	生产废水总排口 C2019102839-001	总磷（以P计）	2.48	8		是	
苏州市	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司	2019/10/28	生产废水总排口 C2019102839-001	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	氨氮	0.274	5		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	总氮（以N计）	12.6	15		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/6/25	工业废水排口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	氨氮	0.763	5		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	化学需氧量	46	50		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	总氮（以N计）	4.82	15		是	
苏州市	滨中元川金属制品（昆山）有限公司	2019/9/30	工业废水排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	氨氮	3.04	5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	五日生化需氧量	4.2	20		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	锡	<0.04			是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	石油类	0.07	5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/6/17	废水总排口	化学需氧量	16	100		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	悬浮物	18	70		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	氨氮	3	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	总铜	0.0897	0.5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	石油类	0.07	5		是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	总锡	0.00327			是	
苏州市	日月光半导体（昆山）有限公司	2019/9/5	废水总排口WS-Q-00247	化学需氧量	54	100		是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	废水总排口	悬浮物	6.75	400		是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	废水总排口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	废水总排口	氨氮	0.29			是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	废水总排口	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	废水总排口	石油类	0.2	20		是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/6/12	废水总排口	化学需氧量	60	500		是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	废水总排口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	废水总排口	氨氮	0.376			是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.04			是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	废水总排口	石油类	0.75	20		是	
苏州市	研华科技（中国）有限公司	2019/8/9	废水总排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	悬浮物	48	400		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	氨氮	12.9			是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	总磷（以P计）	0.99			是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	化学需氧量	8	500		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	六价铬	<0.04	0.1		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/6/17	设施排口	总锌	0.407	5		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	氨氮	0.072			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	总磷（以P计）	0.61			是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	化学需氧量	25	500		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	宾科精密部件（中国）有限公司	2019/8/1	设施排口	总锌	0.259	5		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	悬浮物	6	250		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	甲醛	<0.05	5		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	氨氮	0.207	35		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	总磷（以P计）	0.03	4.5		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	化学需氧量	16	300		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/6/24	工业废水排口	总氮（以N计）	2.53	40		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	悬浮物	12	30		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	pH值	7.92	9	6	是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	甲醛	0.08	1		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	氨氮	1.38	5		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山万源通电子科技有限公司	2019/8/26	设施总排	化学需氧量	35	50		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/11	总排口	悬浮物	26	200		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/11	总排口	pH值	6.96	9	6	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/6/11	总排口	石油类	0.06	5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/7/5	总排口	化学需氧量	94	300		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	总排口	悬浮物	14	200		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	总排口	氨氮	0.523	45		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	总排口	总磷（以P计）	0.1	4.5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司巴城分公司	2019/8/22	总排口	化学需氧量	151	300		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	氨氮	0.606	15		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	磷酸盐（以P计）	0.19	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	化学需氧量	19	100		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/6/27	工业废水排口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	悬浮物	11	70		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	氨氮	0.646	15		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	总磷（以P计）	0.43	0.5		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	石油类	0.46	5		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	化学需氧量	24	100		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	昆山腾扬金属制品有限公司	2019/8/2	工业废水排口	pH值	6.94	9	6	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	设施排口	悬浮物	59	400		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	悬浮物	45	400		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	设施排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	氨氮	10.4	45		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	总磷（以P计）	5.16	8		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	石油类	0.86	20		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	设施排口	石油类	2.43	20		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.19	20		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.32	20		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	总排口	化学需氧量	64	500		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/8/15	设施排口	化学需氧量	175	500		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/10/14	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/10/14	设施排口	pH值	6.42	9	6	是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/10/14	设施排口	石油类	0.84	20		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/10/14	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	苏州鑫捷顺五金机电有限公司	2019/10/14	设施排口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/20	工业废水排口	悬浮物	5	70		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/20	工业废水排口	石油类	<0.06	10		是	
苏州市	福斯罗扣件系统（中国）有限公司	2019/9/20	工业废水排口	总铁	0.08			是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	设施排口	总磷（以P计）	0.42	3		是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	设施排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	设施排口	悬浮物	4			是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	设施排口	化学需氧量	40	300		是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/6/11	设施排口	氨氮	2.58	25		是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	设施排口	pH值	7.38	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	设施排口	氨氮	4.49			是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	设施排口	总磷（以P计）	0.44			是	
苏州市	昆山维信诺科技有限公司	2019/8/2	设施排口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/7/9	设施排	悬浮物	6	70		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/7/9	设施排	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/7/9	设施排	氟化物	1.64	10		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/7/9	设施排	氨氮	2.65	15		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/7/9	设施排	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/7/9	设施排	化学需氧量	28	100		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	悬浮物	15	70		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	氟化物	1.33	10		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	氨氮	0.064	15		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	磷酸盐（以P计）	0.16	0.5		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	石油类	0.08	5		是	
苏州市	昆山三一机械有限公司	2019/10/18	设施排	化学需氧量	77	100		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总铝	0.473	2		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	氨氮	0.034	8		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总铬	0.12	0.5		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总镍	0.002	0.1		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	六价铬	0.1	0.1		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总氮（以N计）	1.05	15		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总铝	0.473	2		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	氨氮	0.034	8		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总铬	0.12	0.5		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总镍	0.002	0.1		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	六价铬	0.1	0.1		是	
苏州市	太仓旺达铝制品有限公司	2019/7/11	排放口	总氮（以N计）	1.05	15		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	氨氮	0.242	45		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	动植物油	0.07	100		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	五日生化需氧量	13.4	300		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	溶解性总固体	1960	2000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	化学需氧量	52	500		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	总排口	氨氮	0.718	45		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	氨氮	0.488	45		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	总磷（以P计）	0.05	8		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	总排口	总磷（以P计）	0.12	8		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	总排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	维斯克凡科技（苏州）有限公司	2019/9/25	设施排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	总氰化物	0.007	1		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	铜	<0.01	2		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	pH值	7.92	9	6	是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	化学需氧量	21	200		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	总磷	0.24	3		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	氨氮	1.02	15		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	总氮	3.5	30		是	
苏州市	苏州市三生电子有限公司	2019/7/18	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	悬浮物	14	30		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	总铝	0.62	2		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	氨氮	0.168	8		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/6/24	废水总排口	总氮（以N计）	2.78	15		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	总铝	0.43	2		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	氨氮	0.571	8		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	东电光电半导体设备（昆山）有限公司	2019/8/26	设施总排口	总氮（以N计）	2.48	15		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	生产废水总排口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	生产废水总排口	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	生产废水总排口	氨氮	0.01	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.258	0.5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	生产废水总排口	石油类	0.24	5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/6/24	生产废水总排口	化学需氧量	42	100		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	总排口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	总排口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	总排口	氨氮	0.072	5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	总排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	总排口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	远轻铝业（中国）有限公司	2019/10/28	总排口	化学需氧量	90	100		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	设施总排口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	设施总排口	氨氮	0.193	35		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	设施总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	设施总排口	总磷（以P计）	0.13	4		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	设施总排口	化学需氧量	30.75	350		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/6/12	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	悬浮物	9	180		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	氨氮	0.238	25		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	五日生化需氧量	16.3	150		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	总磷（以P计）	0.16	4		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	化学需氧量	32	350		是	
苏州市	昆山维盛精密五金有限公司	2019/8/5	设施总排口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	总排口	悬浮物	8	70		是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	总排口	氨氮	0.122	15		是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	总排口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	中粮包装（昆山）有限公司	2019/6/13	总排口	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/6/19	生产废水总排口	悬浮物	10	200		是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/6/19	生产废水总排口	化学需氧量	10	350		是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/9/10	工业废水排口	悬浮物	4	200		是	
苏州市	爱恩邦德（无锡）技术有限公司昆山分公司	2019/9/10	工业废水排口	化学需氧量	208	300		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	悬浮物	14	40		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	氨氮	0.073	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	五日生化需氧量	0.8	20		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/6/25	排口	化学需氧量	16	70		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	悬浮物	4	40		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	pH值	7.99	9	6	是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	氨氮	0.158	10		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	五日生化需氧量	7.3	20		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	石油类	0.12	1		是	
苏州市	建大橡胶（中国）有限公司	2019/10/23	废水排口	化学需氧量	26	70		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	氨氮	6.51	45		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	20		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	化学需氧量	54	500		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/6/19	废水站1排放口	总氮（以N计）	7.4	70		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	氨氮	0.092	45		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	总磷（以P计）	0.16	8		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	石油类	0.3	20		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.191	20		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	鸿准精密模具（昆山）有限公司	2019/8/14	废水站1排放口	总氮（以N计）	3.98	70		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	悬浮物	7	400		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	氟化物	4.07	20		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	氨氮	0.1	45		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.01	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	总氮（以N计）	2.88	70		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/10/10	废水总排口S1	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/10/10	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/10/10	废水总排口S1	化学需氧量	90	500		是	
苏州市	江苏亨通光导新材料有限公司	2019/10/10	废水总排口S1	总氮（以N计）	10.6	70		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/6/10	总排口	悬浮物	20	150		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/6/10	总排口	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/6/10	总排口	化学需氧量	184	200		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/6/10	总排口	总磷	0.56	2.5		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/6/10	总排口	氨氮	7.85	12		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/6/10	总排口	总氮	10.4	20		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	19	150		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	总磷	0.06	2.5		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	0.294	12		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	总氮	2.46	20		是	
苏州市	华山电子（苏州）有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	22	200		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	悬浮物	26	400		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	pH值	8.35	9	6	是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	氟化物	47.6	20		否	1.38
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	氨氮	0.093	45		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	氯化物	10700	800		否	12.38
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	溶解性总固体	19500	2000		否	8.75
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/7/23	废水总排口S1	总氮（以N计）	7.07	70		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	悬浮物	5	400		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	pH值	8.68	9	6	是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	氟化物	9.62	20		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	氨氮	0.351	45		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	氯化物	311	800		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	溶解性总固体	784	2000		是	
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	化学需氧量	12	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	2019/10/8	废水总排口S1	总氮（以N计）	1.14	70		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	悬浮物	22	160		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	pH值	8.3	9	6	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	氨氮	<0.025	30		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	五日生化需氧量	<2	100		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	总磷（以P计）	0.08	5.5		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	总氮	2.48	40		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/7/8	设施总排	化学需氧量	5	300		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	悬浮物	7	160		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	氨氮	0.116	30		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	五日生化需氧量	2.3	100		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	总磷（以P计）	0.08	5.5		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	化学需氧量	11	300		是	
苏州市	昆山耀邦金属工业有限公司	2019/10/10	设施总排口	总氮（以N计）	1.22	40		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	苯胺类	0.12			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	色度	16			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	pH值	7.79			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	生化需氧量	0.9			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	总磷	0.13			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	锑	0.0045			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	氨氮	0.45			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	总氮	6.44			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	化学需氧量	27			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/5/13	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	苯胺类	2.08	1		否	1.08
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	悬浮物	9	50		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	pH值	8.06	9	6	是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	氨氮	2.46	5		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	五日生化需氧量	6	20		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	总锑	5.00E-04	0.08		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	化学需氧量	27	60		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市宝鑫染织有限公司	2019/8/19	排放口	总氮（以N计）	2.77	15		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	设施总排	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	设施总排	氨氮	1.41	25		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	设施总排	总铜	0.06	0.3		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	设施总排	总磷（以P计）	0.06	3		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/7/3	设施总排	化学需氧量	16	300		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	设施排放口	pH值	8.52	9	6	是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	设施排放口	总铜	0.014	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	设施排放口	总磷	0.06	3		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	设施排放口	氨氮	0.288	25		是	
苏州市	昆山意力电路世界有限公司	2019/9/10	设施排放口	化学需氧量	21	300		是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	排放口	悬浮物	10	70		是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	排放口	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	排放口	氨氮	0.186	15		是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	排放口	磷酸盐（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	排放口	总氮	5.71			是	
苏州市	江兴（太仓）金属制品有限公司	2019/7/10	排放口	化学需氧量	8	100		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	设施总排	色度	8	50		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	设施总排	氨氮	0.049	15		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	设施总排	总磷（以P计）	0.54	3		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	设施总排	石油类	<0.06	10		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	设施总排	总氮	1.26	30		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/7/16	设施总排	化学需氧量	44	200		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/9/4	设施总排	色度	2			是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/9/4	设施总排	氨氮	0.066			是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/9/4	设施总排	总磷（以P计）	0.24			是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/9/4	设施总排	石油类	0.22	20		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/9/4	设施总排	化学需氧量	8	500		是	
苏州市	昆山乙盛机械工业有限公司	2019/9/4	设施总排	总氮（以N计）	0.93			是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	悬浮物	16	70		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	氨氮	13.7	15		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	总磷（以P计）	0.06	3		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	设施总排	化学需氧量	9	100		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/7/11	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	悬浮物	6	70		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	pH值	6.56	9	6	是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	氨氮	7.23	15		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	总铜	0.14	0.3		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	设施总排	化学需氧量	18	100		是	
苏州市	昆山亿富达电子有限公司	2019/8/30	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	悬浮物	27			是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	pH值	8.87	9	6	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	化学需氧量	130	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	石油类	0.68			是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	总磷	0.1	2		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	氨氮	0.296	25		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/6/21	总排口	总氮	15.8	40		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	6.85	9	6	是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	总排口	总磷	0.14	2		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	0.252	25		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	总排口	总氮	14	40		是	
苏州市	嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	42	300		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	总铅	<0.01			是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	石油类	0.08			是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	总磷	0.16	2		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	氨氮	1.3	25		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	化学需氧量	218	300		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/6/14	总排口	六价铬	0.208			是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/29	总排口	总铜	0.036	0.5		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/29	总排口	总磷	0.3	2		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	0.444	25		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/29	总排口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	苏州市建通光电端子有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	138	300		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	排放口	悬浮物	31	70		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	排放口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	排放口	氨氮	0.69	15		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	排放口	磷酸盐（以P计）	0.28	0.5		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	排放口	总氮	0.764			是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/7/12	排放口	化学需氧量	5	100		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	排放口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	排放口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	排放口	氨氮	1.05	15		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	排放口	磷酸盐（以P计）	0.23	0.5		是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	排放口	总氮	1.38			是	
苏州市	太仓市盛达电泳有限公司	2019/8/19	排放口	化学需氧量	6	100		是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	甲醇	<0.2			是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	甲醛	0.06	5		是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	氨氮	0.382	45		是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	建滔（太仓）化工有限公司	2019/7/17	排放口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	悬浮物	13	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	氟化物	4.7	20		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	氨氮	1.54	45		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	五日生化需氧量	5.5	300		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	友达光电（昆山）有限公司	2019/8/9	生产废水总排口	总氮（以N计）	5.78	70		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	总铝	0.038	2		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	氨氮	0.11	8		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/7/4	生产废水排口	总锌	<0.02	1		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	总铝	<0.009	2		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	氨氮	0.114	8		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	鼎镁（昆山）新材料科技有限公司	2019/10/17	工业废水排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	悬浮物	116	400		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	氨氮	1.91	45		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	总磷（以P计）	0.06	8		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	镍系废水出口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/8/6	总排口	总锌	<0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	悬浮物	64	400		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	pH值	8.06	9	6	是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.02	0.2		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	氨氮	1.13	45		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	总磷（以P计）	0.11	8		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	镍系废水出口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州华海通讯电子有限公司	2019/10/9	总排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	工业废水接管口FQ-115805	悬浮物	6	400		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	工业废水接管口FQ-115805	pH值	8.42	9	6	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	工业废水接管口FQ-115805	氨氮	0.13	45		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	工业废水接管口FQ-115805	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	工业废水接管口FQ-115805	总磷（以P计）	0.24	8		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/8/6	工业废水接管口FQ-115805	化学需氧量	27	500		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	工业废水接管口FQ-115805	悬浮物	8	400		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	工业废水接管口FQ-115805	pH值	8.33	9	6	是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	工业废水接管口FQ-115805	氨氮	0.17	45		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	工业废水接管口FQ-115805	动植物油	0.08	100		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	工业废水接管口FQ-115805	总磷（以P计）	0.2	8		是	
苏州市	斗山电子（常熟）有限公司	2019/10/22	工业废水接管口FQ-115805	化学需氧量	17	500		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	设施排	氨氮	0.53	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	设施排	总磷（以P计）	0.43	3		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	设施排	化学需氧量	25	200		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/7/11	设施排	总氮（以N计）	21.1	30		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	色度	4	50		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	悬浮物	7	200		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	pH值	8.52	9	6	是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	氨氮	0.082	15		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	总磷（以P计）	0.22	3		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	化学需氧量	39	200		是	
苏州市	昆山协孚新材料股份有限公司	2019/8/7	一般污水排放口	总氮（以N计）	25.2	30		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	氟化物	0.39	20		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	氨氮	22.9	45		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	动植物油	6.31	100		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	总磷（以P计）	0.13	8		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门工业废水排口	化学需氧量	325	500		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	悬浮物	54	400		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	pH值	6.96	9	6	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	氟化物	0.4	20		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	氨氮	19.6	45		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	动植物油	9.83	100		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	总磷（以P计）	0.72	8		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	石油类	0.12	20		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/8/7	西门总排口	化学需氧量	438	500		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	氟化物	0.82	20		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	氨氮	10.8	45		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	动植物油	0.68	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	总磷（以P计）	0.49	8		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	石油类	0.48	20		是	
苏州市	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司	2019/10/10	西门工业废水排口	化学需氧量	134	500		是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	博思格钢铁（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	废水总排口	pH值	6.03	9	6	是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	废水总排口	总磷	27.8	8		否	2.48
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	废水总排口	氨氮	3.7	35		是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	含镍排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	常熟市联发制笔表面处理有限公司	2019/7/25	废水总排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/8/7	废水总排口	悬浮物	106	400		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/8/7	废水总排口	pH值	8.13	9	6	是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/8/7	废水总排口	总磷	0.38	5		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/8/7	废水总排口	氨氮	27.8	35		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/8/7	废水总排口	总氮	42.1	45		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/8/7	废水总排口	化学需氧量	463	500		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	8.9	9	6	是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷	0.02	5		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	12.5	35		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/10/22	废水总排口	总氮	14.8	45		是	
苏州市	常熟长城轴承有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	悬浮物	12	250		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	pH值	8.6	9	6	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	甲苯	0.0004	0.1		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	氨氮	3.04	40		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	五日生化需氧量	9.2	150		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	三氯甲烷	0.001	0.3		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	总磷（以P计）	0.12	6		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	化学需氧量	39	500		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	邻-二甲苯	<0.0002	0.4		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	总氮（以N计）	10.4	45		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	二氯甲烷	0.0023	0.2		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/7/26	460废水总排口	四氯化碳	0.0004	0.03		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	悬浮物	8	250		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	甲苯	<0.0003	0.1		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	氨氮	4.04	40		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	五日生化需氧量	13.8	150		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	三氯甲烷	0.0291	0.3		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	总磷（以P计）	1.03	6		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	间-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	对-二甲苯	<0.0005	0.4		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	邻-二甲苯	<0.0002	0.4		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	总氮（以N计）	22.4	45		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	二氯甲烷	0.0265	0.2		是	
苏州市	江苏理文化工有限公司	2019/11/12	460废水总排口	四氯化碳	<0.0004	0.03		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	苯胺类	1.41	1		否	0.41
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	pH值	4.46	9	6	否	/
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	氨氮	55.3	20		否	1.77
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	五日生化需氧量	15	50		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	总锑	0.0019	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	化学需氧量	46	200		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	设施排口	总氮（以N计）	232	30		否	6.73
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	苯胺类	0.39	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	pH值	6.78	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	氨氮	6.54	20		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	五日生化需氧量	5	50		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	总锑	0.0017	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	化学需氧量	20	200		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/8/6	厂区总排口	总氮（以N计）	29.4	30		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	设施排口	苯胺类	0.94	1		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	设施排口	氨氮	0.728	20		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	设施排口	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	设施排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	设施排口	总锑	0.002	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	设施排口	化学需氧量	50	200		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	厂区总排口	苯胺类	0.98	1		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	厂区总排口	氨氮	0.726	20		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	厂区总排口	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	厂区总排口	硫化物	0.038	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	厂区总排口	总锑	0.0022	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区阳澄丝绸印染有限公司	2019/10/23	厂区总排口	化学需氧量	51	200		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	WS-0832219放流池	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	WS-0832219放流池	氨氮	1.07	35		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	WS-0832219放流池	总铜	0.24	2		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	WS-0832219放流池	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/7/3	WS-0832219放流池	化学需氧量	203	500		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	WS-Q-00289放流池	pH值	7.85	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	WS-Q-00289放流池	氨氮	13.7	35		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	WS-Q-00289放流池	总铜	0.32	2		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	WS-Q-00289放流池	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	昆山市亿迈电路板制造有限公司	2019/9/9	WS-Q-00289放流池	化学需氧量	213	500		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	悬浮物	4	200		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	氨氮	1.65	25		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	总铜	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	化学需氧量	124	350		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/7/4	WS-00053排口	总氮（以N计）	2.52	35		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	悬浮物	6	200		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	氨氮	0.361	25		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	总磷（以P计）	0.01	3		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	石油类	0.34	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	化学需氧量	15	350		是	
苏州市	昆山市线路板厂	2019/8/15	WS-G-00013废水总排放口	总氮（以N计）	2.2	35		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	pH值	8.06	9	6	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	甲醛	<0.05	5		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	氨氮	2.68	25		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	总铜	0.09	2		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	总磷（以P计）	0.12	1		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	总锡	0.0164			是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/7/5	WS-Q-00216设施总排口	总氮（以N计）	5.98			是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	pH值	6.38	9	6	是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	甲醛	<0.05	5		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	总氰化物	<0.004			是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	氨氮	3.57	25		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	总铜	0.332	2		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	总磷（以P计）	0.04	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	总锡	0.0028			是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	化学需氧量	23	500		是	
苏州市	昆山市苏元电子集团有限公司	2019/8/22	WS-Q-00216总排口	总氮（以N计）	6.35			是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	氟化物	2.56	10		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	氨氮	3.4	45		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	总磷（以P计）	0.1	4.5		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	化学需氧量	41	300		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/7/10	WS-B-01067废水总排口	总氮（以N计）	6.02	50		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	悬浮物	15	70		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	氟化物	5.88	10		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	氨氮	1.73	15		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	石油类	1.7	5		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	化学需氧量	82	100		是	
苏州市	昆山市鑫莹蕾精密电子科技有限公司	2019/10/25	设施总排口（放流池）	总氮（以N计）	4.18			是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	悬浮物	4	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	氨氮	1.06	15		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	石油类	0.08	2		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/7/26	WS-581801放流池	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	氨氮	0.291	15		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	总磷	0.01	0.5		是	
苏州市	昆山市千灯吴桥电器厂	2019/9/10	WS-581801设施总排口	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	氨氮	17.5	25		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	总铜	0.48	2		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	五日生化需氧量	72.8			是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	总磷（以P计）	0.04	1		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	化学需氧量	198	500		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/7/5	WS-Q-00137	总氮（以N计）	62.3			是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	悬浮物	7	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	氨氮	7.63	25		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	总铜	0.16	2		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	五日生化需氧量	55.9			是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	总磷（以P计）	0.01	1		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	石油类	0.14	20		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	化学需氧量	157	500		是	
苏州市	昆山苏新电子有限公司	2019/9/24	WS-Q-00137	总氮（以N计）	30.1			是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	含镍设施出水	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	综合废水排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	综合废水排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	综合废水排口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	综合废水排口	石油类	0.3	20		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	综合废水排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	综合废水排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	企业污水总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	企业污水总排口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	企业污水总排口	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	企业污水总排口	石油类	0.56	20		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	企业污水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/8/7	企业污水总排口	化学需氧量	17	500		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	含镍设施出水	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	设施排口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	设施排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	设施排口	石油类	0.22	20		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	设施排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	企业污水总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	企业污水总排口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	企业污水总排口	总铜	<0.05	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	企业污水总排口	石油类	0.19	20		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	企业污水总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区托普来表面技术有限公司	2019/10/9	企业污水总排口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	氨氮	0.074	45		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	总磷（以P计）	0.82	8		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	石油类	1.18	20		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	pH值	8.33	9	6	是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	氨氮	0.271	45		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总磷（以P计）	0.46	8		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	石油类	0.18	20		是	
苏州市	乔治费歇尔金属成型科技（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	化学需氧量	47	500		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	设施排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	设施排口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	设施排口	氨氮	0.868	45		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	设施排口	总磷（以P计）	0.06	8		是	
苏州市	苏州东吴热电有限公司	2019/8/8	设施排口	化学需氧量	25	500		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	化学需氧量	227	500		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	总排口	悬浮物	48	400		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	总排口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司	2019/10/28	总排口	化学需氧量	111	500		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	pH值	8.79	9	6	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	总铜	0.00721	2		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	动植物油	0.99	100		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	总铬	0.0402	0.5		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	总镍	0.0147	0.1		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/8/9	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	总铜	<0.00008	2		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	动植物油	0.64	100		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	总铬	<0.00011	0.5		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	总镍	0.0514	0.1		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	氨氮	19	45		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	总铜	0.0166	2		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	动植物油	0.64	100		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	总磷（以P计）	2.66	8		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	总铬	0.0123	0.5		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	总镍	0.00533	0.1		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	化学需氧量	129	500		是	
苏州市	乐家洁具（苏州）有限公司第一分公司	2019/10/23	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/5/29	接管口	氨氮	1.3	20		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/5/29	接管口	总磷（以P计）	0.52	1.5		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/5/29	接管口	化学需氧量	452	500		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/5/29	接管口	总氮（以N计）	4.89	30		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	0.468	20		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	322	500		是	
苏州市	张家港市新航印花有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	3.12	30		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/7/25	生活废水排口	悬浮物	74	400		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/7/25	生活废水排口	pH值	8.25	9	6	是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/7/25	生活废水排口	氨氮	29.6	45		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/7/25	生活废水排口	总磷（以P计）	3.45	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/7/25	生活废水排口	石油类	0.26	20		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/7/25	生活废水排口	化学需氧量	128	500		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/11/7	生活废水排口	悬浮物	43	400		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/11/7	生活废水排口	pH值	8.44	9	6	是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/11/7	生活废水排口	氨氮	119.3	45		否	1.65
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/11/7	生活废水排口	总磷（以P计）	9.66	8		否	0.21
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/11/7	生活废水排口	石油类	0.34	20		是	
苏州市	克诺尔车辆设备（苏州）有限公司	2019/11/7	生活废水排口	化学需氧量	608	500		否	0.22
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	氨氮	0.63	30		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	动植物油	1.71	100		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	五日生化需氧量	12	300		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	总磷（以P计）	0.28	4		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	石油类	0.1	15		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	总氮（以N计）	2.39	50		是	
苏州市	苏州瀚海新材料有限公司	2019/8/19	污水总排口	总锌	<0.05	5		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	总锰	0.00669	5		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	总镍	0.0794	1		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/8/8	设施排口	总锌	0.00676	5		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总锰	0.0918	5		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总镍	0.16	1		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	化学需氧量	110	500		是	
苏州市	格兰富水泵（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总锌	<0.00067	5		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	设施排口	色度	2	64		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	设施排口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	设施排口	氨氮	5.28	45		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	设施排口	总磷（以P计）	0.16	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	设施排口	溶解性总固体	659	2000		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	设施排口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	总排口	色度	2	64		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	总排口	pH值	6.83	9	6	是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	总排口	氨氮	6	45		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	总排口	总磷（以P计）	0.23	8		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	总排口	溶解性总固体	652	2000		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/8/5	总排口	化学需氧量	39	500		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	色度	2	64		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	氨氮	6.4	45		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	总磷（以P计）	0.24	8		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	溶解性总固体	648	2000		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	设施排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	色度	2	64		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	pH值	6.61	9	6	是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	氨氮	8.37	45		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	总磷（以P计）	0.31	8		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	溶解性总固体	689	2000		是	
苏州市	贺氏（苏州）特殊材料有限公司	2019/10/12	总排口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/7/25	生活废水排口	悬浮物	69	140		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/7/25	生活废水排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/7/25	生活废水排口	氨氮	12.9	30		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/7/25	生活废水排口	总磷（以P计）	1.33	2		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/7/25	生活废水排口	化学需氧量	139	150		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/7/25	生活废水排口	总氮（以N计）	32.4	40		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/11/7	总排口	悬浮物	46	400		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/11/7	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/11/7	总排口	氨氮	11.89	45		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/11/7	总排口	总磷（以P计）	1.18	8		是	
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/11/7	总排口	化学需氧量	242	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	星恒电源股份有限公司	2019/11/7	总排口	总氮（以N计）	21.03	70		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	总锰	<0.01	5		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	悬浮物	26	400		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	氨氮	5.03	45		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	总磷（以P计）	0.74	8		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	石油类	0.24	20		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	总排口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/8/8	设施排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	总排口	氨氮	9.07	45		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	总排口	总磷（以P计）	0.44	8		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	总排口	化学需氧量	69	500		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	奥钢联伯乐焊接（中国）有限公司	2019/10/12	设施排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/8/8	全厂总排口	悬浮物	160	400		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/8/8	全厂总排口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/8/8	全厂总排口	氨氮	17	45		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/8/8	全厂总排口	总磷（以P计）	1.93	8		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/8/8	全厂总排口	化学需氧量	344	500		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	全厂总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	全厂总排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	全厂总排口	氨氮	5.34	45		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	全厂总排口	总磷（以P计）	0.68	8		是	
苏州市	艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司	2019/10/11	全厂总排口	化学需氧量	72	500		是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	污水排放口	悬浮物	8	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	污水排放口	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	污水排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	污水排放口	总磷	1.03	8		是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	污水排放口	氨氮	11.4	35		是	
苏州市	创美工艺（常熟）有限公司	2019/7/30	污水排放口	化学需氧量	35	500		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	氨氮	0.036	5;8		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	动植物油	0.87	1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	石油类	0.61	1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	总氮（以N计）	7.92	15		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/8/5	设施排口	烷基汞	<0.00001	未检出		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总铅	<0.07	0.1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	pH值	7.26	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	氨氮	0.384	5;8		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	动植物油	<0.06	1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	五日生化需氧量	3.6	10		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	粪大肠菌群数	<10	1000		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	总氮（以N计）	11.8	15		是	
苏州市	苏州市排水有限公司娄江污水处理厂	2019/10/9	设施排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	苯胺类	0.24	1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	色度	4	80		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	pH值	8.1	9	6	是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	氨氮	2.05	20		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	五日生化需氧量	7.9	50		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	总锑	0.002	0.1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	化学需氧量	29	200		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	废水总排口	总氮（以N计）	4.26	30		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	色度	8	80		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	pH值	8.29	9	6	是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	氨氮	0.516	20		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	五日生化需氧量	8.6	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	总锑	0.002	0.1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	化学需氧量	36	200		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/8/5	设施排口	总氮（以N计）	2.44	30		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	苯胺类	0.28	1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	氨氮	1.11	20		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	五日生化需氧量	12.3	50		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	总磷（以P计）	0.87	1.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	总锑	0.0022	0.1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	废水总排口	化学需氧量	55	200		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	苯胺类	0.3	1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	氨氮	0.13	20		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	五日生化需氧量	22.3	50		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	总磷（以P计）	1.31	1.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	总锑	0.0036	0.1		是	
苏州市	俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司	2019/9/24	设施排口	化学需氧量	99	200		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	悬浮物	13	250		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	氨氮	0.177	40		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	总磷（以P计）	5.32	6		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	石油类	0.22	20		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	化学需氧量	47	500		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/7/29	废水接管口	总氮（以N计）	3.21	45		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	悬浮物	12	250		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	pH值	6.32	9	6	是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	氨氮	1.02	40		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	总磷（以P计）	10.2	6		否	0.7
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	石油类	<0.06	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	化学需氧量	<30	500		是	
苏州市	常熟市常力紧固件有限公司	2019/9/25	废水接管口	总氮（以N计）	9.08	45		是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/11/13	设施排口	悬浮物	67	400		是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/11/13	设施排口	pH值	8.17	9	6	是	
苏州市	苏州生益科技有限公司	2019/11/13	设施排口	化学需氧量	427	500		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	苯胺类	<0.03	2		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	色度	4	50		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	悬浮物	9	250		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	氨氮	0.094	40		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	五日生化需氧量	7.4	150		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.51	6		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	硝基苯类	<0.0002	2		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	总氮（以N计）	59.4	45		否	0.32
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	二氯甲烷	<0.0005	0.3		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/8/12	废水排放口	总锌	0.068	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	苯胺类	0.07	2		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	色度	4	50		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	悬浮物	12	250		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	pH值	8.31	9	6	是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	氨氮	0.04	40		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	五日生化需氧量	5.2	150		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	总有机碳	9	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	总磷（以P计）	0.07	6		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	硝基苯类	<0.0002	2		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	总氮（以N计）	3.92	45		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	二氯甲烷	<0.0005	0.3		是	
苏州市	神隆医药（常熟）有限公司	2019/11/5	废水排放口	总锌	0.015	0.5		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	污水排放口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	污水排放口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	污水排放口	氨氮	22.4	30		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	污水排放口	总磷（以P计）	0.98	4		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	污水排放口	化学需氧量	65	500		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/7/30	污水排放口	总氮（以N计）	26.7	50		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	污水排放口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	污水排放口	pH值	8.37	9	6	是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	污水排放口	氨氮	0.84	30		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	污水排放口	总磷（以P计）	0.18	4		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	污水排放口	化学需氧量	162	500		是	
苏州市	常熟威怡科技有限公司	2019/10/11	污水排放口	总氮（以N计）	1.46	50		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	悬浮物	6	30		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	总铝	0.07	2		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	氟化物	0.08	10		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	氨氮	0.035	5		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	石油类	<0.06	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	总镍	0.015	0.1		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	化学需氧量	7	50		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	设施排口WS-K-42102	总氮（以N计）	4.64	15		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/7/3	镍排WS-K-42103	总镍	0.004	0.1		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	色度	2	50		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	总铝	0.04	2		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	氟化物	0.28	10		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	氨氮	0.047	5		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水总排口	总氮（以N计）	1.3	15		是	
苏州市	昆山旭创电子科技有限公司	2019/9/4	工业废水镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	悬浮物	7	70		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	氟化物	4.32	10		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	氨氮	0.065	15		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	磷酸盐（以P计）	0.16	0.5		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/7/8	废水排口WSKL-004	化学需氧量	15	100		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	悬浮物	6	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	氟化物	2.54	10		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	氨氮	0.028	15		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	2019/8/14	废水排口WSKL-004	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	悬浮物	7	30		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	甲苯	<0.005			是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	氨氮	0.091	5		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	二甲苯（总量）	<0.005			是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/7/22	污水排放口WS-K-45501	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	pH值	8.19	9	6	是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	甲苯	<0.05			是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	氨氮	0.06	5		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	邻二甲苯	<0.05			是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	对二甲苯	<0.05			是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	间二甲苯	<0.05			是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	昆山元诚电子材料有限公司	2019/10/28	设施排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	设施排口	pH值	7.49	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	设施排口	总镍	0.069	0.1		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	设施排口	化学需氧量	147	500		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	氨氮	0.249	45		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	总磷（以P计）	0.87	8		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	总镍	0.098	0.1		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	总排口	化学需氧量	128	500		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/8/15	一厂设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	含镍车间排口	总镍	<0.00006	0.1		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	设施排口	pH值	6.65	9	6	是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	设施排口	氰化物（总氰化合物）	0.041	0.2		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	设施排口	总铜	0.0137	0.3		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	设施排口	总镍	0.0288	0.1		是	
苏州市	苏州群策科技有限公司	2019/11/5	设施排口	化学需氧量	156	500		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	悬浮物	36	400		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	悬浮物	21	400		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	挥发酚	0.02	2		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	挥发酚	0.02	2		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	pH值	7.06	9	6	是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	氟化物	9.85	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	氟化物	9.7	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	氨氮	20.3	45		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	氨氮	21.2	45		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	总磷（以P计）	2.57	8		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	总磷（以P计）	2.32	8		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	设施排口	化学需氧量	63	500		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/8/13	总排口	化学需氧量	60	500		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	总排口	挥发酚	0.02	2		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	设施排口	挥发酚	0.02	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	设施排口	氟化物	11.9	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	总排口	氟化物	14	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	总排口	氨氮	32	45		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	设施排口	氨氮	31.8	45		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	设施排口	总磷（以P计）	2.36	8		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	总排口	总磷（以P计）	2.09	8		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	总排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	设施排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	设施排口	化学需氧量	93	500		是	
苏州市	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	2019/10/15	总排口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	设施排口	悬浮物	211	400		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	设施排口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	设施排口	氨氮	0.193	45		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	设施排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	设施排口	化学需氧量	197	500		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	总排口	悬浮物	101	400		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	总排口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	总排口	氨氮	0.098	45		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	总排口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/8/16	总排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/10/15	设施排口	氨氮	0.228	45		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/10/15	设施排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/10/15	总排口	氨氮	0.2	45		是	
苏州市	富士胶片印版(中国)有限公司	2019/10/15	总排口	总磷（以P计）	0.63	8		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	氟化物	8	20		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	氨氮	4.8	45		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	总铜	<0.01	1		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	总磷（以P计）	0.6	8		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	化学需氧量	23	500		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	总排口	总氮（以N计）	5.6	70		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	氟化物	1.74	20		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	氨氮	0.034	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	总铜	<0.01	1		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	总磷（以P计）	0.19	8		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/8/14	设施排口	总氮（以N计）	0.51	70		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	总排口	pH值	8.44	9	6	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	总排口	氟化物	1.64	20		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	总排口	氨氮	32.6	45		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	总排口	总铜	<0.01	1		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	总排口	总磷（以P计）	1.84	8		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	总排口	化学需氧量	328	500		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	设施排口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	设施排口	氟化物	0.22	20		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	设施排口	氨氮	0.06	45		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	设施排口	总铜	<0.01	1		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	设施排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	爱发科商贸（上海）有限公司苏州分公司	2019/10/16	设施排口	化学需氧量	387	500		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/5/29	接管口	氨氮	1.96	20		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/5/29	接管口	总磷（以P计）	1.19	1.5		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/5/29	接管口	化学需氧量	405	500		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/5/29	接管口	总氮（以N计）	10.9	30		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/12/3	接管口	氨氮	0.504	20		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/12/3	接管口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/12/3	接管口	化学需氧量	280	500		是	
苏州市	张家港市港帆毛条整理厂	2019/12/3	接管口	总氮（以N计）	3.76	30		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	石油类	0.97	20		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	总磷	0.03	8		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	氨氮	42.2	35		否	0.21
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	总氮	43.7	50		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/8/9	废水排放口	化学需氧量	<30	500		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	废水排放口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	废水排放口	pH值	6.62	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	废水排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	废水排放口	总磷	0.06	8		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	废水排放口	氨氮	3.12	35		是	
苏州市	常熟市柯思达冷轧带钢有限公司	2019/11/1	废水排放口	总氮	174	50		否	2.48
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	氨氮	0.064	8		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	石油类	0.08	3		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	化学需氧量	9	200		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	总氮（以N计）	1.82	20		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/8/15	污水排放口	总锌	0.144	2		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	悬浮物	14	30		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	pH值	6.54	9	6	是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	氨氮	0.296	8		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	化学需氧量	<30	200		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	总氮（以N计）	1.82	20		是	
苏州市	常熟华冶薄板有限公司	2019/10/11	污水排放口	总锌	0.021	2		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	厂区污水处理站排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	厂区污水处理站排口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	厂区污水处理站排口	氨氮	0.855	15		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	厂区污水处理站排口	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	厂区污水处理站排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/7/29	厂区污水处理站排口	化学需氧量	44	100		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	厂区污水处理站排口	悬浮物	9	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	厂区污水处理站排口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	厂区污水处理站排口	氨氮	0.216	15		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	厂区污水处理站排口	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	厂区污水处理站排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	江苏常铝铝业集团股份有限公司	2019/9/24	厂区污水处理站排口	化学需氧量	22	100		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/8/27	设施出水（制纯水浓水）	悬浮物	9	400		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/8/27	设施出水（制纯水浓水）	pH值	6.76	9	6	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/8/27	设施出水（制纯水浓水）	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	设施出水（制纯水浓水）	悬浮物	23	400		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	设施出水（制纯水浓水）	pH值	7.91	9	6	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	设施出水（制纯水浓水）	氨氮	0.115	45		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	设施出水（制纯水浓水）	总磷（以P计）	0.15	8		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	设施出水（制纯水浓水）	化学需氧量	8	500		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	污水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	污水总排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	污水总排口	氨氮	35.9	45		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	污水总排口	总磷（以P计）	3.48	8		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（兴浦路厂区）	2019/11/8	污水总排口	化学需氧量	162	500		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	溶解性总固体	1630	2000		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	石油类	0.24	20		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.059	20		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	化学需氧量	71	500		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	北侧设施排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	北侧设施排口	pH值	7.31	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	北侧设施排口	动植物油	0.13	100		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/8/15	北侧设施排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	北侧设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	北侧设施排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	北侧设施排口	氨氮	0.471	45		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	北侧设施排口	动植物油	0.2	100		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	北侧设施排口	总磷（以P计）	1.31	8		是	
苏州市	强生（苏州）医疗器材有限公司（长阳街厂区）	2019/10/16	北侧设施排口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/8/13	设施出口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/8/13	设施出口	pH值	6.4	9	6	是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/8/13	设施出口	总铜	0.033	0.5		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/8/13	设施出口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	设施排口	悬浮物	22	400		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	设施排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	设施排口	总铜	0.43	0.5		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	设施排口	化学需氧量	150	500		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	总排口	悬浮物	24	400		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	总排口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	总排口	氨氮	4.74	45		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	总排口	总铜	0.053	0.5		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	总排口	总磷（以P计）	0.51	8		是	
苏州市	美格特殊化学（苏州）有限公司	2019/10/25	总排口	化学需氧量	85	500		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	甲醇	<0.2	15		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	甲醛	0.27	5		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	氨氮	0.102	40		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	总磷（以P计）	0.42	6		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	石油类	<0.01	20		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/8/6	污水处理设施废水排放口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	甲醇	<0.2	15		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	甲醛	0.17	5		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	氨氮	0.034	40		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	总磷（以P计）	0.1	6		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	维苏威铸造科技（江苏）有限公司	2019/11/13	污水处理设施废水排放口	化学需氧量	38	500		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	设施排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	pH值	7.39	9	6	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	设施排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	氨氮	4.45	45		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	设施排口	总铜	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	总铜	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	溶解性总固体	150	16000		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	设施排口	溶解性总固体	168	16000		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	化学需氧量	<30	500		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	设施排口	化学需氧量	<30	500		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	厂区总排口	总锌	0.074	2		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/8/14	设施排口	总锌	0.065	2		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	厂区总排口	氨氮	14.8	45		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	设施排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	厂区总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	厂区总排口	总磷（以P计）	0.07	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	设施排口	溶解性总固体	98	16000		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	厂区总排口	溶解性总固体	198	16000		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	厂区总排口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	设施排口	化学需氧量	52	500		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	设施排口	总锌	0.063	2		是	
苏州市	苏州龙沙化工有限公司	2019/10/22	厂区总排口	总锌	0.067	2		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	悬浮物	14	40		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	氨氮	9.82	10		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	五日生化需氧量	28	20		否	0.4
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	总磷（以P计）	1.54	0.5		否	2.08
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	石油类	0.77	1		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	化学需氧量	112	70		否	0.6
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/8/26	废水总排口	总氮（以N计）	13	15		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	悬浮物	17	150		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	氨氮	12.4	30		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	五日生化需氧量	25.4	80		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	总磷（以P计）	1.16	1		否	0.16
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	石油类	0.08	10		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	化学需氧量	114	300		是	
苏州市	住友橡胶（常熟）有限公司	2019/11/12	废水总排口	总氮（以N计）	14.6	40		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口	氨氮	16.4	45		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口	总磷（以P计）	1.5	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	信达生物制药（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口	化学需氧量	158	500		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	pH值	7.41	9		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	设施排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	氨氮	9.3	45		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	总磷（以P计）	0.79	8		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	溶解性总固体	217	2000		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	设施排口	溶解性总固体	170	2000		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	石油类	1.17	20		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	设施排口	石油类	0.83	20		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	总排口	化学需氧量	58	500		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/8/15	设施排口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	设施排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	pH值	7.25	9		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	氨氮	0.237	45		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	总磷（以P计）	0.26	8		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	溶解性总固体	251	2000		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	设施排口	溶解性总固体	947	2000		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	石油类	0.98	20		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	设施排口	石油类	0.91	20		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	总排口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	维达力薄膜科技（苏州）有限公司	2019/10/14	设施排口	化学需氧量	63	500		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	设施排口	悬浮物	37	400		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	总排口	悬浮物	52	400		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	总排口	pH值	8.24	9	6	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	设施排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	总排口	氨氮	9.5	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	总排口	总磷（以P计）	1.43	8		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	设施排口	总磷（以P计）	1.66	8		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	设施排口	化学需氧量	146	500		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/8/15	总排口	化学需氧量	161	500		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	总排口	悬浮物	25	400		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	设施排口	悬浮物	21	400		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	总排口	pH值	6.55	9	6	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	设施排口	pH值	6.79	9	6	是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	总排口	氨氮	21.8	45		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	总排口	总磷（以P计）	0.34	8		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	设施排口	总磷（以P计）	0.43	8		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	设施排口	化学需氧量	138	500		是	
苏州市	钟化（苏州）缓冲材料有限公司	2019/10/14	总排口	化学需氧量	113	500		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	氟化物	6.5	10		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	总氰化物	0.067	0.5		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	氨氮	2.97	8		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	化学需氧量	22	200		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	总铁	0.09	10		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	总氮（以N计）	402	20		否	19.1
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/10/18	污水排放口	总锌	0.806	2		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	氟化物	3.96	10		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	总氰化物	0.018	0.5		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	氨氮	2.24	8		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	总铜	<0.04	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	化学需氧量	32	200		是	
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	总氮（以N计）	216	20		否	9.8
苏州市	苏州钢特威钢管有限公司	2019/11/8	污水排放口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/21	总排口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/21	总排口	氨氮	0.051	15		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/21	总排口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/6/21	总排口	化学需氧量	35	100		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	设施排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	设施排放口	pH值	7.85	9	6	是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	设施排放口	氨氮	0.066	15		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	设施排放口	动植物油	0.08	10		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	设施排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	友联金属工业（昆山）有限公司	2019/9/16	设施排放口	化学需氧量	13	100		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	4.75	15		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	总排口	总磷（以P计）	0.09	3		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	22	100		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	氟化物	0.38	2		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	氨氮	6.54	15		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	石油类	0.67	10		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	化学需氧量	19	100		是	
苏州市	昆山圆裕电子科技有限公司	2019/8/1	设施总排口	总氮（以N计）	9.39	30		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	总排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	总排口	氨氮	0.132	15		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	总排口	动植物油	0.15	10		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	总排口	五日生化需氧量	4.8	20		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/7/5	总排口	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	悬浮物	4	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	pH值	8.23	9	6	是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	氨氮	0.068	5		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	动植物油	0.29	5		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	五日生化需氧量	4.5	20		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	南宝树脂（中国）有限公司	2019/10/9	生产废水排口	化学需氧量	16	80		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（一期、二期）放流池	悬浮物	5	70		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（一期、二期）放流池	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（一期、二期）放流池	石油类	0.1	5		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（一期、二期）放流池	化学需氧量	10	100		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（一期、二期）放流池	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（三期）放流池	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（三期）放流池	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（三期）放流池	石油类	0.07	20		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/7/15	设施排口（三期）放流池	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	悬浮物	20	70		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	氨氮	0.437	15		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	总磷（以P计）	0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	石油类	0.1	5		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	化学需氧量	8	100		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（一期、二期）放流池	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（三期）放流池	悬浮物	240	400		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（三期）放流池	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（三期）放流池	石油类	0.58	20		是	
苏州市	昆山吉纳尔运动器材有限公司	2019/9/20	设施排口（三期）放流池	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	氨氮	0.348	5		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	总铜	0.134	0.3		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/7/8	废水设施总排口	总氮（以N计）	1.22	15		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	氨氮	0.303	25		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	总铜	0.26	2		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	石油类	0.1	2		是	
苏州市	昆山生隆科技发展有限公司	2019/9/17	废水排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	悬浮物	4	30		是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	pH值	8.16	9	6	是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	氨氮	0.844	5		是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山市鸿运通多层电路板有限公司	2019/7/1	设施总排	化学需氧量	12	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/26	设施总排口	悬浮物	19.25	400		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/26	设施总排口	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/26	设施总排口	氨氮	1.67	25		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/26	设施总排口	总铜	0.00775	2		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/26	设施总排口	总磷（以P计）	0.35	1		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/7/26	设施总排口	化学需氧量	13.75	500		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/12/16	废水总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/12/16	废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/12/16	废水总排口	氨氮	12.9	25		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/12/16	废水总排口	总铜	0.0103	2		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/12/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
苏州市	昆山市华涛电子有限公司	2019/12/16	废水总排口	化学需氧量	84	500		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	总锰	<0.01	2		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	悬浮物	6	200		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	总磷	0.13	3		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	氨氮	0.759	25		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	化学需氧量	12	350		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/7/11	生产废水排口	总锌	<0.02	2		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	总锰	<0.01	2		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	悬浮物	10	200		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	氨氮	0.02	25		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	总磷（以P计）	0.04	3		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	石油类	0.47	5		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	化学需氧量	6	350		是	
苏州市	浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	2019/8/6	生产废水排口	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	悬浮物	6	200		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	pH值	7.94	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	氨氮	0.108	25		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	五日生化需氧量	4.2	150		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	总氮	3.25	35		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	化学需氧量	10	350		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	生产废水排口WS-002	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	铬、镍排口WS-003	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/7/5	铬、镍排口WS-003	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	悬浮物	8	200		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	氨氮	0.047	25		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	五日生化需氧量	4.4			是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	总磷（以P计）	0.03	3		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	总氮	2.98	35		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	总镍	<0.02	1		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	化学需氧量	9	350		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	生产废水排口WS-002	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	铬、镍排口WS-003	总镍	<0.02	1		是	
苏州市	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	2019/8/6	铬、镍排口WS-003	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	生产废水排口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	生产废水排口	pH值	8.29	9	6	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	生产废水排口	氨氮	<0.025	15		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	生产废水排口	五日生化需氧量	4.3	20		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	生产废水排口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/7/3	生产废水排口	化学需氧量	12	100		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	设施总排	悬浮物	7	70		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	设施总排	pH值	8.54	9	6	是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	设施总排	氨氮	0.045	15		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	设施总排	五日生化需氧量	2.6	20		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	设施总排	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	圣美精密工业（昆山）有限公司	2019/8/16	设施总排	化学需氧量	9	100		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	色度	2	50		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	悬浮物	6	70		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	pH值	7.39	9	6	是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	氨氮	0.921	15		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	磷酸盐（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/7/22	生产废水排口WS-00028	化学需氧量	16	100		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/9/26	生产废水排口WS-00028	色度	2			是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/9/26	生产废水排口WS-00028	悬浮物	5	200		是	
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/9/26	生产废水排口WS-00028	pH值	7.01	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	鹏驰五金制品（昆山）有限公司	2019/9/26	生产废水排口WS-00028	化学需氧量	5	350		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	氨氮	7.5	45		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总铜	0.11	0.3		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总磷（以P计）	1.14	8		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总镍	0.03	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	化学需氧量	38	500		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	废水总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	含镍设出	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	含铬设出	总铬	0.03	0.5		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	含铬设出	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	pH值	7.97	9	6	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	总镍	0.012	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	化学需氧量	5	500		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/8/13	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	氨氮	1.03	45		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	总铜	<0.01	1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	石油类	0.09	10		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	全厂总排口	总氮（以N计）	3.28	70		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	氨氮	0.045	8		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	总铜	0.02	0.3		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	饰而杰汽车制品（苏州）有限公司	2019/11/13	污水处理站排口	总氮（以N计）	1.34	15		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	悬浮物	10	40		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	氨氮	0.095	10		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	五日生化需氧量	1.5	20		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	化学需氧量	15	70		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/7/3	工业废水口	总氮（以N计）	1.02	15		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	悬浮物	10	40		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	氨氮	0.071	10		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	五日生化需氧量	8.4	20		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	石油类	<0.06	1		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	化学需氧量	20	70		是	
苏州市	正新橡胶（中国）有限公司	2019/10/11	工业废水口	总氮（以N计）	1.46	15		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/7/22	废水排S1	悬浮物	8	400		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/7/22	废水排S1	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/7/22	废水排S1	总磷	0.1	8		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/7/22	废水排S1	氨氮	0.096	35		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/7/22	废水排S1	化学需氧量	12	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/10/22	工业废水排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/10/22	工业废水排口	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/10/22	工业废水排口	氨氮	0.034	35		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/10/22	工业废水排口	总磷（以P计）	0.15	8		是	
苏州市	昆山市蓬朗星月拉丝厂	2019/10/22	工业废水排口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	废水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	废水总排口	pH值	8.17	9	6	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	废水总排口	总磷	0.03	5		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	废水总排口	氨氮	0.05	25		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/7/19	废水总排口	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	设施排放口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	设施排放口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	设施排放口	氨氮	1.51	25		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	设施排放口	总磷（以P计）	0.05	5		是	
苏州市	昆山市良技电路板有限公司	2019/10/18	设施排放口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	废水排口	悬浮物	39	400		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	废水排口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	废水排口	氨氮	8.51	25		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	废水排口	总铜	0.045	0.2		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	废水排口	总磷（以P计）	0.14	1		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/7/17	废水排口	化学需氧量	187	500		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/9/20	废水排口WS-580401	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/9/20	废水排口WS-580401	氨氮	2.16	25		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/9/20	废水排口WS-580401	总铜	0.03	2		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/9/20	废水排口WS-580401	总悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/9/20	废水排口WS-580401	总磷（以P计）	0.13	1		是	
苏州市	昆山市正兴电路板有限公司	2019/9/20	废水排口WS-580401	化学需氧量	312	500		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/11	废水总排口	铜	<0.006	0.2		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/11	废水总排口	总磷	0.08	1		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/11	废水总排口	氨氮	18.9	25		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/7/11	废水总排口	化学需氧量	188	500		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/12/3	设施排放口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/12/3	设施排放口	氨氮	6.07	25		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/12/3	设施排放口	总铜	0.63	2		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/12/3	设施排放口	总磷（以P计）	0.07	1		是	
苏州市	昆山市千灯前进印制线路板厂	2019/12/3	设施排放口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	污水处理系统排口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	污水处理系统排口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	污水处理系统排口	氨氮	9.42	40		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	污水处理系统排口	总磷（以P计）	0.07	6		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	污水处理系统排口	化学需氧量	142	500		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/8/12	污水处理系统排口	总氮（以N计）	13.6	45		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	污水处理系统排口	悬浮物	19	250		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	污水处理系统排口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	污水处理系统排口	氨氮	6.16	40		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	污水处理系统排口	总磷（以P计）	0.11	6		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	污水处理系统排口	化学需氧量	241	500		是	
苏州市	常熟巴德富科技有限公司	2019/11/2	污水处理系统排口	总氮（以N计）	19.8	45		是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	废水排放口	悬浮物	6	250		是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	废水排放口	pH值	8.71	9	6	是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	废水排放口	氨氮	6.54	40		是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	废水排放口	总磷（以P计）	<0.01	6		是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	废水排放口	化学需氧量	145	500		是	
苏州市	常熟美克尼化工有限公司	2019/11/4	废水排放口	总氮（以N计）	8.25	45		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	13	250		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废水总排口	氨氮	18.4	40		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废水总排口	五日生化需氧量	9.5	150		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.61	6		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/8/20	废水总排口	总氮（以N计）	21.9	45		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废水总排口	悬浮物	13	250		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废水总排口	氨氮	0.555	40		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废水总排口	五日生化需氧量	34.4	150		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废水总排口	总磷（以P计）	0.16	6		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废水总排口	化学需氧量	150	500		是	
苏州市	江苏波士胶粘合剂有限公司	2019/11/7	废水总排口	总氮（以N计）	1.6	45		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	氟化物	1.92	10		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	溶解性总固体	912	2000		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	一类污染物设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	一类污染物设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	总镍	0.145	0.1		否	0.45
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	化学需氧量	77	500		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	一类污染物设施排口	六价铬	0.012	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/8/7	设施排口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	悬浮物	30	400		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	氟化物	1.18	10		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	氟化物	1.32	10		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	氨氮	22.1	45		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	总磷（以P计）	0.43	8		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	溶解性总固体	626	2000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	溶解性总固体	637	2000		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	一类污染物设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	一类污染物设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	化学需氧量	98	500		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	一类污染物设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	总排口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	总锌	<0.009	2		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	总排口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	设施排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	总排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	总排口	氨氮	44.6	45		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	总排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	设施排口	总铜	0.32	2		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	总排口	总磷（以P计）	3.66	8		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	设施排口	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/8/6	总排口	化学需氧量	134	500		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	旭化成电子材料（苏州）有限公司	2019/10/10	设施排口	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	设施排口	悬浮物	26	400		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	总排口	悬浮物	19	400		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	总排口	pH值	8.59	9	6	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	设施排口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	总排口	氨氮	11.6	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	总排口	总磷（以P计）	1.17	8		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	总排口	石油类	6.06	20		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	设施排口	石油类	1.46	20		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	设施排口	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/9/3	总排口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	设施排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	总排口	悬浮物	47	400		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	设施排口	pH值	7.99	9	6	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	总排口	氨氮	43.5	45		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	总排口	总磷（以P计）	5.71	8		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	设施排口	石油类	2.27	20		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	总排口	石油类	2.73	20		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	总排口	化学需氧量	200	500		是	
苏州市	西卡（中国）有限公司	2019/11/12	设施排口	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	悬浮物	20	400		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	氟化物	27.6	20		否	0.38
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	氟化物	0.492	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	氨氮	0.456	45		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	石油类	1.45	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	石油类	0.67	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	总铬	0.06	1.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	一类污染物设施排口	总铬	0.06	1.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	一类污染物设施排口	总镍	0.036	1		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	总镍	0.038	1		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	六价铬	0.008	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	六价铬	0.06	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	一类污染物设施排口	六价铬	0.062	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	总锌	<0.009	5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/8/9	废水总排口	总锌	<0.009	5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	氟化物	5.64	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	氟化物	0.586	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	氨氮	1.67	45		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.35	8		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	石油类	0.83	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	石油类	0.69	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	一类污染物设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	一类污染物设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总镍	<0.007	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	六价铬	0.022	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	一类污染物设施排口	六价铬	0.022	0.5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	总锌	<0.009	5		是	
苏州市	新宇航空制造（苏州）有限公司	2019/10/11	废水总排口	总锌	<0.009	5		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	总排口	悬浮物	59	400		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	总排口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	总排口	氨氮	8.01	45		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	总排口	总磷（以P计）	1.46	8		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	总排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	工业废水设施排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	工业废水设施排口	pH值	9.11	9	6	否	0.01
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/8/22	工业废水设施排口	化学需氧量	292	500		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	总排口	悬浮物	84	400		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	总排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	总排口	化学需氧量	266	500		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	工业废水设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	工业废水设施排口	pH值	8.89	9	6	是	
苏州市	博世汽车部件（苏州）有限公司	2019/10/22	工业废水设施排口	化学需氧量	320	500		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	悬浮物	25	400		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	悬浮物	38	400		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	pH值	6.59	9	6	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	氨氮	14.8	45		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	总磷（以P计）	2.23	8		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	设施排口	化学需氧量	87	500		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/8/9	总排口	化学需氧量	280	500		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	总排口	悬浮物	33	400		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	总排口	氨氮	22.9	45		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	总排口	总磷（以P计）	0.57	8		是	
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	总排口	化学需氧量	201	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	友达光电（苏州）有限公司	2019/10/11	设施排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	悬浮物	63	400		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	氨氮	14.4	45		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	总磷（以P计）	3.12	8		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	总排口	化学需氧量	253	500		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	纯水设施口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/8/19	纯水设施口	化学需氧量	17	500		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	总排口	悬浮物	62	400		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	总排口	氨氮	8.58	45		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	总排口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	纯水设施口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	博瑞生物医药技术（苏州）有限公司	2019/10/22	纯水设施口	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	氨氮	0.112			是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	总磷（以P计）	0.57			是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	石油类	0.087	20		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	总氮	3.34			是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.096	20		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/8/2	排放口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	pH值	8.21	9	6	是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	氨氮	0.328	45		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	动植物油	<0.6	100		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	总磷（以P计）	0.64	8		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	石油类	0.13	20		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	三樱包装（江苏）有限公司	2019/10/12	排放口	总氮（以N计）	2.1	70		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	总铜	<0.05	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	总磷	0.07	0.5		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	氨氮	1.24	35		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	总氮	12.1	45		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/8/5	废水处理站排口	化学需氧量	20	200		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	总磷	0.04	0.5		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	氨氮	0.16	35		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	总氮	0.94	45		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	高技半导体（常熟）有限公司	2019/10/16	废水处理站排口	化学需氧量	5	200		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	总铝	0.251	2		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	pH值	8.34	9	6	是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	氨氮	0.352	8		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/7/26	排放口	总氮（以N计）	1.41	15		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	14	30		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	总铝	0.103	2		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	0.097	8		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	总镍	0.029	0.1		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	6	50		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市苏隆实业有限公司	2019/10/23	排放口	总氮（以N计）	5.64	15		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/8/30	总排口	pH值	7	9	6	是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/8/30	总排口	总磷	1.5	5		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/8/30	总排口	氨氮	0.178	25		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/8/30	总排口	总氮	24.2	40		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/8/30	总排口	化学需氧量	20	300		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	总排口	总磷	1.74	5		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	0.702	25		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	总排口	总氮	15.4	40		是	
苏州市	苏州华亚智能科技股份有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	18	300		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	氨氮	0.099	5		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	车间镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市其鑫有色锻造有限公司	2019/8/22	设施总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	氨氮	0.921	45		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	总铜	0.14	0.5		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.12	8		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	废水总排口	总氮（以N计）	2.34	70		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	车间排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/8/20	车间排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	总银	0.013	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	氨氮	7.86	45		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	总铜	0.125	0.3		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.56	8		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	废水总排口	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	总铜	0.016	0.3		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州兴胜科半导体材料有限公司	2019/11/20	设施排口	化学需氧量	8	500		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	工业废水排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	工业废水排口	pH值	8.47	9	6	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	工业废水排口	氟化物	1.84	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	工业废水排口	总铜	0.92	0.3		否	2.07
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	工业废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	工业废水排口	化学需氧量	38	500		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	pH值	8.09	9	6	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	氟化物	4.78	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	总铜	0.59	0.3		否	0.97
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/8/20	废水总排口	化学需氧量	74	500		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	设施排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	设施排口	pH值	8.17	9	6	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	设施排口	氟化物	1.16	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	设施排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	设施排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	氟化物	1.24	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.27	45		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.13	8		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	苏州晶方半导体科技股份有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	悬浮物	4	250		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	五日生化需氧量	9	250		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	总磷	0.42	3		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	氨氮	1.44	35		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	总氮	2.04	45		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/8/1	废水总排口	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	废水总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	废水总排口	五日生化需氧量	3.2	300		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	废水总排口	总磷（以P计）	3.83			不参与评	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	废水总排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/10/17	废水总排口	总氮（以N计）	1.23			不参与评	
苏州市	苏州华光宝利印刷板材有限公司	2019/11/17	废水总排口	氨氮	1.1			不参与评	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	悬浮物	18	250		是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	氨氮	0.494	40		是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	五日生化需氧量	25.9	150		是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	总磷（以P计）	2.45	6		是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	化学需氧量	114	500		是	
苏州市	依多科（常熟）汽车材料有限公司	2019/8/15	生活污水排口	总氮（以N计）	39	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	厂区污水处理站接管口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	厂区污水处理站接管口	pH值	8.67	9	6	是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	厂区污水处理站接管口	总磷	0.02	8		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	厂区污水处理站接管口	氨氮	0.092	35		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	厂区污水处理站接管口	总氮	1.69	50		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/8/14	厂区污水处理站接管口	化学需氧量	7	500		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	厂区污水处理站接管口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	厂区污水处理站接管口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	厂区污水处理站接管口	总磷	0.02	8		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	厂区污水处理站接管口	氨氮	0.046	35		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	厂区污水处理站接管口	总氮	1.93	50		是	
苏州市	常熟市科创精密紧固件有限公司	2019/9/25	厂区污水处理站接管口	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	氟化物	3.05	30		是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	氨氮	0.827			是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	总磷（以P计）	2.24			是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	昆山龙腾光电股份有限公司	2019/9/18	废水排放口	化学需氧量	262	500		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	废水总排口	悬浮物	6	200		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	废水总排口	pH值	6.83	9	6	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	废水总排口	氨氮	0.282	25		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.05	3		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	废水总排口	总氮	6.36	35		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/7/16	废水总排口	化学需氧量	138	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	悬浮物	4	200		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	氨氮	0.111	25		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	3		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	总镍	0.013	0.1		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	化学需氧量	35	350		是	
苏州市	丽智电子（昆山）有限公司	2019/8/1	废水总排口	总氮（以N计）	32.4	35		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	设施排口	pH值	7.39	9	6	是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	废水总排口	悬浮物	23	400		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	废水总排口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	废水总排口	氨氮	19.5	45		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	废水总排口	总磷（以P计）	1.86	8		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/9/2	废水总排口	化学需氧量	132	500		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	10.2	45		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/10/21	废水总排口	总磷（以P计）	1.68	8		是	
苏州市	苏州新纳晶光电有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	129	500		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/8/13	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/8/13	废水总排口	pH值	7.72	9.5	6.5	是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/8/13	废水总排口	总磷	0.1	5		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/8/13	废水总排口	氨氮	1.54	30		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/8/13	废水总排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/9/19	废水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/9/19	废水总排口	pH值	7.38	9.5	6.5	是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/9/19	废水总排口	总磷	0.18	5		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/9/19	废水总排口	氨氮	0.878	30		是	
苏州市	杰希希电子科技（常熟）有限公司	2019/9/19	废水总排口	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	1.54	20		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	0.54	1.5		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	280	500		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	8.4	30		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	4.66	20		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	470	500		是	
苏州市	张家港市协昌纺染有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	11.8	30		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	悬浮物	24	200		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	pH值	7.06	9	6	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	氨氮	6.07	30		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	总磷（以P计）	0.2	6		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	石油类	0.08	5		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	化学需氧量	17	350		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/7/24	设施总排	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	氨氮	0.564	25		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	总磷（以P计）	0.2	1		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	石油类	<0.006	5		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	化学需氧量	43	500		是	
苏州市	昆山永生涂装有限公司	2019/10/22	设施总排口	总锌	<0.006	2		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	氨氮	0.185	5		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	总镍	0.05	0.1		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	化学需氧量	29	50		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	废水总排口	总锌	0.051	1		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	镍排口	总镍	0.04	0.1		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	镒松化工（昆山）有限公司	2019/5/8	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	pH值	8.32	9	6	是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	化学需氧量	18	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	废水总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	镒松表面处理（昆山）有限公司	2019/9/19	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	悬浮物	33	400		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	pH值	6.82	9	6	是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	pH值	8.78	9	6	是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	氨氮	8.02	45		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	总磷（以P计）	1.07	8		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	化学需氧量	161	500		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	化学需氧量	86	500		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	悬浮物	22	400		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	氨氮	7.33	45		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	总铜	0.22	0.5		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	总铜	0.23	0.5		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	总磷（以P计）	0.97	8		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	总排口	化学需氧量	70	500		是	
苏州市	颀中科技（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	悬浮物	29	400		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	设施排口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	设施排口	氟化物	0.988	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	氟化物	0.768	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	氨氮	15.6	45		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	总磷（以P计）	1.11	8		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	设施排口	石油类	1.19	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	石油类	0.93	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	铬类污染物设施排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	设施排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	化学需氧量	55	500		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	铬类污染物设施排口	六价铬	0.009	0.5		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	悬浮物	33	400		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	pH值	8.59	9	6	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	设施排口	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	氟化物	0.258	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	设施排口	氟化物	0.129	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	氨氮	10.5	45		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	总磷（以P计）	1.62	8		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	设施排口	石油类	2.27	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	石油类	1.54	20		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	设施排口	化学需氧量	299	500		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	通用电气航空（苏州）有限公司	2019/10/31	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	悬浮物	23	400		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	氨氮	8.28	45		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	总磷（以P计）	0.54	8		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/8/20	总排口	化学需氧量	158	500		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	总排口	悬浮物	23	400		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	总排口	pH值	6.42	9	6	是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	总排口	氨氮	33.6	45		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	总排口	总磷（以P计）	1.88	8		是	
苏州市	信泰制药（苏州）有限公司	2019/10/24	总排口	化学需氧量	454	500		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	悬浮物	58	400		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	pH值	8.35	9	6	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	化学需氧量	205	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/19	设施排口	总锌	0.616	5		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	总磷（以P计）	2.32	8		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	化学需氧量	57	500		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/8/29	总排口	总锌	<0.009	5		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	设施排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	总排口	悬浮物	49	400		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	总排口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	设施排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	总排口	总磷（以P计）	13.4	8		否	0.68
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	设施排口	化学需氧量	786	500		否	0.57
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	总排口	化学需氧量	854	500		否	0.71
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	总排口	总锌	0.22	5		是	
苏州市	特瑞科汽车系统（苏州）有限公司	2019/10/21	设施排口	总锌	0.044	5		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	含铅车间排口	总铅	0.00084	1		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	设施排口	总铅	0.0053	1		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	设施排口	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	设施排口	总铜	0.095	0.5		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	设施排口	化学需氧量	47	500		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	设施排口	总锌	0.47	2		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	总铅	0.00155	1		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	氨氮	0.751	45		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	总铜	0.00525	0.5		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	总磷（以P计）	0.26	8		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	化学需氧量	15	500		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/8/12	总排口	总锌	0.268	2		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	含铅设施排口	总铅	<0.00009	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	总铅	0.00257	1		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	总铜	1.66	0.5		否	2.32
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	石油类	0.72	20		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	设施排口	总锌	0.832	2		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	总铅	0.00049	1		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	悬浮物	48	400		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	氨氮	0.268	45		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	总铜	0.00803	0.5		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	总磷（以P计）	1.92	8		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	石油类	1.37	20		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	化学需氧量	139	500		是	
苏州市	铃木加普腾钢丝（苏州）有限公司	2019/10/23	总排口	总锌	0.437	2		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	氟化物	6.2	20		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	总氰化物	0.054	0.07		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	氨氮	0.371	45		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	总铜	<0.02	0.5		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	总磷（以P计）	0.86	8		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	总锡	<0.04			不参与评价	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	化学需氧量	43	500		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	总氮（以N计）	7.02	70		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）	钛	<0.01			不参与评价	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	悬浮物	4	30		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	pH值	7.53	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	氟化物	1.34	10		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	总氰化物	<0.004	0.07		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	氨氮	0.139	6		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	总磷（以P计）	0.04	5		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	总锡	<0.04			不参与评价	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	化学需氧量	24	100		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	总氮（以N计）	1.64	10		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/9/4	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）	钛	<0.02			不参与评价	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）S3	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）S3	pH值	6.4	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	酸碱废水、中水尾水混合接管口（中新环技总设施排口）S3	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	悬浮物	7	30		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	氟化物	1.49	10		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	总氰化物	<0.004	0.07		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	总锡	<0.04			不参与评价	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	总磷	0.03	5		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	氨氮	0.04	6		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	总氮	1.5	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	化学需氧量	20	100		是	
苏州市	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	2019/10/30	废水预处理设施排口（中新环技生化设施后）S6	钛	<0.02			不参与评价	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总汞	0.00006	0.001		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	悬浮物	19	20		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	氨氮	0.278	5;8		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	动植物油	0.07	3		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	五日生化需氧量	6.2	20		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总磷（以P计）	0.43	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	石油类	0.09	3		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	粪大肠菌群	50	10000		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	化学需氧量	24	50		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	总氮（以N计）	9.42	15		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/8/27	设施出口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总砷	0.0004	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	悬浮物	9	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	pH值	6.96	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	氨氮	0.544	5;8		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	动植物油	0.09	3		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	五日生化需氧量	8.2	20		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总磷（以P计）	0.5	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	石油类	0.08	3		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	粪大肠菌群	80	10000		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	化学需氧量	28	50		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	总氮（以N计）	11.2	15		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/29	设施出口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/8/8	工业废水总排口FS1	悬浮物	4	10		是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/8/8	工业废水总排口FS1	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/8/8	工业废水总排口FS1	石油类	1.1	5		是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/8/8	工业废水总排口FS1	总镍	0.017	0.1		是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/8/8	工业废水总排口FS1	化学需氧量	<4	50		是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	pH值	6.57	9	6	是	
苏州市	吴江市永亨铝业有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	化学需氧量	7	50		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	废水接管口	悬浮物	28	400		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	废水接管口	pH值	8.98	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	废水接管口	总磷	7.86	5		否	0.57
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	废水接管口	氨氮	4.22	30		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	废水接管口	总氮	7.06	50		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/8/13	废水接管口	化学需氧量	226	500		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	废水接管口	悬浮物	23	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	废水接管口	pH值	9.24	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	废水接管口	总磷	1.22	5		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	废水接管口	氨氮	9.82	30		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	废水接管口	总氮	22.8	50		是	
苏州市	常熟市富士莱钢管有限公司	2019/9/20	废水接管口	化学需氧量	54	500		是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/8/15	工业废水总排口FS1	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/8/15	工业废水总排口FS1	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/8/15	工业废水总排口FS1	石油类	3.87	5		是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/8/15	工业废水总排口FS1	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/8/15	工业废水总排口FS1	化学需氧量	8	50		是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	苏州东方铝业有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	苏州捷力新能源材料有限公司	2019/6/14	DW001	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.263	8		是	
苏州市	苏州捷力新能源材料有限公司	2019/6/14	DW001	悬浮物	4	400		是	
苏州市	苏州捷力新能源材料有限公司	2019/6/14	DW001	溶解性总固体	1890	2000		是	
苏州市	苏州捷力新能源材料有限公司	2019/6/14	DW001	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	苏州捷力新能源材料有限公司	2019/10/8	DW001	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废水排放口	悬浮物	19	70		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废水排放口	氨氮	0.262	5		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废水排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/8/19	废水排放口	化学需氧量	14	60		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废水排放口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废水排放口	氨氮	0.302	5		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废水排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废水排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	常熟联邦化工股份有限公司	2019/10/10	废水排放口	化学需氧量	14	60		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	设施排口	pH值	6.73	9	6	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	设施排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	设施排口	化学需氧量	26	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	厂区总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	厂区总排口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	厂区总排口	氨氮	1.58	45		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	厂区总排口	总磷（以P计）	1.01	8		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	厂区总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/8/28	厂区总排口	化学需氧量	152	500		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	设施排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	设施排口	化学需氧量	29	500		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	厂区总排口	悬浮物	27	400		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	厂区总排口	氨氮	44	45		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	厂区总排口	总磷（以P计）	4.91	8		是	
苏州市	苏州千代田精机有限公司	2019/10/24	厂区总排口	化学需氧量	222	500		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	总铜	0.02	0.3		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	石油类	0.1	2		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	总磷	0.08	2		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	氨氮	0.505	25		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	车间设施排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	接管口	化学需氧量	20	200		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/8/30	车间设施排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	氰化物（总氰化合物）	0.006	0.2		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	石油类	0.16	2		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	总磷	0.09	2		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	氨氮	0.3	25		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	车间设施排放口	总镍	0.014	0.1		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	接管口	化学需氧量	21	200		是	
苏州市	苏州创意金属制品有限公司	2019/11/1	车间设施排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	氨氮	0.082			是	
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	总磷（以P计）	1.01			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	石油类	0.22	20		是	
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	昆山长盈精密技术有限公司	2019/8/21	生产废水排口WS-ZP-00010	总氮（以N计）	1.68			是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	氨氮	0.114	4		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	动植物油	0.09	1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	五日生化需氧量	3.8	10		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总磷（以P计）	0.27	0.4		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	石油类	0.09	1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	粪大肠菌群	760	1000		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	化学需氧量	18	45		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	总氮（以N计）	6.22	14		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/9/3	设施出口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	色度	2	30		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总砷	0.0006	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	阴离子表面活性剂	0.11	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	动植物油	0.14	1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	五日生化需氧量	5	10		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	石油类	0.17	1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	粪大肠菌群	80	1000		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	氨氮	0.124	4		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总磷（以P计）	0.04	0.4		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	化学需氧量	17	45		是	
苏州市	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂	2019/11/5	设施出口	总氮（以N计）	9.74	14		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	设施排口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	设施排口	石油类	0.06	20		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	设施排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	厂区总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	厂区总排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	厂区总排口	氨氮	2.46	45		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	厂区总排口	总磷（以P计）	0.77	8		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	厂区总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/8/26	厂区总排口	化学需氧量	62	500		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	设施排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	设施排口	化学需氧量	54	500		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	厂区总排口	氨氮	6.45	45		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	厂区总排口	总磷（以P计）	0.9	8		是	
苏州市	苏州安路特汽车部件有限公司	2019/10/21	厂区总排口	化学需氧量	61	500		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	溶解性总固体	1630	2000		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	石油类	0.24	20		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.059	20		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	化学需氧量	71	500		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	pH值	8.1	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	溶解性总固体	1970	2000		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	石油类	1.76	20		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.134	20		是	
苏州市	美特达机械（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	化学需氧量	265	500		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	设施排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	设施排口	溶解性总固体	420	2000		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	设施排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	设施排口	化学需氧量	363	500		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	厂区总排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	厂区总排口	pH值	6.9	9	6	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	厂区总排口	溶解性总固体	89	2000		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	厂区总排口	石油类	0.14	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	厂区总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.68	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/8/27	厂区总排口	化学需氧量	317	500		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	设施排口	溶解性总固体	645	2000		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	设施排口	石油类	0.36	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	设施排口	化学需氧量	214	500		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	厂区总排口	悬浮物	56	400		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	厂区总排口	pH值	8.83	9	6	是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	厂区总排口	溶解性总固体	705	2000		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	厂区总排口	石油类	12.6	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	厂区总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	2.064	20		是	
苏州市	苏州春兴精工股份有限公司	2019/12/16	厂区总排口	化学需氧量	467	500		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	车间镍排口	总镍	0.0055	0.1		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	悬浮物	9.5	30		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	pH值	7.8	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	氨氮	0.088	5		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	总镍	0.042	0.1		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	化学需氧量	15	50		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/7/8	放流池（设施总排口）	总氮（以N计）	7.72	15		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	氨氮	0.038	5		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	石油类	0.07	2		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	化学需氧量	23	50		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	设施总排口	总氮（以N计）	11.2	15		是	
苏州市	翊腾电子科技（昆山）有限公司	2019/8/21	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	0.01	0.2		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	氨氮	1.48	5		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	总镍	<0.007	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	六价铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	总氮（以N计）	6	15		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/7/8	设施总排口	总锌	0.044	1		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	氨氮	0.062	5		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	总氮（以N计）	1.35	15		是	
苏州市	英隆机械（昆山）有限公司	2019/9/18	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	含铬出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	含铬出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	氟化物	0.24	20		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	石油类	0.56	20		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	化学需氧量	29	500		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/8/22	设施出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	含铬出水口	总铬	0.22	0.5		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	含铬出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	总镉	<0.005	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	石油类	0.41	20		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	总镍	<0.009	0.1		是	
苏州市	赛峰起落架系统（苏州）有限公司	2019/10/24	设施出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/8/27	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/8/27	设施排口	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/8/27	设施排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	设施排口（消毒池）	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	设施排口（消毒池）	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	苏州吉玛基因股份有限公司	2019/11/12	设施排口（消毒池）	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	氨氮	0.159	8		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083000总排口	总氮（以N计）	2.97	15		是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083728-3排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	一诠精密电子工业（中国）有限公司	2019/8/20	WS-083728-3排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	悬浮物	21	30		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	氨氮	0.186	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	总铜	0.007	0.3		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	总氮	1.78	15		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	总镍	0.007	0.1		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/9/18	生产废水排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	氨氮	0.102	5		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	总铜	0.006	0.3		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	总氮	2.41	15		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	总镍	0.004	0.1		是	
苏州市	富士能电子（昆山）有限公司	2019/10/15	生产废水排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	含铬设施出水	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	含铬设施出水	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	石油类	0.34	20		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	化学需氧量	103	500		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	总锌	1.15	5		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	含铬设施出水	总铬	0.06	0.5		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	含铬设施出水	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	石油类	0.26	20		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	化学需氧量	106	500		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	青山汽车紧固件（苏州）有限公司	2019/10/22	设施排口	总锌	1.87	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	氟化物	1.23	20		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	氨氮	12.6	40		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	动植物油	0.09	100		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	五日生化需氧量	10.1	150		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	总磷（以P计）	2.24	6		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	化学需氧量	49	500		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	总氮（以N计）	21.8	45		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/8/29	污水总排口	总锌	0.169	5		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	悬浮物	78	250		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	氟化物	0.48	20		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	氨氮	8.13	40		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	五日生化需氧量	24.4	150		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	总磷（以P计）	1.18	6		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	化学需氧量	98	500		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	总氮（以N计）	10.3	45		是	
苏州市	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	2019/11/19	污水总排口	总锌	0.092	5		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	悬浮物	9	400		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	氨氮	2.64	25		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	总铜	0.48	2		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	总磷（以P计）	0.05	1		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	总镍	0.034	0.1		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/7/11	放流池	总氮（以N计）	7.22	15		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	悬浮物	16	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	总氰化物	<0.004			是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	氨氮	1.8	25		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	总铜	0.35	2		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	1		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	总镍	<0.007			是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	昆山市正大电路板有限公司	2019/8/26	废水总排口	总氮（以N计）	3.42			是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	总排口	氨氮	0.565	45		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	总排口	总磷（以P计）	0.16	8		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	总排口	化学需氧量	58	500		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/8/5	总排口	总氮（以N计）	2.88	70		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	工业废水排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	工业废水排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	工业废水排口	氨氮	1.78	45		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	工业废水排口	总磷（以P计）	0.11	8		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	工业废水排口	化学需氧量	68	500		是	
苏州市	昆山统慧汽车配件有限公司	2019/10/8	工业废水排口	总氮（以N计）	18.6	70		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	悬浮物	37	400		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	氨氮	0.877	45		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	总磷（以P计）	0.25	8		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	石油类	3.2	20		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/6/28	总排口	化学需氧量	123	500		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	隔油分离池	悬浮物	12	400		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	隔油分离池	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	隔油分离池	石油类	0.42	20		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	隔油分离池	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	3.57	45		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	总排口	石油类	0.45	20		是	
苏州市	积水中间膜（苏州）有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	49	500		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	悬浮物	19	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	甲苯	<0.0014	0.5		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	氨氮	4.79	45		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	总磷（以P计）	0.24	8		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.094	20		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	二甲基甲酰胺（DMF）	<5	0.1		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/8/21	排放口	总氮（以N计）	14.5	70		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	pH值	8.07	9	6	是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	氨氮	2.24	45		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	总磷（以P计）	0.41	8		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	20		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	二甲基甲酰胺（DMF）	<0.0236	0.1		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	化学需氧量	17	500		是	
苏州市	江苏东泰聚合材料有限公司	2019/9/20	排放口	总氮（以N计）	3.76	70		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	二期生活污水总排口	悬浮物	67	400		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	一期生活污水总排口	悬浮物	100	400		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	一期生活污水总排口	pH值	6.83	9	6	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	二期生活污水总排口	pH值	6.91	9	6	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	一期生活污水总排口	氨氮	36.2	45		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	二期生活污水总排口	氨氮	28.4	45		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	一期生活污水总排口	总磷（以P计）	4	8		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	二期生活污水总排口	总磷（以P计）	2.63	8		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	二期生活污水总排口	化学需氧量	205	500		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	一期生活污水总排口	化学需氧量	371	500		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	一期生活污水总排口	总氮（以N计）	59.9	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/6/24	二期生活污水总排口	总氮（以N计）	33.1	70		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	二期生活污水总排口	悬浮物	50	400		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	一期生活污水总排口	悬浮物	53	400		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	二期生活污水总排口	pH值	6.01	9	6	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	一期生活污水总排口	pH值	6.77	9	6	是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	二期生活污水总排口	氨氮	32.3	45		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	一期生活污水总排口	氨氮	61.5	45		否	0.37
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	一期生活污水总排口	总磷（以P计）	4.79	8		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	二期生活污水总排口	总磷（以P计）	3.13	8		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	二期生活污水总排口	化学需氧量	236	500		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	一期生活污水总排口	化学需氧量	455	500		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	一期生活污水总排口	总氮（以N计）	46.6	70		是	
苏州市	佳能（苏州）有限公司	2019/10/23	二期生活污水总排口	总氮（以N计）	34.9	70		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	生产废水排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	厂区总排口	悬浮物	63	400		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	生产废水排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	厂区总排口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	生产废水排口	氨氮	2.79	45		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	厂区总排口	氨氮	13	45		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	厂区总排口	总磷（以P计）	1.34	8		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	生产废水排口	总磷（以P计）	0.39	8		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	厂区总排口	化学需氧量	67	500		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/7/30	生产废水排口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	生产废水排口	悬浮物	10	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	生产废水排口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	生产废水排口	氨氮	1.38	45		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	生产废水排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	科玛化妆品（苏州）有限公司	2019/11/6	生产废水排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	氨氮	3.19	45		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.37	8		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	化学需氧量	21	500		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	36	400		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	36.7	45		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷（以P计）	3.13	8		是	
苏州市	琳得科（苏州）科技有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	131	500		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	pH值	6.61	9	6	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	氨氮	0.205	35		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	总氮	4.01	50		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	20		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	化学需氧量	38	500		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	废水总排口	总锌	<0.05	1.5		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	1#废水设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/7/24	3#废水设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	悬浮物	22	400		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	总磷（以P计）	0.14	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	石油类	0.12	20		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	氨氮	1.25	35		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	总氮	3.86	50		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	化学需氧量	49	500		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	废水总排口	总锌	<0.009	1.5		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	1#废水设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	华努迪克（苏州）电子有限公司	2019/10/14	3#废水设施排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.014	8		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	挥发酚	0.05	2		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	氯苯	<0.01	0.1		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷	0.07	1		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	11.5	45		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	总氮	12.4	70		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.51	8		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	挥发酚	0.02	2		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	pH值	8.29	9	6	是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	氯苯	<0.01	1		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	氨氮	0.165	45		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	磷酸盐（以P计）	0.07	1		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	化学需氧量	24	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	废水总排口	总氮（以N计）	3.47	70		是	
苏州市	苏州敬业医药化工有限公司	2019/11/12	生成车间排口	总镍	0.08	1		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	悬浮物	7	250		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	石油类	2.98	15		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	总磷	0.01	3		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	氨氮	0.59	35		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	化学需氧量	8	500		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/8/20	废水排放口	总锌	0.52	5		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	悬浮物	5	250		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	石油类	<0.06	15		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	总磷	0.01	3		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	氨氮	0.13	35		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	常熟市庆生热镀锌厂	2019/10/31	废水排放口	总锌	1.51	5		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	车间排口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	车间排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	悬浮物	37	400		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	氨氮	19.2	45		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	总铜	<0.01	2		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	总磷（以P计）	2.4	8		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/7/1	废水总排口	化学需氧量	115	500		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	车间排口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	车间排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	悬浮物	104	400		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	总银	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	氨氮	37.5	45		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	总铜	0.03	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	总磷（以P计）	3.77	8		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	总锡	<0.04	5		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州松下半导体有限公司	2019/11/13	废水总排口	化学需氧量	225	500		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	氨氮	0.14	45		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	动植物油	0.42	100		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	五日生化需氧量	1.4	350		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/7/10	废水总排口	总氮（以N计）	10.8	70		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	悬浮物	26	400		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	氨氮	0.201	45		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	动植物油	0.11	100		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	五日生化需氧量	3.4	300		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	总磷（以P计）	0.16	8		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	石油类	0.11	20		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	苏州优科豪马轮胎有限公司	2019/11/27	废水排口WS-900301	总氮（以N计）	13.8	70		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	氰化物（总氰化合物）	0.018	0.2		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	设施排口	总镍	0.06	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	悬浮物	19	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	氟化物	1.92	10		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	总氰化物	0.005	0.2		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	总铜	<0.0	0.5		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	动植物油	0.17	100		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	石油类	0.77	5		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	总磷	0.8	8		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	氨氮	7.09	45		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口WS-908103	化学需氧量	70	500		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	设施排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	总铅	<0.070	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	悬浮物	4	400		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	pH值	7.98	9	6	是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	氟化物	1.51	10		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	五日化学需氧量	3.1	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	动植物油	0.21	100		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	石油类	0.16	5		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	总磷	0.05	8		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	氨氮	0.32	45		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	松下半导体元器件（苏州）有限公司	2019/10/15	总排口WS-908103	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	氟化物	5.15	20		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	氨氮	13.1	45		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	总磷（以P计）	2.98	8		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	化学需氧量	129	500		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/7/23	废水总排口	总氮（以N计）	21.1	70		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	悬浮物	37	400		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	氟化物	1.28	20		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	氨氮	23	45		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	总磷（以P计）	2.91	8		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	化学需氧量	165	500		是	
苏州市	苏州日本电波工业有限公司	2019/11/12	废水总排口	总氮（以N计）	32.2	70		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	污水总排口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	污水总排口	pH值	7	9	6	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	污水总排口	氨氮	0.127	15		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	污水总排口	磷酸盐（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	污水总排口	化学需氧量	13	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/7/9	污水总排口	总氮（以N计）	0.23	45		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	污水总排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	污水总排口	pH值	8.27	9	6	是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	污水总排口	氨氮	0.056	15		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	污水总排口	磷酸盐（以P计）	0.4	0.5		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	污水总排口	化学需氧量	12	100		是	
苏州市	苏州市浒墅关化工添加剂有限公司	2019/10/29	污水总排口	总氮（以N计）	1.38	45		是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷（以P计）	0.77	8		是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	0.056	15		是	
苏州市	苏州市新乐金属工艺有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	138	500		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	悬浮物	28	400		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	氨氮	11.4	45		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	动植物油	0.93	100		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	总磷（以P计）	1.26	8		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	石油类	0.61	20		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/6/27	生活污水排口	化学需氧量	108	500		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	悬浮物	31	400		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	pH值	7.89	9	6	是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	氨氮	1.06	45		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	动植物油	0.44	100		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	总磷（以P计）	0.25	8		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	石油类	0.32	20		是	
苏州市	苏州市永通不锈钢有限公司	2019/11/12	生活污水排口	化学需氧量	56	500		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	车间排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	车间排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	总锰	<0.01	5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	悬浮物	58	400		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	pH值	7.82	9	6	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	氨氮	6.93	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	总磷（以P计）	0.59	8		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	化学需氧量	90	500		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/6/19	废水总排口	总氮（以N计）	8.52	70		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	车间排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	车间排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	总锰	0.07	5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	氨氮	4.94	45		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	总磷（以P计）	0.49	8		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	化学需氧量	98	500		是	
苏州市	神钢汽车铝部件(苏州)有限公司	2019/11/12	废水总排口	总氮（以N计）	7.4	70		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	废水总排口	悬浮物	11	50		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	废水总排口	氟化物	1.85	2		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	0.197	10		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷（以P计）	0.39	0.5		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	15	70		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	废水总排口	悬浮物	10	50		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	废水总排口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	废水总排口	氟化物	2.32	8		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	废水总排口	氨氮	1.08	10		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
苏州市	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2019/11/6	废水总排口	化学需氧量	25	70		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	设施排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	设施排口	总铜	<0.006	0.5		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	设施排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	污水总排口	悬浮物	9	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	污水总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	污水总排口	氨氮	0.788	45		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	污水总排口	总铜	<0.006	0.5		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	污水总排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/8/27	污水总排口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	设施排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	设施排口	pH值	7.98	9	6	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	设施排口	总铜	<0.006	0.5		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	设施排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	污水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	污水总排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	污水总排口	氨氮	4.26	45		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	污水总排口	总铜	<0.006	0.5		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	污水总排口	总磷（以P计）	1.34	8		是	
苏州市	牧东光电科技有限公司	2019/10/29	污水总排口	化学需氧量	63	500		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	设施排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	设施排口	pH值	6.63	9	6	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	设施排口	氟化物	7.92	20		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	设施排口	化学需氧量	137	500		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	污水总排口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	污水总排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	污水总排口	氟化物	0.72	20		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	污水总排口	氨氮	21.7	45		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	污水总排口	总磷（以P计）	1.94	8		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/8/27	污水总排口	化学需氧量	71	500		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	设施排口	悬浮物	23	400		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	设施排口	pH值	6.73	9	6	是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	设施排口	氟化物	19.4	20		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	设施排口	化学需氧量	275	500		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水总排口	悬浮物	21	400		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水总排口	pH值	7.97	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水总排口	氟化物	1.33	20		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水总排口	氨氮	2.16	45		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水总排口	总磷（以P计）	1.76	8		是	
苏州市	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2019/10/29	污水总排口	化学需氧量	76	500		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧废水设施排口	总锰	1.33	2		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧废水设施排口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧废水设施排口	pH值	7.92	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧废水设施排口	石油类	0.27	10		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧废水设施排口	化学需氧量	219	500		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	总锰	1.2	2		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	悬浮物	19	400		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	氨氮	15.2	45		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	总磷（以P计）	2.19	8		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	石油类	0.31	10		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	东侧污水总排口	化学需氧量	181	500		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	西侧废水设施排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	西侧废水设施排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	西侧废水设施排口	石油类	0.31	10		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/8/28	西侧废水设施排口	化学需氧量	147	500		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	总锰	0.47	2		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	氨氮	13.3	45		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	总磷（以P计）	3.27	8		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	石油类	0.45	10		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧污水总排口	化学需氧量	101	500		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧废水设施排口	总锰	1.24	2		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧废水设施排口	悬浮物	25	400		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧废水设施排口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧废水设施排口	石油类	0.41	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	东侧废水设施排口	化学需氧量	157	500		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	西侧废水设施排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	西侧废水设施排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	西侧废水设施排口	石油类	0.39	10		是	
苏州市	苏州三星电子有限公司	2019/10/30	西侧废水设施排口	化学需氧量	59	500		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	悬浮物	29	400		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	pH值	7.68	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	阴离子表面活性剂	0.732	20		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	石油类	0.39	15		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	总磷	0.46	5		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	氨氮	7.44	30		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/9/6	废水总排口	化学需氧量	166	500		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	pH值	8.05	9	6	是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	氨氮	6.8			不参与评	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	总磷（以P计）	0.16			不参与评	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.86	20		是	
苏州市	常熟恩斯克轴承有限公司	2019/10/23	废水总排口	化学需氧量	180	500		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	色度	2	50		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	悬浮物	9	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	氨氮	0.388	1.5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	动植物油	0.24	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	石油类	0.12	5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	化学需氧量	20	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/8/19	总排口	总氮（以N计）	4.5	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	色度	4	50		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	悬浮物	7	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	氨氮	1.18	1.5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	动植物油	0.09	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	五日生化需氧量	6.7	10		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	化学需氧量	35	50		是	
苏州市	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	2019/9/27	WS-01总排口	总氮（以N计）	4.6	10		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/8/19	设施排口	悬浮物	77	400		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/8/19	设施排口	pH值	8.36	9	6	是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/8/19	设施排口	五日生化需氧量	68.4	300		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/8/19	设施排口	化学需氧量	140	500		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/8/19	设施排口	总氮（以N计）	47.2	70		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/9/23	设施排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/9/23	设施排口	五日生化需氧量	37.7	300		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/9/23	设施排口	化学需氧量	109	500		是	
苏州市	华润雪花啤酒（江苏）有限公司	2019/9/23	设施排口	总氮（以N计）	17	70		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	氨氮	0.274	45		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	石油类	0.67	20		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	废水总排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	废水总排口	pH值	6.94	9	6	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	废水总排口	氨氮	6.08	45		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.94	8		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	废水总排口	石油类	0.49	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/8/22	废水总排口	化学需氧量	37	500		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	设施排口	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	设施排口	氨氮	1.48	45		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	设施排口	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	设施排口	石油类	0.66	20		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	设施排口	化学需氧量	21	500		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	悬浮物	57	400		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	pH值	6.67	9	6	是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	氨氮	8.29	45		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	总磷（以P计）	1.25	8		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	石油类	0.42	20		是	
苏州市	海德鲁铝业（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	化学需氧量	161	500		是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	悬浮物	24	400		是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	pH值	6.35	9	6	是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	氨氮	10.3	45		是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	总铜	0.25	2		是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	化学需氧量	45	500		是	
苏州市	苏州大展电路工业有限公司	2019/10/24	废水总排口	总氮（以N计）	24.5	70		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	悬浮物	93	400		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	悬浮物	97	400		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	pH值	6.82	9	6	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	氨氮	10.3	45		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	氨氮	37	45		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	动植物油	1.48	100		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	动植物油	3.03	100		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	总磷（以P计）	2.28	8		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	总磷（以P计）	4.56	8		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	石油类	0.33	20		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	石油类	0.09	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	化学需氧量	145	500		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	化学需氧量	232	500		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	北废水总排口	总氮（以N计）	54.3	70		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/7/24	南废水总排口	总氮（以N计）	15.8	70		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	悬浮物	52	400		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	氨氮	2.33	45		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	氨氮	3.42	45		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	动植物油	0.15	100		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	动植物油	0.24	100		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	总磷（以P计）	0.31	8		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	总磷（以P计）	0.49	8		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	石油类	0.16	20		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	石油类	0.54	20		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	化学需氧量	29	500		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	化学需氧量	72	500		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	北废水总排口	总氮（以N计）	5.95	70		是	
苏州市	苏州勤美达精密机械有限公司	2019/10/21	南废水总排口	总氮（以N计）	3.39	70		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	废水总排口	悬浮物	41	400		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	废水总排口	pH值	7.45	9.5	6.5	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	废水总排口	氨氮	29	45		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.74	8		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	废水总排口	总镍	0.047	0.1		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	生产废水总排口	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/6/22	废水总排口	化学需氧量	61	500		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/10/31	废水总排口	pH值	7.22	9.5	6.5	是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/10/31	废水总排口	总磷（以P计）	0.38	8		是	
苏州市	吴江华丰电子科技有限公司（绣湖西路厂区）	2019/10/31	废水总排口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	设施排口	pH值	6.96	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	总排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	总排口	氨氮	7.84	45		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	总排口	总磷（以P计）	0.9	8		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	设施排口	化学需氧量	25	500		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	总排口	化学需氧量	28	500		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	总排口	总锌	<0.009	5		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/9/12	设施排口	总锌	0.108	5		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	氨氮	2.57	45		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	总磷（以P计）	2.33	8		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	化学需氧量	66	500		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	总锌	0.283	5		是	
苏州市	威特立创能科技（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	总锌	0.168	5		是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	设施排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	设施排口	pH值	8.51	9	6	是	
苏州市	伟创力电子技术（苏州）有限公司	2019/11/18	设施排口	化学需氧量	64	500		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	设施排口	悬浮物	33	400		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	总排口	悬浮物	30	400		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	设施排口	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	总排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	总排口	氨氮	31.8	45		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	总排口	总磷（以P计）	2.5	8		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	总排口	化学需氧量	467	500		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/9/19	设施排口	化学需氧量	471	500		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	总排口	悬浮物	38	400		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	设施排口	悬浮物	46	400		是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	设施排口	pH值	6.4	9	6	是	
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	总排口	pH值	8.91	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	总排口	氨氮	256	45		否	4.69
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	总排口	总磷（以P计）	9.52	8		否	0.19
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	设施排口	化学需氧量	692	500		否	0.38
苏州市	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	2019/11/7	总排口	化学需氧量	220	500		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/15	接管排口DW001	氨氮	1.24	20		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/15	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.79	1.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/15	接管排口DW001	化学需氧量	1700	500		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/15	接管排口DW001	总氮（以N计）	36.6	30		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	1.38	20		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	386	500		是	
苏州市	常熟市董浜镇徐市智华针织内衣厂	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	6.38	30		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	设施排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	设施排口	pH值	8.18	9	6	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	设施排口	总镍	0.138	0.1		否	0.38
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	设施排口	化学需氧量	804	500		否	0.61
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/8/21	设施排口	总锌	0.0926	2		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	总镍	0.00906	0.1		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	化学需氧量	53	500		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	设施排口	总锌	0.0026	2		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	pH值	8.12	9	6	是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	总磷（以P计）	3.22	8		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	总镍	0.0595	0.1		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	化学需氧量	148	500		是	
苏州市	库力索法半导体（苏州）有限公司	2019/11/5	总排口	总锌	0.232	2		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	含铬车间排口	总铬	0.00352	0.5		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	pH值	6.6	9	6	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	氟化物	0.682	10		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	总铜	0.00546	0.5		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	总铬	0.00152	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/8/20	设施排口	化学需氧量	308	500		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	含铬车间排口	总铬	0.0116	0.5		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	氟化物	0.628	10		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	总铜	0.061	0.5		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	总铬	0.0106	0.5		是	
苏州市	横河电机（苏州）有限公司	2019/11/1	设施排口	化学需氧量	338	500		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	总锰	0.13	5		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	石油类	4.93	20		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	总铬	<0.004	1.5		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/8/2	污水排放口	总锌	0.81	5		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	总锰	0.16	5		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	pH值	6.63	9	6	是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	总铬	<0.004	1.5		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	常熟翔和精工有限公司	2019/10/24	污水排放口	总锌	0.36	5		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	悬浮物	16	250		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	氟化物	1.85	20		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	氨氮	26	40		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	五日生化需氧量	46.6	150		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	总磷（以P计）	3.15	6		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	化学需氧量	190	500		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	总氮（以N计）	34.5	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	观致汽车有限公司	2019/8/22	厂区污水总排口	总锌	0.093	5		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	悬浮物	62	250		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	氟化物	0.82	20		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	氨氮	44.2	40		否	0.11
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	动植物油	0.07	100		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	五日生化需氧量	78.4	150		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	总磷（以P计）	5.4	6		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	石油类	0.06	20		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	化学需氧量	318	500		是	
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	总氮（以N计）	52.7	45		否	0.17
苏州市	观致汽车有限公司	2019/11/26	厂区污水总排口	总锌	0.143	5		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	氟化物	2.93	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	氨氮	6.82	45		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	总磷（以P计）	0.41	8		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	石油类	1.52	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.434	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	化学需氧量	82	500		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	废水总排放口	总氮（以N计）	10.4	70		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	pH值	8.47	9	6	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	氟化物	13.2	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	氨氮	0.298	45		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	石油类	0.06	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	化学需氧量	115	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/7/22	生产废水设施排口	总氮（以N计）	0.66	70		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	悬浮物	32	400		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	氟化物	2.76	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	氨氮	9.91	45		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	氯化物	166	800		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	总磷（以P计）	0.96	8		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	石油类	1.61	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.301	20		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	硫酸盐	80.9	600		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	化学需氧量	209	500		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	废水总排放口	总氮（以N计）	13	70		是	
苏州市	苏州雅泛迪铝业有限公司	2019/10/31	生产废水排放口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	氟化物	0.57	20		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	氨氮	4.38	45		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	总磷（以P计）	0.58	8		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	化学需氧量	37	500		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	总排口	总氮（以N计）	9.72	70		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	含镍废水处理设施	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	含镍废水处理设施	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	悬浮物	8	400		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	pH值	7.29	9	6	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	氟化物	0.59	20		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	氨氮	0.036	45		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	总磷（以P计）	0.03	8		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/7/22	综合废水处理设施	总氮（以N计）	0.75	70		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	总排口	悬浮物	19	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	总排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	总排口	氨氮	8.17	45		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	总排口	总磷（以P计）	0.28	8		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	总排口	化学需氧量	204	500		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	总排口	总氮（以N计）	9.32	70		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	悬浮物	15	400		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	pH值	8.03	9	6	是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	氨氮	6.12	45		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	总磷（以P计）	0.11	8		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	总镍	<0.04	0.1		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	化学需氧量	250	500		是	
苏州市	毅嘉电子（苏州）有限公司	2019/11/11	综合废水处理设施	总氮（以N计）	8.95	70		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	废水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	废水总排口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	废水总排口	氨氮	0.685	45		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/7/16	废水总排口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	废水总排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	废水总排口	氨氮	2.13	45		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	废水总排口	总磷（以P计）	0.16	8		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	斯塔尔精细涂料（苏州）有限公司	2019/11/5	废水总排口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	悬浮物	26	400		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	pH值	7.82	9	6	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	氟化物	1.76	20		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	石油类	0.76	20		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	总磷	1.07	8		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	氨氮	10.9	45		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/6/19	废水总排口	化学需氧量	83	500		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	悬浮物	36	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	氟化物	2.66	20		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	石油类	0.76	20		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	总磷	1.88	8		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	21.9	45		是	
苏州市	科朗设备（苏州）有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	130	500		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/8/28	废水雨污总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/8/28	废水雨污总排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/8/28	废水雨污总排口	氨氮	26.7	45		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/8/28	废水雨污总排口	总磷（以P计）	2.69	8		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/8/28	废水雨污总排口	溶解性总固体	1180	1500		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/8/28	废水雨污总排口	化学需氧量	222	500		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	废水总排口	悬浮物	105	400		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	废水总排口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	废水总排口	氨氮	41.2	45		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	废水总排口	总磷（以P计）	5.17	8		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	废水总排口	溶解性总固体	1660	2000		是	
苏州市	天纳克（苏州）减振系统有限公司	2019/11/12	废水总排口	化学需氧量	278	500		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	悬浮物	430	400		否	0.07
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	氨氮	29.8	45		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	动植物油	11.9	100		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	总磷（以P计）	4.67	8		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	化学需氧量	776	500		否	0.55
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/7/2	废水总排口	总氮（以N计）	53	70		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	6.74	9	6	是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	4.32	45		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	动植物油	1.3	100		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.55	8		是	
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	108	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	万都底盘部件(苏州)有限公司	2019/10/22	废水总排口	总氮（以N计）	6.86	70		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	氨氮	5.71	45		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	总磷（以P计）	0.57	8		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.189	20		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/7/10	污水总排口	化学需氧量	25	500		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	氨氮	23	45		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	总磷（以P计）	1.84	8		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	石油类	0.11	20		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.192	20		是	
苏州市	三菱化学聚酯膜（苏州）有限公司	2019/11/4	污水总排口	化学需氧量	41	500		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	悬浮物	63	400		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	氨氮	23.3	45		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	总铜	0.06	0.3		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	动植物油	1.23	100		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	总磷（以P计）	2.73	8		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	化学需氧量	247	500		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/7/1	废水总排口	总氮（以N计）	47.2	70		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	悬浮物	35	400		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	pH值	6.85	9	6	是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	氨氮	23.4	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	总铜	0.17	0.3		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	动植物油	1.08	100		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	总磷（以P计）	2.87	8		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	化学需氧量	255	500		是	
苏州市	苏州仪元科技有限公司	2019/11/14	废水总排口	总氮（以N计）	26.5	70		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	pH值	7.79	9	6	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	氨氮	12.7	45		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	总磷（以P计）	0.91	8		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	化学需氧量	86	500		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	总氮（以N计）	15.9	70		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	北侧废水排口	悬浮物	21	400		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	北侧废水排口	pH值	7.81	9	6	是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	北侧废水排口	氨氮	13.8	45		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	北侧废水排口	总磷（以P计）	1.45	8		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	北侧废水排口	化学需氧量	124	500		是	
苏州市	苏州中晟精密制造有限公司	2019/7/23	北侧废水排口	总氮（以N计）	17.2	70		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	悬浮物	54	400		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	氨氮	3.4	45		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	动植物油	0.24	100		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.88	8		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	苏州佳世达电通有限公司	2019/7/11	废水总排口	总氮（以N计）	6.28	70		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	悬浮物	15	400		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	pH值	7.05	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	氨氮	12.8	45		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	总铜	0.00727	2		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	五日生化需氧量	5.7	300		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	总磷（以P计）	1.16	8		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	石油类	0.11	20		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	太阳油墨（苏州）有限公司	2019/7/3	废水排口WS-905701	总锌	0.058	5		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生产废水排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生产废水排口	pH值	8.57	9	6	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生产废水排口	氨氮	0.083	45		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生产废水排口	总磷（以P计）	0.07	8		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生产废水排口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生产废水排口	化学需氧量	26	500		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生活污水排放口	悬浮物	41	400		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生活污水排放口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生活污水排放口	氨氮	5.08	45		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生活污水排放口	动植物油	0.19	100		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生活污水排放口	总磷（以P计）	0.56	8		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/7/17	生活污水排放口	化学需氧量	104	500		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生产废水排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生产废水排口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生产废水排口	氨氮	0.496	45		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生产废水排口	总磷（以P计）	0.3	8		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生产废水排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生产废水排口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生活污水排放口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生活污水排放口	pH值	7.22	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生活污水排放口	氨氮	12.7	45		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生活污水排放口	动植物油	0.19	100		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生活污水排放口	总磷（以P计）	0.57	8		是	
苏州市	苏州源成铝制品制造有限公司	2019/10/16	生活污水排放口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	生活污水排口	悬浮物	47	400		是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	生活污水排口	pH值	7	9	6	是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	生活污水排口	氨氮	2.55	45		是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	生活污水排口	总磷（以P计）	0.77	8		是	
苏州市	苏州板硝子电子有限公司	2019/6/27	生活污水排口	化学需氧量	117	500		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	设施排口	总镍	0.019	0.1		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	废水总排口	氨氮	0.076	45		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	废水总排口	总磷（以P计）	0.51	8		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	废水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/7/25	废水总排口	化学需氧量	24	500		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	废水总排口	悬浮物	24	400		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	废水总排口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	废水总排口	氨氮	1.58	45		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	废水总排口	总磷（以P计）	0.58	8		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	废水总排口	总镍	0.037	0.1		是	
苏州市	苏州达方电子有限公司	2019/10/29	废水总排口	化学需氧量	33	500		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	悬浮物	8	200		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	总铜	0.19	0.35		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	动植物油	0.45	10		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	五日生化需氧量	14.8	20		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	溶解性总固体（全盐类）	799	1000		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	石油类	0.22	5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	总磷	0.08	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	氨氮	2.87	30		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	总镍	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水总排口	化学需氧量	30	350		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/7/18	废水设施排口	总镍	<0.007	0.5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	悬浮物	15	200		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	总铜	0.14	0.35		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	动植物油	0.16	10		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	五日生化需氧量	14.6	20		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	溶解性总固体（全盐类）	809	1000		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	石油类	0.25	5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	总磷	0.13	4		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	氨氮	5.9	30		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	总镍	0.022	0.5		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水总排口	化学需氧量	33	350		是	
苏州市	苏州统硕科技有限公司	2019/10/28	废水设施排口	总镍	<0.007	0.5		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	工业废水排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	工业废水排放口	pH值	7.96	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	工业废水排放口	石油类	0.2	15		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	工业废水排放口	总磷	0.02	2.2		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	工业废水排放口	氨氮	1.94	30		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/8/29	工业废水排放口	化学需氧量	171	500		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	工业废水排放口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	工业废水排放口	pH值	7.92	9	6	是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	工业废水排放口	氨氮	0.547			不参与评	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	工业废水排放口	总磷（以P计）	0.02			不参与评	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	工业废水排放口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	常熟宝升精冲材料有限公司	2019/10/22	工业废水排放口	化学需氧量	66	500		是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	总排口	pH值	6.95	12	5	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	总排口	总磷	3.71	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	总排口	氨氮	41.6	40		否	0.04
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/9/12	总排口	化学需氧量	236	500		是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	总排口	悬浮物	63	400		是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	总排口	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	总排口	氨氮	24.6			不参与评	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	总排口	总磷（以P计）	2.43			不参与评	
苏州市	科力美汽车动力电池有限公司	2019/10/10	总排口	化学需氧量	131	500		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	pH值	7.45	9.5	6.5	是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	总铜	<0.01	2		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	总磷	0.02	5		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	氨氮	0.416	30		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	总氮	1.7	50		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/8/23	废水接管口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	氨氮	1.03			是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	总铜	<0.01	2		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	总磷（以P计）	0.06			是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	亨新电子工业（常熟）有限公司	2019/10/18	废水接管口	总氮（以N计）	5.14			不参与评	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.091	1		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	悬浮物	71	200		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	pH值	7.93	9	6.5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	甲醛	0.78	1		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	五日生化需氧量	5.5	10		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	苯酚	<0.0025	0.3		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	总有机碳	13.6	15		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	总磷	0.029	4		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	氨氮	0.345	35		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	总氮	9.75	50		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/6/12	废水总排口	化学需氧量	23	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.133	1		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	悬浮物	11	200		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	pH值	7.79	9	6.5	是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	甲醛	0.27	1		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	五日生化需氧量	7.6	10		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	苯酚	<0.002	0.3		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	总有机碳	13.2	15		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	总磷	0.71	4		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	0.511	35		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	总氮	31.5	50		是	
苏州市	苏州兴业材料科技股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	37	350		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	悬浮物	12	200		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	总铜	0.12	0.5		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	动植物油	0.18	100		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	锡	<0.04	2		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	石油类	0.37	20		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	总磷	0.03	4		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	氨氮	0.198	45		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	化学需氧量	8	350		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	总氮（以N计）	1	45		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/6/25	废水总排口	总锌	0.12	1		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	悬浮物	5	200		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	动植物油	0.54	100		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	锡	<0.04	2		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	石油类	0.23	20		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	总磷	0.11	4		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	氨氮	0.249	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	化学需氧量	11	350		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	总氮（以N计）	1.44	45		是	
苏州市	苏州市润凯汽车配件制造有限公司	2019/11/6	废水总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	废水总排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	废水总排口	氨氮	3.9	45		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	废水总排口	总铜	0.25	2		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	废水总排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/7/15	废水总排口	化学需氧量	120	500		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	废水总排口	悬浮物	29	400		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	废水总排口	pH值	7.32	9	6	是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	废水总排口	氨氮	2.26	45		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	废水总排口	总铜	0.03	2		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.25	8		是	
苏州市	松下电子材料（苏州）有限公司	2019/11/13	废水总排口	化学需氧量	88	500		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	废水接管口	pH值	8.52	9	6	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	废水接管口	总磷	0.04	4		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	废水接管口	氨氮	17.8	30		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	废水接管口	总氮	27	40		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	废水接管口	化学需氧量	74	200		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/8/12	含镍废水车间排放口	总镍	0.214	0.1		否	1.14
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	废水接管口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	废水接管口	总磷	0.02	4		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	废水接管口	氨氮	0.671	30		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	废水接管口	总氮	2.74	40		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	废水接管口	化学需氧量	70	200		是	
苏州市	常熟澳华铝业有限公司	2019/9/19	含镍废水车间排放口	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	氨氮	31.7	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	动植物油	0.11	100		是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	总磷（以P计）	2.71	8		是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	3.24	20		是	
苏州市	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	2019/9/6	总排口	化学需氧量	119	500		是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	总排口废水	悬浮物	35	400		是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	总排口废水	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	总排口废水	氨氮	0.386	45		是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	总排口废水	总磷（以P计）	0.44	8		是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	总排口废水	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	斯威泽尔压铸（苏州）有限公司	2019/7/8	总排口废水	总氮（以N计）	6.96	70		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	总排口	pH值	6.69	9	6	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	总排口	总磷	0.02	8		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	总排口	氨氮	0.516	45		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	总排口	总氮	2.38	15		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/8/20	总排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.33	9	6	是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	总排口	总磷	0.02	8		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.64	45		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	总排口	总氮	2.08	15		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市长发铝业有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/7/5	设施排口	悬浮物	45	400		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/7/5	设施排口	pH值	6.12	9	6	是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/7/5	设施排口	氨氮	0.725	45		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/7/5	设施排口	总磷（以P计）	0.33	8		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/7/5	设施排口	化学需氧量	182	500		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/7/5	设施排口	总氮（以N计）	1.97	70		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/10/23	废水总排口	悬浮物	197	400		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/10/23	废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/10/23	废水总排口	氨氮	39.5	45		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/10/23	废水总排口	总磷（以P计）	7.72	8		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/10/23	废水总排口	化学需氧量	400	500		是	
苏州市	苏州中兴联精密工业有限公司	2019/10/23	废水总排口	总氮（以N计）	64.9	70		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	悬浮物	5	30		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	氟化物	0.38	10		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	总氰化物	<0.002	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	氨氮	0.64	8		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	总铜	<0.05	0.5		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	石油类	0.19	3		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	化学需氧量	42	200		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	总铁	0.08	10		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	总氮（以N计）	3.72	20		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	废水总排口监测点	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	含铬废水车间排口	总汞	<0.00004	0.01		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	含铬废水车间排口	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	含铬废水车间排口	总镉	<0.001	0.01		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	含铬废水车间排口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	含铬废水车间排口	总镍	<0.007	0.05		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/4/24	含铬废水车间排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	悬浮物	4	30		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	pH值	8.04	9	6	是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	氟化物	0.42	10		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	总氰化物	0.001	0.5		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	氨氮	0.8	8		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	化学需氧量	37	200		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	总铁	0.12	10		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	总氮（以N计）	5.96	20		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	废水总排口监测点	总锌	0.174	2		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	含铬废水车间排口	总汞	<0.00004	0.01		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	含铬废水车间排口	总砷	0.0009	0.1		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	含铬废水车间排口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	含铬废水车间排口	总铬	<0.03	0.1		是	
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	含铬废水车间排口	总镍	<0.007	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	烨辉（中国）科技材料有限公司	2019/8/28	含铬废水车间排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂废水总排口	悬浮物	62	400		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂废水总排口	氨氮	19	45		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂废水总排口	总磷（以P计）	3.82	8		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂废水总排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	一厂废水总排口	化学需氧量	145	500		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂废水总排口	悬浮物	45	400		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂废水总排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂废水总排口	氨氮	13.6	45		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂废水总排口	总磷（以P计）	1.7	8		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂废水总排口	石油类	0.78	20		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/7/3	二厂废水总排口	化学需氧量	137	500		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂废水总排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂废水总排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂废水总排口	氨氮	20.1	45		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂废水总排口	总磷（以P计）	2.34	8		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂废水总排口	石油类	0.22	20		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	一厂废水总排口	化学需氧量	81	500		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂废水总排口	悬浮物	31	400		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂废水总排口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂废水总排口	氨氮	25.7	45		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂废水总排口	总磷（以P计）	2.05	8		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂废水总排口	石油类	0.31	20		是	
苏州市	腾辉电子（苏州）有限公司	2019/10/23	二厂废水总排口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	氟化物	17.3	20		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	总铜	0.019	0.3		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	化学需氧量	77	500		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	总锌	0.088	1		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	pH值	6.92	9	6	是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	氟化物	6.45	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	总铜	0.022	0.3		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	化学需氧量	52	500		是	
苏州市	瑞萨半导体（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	总锌	0.014	1		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	悬浮物	28	400		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	pH值	7.28	9	6	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	氨氮	3.81	45		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	动植物油	0.5	100		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	总磷（以P计）	0.94	8		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	石油类	0.38	20		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/7/30	废水总排口	化学需氧量	29	500		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	29	400		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	23.8	45		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	动植物油	1.21	100		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	1.6	8		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	石油类	0.19	20		是	
苏州市	苏州勤堡精密机械有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	192	500		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000103设施排	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000103设施排	总铜	0.08	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000103设施排	总铬	0.02	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000103设施排	总镍	0.011	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000103设施排	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	氨氮	0.55	45		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	总铜	0.06	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	总磷（以P计）	1.62	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	总铬	0.03	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	化学需氧量	79	500		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000102废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000104设施排	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000104设施排	总铜	0.04	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000104设施排	总铬	0.14	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000104设施排	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000104设施排	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000301设施排	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000301设施排	总铜	0.12	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000301设施排	总铬	0.06	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000301设施排	总镍	0.017	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/7/25	WS-000301设施排	六价铬	0.009	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000103设施排	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000103设施排	总铜	0.16	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000103设施排	总铬	0.06	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000103设施排	总镍	0.018	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000103设施排	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	pH值	7.38	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	氨氮	0.57	45		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	总铜	0.18	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	总磷（以P计）	1.2	8		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	总铬	0.08	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	总镍	0.026	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000102废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000104设施排	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000104设施排	总铜	0.09	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000104设施排	总铬	0.05	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000104设施排	总镍	0.01	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000104设施排	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000301设施排	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000301设施排	总铜	0.12	2		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000301设施排	总铬	0.08	1.5		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000301设施排	总镍	0.042	1		是	
苏州市	苏州福田金属有限公司	2019/11/8	WS-000301设施排	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	pH值	8.64	9	6	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	氟化物	0.639	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	铜	0.08	0.3		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	石油类	0.14	20		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	总磷	0.33	4		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	氨氮	21.6	35		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	总氮	45.8	50		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	总镍	0.032	0.1		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-901102设施排口	化学需氧量	126	500		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	氟化物	0.662	10		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	铜	0.08	0.3		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	石油类	0.38	20		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	总磷	0.27	4		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	氨氮	29.4	35		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	总氮	43.4	50		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	总镍	0.037	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/7/19	WS-9011101废水总排口	化学需氧量	185	500		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	氟化物	0.415	10		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	总磷	0.73	4		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	氨氮	5.24	35		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	总氮	14.6	50		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-901102设施排口	化学需氧量	141	500		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	pH值	7.71	9	6	是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	氟化物	0.472	10		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	总氰化物	0.01	0.2		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	总磷	1.14	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	氨氮	11.5	35		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	总氮	16.6	50		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州福莱盈电子有限公司	2019/11/4	WS-9011101废水总排口	化学需氧量	137	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	废水总排口（华金路200号）	悬浮物	4	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	废水总排口（华金路200号）	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	废水总排口（华金路200号）	氨氮	7.12	45		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	废水总排口（华金路200号）	动植物油	0.29	100		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	废水总排口（华金路200号）	总磷（以P计）	0.66	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	废水总排口（华金路200号）	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	镍排口（电镀厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	氟化物	1.33	30		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	氨氮	0.78	45		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	总铜	<0.01	2		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	总磷（以P计）	0.04	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	石油类	0.07	20		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	总排口（电镀厂）	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	处理设施排口（总厂）	氟化物	0.709	10		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	处理设施排口（总厂）	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	处理设施排口（总厂）	总磷（以P计）	0.01	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	处理设施排口（总厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	氟化物	1.14	10		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	氨氮	0.801	45		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	石油类	0.11	20		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/7/26	设施排口（电镀厂）	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（华金路200号）	悬浮物	16	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（华金路200号）	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（华金路200号）	氨氮	19.3	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（华金路200号）	动植物油	0.2	100		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（华金路200号）	总磷（以P计）	1.53	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（华金路200号）	化学需氧量	77	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	镍排口（电镀厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	悬浮物	18	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	氟化物	0.77	30		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	氨氮	0.429	45		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	总铜	0.26	2		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	总磷（以P计）	<0.01	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	石油类	0.06	20		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	总排口（电镀厂）	化学需氧量	23	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	处理设施排口（总厂）	氟化物	1.323	10		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	处理设施排口（总厂）	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	处理设施排口（总厂）	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	处理设施排口（总厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	悬浮物	17	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	pH值	7.45	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	氟化物	0.807	10		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	氨氮	0.472	45		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	总铜	0.2	0.5		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	石油类	0.11	20		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	设施排口（电镀厂）	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	悬浮物	19	400		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	氟化物	1.17	30		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	氨氮	15.02	45		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	总铜	<0.04	2		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	总磷（以P计）	1.19	8		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州固锝电子股份有限公司	2019/10/14	废水总排口（总厂）	化学需氧量	108	500		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	氟化物	1.06	10		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	氨氮	7.01	8		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	总磷（以P计）	0.043	0.5		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	石油类	0.09	2		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	化学需氧量	14	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	总氮（以N计）	10.2	15		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	废水总排口	总锌	0.057	1		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀废水排口	总铅	<0.01	0.1		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀废水排口	总铬	0.02	0.5		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀废水排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	骊住卫生洁具（苏州）有限公司	2019/7/18	电镀废水排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	悬浮物	4	50		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	石油类	0.08	3		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	总磷	0.02	4		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	氨氮	1.9	35		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	总氮	2.18	45		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/8	废水排放口	化学需氧量	34	80		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	氨氮	1.78			是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	石油类	0.09	20		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	常熟市江南不锈钢有限公司	2019/10/28	废水排放口	总氮（以N计）	3.76			不参与评	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	废水排放口	pH值	7.08	9	6	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	废水排放口	氨氮	1.12	8		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	废水排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	废水排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	废水排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/8	废水排放口	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	废水排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	废水排放口	氨氮	1.72	8		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	废水排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	废水排放口	化学需氧量	16	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	大陆汽车系统（常熟）有限公司	2019/10/24	废水排放口	总锌	0.056	1		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	悬浮物	6	250		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	总铝	50.2	2		否	24.1
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	石油类	0.27	20		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	总磷	0.06	5		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	氨氮	0.509	40		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	总氮	3.27	45		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/8/20	废水项目总排口	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	悬浮物	9	250		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	总铝	60.4	2		否	29.2
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	石油类	0.18	20		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	总磷	0.04	5		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	氨氮	1.05	40		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	总氮	2.99	45		是	
苏州市	江苏凯隆铝业有限公司	2019/9/23	废水项目总排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	废水总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	废水总排口	动植物油	0.27	100		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	废水总排口	五日生化需氧量	47.4	300		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/7/18	废水总排口	化学需氧量	89	500		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	氨氮	0.25	45		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	五日生化需氧量	17.9	300		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	总磷（以P计）	0.38	8		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	苏州新科食品有限公司	2019/10/30	废水总排口	总氮（以N计）	31.2	70		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	苯胺类	0.252	1		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	8.29	9	6	是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	0.12	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	硫化物	0.01	0.5		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	20.8	60		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	6.34	15		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	苯胺类	0.16	1		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	8.71	9	6	是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.131	5		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	17	60		是	
苏州市	张家港市皇冠鞋帽有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	5.69	15		是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	悬浮物	79	400		是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	氨氮	20.6	45		是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	总磷（以P计）	1.63	8		是	
苏州市	天纳克汽车工业(苏州)有限公司	2019/7/23	西南侧废水排口	化学需氧量	182	500		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	悬浮物	30	400		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	pH值	8.17	9	6	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	氟化物	9.82	20		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	溶解性总固体	1060	2000		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	设施排口	化学需氧量	146	500		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	悬浮物	31	400		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	氟化物	1.61	20		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	氨氮	0.105	45		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	总磷（以P计）	0.02	8		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	溶解性总固体	302	2000		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/9/9	总排口	化学需氧量	14	500		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	pH值	8.07	9	6	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	氟化物	3.86	20		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	溶解性总固体	396	2000		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	设施排口	化学需氧量	41	500		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	氟化物	2.32	20		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	氨氮	0.082	45		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	溶解性总固体	298	2000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	华菱科技（苏州）有限公司	2019/10/17	总排口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	1.61	45		是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州通润驱动设备股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	132	500		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	含铬车间排口	总铬	0.704	0.5		否	0.41
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	含铬车间排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	悬浮物	28	400		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	氨氮	0.222	45		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	总磷（以P计）	0.12	8		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	总铬	0.00272	0.5		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	总镍	0.0143	0.1		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	化学需氧量	74	500		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/11	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	含铬车间排口	总铬	0.11	0.5		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	含铬车间排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	氨氮	9.84	45		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	总铬	0.00303	0.5		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	化学需氧量	144	500		是	
苏州市	吉田建材（苏州）有限公司	2019/9/26	设施排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	悬浮物	21	250		是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	pH值	8.56	9	6	是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	五日生化需氧量	7	250		是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	总磷	2.91	3		是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	氨氮	4.95	35		是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	总氮	27.8	45		是	
苏州市	常熟市东鑫钢管有限公司	2019/9/5	厂区污水总排口	化学需氧量	24	500		是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	废水排放口	悬浮物	34	400		是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	废水排放口	pH值	8.55	9.5	6.5	是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	废水排放口	氨氮	2.02	45		是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	废水排放口	石油类	0.13	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市精诚铝业有限公司	2019/9/24	废水排放口	化学需氧量	21	500		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	悬浮物	54	400		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	氨氮	3.4	45		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	动植物油	0.24	100		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.88	8		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	苏州佳世达精密工业有限公司	2019/7/11	废水总排口	总氮（以N计）	6.28	70		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	色度	24	70		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	悬浮物	54	400		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	氨氮	13.3	45		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	动植物油	1.12	100		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	总磷（以P计）	3.44	8		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	总镍	0.056	1		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/7/2	废水总排口	化学需氧量	154	500		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	色度	19	64		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	悬浮物	142	400		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	pH值	7.1	9	6	是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	氨氮	7.15	45		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	动植物油	3.79	100		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	总磷（以P计）	1.46	8		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州诺达金属制品有限公司	2019/11/6	废水总排口	化学需氧量	189	500		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	悬浮物	20	400		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	阴离子表面活性剂	0.064	20		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	动植物油	0.22	30		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	石油类	0.19	5		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	氨氮	3.69	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	总氮	5.43	45		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口1#	化学需氧量	27	500		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	悬浮物	8	400		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	阴离子表面活性剂	0.067	20		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	动植物油	0.1	30		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	石油类	0.08	5		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	氨氮	2.3	35		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	总氮	3.13	45		是	
苏州市	竹本油脂（苏州）有限公司	2019/7/2	总排口2#	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	悬浮物	81	400		是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	氨氮	37	45		是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	总磷（以P计）	5.42	8		是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	化学需氧量	217	500		是	
苏州市	统昆注塑（苏州）有限公司	2019/7/2	废水总排口	总氮（以N计）	54.2	70		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	pH值	8.03	9	6	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.2		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	氨氮	3.28	5		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	化学需氧量	26	50		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	废水排放口	总氮（以N计）	9.2	15		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/8/8	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.2		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	氨氮	0.46	5		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	化学需氧量	36	50		是	
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	废水排放口	总氮（以N计）	10.8	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	2019/10/31	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	总银	<0.00004	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	pH值	7.14	9	6	是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	总铜	0.00994	0.3		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	含镍设施排口	总镍	0.00438	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	总镍	0.00754	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/8/26	设施总排口	化学需氧量	11	500		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	总银	<0.00004	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	pH值	6.44	9	6	是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	总铜	0.00212	0.3		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	镍排口	总镍	0.00065	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	总镍	0.00021	0.1		是	
苏州市	苏州住立精工有限公司	2019/10/17	设施排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	pH值	7.78	9	6	是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	氨氮	1.09	45		是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	总磷（以P计）	0.15	8		是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	石油类	0.35	20		是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	化学需氧量	22	500		是	
苏州市	艺爱丝维顺（苏州）纤维有限公司	2019/10/28	废水总排口	总氮（以N计）	1.97	70		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	悬浮物	21	30		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	氨氮	0.41	8		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/9/10	废水总排口	总氮（以N计）	2.46	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	悬浮物	16	30		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	氨氮	0.612	8		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	江苏康波电子科技有限公司	2019/11/4	废水总排口	总氮（以N计）	1.94	15		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	总铝	1.63	2		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	氨氮	0.077	8		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	总磷（以P计）	<1.0	0.5		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	石油类	<3.0	2		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	总镍	<0.5	0.1		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/8/2	排放口	总氮（以N计）	14.7	15		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	悬浮物	7	50		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	总铝	1.34	3		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	氨氮	1.68	15		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	总镍	<0.02	0.5		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	化学需氧量	11	80		是	
苏州市	昆山市胜鑫电化有限公司	2019/9/19	排放口	总氮（以N计）	17.8	20		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	pH值	6.42	9.5	6.5	否	/
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	氟化物	1.64	20		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	总磷	0.02	5		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	氨氮	1.06	30		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	总氮	1.66	50		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/8/29	废水排放口	化学需氧量	52	500		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	氟化物	2.1	20		是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	氨氮	0.441			不参与评	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	总磷（以P计）	0.02			是	
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	总氮	0.91			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	超煜电子科技（常熟）有限公司	2019/10/18	废水排放口	化学需氧量	52	500		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	车间镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	氨氮	1.38	8		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/8/26	废水总排口	总氮（以N计）	7.81	15		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	车间镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.09	0.2		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	氨氮	3.79	8		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	常熟东南相互电子有限公司	2019/10/11	废水总排口	总氮（以N计）	4.76	15		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	悬浮物	6	250		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	石油类	0.48	15		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	总磷	0.02	3		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	氨氮	0.36	35		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	化学需氧量	6	500		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/8/20	生产污水总排口	总锌	0.19	5		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	悬浮物	6	250		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	石油类	0.07	15		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	总磷	0.04	3		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	氨氮	0.36	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	化学需氧量	9	500		是	
苏州市	常熟市恒通镀锌有限公司	2019/10/31	生产污水总排口	总锌	2.46	5		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/9/5	设施排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/9/5	设施排口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/9/5	设施排口	总磷（以P计）	2.18	1		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/9/5	设施排口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	总排口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	总排口	氨氮	0.239	45		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	总排口	总磷（以P计）	1.52	8		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	总排口	化学需氧量	61	500		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	设施排口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	设施排口	pH值	7.42	9	6	是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	设施排口	总磷（以P计）	1.4	1		是	
苏州市	礼来苏州制药有限公司湖东分公司	2019/11/5	设施排口	化学需氧量	59	500		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/6/28	接管口	氨氮	4.95	20		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/6/28	接管口	总磷（以P计）	0.72	1.5		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/6/28	接管口	化学需氧量	167	500		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/6/28	接管口	总氮（以N计）	14.1	30		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	4.29	20		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.26	1.5		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	216	500		是	
苏州市	江苏格玛斯特种织物有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	污水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	污水总排口	pH值	8.96	9	6	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	污水总排口	氨氮	4.62	45		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	污水总排口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	污水总排口	化学需氧量	18	500		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/9/3	污水镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/7	污水总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/7	污水总排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/7	污水总排口	氨氮	0.38	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/7	污水总排口	总磷（以P计）	0.74	8		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/7	污水总排口	化学需氧量	7	500		是	
苏州市	苏州嘉太材料科技有限公司	2019/11/7	污水镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	悬浮物	117	400		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	pH值	7.37	9	6	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	甲苯	0.098	0.5		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	氨氮	15.8	45		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	总铜	<0.01	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	五日生化需氧量	33.7	300		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	总磷（以P计）	1.03	8		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	苯	<0.05	0.5		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	化学需氧量	120	500		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	总铁	<0.03	10		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北一、北三总排口	总锌	0.299	5		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/9/10	北三设施排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	悬浮物	34	400		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	甲苯	0.0113	0.5		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	氨氮	22.3	45		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	总铜	<0.04	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	五日生化需氧量	105	300		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	总磷（以P计）	1.81	8		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	间-二甲苯	0.307	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	对-二甲苯	0.307	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	苯	<0.0014	0.5		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	化学需氧量	193	500		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	总铁	0.26	10		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	邻-二甲苯	0.336	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三总排口	总锌	0.182	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三设施排口	pH值	8.79	9	6	是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/15	北三设施排口	总镍	<0.007	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/19	北一、北三总排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/19	北一、北三总排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	凯硕电脑(苏州)有限公司	2019/10/19	北一、北三总排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	污水总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	污水总排口	pH值	6.58	9	6	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	污水总排口	氨氮	19.8	45		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	污水总排口	总磷（以P计）	3.7	8		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	污水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/10/16	污水总排口	化学需氧量	296	500		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	污水总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	污水总排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	污水总排口	氨氮	5.06	45		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	污水总排口	总磷（以P计）	1.74	8		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	污水总排口	石油类	0.14	20		是	
苏州市	研精舍（常熟）精密机械加工有限公司	2019/11/19	污水总排口	化学需氧量	77	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	苯胺类	0.512	1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	悬浮物	7	100		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	氨氮	0.972	20		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	五日生化需氧量	64.8	150		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.232	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	总锑	0.017	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	化学需氧量	220	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/6/17	废水排口FS1	总氮（以N计）	3.02	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.015	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	268	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（一、六分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	3.48	30		是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	氨氮	2.6	30		是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	五日生化需氧量	76.2	300		是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	总磷（以P计）	0.14	4		是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	化学需氧量	253	500		是	
苏州市	苏州富士莱医药股份有限公司	2019/9/25	污水总排口	总氮（以N计）	2.71	50		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/16	废水排口	悬浮物	60	400		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/16	废水排口	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/16	废水排口	氨氮	15	30		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/16	废水排口	总磷（以P计）	1.31	4		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/9/16	废水排口	化学需氧量	69	500		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	废水排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	废水排口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	废水排口	氨氮	21.1	30		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	废水排口	总磷（以P计）	2.03	4		是	
苏州市	苏州亮月环保科技有限公司	2019/11/8	废水排口	化学需氧量	64	500		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	悬浮物	20	400		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	pH值	6.68	9	6	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	氟化物	30.6	20		否	0.53
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	石油类	9.62	20		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	总磷	2.41	4		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	总铬	0.053	1.5		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	氨氮	2.6	25		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	总氮	118	40		否	1.95
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/9/12	工业废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	pH值	8.37	9	6	是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	氟化物	1.56	20		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	石油类	0.23	20		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	总磷	8.11	4		否	1.03
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	总铬	<0.004	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	氨氮	0.58	25		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	总氮	8.39	40		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	化学需氧量	40	500		是	
苏州市	大成（常熟）机械有限公司	2019/11/8	工业废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	色度	8	80		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	悬浮物	11	100		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	pH值	7.13	9	6	是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	氨氮	0.643	20		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	五日生化需氧量	26.2	150		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	总锑	0.0394	0.1		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	化学需氧量	66	500		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/6/14	DW001	总氮（以N计）	2.96	30		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/10/10	DW001	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/10/10	DW001	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/10/10	DW001	总锑	0.0262	0.1		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/10/10	DW001	化学需氧量	78	500		是	
苏州市	吴江市万荣纺织整饰厂	2019/10/10	DW001	总氮（以N计）	3.59	30		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	热电排口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	热电排口	氟化物	5.6	10		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	热电排口	氨氮	0.608	15		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	热电排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	热电排口	化学需氧量	36	100		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	色度	4	30		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	悬浮物	9	20		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	氨氮	0.358	5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	动植物油	0.08	10		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	五日生化需氧量	7.4	15		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	石油类	0.09	5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	加工丝排口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/8/27	热电排口	pH值	7.85	9	6	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	色度	4	30		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	悬浮物	5	20		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	pH值	7.56	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	氨氮	0.195	5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	动植物油	0.09	10		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	五日生化需氧量	3.5	15		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	加工丝排口	化学需氧量	13	60		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	热电排口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	热电排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	热电排口	氟化物	1.35	10		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	热电排口	氨氮	3.68	15		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	热电排口	磷酸盐（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	南亚加工丝（昆山）有限公司	2019/10/15	热电排口	化学需氧量	43	100		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	悬浮物	35	400		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	pH值	7.57	9	6	是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	总磷	0.15			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	总磷	3			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	氨氮	0.408			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	氨氮	19.8			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	总氮	25.6			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	总氮	34.2			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	化学需氧量	144	500		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	化学需氧量	15	500		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	总铁	3.12			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	总铁	0.63			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产污水排口	总锌	0.094	5		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/9/19	生产废水排口	总锌	0.134	5		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	pH值	7.52	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	总磷	0.84			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	总磷	3.06			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	氨氮	39.2			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	氨氮	1.15			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	总氮	41.6			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	总氮	47.2			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	化学需氧量	60	500		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	总铁	0.31			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	总铁	0.64			不参与评	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产废水排口	总锌	0.258	5		是	
苏州市	高盟机械（太仓）有限公司	2019/10/21	生产污水排口	总锌	0.026	5		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	色度	2	80		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	pH值	7.07	9	6	是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	氟化物	5.28	20		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	氨氮	0.52	30		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	五日生化需氧量	4.9	300		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	氯化物	749	4000		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	总磷（以P计）	0.01	4		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	化学需氧量	15	500		是	
苏州市	常熟三爱富氟化工有限责任公司	2019/8/9	污水排放口	总氮（以N计）	2.39	50		是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	悬浮物	28	400		是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	8.04	9	6	是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	70.1	45		否	0.56
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	6.02	8		是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	石油类	0.95	20		是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	246	500		是	
苏州市	克恩-里伯斯（太仓）有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	80	70		否	0.14
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	排放口	悬浮物	35	400		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	排放口	pH值	7.69	9.5	6.5	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	排放口	氨氮	22	45		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	排放口	总磷（以P计）	1.72	8		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	排放口	化学需氧量	23	500		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/7/17	排放口	总氮（以N计）	25.5	70		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	排放口	悬浮物	8	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	排放口	pH值	7.08	9.5	6.5	是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	排放口	氨氮	18.6	45		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	排放口	总磷（以P计）	1.33	8		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	排放口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	苏州东特绝缘科技有限公司	2019/9/16	排放口	总氮（以N计）	18.8	70		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	悬浮物	9	70		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	氨氮	1.14	15		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	总磷	0.28			不参与评	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	总氮	30.8			不参与评	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/7/24	排放口	化学需氧量	8	100		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	12	70		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.82	9	6	是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	2.61	15		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	磷酸盐（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	总氮	25.4			不参与评	
苏州市	太仓海震金属制品有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	5	100		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	苯胺类	0.32	1		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	色度	16	80		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	悬浮物	6	100		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	氨氮	1.04	20		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	五日生化需氧量	9.1	50		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	总锑	0.042	0.08		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	化学需氧量	132	200		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/5/13	废水排放口	总氮（以N计）	2.53	30		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	悬浮物	5	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	氨氮	0.11	20		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	五日生化需氧量	2.1	50		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	总锑	0.0321	0.08		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	化学需氧量	86	200		是	
苏州市	常熟市胜达毛绒织造有限责任公司	2019/9/12	废水排放口	总氮（以N计）	1.59	30		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	总锰	0.152	5		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	设施排口	总锰	0.574	5		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	设施排口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	悬浮物	28	400		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	设施排口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	氨氮	44.5	45		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	总磷（以P计）	5.27	8		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	设施排口	石油类	0.11	20		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	石油类	0.22	20		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	20		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.32	20		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	总排口	化学需氧量	244	500		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/9/4	设施排口	化学需氧量	190	500		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	总锰	1.06	5		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	悬浮物	19	400		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	石油类	1.56	20		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.44	20		是	
苏州市	大金机电设备（苏州）有限公司	2019/11/12	设施排口	化学需氧量	241	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产废水排放口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产废水排放口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产废水排放口	氟化物	8.98	20		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产废水排放口	氨氮	0.03			是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/8/13	生产废水排放口	化学需氧量	171	500		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	氟化物	7.47	20		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	氨氮	19.2			是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	动植物油	<0.06	100		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	总磷（以P计）	0.25	8		是	
苏州市	昆山中辰矽晶有限公司	2019/11/28	生产废水排放口	化学需氧量	50	500		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	7.31	9.5	6.5	是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	16.8	45		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	动植物油	0.07	100		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	1.5	8		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	石油类	0.09	15		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	118	500		是	
苏州市	新大洲本田摩托（苏州）有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	17.6	70		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	氨氮	0.158	45		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	动植物油	0.14	100		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	总磷（以P计）	0.46	8		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	20		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/8/2	排放口	总氮（以N计）	8	70		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	氨氮	3	45		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	动植物油	0.11	100		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	石油类	0.1	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	20		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	化学需氧量	19	500		是	
苏州市	星光印刷（苏州）有限公司	2019/10/8	排放口	总氮（以N计）	4.02	70		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	排放口	悬浮物	20	400		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	排放口	pH值	7.56	9	6	是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	排放口	氨氮	34.5	45		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	排放口	总磷（以P计）	2.98	8		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/7/26	排放口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	排放口	悬浮物	7	400		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	排放口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	排放口	氨氮	41.2	45		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	3.96	8		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	排放口	石油类	0.69	20		是	
苏州市	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	2019/10/15	排放口	化学需氧量	72	500		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	排放口	悬浮物	14	400		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	排放口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	排放口	石油类	0.31	20		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	排放口	总磷	3.12			不参与评	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	排放口	氨氮	43.5			不参与评	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/7/25	排放口	化学需氧量	54	500		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	排放口	悬浮物	24	400		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	排放口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	排放口	氨氮	57.2	45		否	0.27
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	排放口	总磷（以P计）	3.38	8		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	排放口	石油类	0.56	20		是	
苏州市	碧辟（中国）工业油品有限公司	2019/10/16	排放口	化学需氧量	102	500		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	色度	2	50		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	悬浮物	8	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	氨氮	1.16	5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	总锑	0.068	0.08		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/8/2	印染废水排口DW001	总氮（以N计）	3.54	15		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	色度	16	50		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	悬浮物	13	50		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	氨氮	0.067	5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	总锑	0.0051	0.08		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	化学需氧量	10	60		是	
苏州市	常熟宇威拉链五金配件有限公司	2019/11/22	印染废水排口DW001	总氮（以N计）	1.4	15		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	氨氮	3.62	20		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.86	1.5		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	化学需氧量	1100	500		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/14	接管排口DW001	总氮（以N计）	10.8	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	2.11	20		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.78	1.5		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	969	500		是	
苏州市	常熟市金顺纺染有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	13.6	30		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总银排口	总银	0.03	0.1		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.056	0.2		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	化学需氧量	13	500		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	总磷	0.06	2		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/7/11	总排口	氨氮	0.23	20		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总银排口	总银	0.22	0.1		否	1.2
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	悬浮物	4	250		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.022	0.2		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	总磷	0.17	2		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	氨氮	0.52	20		是	
苏州市	常熟市南洋镀饰有限公司	2019/8/26	总排口	化学需氧量	9	500		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	5		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	悬浮物	34	400		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	甲醛	<0.05	2		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	氨氮	0.918	45		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	五日生化需氧量	44.2	300		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	苯酚	<0.0001	0.5		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	对-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	化学需氧量	140	500		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	总氮（以N计）	2.4	70		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0915	5		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	悬浮物	22	400		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	pH值	7.26	9	6	是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	甲醛	0.11	2		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	氨氮	0.444	45		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	五日生化需氧量	9	300		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	苯酚	<0.0001	0.5		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	总磷（以P计）	1.28	8		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	对-二甲苯	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	可隆化工（苏州）有限公司	2019/11/11	设施排口	总氮（以N计）	3.54	70		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	5		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	悬浮物	48	400		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	五日生化需氧量	101	300		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/9/10	设施排口	化学需氧量	252	500		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	设施排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	5		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	设施排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	设施排口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	设施排口	五日生化需氧量	266	300		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	设施排口	化学需氧量	413	500		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.00993	5		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	悬浮物	22	400		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	氨氮	1.38	45		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	五日生化需氧量	114	300		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	总磷（以P计）	1.36	8		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	化学需氧量	282	500		是	
苏州市	兰蒂奇工程塑料（苏州）有限公司	2019/10/9	厂区污水处理总排口	总氮（以N计）	7.92	70		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	含镍设施排口	总镍	0.0225	1		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	总锰	0.0741	5		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	pH值	6.32	9	6	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	氟化物	1.2	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	石油类	0.14	20		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	总镍	0.215	1		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/9/12	设施总排口	总锌	0.0426	5		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	含镍设施排口	总镍	0.116	1		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	总锰	0.0682	5		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	悬浮物	5	400		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	氟化物	1.23	20		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	石油类	0.11	20		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	总镍	0.104	1		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	化学需氧量	46	500		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（苏虹东路288号）	2019/10/29	设施总排口	总锌	0.071	5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	含镍设施出口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	pH值	7.11	9	6	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	总氰化物	0.102	0.5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	氨氮	0.059	45		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	总铜	0.009	0.5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	总磷（以P计）	2.11	8		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	石油类	0.21	20		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	总锡	<0.04	5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	总镍	0.011	0.1		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	化学需氧量	33	500		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/9/4	综合设施排口	总锌	0.178	2		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	含镍设施出口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	总氰化物	<0.001	0.5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	总铜	0.013	0.5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	石油类	0.25	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	总锡	<0.04	5		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	化学需氧量	33	500		是	
苏州市	日矿金属（苏州）有限公司	2019/11/7	综合设施排口	总锌	0.162	2		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	含铬出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	含铬出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	设施出水口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	设施出水口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	设施出水口	石油类	0.41	20		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	设施出水口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	设施出水口	化学需氧量	54	500		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/9/17	设施出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	含铬出水口	总铬	0.1	0.5		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	含铬出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	设施出水口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	设施出水口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	设施出水口	石油类	0.5	20		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	设施出水口	总铬	0.1	0.5		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	设施出水口	化学需氧量	186	500		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	设施出水口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	氨氮	14	45		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	石油类	1.33	20		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	总铬	0.08	0.5		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	化学需氧量	203	500		是	
苏州市	普美航空制造（苏州）有限公司	2019/11/6	污水总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	设施排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	设施排口	石油类	0.42	20		是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/9/16	设施排口	化学需氧量	19	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	设施排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	设施排口	石油类	0.18	20		是	
苏州市	麦特达因（苏州）汽车部件有限公司	2019/11/5	设施排口	化学需氧量	20	500		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/9/6	设施总排口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/9/6	设施总排口	pH值	8.2	9	6	是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/9/6	设施总排口	氨氮	4.29	15		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/9/6	设施总排口	磷酸盐（以P计）	0.26	0.5		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/9/6	设施总排口	化学需氧量	35	100		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/12/27	设施总排口	悬浮物	11	70		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/12/27	设施总排口	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/12/27	设施总排口	氨氮	4.32	15		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/12/27	设施总排口	磷酸盐（以P计）	0.24	0.5		是	
苏州市	昆山正通铭金属有限公司	2019/12/27	设施总排口	化学需氧量	24	100		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	设施出口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	设施出口	pH值	6.83	9	6	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	设施出口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	生产废水总排口	悬浮物	10	400		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	生产废水总排口	pH值	6.66	9	6	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/9/12	生产废水总排口	化学需氧量	32	500		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	设施出口	悬浮物	9	400		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	设施出口	pH值	7.06	9	6	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	设施出口	化学需氧量	16	500		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	生产废水总排口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	生产废水总排口	pH值	6.84	9	6	是	
苏州市	三星电子（苏州）半导体有限公司	2019/11/13	生产废水总排口	化学需氧量	30	500		是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	悬浮物	7	60		是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	氨氮	25.6			是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	总余氯	0.187			是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	总磷（以P计）	3.61			是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	粪大肠菌群	<20	5000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.28	10		是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	化学需氧量	220	250		是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/9/26	医疗废水出口	总氮（以N计）	69.7			是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/12/11	医疗废水出口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/12/11	医疗废水出口	氨氮	12.9			是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/12/11	医疗废水出口	总磷（以P计）	1.84			是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/12/11	医疗废水出口	粪大肠菌群	<20	5000		是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/12/11	医疗废水出口	化学需氧量	63	250		是	
苏州市	昆山市中医医院	2019/12/11	医疗废水出口	总氮（以N计）	26.5			是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	悬浮物	10	50		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	pH值	8.27	9	6	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	氨氮	1.29	5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	五日生化需氧量	3.2	20		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	总锑	0.0156	0.08		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	化学需氧量	32	60		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/6/12	污水排放口DW001	总氮（以N计）	5.14	15		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	苯胺类	0.05	1		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	五日生化需氧量	1.7	20		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	硫化物	<0.010	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	总锑	0.014	0.08		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	常熟市虹桥砂洗有限公司	2019/8/22	污水排放口DW001	总氮（以N计）	3.95	15		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/12/5	设施排口	悬浮物	4	400		是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/12/5	设施排口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（金陵西路889号）	2019/12/5	设施排口	化学需氧量	605	500		否	0.21
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	污水处理设施出口WS-Q-00220	悬浮物	10	400		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	污水处理设施出口WS-Q-00220	pH值	8.58	9	6	是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	污水处理设施出口WS-Q-00220	氨氮	0.537	45		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	污水处理设施出口WS-Q-00220	总磷（以P计）	0.06	8		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	污水处理设施出口WS-Q-00220	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	昆山玮峰化工有限公司	2019/9/11	污水处理设施出口WS-Q-00220	总氮（以N计）	2.54	70		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	生产废水排口WS-Q-0219	悬浮物	9	400		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	生产废水排口WS-Q-0219	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	生产废水排口WS-Q-0219	氨氮	0.25	45		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	生产废水排口WS-Q-0219	总磷（以P计）	0.62	8		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	生产废水排口WS-Q-0219	化学需氧量	12	500		是	
苏州市	昆山合峰化工有限公司	2019/9/11	生产废水排口WS-Q-0219	总氮（以N计）	3.36	70		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	悬浮物	10	30		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	pH值	8.03	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	氨氮	0.571	5		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	总铜	0.246	0.3		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00112	总氮（以N计）	13.6	15		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	悬浮物	13	400		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	总氰化物	0.016	0.5		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	氨氮	6.16	25		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	总铜	0.876	2		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	总磷（以P计）	0.02	1		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/17	废水总排口WS-Q-00115	化学需氧量	188	500		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/9/18	镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	悬浮物	6	30		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	氨氮	0.762	5		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	总铜	0.0192	0.3		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	化学需氧量	37	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00112	总氮（以N计）	9.57	15		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	甲醛	1.35			是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	总氰化物	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	氨氮	12.5	25		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	总铜	1.71	2		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	总磷（以P计）	0.23	1		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	化学需氧量	276	500		是	
苏州市	昆山市华兴线路板有限公司	2019/12/25	废水总排口WS-Q-00115	总氮（以N计）	23			是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	1.06	20		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.64	1.5		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	19.8	500		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	7.35	30		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	1.13	20		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.77	1.5		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	88	500		是	
苏州市	张家港市澳洋绒线有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	10.4	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	色度	8	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	悬浮物	4	10		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	pH值	8	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	氨氮	0.083	5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	4.2	10		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.65	0.5		否	0.3
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	总锑	0.197	0.05		否	2.94
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	石油类	0.2	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/9/26	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	13.7	15		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	色度	4	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	悬浮物	4	10		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	氨氮	0.16	5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	5.3	10		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.29	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	总锑	0.044	0.05		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	石油类	0.17	1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	22	60		是	
苏州市	盛虹集团有限公司	2019/11/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	7.07	15		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.036	15		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	悬浮物	26	100		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	pH值	8.65	9	6	是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	氨氮	0.717	20		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	19.6	50		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	19.6	50		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.35	1.5		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	总锑	0.0149	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	化学需氧量	82	200		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区欣兴染整厂	2019/6/19	企业污水总排口	总氮（以N计）	3.02	30		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	色度	2	50		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	悬浮物	7	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	氨氮	0.643	15		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	动植物油	0.33	10		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	阴离子表面活性剂（LAS）	2.08	5		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	化学需氧量	78	100		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口WS-900901	总氮（以N计）	1.01	45		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	色度	2	50		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	悬浮物	5	70		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	氨氮	0.564	15		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	动植物油	0.34	10		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	阴离子表面活性剂（LAS）	0.43	5		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	化学需氧量	27	100		是	
苏州市	苏州作承纺织有限公司	2019/10/23	废水总排口WS-900901	总氮（以N计）	0.87	45		是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	污水总排口	悬浮物	56	400		是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	污水总排口	动植物油类	0.12	100		是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	污水总排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	污水总排口	总磷	2.18	8		是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	污水总排口	氨氮	18.2	45		是	
苏州市	苏州博来特油墨有限公司	2019/11/7	污水总排口	化学需氧量	59	500		是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/9/17	工业废水排口	悬浮物	5	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/9/17	工业废水排口	五日生化需氧量	7.5	200		是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/9/17	工业废水排口	石油类	0.34	5		是	
苏州市	苏州物资再生有限公司	2019/9/17	工业废水排口	化学需氧量	34	300		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	320	80		否	3
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	90	100		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	7.3	20		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	144	150		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0444	0.05		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	426	500		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总锑	0.0074	0.1		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	化学需氧量	318	500		是	
苏州市	吴江市华东毛纺织染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总氮（以N计）	5.94	30		是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	悬浮物	12	60		是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	氨氮	54.7			是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	动植物油	0.48	20		是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	五日生化需氧量	61.9	100		是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	粪大肠菌群	2300000	5000		否	459
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.41	10		是	
苏州市	太仓市沙溪人民医院	2019/11/25	排放口	化学需氧量	131	250		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	WS-901001	悬浮物	63	400		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	WS-901001	pH值	7.42	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	WS-901001	氨氮	662	45		否	13.71
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	WS-901001	总磷（以P计）	1.25	8		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/7/8	WS-901001	化学需氧量	232	500		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	WS-901001	悬浮物	40	400		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	WS-901001	pH值	6.32	9	6	是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	WS-901001	氨氮	15.4	45		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	WS-901001	总磷（以P计）	2.47	8		是	
苏州市	舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司	2019/10/18	WS-901001	化学需氧量	135	500		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902601	悬浮物	45	400		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902601	pH值	6.49	9	6	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902601	化学需氧量	358	500		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	悬浮物	35	400		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	挥发酚	<0.01	1		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	pH值	6.28	9	6	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	甲醛	0.63	5		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	氨氮	4.7	45		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	总磷（以P计）	0.45	8		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	石油类	0.12	20		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/10/17	WS-902603	化学需氧量	229	500		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	WS-902602	悬浮物	36	400		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	WS-902602	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	WS-902602	氨氮	13	45		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	WS-902602	总磷（以P计）	4.94	8		是	
苏州市	苏州远东砂轮有限公司	2019/11/14	WS-902602	化学需氧量	151	500		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总铅	<0.00009	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	悬浮物	10	30		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总银	<0.00004	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	pH值	6.61	9	6	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	氟化物	0.502	10		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	氨氮	0.342	8		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总铜	<0.00008	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总镉	<0.00005	0.01		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	石油类	0.1	2		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总锡	<0.00008	2		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总铬	0.00964	0.5		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总氮（以N计）	26.2	15		否	0.75
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	废水排放口	总锌	<0.00067	1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/8/27	车间含镍废水排口	总镍	0.00937	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总铅	<0.00009	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	悬浮物	6	30		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总银	<0.00004	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	pH值	6.6	9	6	是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	氟化物	0.408	10		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	氨氮	0.322	8		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总铜	0.0334	0.3		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总镉	<0.00005	0.01		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总锡	<0.00008	2		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总铬	0.00955	0.5		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总氮（以N计）	9.28	15		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	废水排放口	总锌	<0.00067	1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/10/12	车间含镍废水排口	总镍	0.0328	0.1		是	
苏州市	永新电子（常熟）有限公司	2019/11/25	废水排放口	总氮（以N计）	6.97	15		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.38	1		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	8	100		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.796	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	166	150		否	0.11
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.0658	0.1		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	356	500		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	6.11	30		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/10/10	DW001	pH值	7.18	9	6	是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/10/10	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/10/10	DW001	总锑	0.0374	0.1		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/10/10	DW001	化学需氧量	420	500		是	
苏州市	吴江市雄狮漂染有限公司	2019/10/10	DW001	总氮（以N计）	4.32	30		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	废水总排口	悬浮物	56	100		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	废水总排口	氨氮	2.98	20		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	废水总排口	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/5/8	废水总排口	化学需氧量	157	200		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	设施总排口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	设施总排口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	设施总排口	氨氮	1.44	20		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	设施总排口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	昆山格林兰印染有限公司	2019/10/11	设施总排口	化学需氧量	130	200		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	悬浮物	7	400		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	总铝	1.05	3		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	氨氮	0.157	45		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	总磷（以P计）	1.04	8		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	化学需氧量	34	500		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	废水总排口DJY-FS01	总氮（以N计）	0.99	70		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	镍、镉设施排口	总铬	<0.003	0.5		是	
苏州市	苏州东吉源金属科技有限公司	2019/7/11	镍、镉设施排口	总镍	0.132	0.1		否	0.32

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	色度	2	50		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	悬浮物	6	180		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	氨氮	0.292	25		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	五日生化需氧量	45.3	200		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	总磷（以P计）	0.02	5		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/6	生产废水排口WS-ZP-00085	化学需氧量	121	350		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	色度	4	50		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	悬浮物	6	180		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	氨氮	0.296	25		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	五日生化需氧量	40.4	200		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	总磷（以P计）	0.03	5		是	
苏州市	昆山大世界油墨涂料有限公司	2019/12/20	生产废水排口WS-ZP-00085	化学需氧量	126	350		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	pH值	7.83	9	6	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	甲醛	<0.05	1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	氨氮	1.12	8		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	总铜	0.24	0.3		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	总锡	<0.04			是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	总镍	0.011	0.1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	总排口	化学需氧量	15	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/11/29	镍排	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	11	30		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	甲醛	<0.05	1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.201	8		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	总锡	<0.04			是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	昆山协和印刷电路板有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	设施排口	悬浮物	5	70		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	设施排口	pH值	7.72	9	6	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	设施排口	氨氮	0.281	15		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	设施排口	磷酸盐（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/11/2	设施排口	化学需氧量	38	100		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	设施排口	悬浮物	6	70		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	设施排口	pH值	7.91	9	6	是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	设施排口	氨氮	0.373	15		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	设施排口	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	耀马车业（中国）有限公司	2019/12/16	设施排口	化学需氧量	16	100		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	悬浮物	11	30		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	甲醛	0.1	1		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	氨氮	0.267	5		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	总锡	<0.04	5		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/10/25	设施排口	化学需氧量	24	50		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	pH值	7.85	9	6	是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	甲醛	0.1	1		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	总氰化物	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	氨氮	0.239	5		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	总铜	0.01	0.3		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	总锡	<0.04	5		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	总镍	0.06	0.1		是	
苏州市	昆山宜捷科技电子有限公司	2019/11/8	设施排口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	设施排口	悬浮物	8	70		是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	设施排口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	设施排口	氨氮	0.058	15		是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	设施排口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山长运电子工业有限公司	2019/10/29	设施排口	化学需氧量	11	100		是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	排放口	悬浮物	19	400		是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	排放口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	排放口	总磷	0.39			是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	排放口	氨氮	1.58			是	
苏州市	旭川化学（苏州）有限公司	2019/4/3	排放口	化学需氧量	112	500		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	色度	8	30		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	悬浮物	12	20		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	pH值	6.92	9	6	是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	氨氮	0.632	5		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	五日生化需氧量	6	15		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	总锑	0.0209	0.05		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	化学需氧量	40	60		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/7/10	DW001	总氮（以N计）	9.28	12		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/10/14	DW001	色度	16	30		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/10/14	DW001	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/10/14	DW001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/10/14	DW001	总锑	0.024	0.08		是	
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/10/14	DW001	化学需氧量	68	60		否	0.13
苏州市	吴江恒宇纺织染整有限公司	2019/10/14	DW001	总氮（以N计）	8.58	12		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	色度	2	70		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	悬浮物	20	300		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	挥发酚	<0.01			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	pH值	7.97	9	6	是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	总氰化物	<0.001			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	氨氮	240	35		否	5.86

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	总铜	<0.04			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	五日生化需氧量	36.9	250		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	总有机碳	43.2			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	总磷（以P计）	0.2	4		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	硫化物	<0.005			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	硝基苯类	<0.2			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	化学需氧量	148	500		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	总氮（以N计）	268	36		否	6.44
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	二氯甲烷	0.0071			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/6/17	废水排口C2019061703-001	总锌	0.052			是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/10/28	废水总排口C2019102838-001	总磷	0.02	4		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/10/28	废水总排口C2019102838-001	总氮	1.24	36		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/10/28	废水总排口C2019102838-001	化学需氧量	7	500		是	
苏州市	苏州中联化学制药有限公司	2019/10/28	废水总排口C2019102838-001	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总铝	0.16	2		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总锌	0.032	5		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总氰化物	<0.001	0.2		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总铜	0.04	2		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	悬浮物	5	300		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	化学需氧量	12	350		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	氨氮	0.11	25		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总氮	1.76	70		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	总镍	0.023	0.1		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/6/25	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	悬浮物	7	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	总铝	0.118	2		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	总氰化物	0.004	0.2		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	总铜	<0.01	2		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	车间设施排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	氨氮	0.414	25		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	总氮	2.7	70		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	车间设施排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	化学需氧量	10	350		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	车间设施排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州永翔五金塑胶有限公司	2019/12/11	总排口	总锌	<0.006	5		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	pH值	7.39			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	生化需氧量	<0.5			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	总磷	0.01			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	锑	0.0027			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	氨氮	0.03			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	总氮	1.7			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	化学需氧量	8			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/5/8	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	悬浮物	4	50		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	氨氮	0.02	5		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	五日生化需氧量	<0.5	20		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	总锑	0.0071	0.08		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓领宝纺织染有限公司染整分厂	2019/8/20	排放口	总氮（以N计）	4.26	15		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.028	15		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	悬浮物	34	100		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	氨氮	1.56	20		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	五日生化需氧量	11	50		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.67	1.5		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总锑	0.0064	0.1		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	化学需氧量	28	200		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市百福纺织印染有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总氮（以N计）	3.14	30		是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	悬浮物	152	200		是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	生化需氧量	31.2	200		是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	动植物油	0.17			是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	总磷	2.7	4		是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	氨氮	4.04	30		是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	总氮	11.4	40		是	
苏州市	苏州聚冠复合材料有限公司	2019/6/3	总排口	化学需氧量	75	350		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	悬浮物	128	400		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	pH值	9.15	9	6	否	0.02
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	五日生化需氧量	1700	1500		否	0.13
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	总磷	0.14	5		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	氨氮	16.6	45		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	总氮	110	50		否	1.2
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/5/22	R1702废水排水口	化学需氧量	3100	2500		否	0.24
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	悬浮物	26	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	五日生化需氧量	26.4	1500		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	总磷	0.12	5		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	氨氮	2.36	45		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	总氮	5.27	50		是	
苏州市	阿科玛（常熟）高分子材料有限公司	2019/8/9	R1702废水排水口	化学需氧量	61	2500		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	pH值	7.81	8	7	是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	生化需氧量	4.9	300		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	石油类	0.57	2		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	总磷	0.1	1		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	氨氮	0.411	10		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	总氮	1.32	30		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州凯信电子科技有限公司	2019/6/4	总排口	化学需氧量	17	200		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	悬浮物	18	50		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	pH值	7.01	9	6	是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	氨氮	1.79	5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	五日生化需氧量	4.5	20		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	硫化物	0.023	0.5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	总锑	0.0028	0.08		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	化学需氧量	31	60		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/8/8	废水排放口	总氮（以N计）	2.97	15		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	苯胺类	0.34	1		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	悬浮物	15	50		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	氨氮	1.63	5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	五日生化需氧量	1.7	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	硫化物	0.018	0.5		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	总锑	0.0193	0.08		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	化学需氧量	49	60		是	
苏州市	常熟市鑫鑫染色有限责任公司	2019/9/10	废水排放口	总氮（以N计）	3.3	15		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	氨氮	3.53	20		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.7	1.5		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1030	500		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/10/25	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	4.57	30		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	氨氮	2.38	20		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	化学需氧量	255	500		是	
苏州市	常熟市三联印染有限公司强盛分公司	2019/11/15	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	4.66	30		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.526	1		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	128	80		否	0.6
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	30	100		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	6.86	9	6	是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	2.12	20		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	75.8	150		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	1.02	1.5		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.044	0.1		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	274	500		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	5.72	30		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.43	9	6	是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.014	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	266	500		是	
苏州市	吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	11.9	30		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	废水排放口	氨氮	16.8	20		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	废水排放口	总磷（以P计）	1.12	1.5		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	废水排放口	化学需氧量	1770	500		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/14	废水排放口	总氮（以N计）	19.9	30		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	废水排放口	氨氮	6.76	20		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	废水排放口	总磷（以P计）	2.5	1.5		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	废水排放口	化学需氧量	3710	500		是	
苏州市	常熟市云宇织造有限公司	2019/11/21	废水排放口	总氮（以N计）	13.9	30		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.582	1		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	色度	256	80		否	2.2
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	4	100		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	6.63	9	6	是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	1.28	20		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	89.8	150		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.023	0.1		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	247	500		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	8.28	30		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	7.69	9	6	是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.018	0.1		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	345	500		是	
苏州市	吴江市永前纺织印染有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	10.7	30		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	色度	16			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	悬浮物	9			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	pH值	8.26			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	生化需氧量	1.9			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	总磷	0.4			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	锑	0.0075			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	氨氮	0.09			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	总氮	4.57			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	化学需氧量	55			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/5/23	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	苯胺类	0.17	1		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	色度	9	80		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	悬浮物	16	100		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	氨氮	0.13	20		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	五日生化需氧量	2.5	50		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	总磷（以P计）	0.23	1.5		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	总锑	0.0086	0.08		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	化学需氧量	35	200		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓宇加纤维有限公司	2019/8/20	排放口	总氮（以N计）	7.23	30		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	pH值	7.8			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	生化需氧量	0.7			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	总磷	0.07			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	锑	0.0057			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	氨氮	0.27			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	总氮	1.41			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	化学需氧量	38			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/5/14	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	苯胺类	0.04	1		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	色度	2	50		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	悬浮物	7	50		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	氨氮	0.286	5		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	五日生化需氧量	12.5	20		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	总锑	0.0129	0.08		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	化学需氧量	35	60		是	
苏州市	太仓荣文印染有限公司	2019/8/21	排放口	总氮（以N计）	1.13	15		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	接管排口DW001	氨氮	6.37	20		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.22	1.5		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	接管排口DW001	化学需氧量	312	500		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/13	接管排口DW001	总氮（以N计）	9.59	30		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	氨氮	1.06	20		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.57	1.5		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	化学需氧量	1780	500		是	
苏州市	常熟市金龙印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	总氮（以N计）	14	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	悬浮物	8	200		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	pH值	8.3	9	6	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	氨氮	0.047	25		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	总铜	0.22	0.3		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	化学需氧量	9	350		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	设施总排口	总锌	0.006	1		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	车间镍排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/2	车间镍排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/7/22	设施总排口	总氮（以N计）	1.56	15		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	悬浮物	4	200		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	pH值	8.11	9	6	是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	氨氮	<0.025	25		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	总磷（以P计）	0.02	3		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	化学需氧量	5	350		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	总氮（以N计）	1.54	15		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	设施总排口	总锌	0.018	1		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	车间铬排放口	总铬	0.06	0.5		是	
苏州市	昆山开贵饰品电镀有限公司	2019/8/7	车间铬排放口	六价铬	0.006	0.1		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	苯胺类	0.234	1		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	悬浮物	17	100		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	氨氮	0.642	20		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	65.8	150		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	硫化物	0.037	0.5		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总锑	0.038	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	化学需氧量	183	500		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	2.42	30		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.34	1.5		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.062	0.1		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	202	500		是	
苏州市	苏州欧倍德纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	11.1	30		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	废水排口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	废水排口	氨氮	0.069	45		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	废水排口	五日生化需氧量	131	300		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	废水排口	总磷（以P计）	0.48	8		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/11/29	废水排口	化学需氧量	241	500		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	废水排口	pH值	7.33	9	6	是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	废水排口	氨氮	0.152	45		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	废水排口	五日生化需氧量	80.8	300		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	废水排口	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	旭川化学（昆山）有限公司	2019/12/17	废水排口	化学需氧量	189	500		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	色度	2			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	悬浮物	9			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	pH值	7.81			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	生化需氧量	10.9			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	总磷	0.2			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	锑	0.0434			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	总氮	0.65			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	化学需氧量	46			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/5/23	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/6/17	排放口	氨氮	0.37			是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	色度	4	80		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	悬浮物	11	100		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	氨氮	1.102	20		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	五日生化需氧量	19.6	50		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	总磷（以P计）	0.13	1.5		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	总锑	0.0104	0.08		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	化学需氧量	81	200		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州博元纺织实业有限公司	2019/8/26	排放口	总氮（以N计）	1.96	30		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	色度	32	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	悬浮物	25	100		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	氨氮	24.2	20		否	0.21
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	五日生化需氧量	4.2	50		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	总磷（以P计）	0.16	1.5		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	总锑	0.0402	0.08		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	化学需氧量	102	200		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/6/26	废水排放口	总氮（以N计）	32	30		否	0.07
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	苯胺类	0.07	1		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	色度	16	80		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	悬浮物	6	100		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	pH值	7.05	9	6	是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	氨氮	1.11	20		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	五日生化需氧量	0.6	50		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	总锑	0.029	0.08		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	化学需氧量	79	200		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/8/21	废水排放口	总氮（以N计）	8.57	30		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/11/25	废水排放口	氨氮	0.62	20		是	
苏州市	福懋兴业（常熟）有限公司	2019/11/25	废水排放口	总氮（以N计）	4.61	30		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	pH值	8.14	9	6	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	氟化物	0.644	10		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	氨氮	0.167	8		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬系排口	总镍	<0.007	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	总氮（以N计）	1.09	15		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/7/29	排放口	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	悬浮物	5	30		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	pH值	7.98	9	6	是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	氟化物	1.18	10		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	氨氮	0.208	8		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总铜	0.007	0.3		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总铬	0.043	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬系排口	总铬	0.053	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	镍系排口	总铬	0.07	0.5		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	镍系排口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬系排口	总镍	0.05	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	铬系排口	六价铬	0.006	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总氮（以N计）	1.22	15		是	
苏州市	太仓市锦飞电镀有限公司	2019/10/31	排放口	总锌	0.023	1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总汞	<0.00004	0.005		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总铝	0.108	2		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	pH值	7.9	9	6	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	氟化物	0.26	10		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	氨氮	0.26	8		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	石油类	0.08	2		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	铬系排口	总铬	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总铁	<0.01	2		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总氮（以N计）	1.77	15		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/6/17	排放口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	悬浮物	7	30		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	氟化物	0.37	10		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	氨氮	0.134	8		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	铬系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	铬系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总氮（以N计）	1.62	15		是	
苏州市	太仓市金鹿电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总锌	<0.009	1		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.68	1		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.075	15		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	11	100		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.33	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	12.1	20		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	17	50		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.22	1.5		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.05	0.1		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	70	200		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州盛昌针织有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	14.5	30		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.024	15		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	16	100		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.65	9	6	是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	4.34	20		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	18.6	50		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.55	1.5		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	0.014	1		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.0038	0.1		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	68	200		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州金胜美服装辅料加工有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	5.33	30		是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	原水排口DW001	氨氮	6.13	20		是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	原水排口DW001	总磷（以P计）	2.84	1.5		是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	原水排口DW001	化学需氧量	324	500		是	
苏州市	常熟市小山染色厂	2019/11/12	原水排口DW001	总氮（以N计）	13	30		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.312	1		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	13	100		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	7.22	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	2.58	20		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	112	150		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	0.071	0.5		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.041	0.1		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	340	500		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	7.16	30		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.053	0.1		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	463	500		是	
苏州市	吴江德伊时装面料有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	15.8	30		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	氨氮	0.96	15		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	总磷（以P计）	0.33	2		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	石油类	0.27	10		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	化学需氧量	12	200		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	总氮（以N计）	3.12	35		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/10/18	废水排放口	总锌	0.34	4		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	pH值	8.08	9	6	是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	氨氮	0.71	15		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.85	2		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	石油类	0.58	10		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	化学需氧量	10	200		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	总氮（以N计）	3.07	35		是	
苏州市	常熟市科威异型钢管有限公司	2019/11/12	废水排放口	总锌	1.4	4		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	接管排口DW001	氨氮	1.92	20		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.06	1.5		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	接管排口DW001	化学需氧量	2120	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/14	接管排口DW001	总氮（以N计）	18.1	30		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	氨氮	1.37	20		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.86	1.5		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	化学需氧量	2140	500		是	
苏州市	常熟市赵市华达染整有限责任公司	2019/11/26	接管排口DW001	总氮（以N计）	15.9	30		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	3.9	20		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	2.08	1.5		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	976	500		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	12.2	30		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	氨氮	9.94	20		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.32	1.5		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	化学需氧量	820	500		是	
苏州市	常熟凯福尔染整有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	10.8	30		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	苯胺类	0.72	1		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0882	15		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	悬浮物	22	100		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	氨氮	4.28	20		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	五日生化需氧量	38.2	50		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.65	1.5		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总锑	0.001	0.1		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	化学需氧量	153	200		是	
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州新宇宙漂染有限公司	2019/6/27	企业污水总排口	总氮（以N计）	10.8	30		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	总铝	0.4	2		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	悬浮物	14	20		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	化学需氧量	8	60		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	总磷	0.01	1		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	氨氮	0.046	8		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	总氮	1.66	20		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	工业废水排口DW001	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/7/24	含镍排口DW003	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	悬浮物	12	20		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	总铝	1.22	2		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	pH值	7.76	9	6	是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	总磷	0.04	1		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	氨氮	0.242	8		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	总氮	3.56	20		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	工业废水排口DW001	化学需氧量	5	60		是	
苏州市	常熟永祥镀铝有限公司	2019/9/27	含镍排口DW003	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.043	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	悬浮物	17	20		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	pH值	6.81	9	6	是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	氨氮	1.61	5		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	五日生化需氧量	14.8	15		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	总锑	0.0014	0.05		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	化学需氧量	53	60		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/6/14	废水排口S2	总氮（以N计）	10.6	12		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/10/11	污水排放口S1	色度	4	30		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/10/11	污水排放口S1	pH值	8.25	9	6	是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/10/11	污水排放口S1	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/10/11	污水排放口S1	总锑	0.0016	0.05		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/10/11	污水排放口S1	化学需氧量	48	60		是	
苏州市	吴江市黎里污水处理厂	2019/10/11	污水排放口S1	总氮（以N计）	4.26	12		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	苯胺类	0.3	1		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.051	15		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	氨氮	<0.025	20		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	8.8	50		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总锑	0.0084	0.1		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	化学需氧量	35	200		是	
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市富盛染整有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总氮（以N计）	2.45	30		是	
苏州市	江苏华电吴江热电有限公司	2019/6/25	DW001	pH值	8.36	9	6	是	
苏州市	江苏华电吴江热电有限公司	2019/6/25	DW001	磷酸盐（以P计）	0.2	1		是	
苏州市	江苏华电吴江热电有限公司	2019/6/25	DW001	化学需氧量	46	150		是	
苏州市	江苏华电吴江热电有限公司	2019/10/9	DW001	pH值	8.34	9	6	是	
苏州市	江苏华电吴江热电有限公司	2019/10/9	DW001	磷酸盐（以P计）	0.14	1		是	
苏州市	江苏华电吴江热电有限公司	2019/10/9	DW001	化学需氧量	32	150		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	苯胺类	0.17	1		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	色度	32	80		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	悬浮物	18	100		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	氨氮	0.15	20		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	五日生化需氧量	3.6	50		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	总锑	0.0186	0.08		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	化学需氧量	59	200		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/6/20	废水排放口	总氮（以N计）	2.85	30		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	苯胺类	0.34	1		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	色度	32	80		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	pH值	8.89	9	6	是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	氨氮	1.84	20		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	五日生化需氧量	2	50		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	总锑	0.0559	0.08		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	化学需氧量	69	200		是	
苏州市	常熟市锦弘印染有限公司	2019/12/16	废水排放口	总氮（以N计）	3.58	30		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/8/22	接管口	苯胺类	0.19	1		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	1.21	20		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	290	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	3.89	30		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/11/28	接管口	苯胺类	0.24	1		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/11/28	接管口	氨氮	0.47	20		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/11/28	接管口	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	113	500		是	
苏州市	张家港艺多染整有限公司	2019/11/28	接管口	总氮（以N计）	4.12	30		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	苯胺类	0.51	1		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.088	15		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	悬浮物	46	100		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	pH值	8.76	9	6	是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	氨氮	0.047	20		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	五日生化需氧量	26.9	50		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.07	1.5		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	总锑	0.0018	0.1		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	化学需氧量	106	200		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州友进印染有限公司	2019/6/24	企业污水总排口	总氮（以N计）	22.3	30		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/8/28	接管口	氨氮	0.11	20		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/8/28	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/8/28	接管口	化学需氧量	48.8	200		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/8/28	接管口	总氮（以N计）	6.79	30		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/11/30	接管口	氨氮	0.114	20		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/11/30	接管口	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/11/30	接管口	化学需氧量	40	200		是	
苏州市	张家港市贝贝印染有限公司	2019/11/30	接管口	总氮（以N计）	1.89	30		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总铅	<0.002	0.1		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总汞	<0.00004	0.005		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总砷	<0.0003	0.5		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	氰化物（总氰化合物）	0.027	1		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总磷（以P计）	1.68	1		否	0.68

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总镉	<0.0001	0.01		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	石油类	0.49	20		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	氨氮	22.7	45		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总镍	0.039	0.1		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	化学需氧量	147	500		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总氮（以N计）	53.9	70		是	
苏州市	苏州和协表面处理有限公司	2019/4/23	1	总锌	0.184	1		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	pH值	6.8	9	6	是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	氨氮	5.68	45		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	总磷（以P计）	0.8	8		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	车间排口	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	车间排口	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	化学需氧量	151	500		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	总氮（以N计）	10.5	70		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/6/28	废水总排口	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	悬浮物	36	400		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	pH值	7.93	9	6	是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	氨氮	36.5	45		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	总磷（以P计）	2.88	8		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	石油类	0.08	20		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	车间排口	总铬	0.06	1.5		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	总铬	0.04	1.5		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	车间排口	总镍	0.072	1		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	总镍	0.087	1		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	化学需氧量	297	500		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	总氮（以N计）	41.9	70		是	
苏州市	苏州达克顺工业科技有限公司	2019/11/19	废水总排口	总锌	0.278	2		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	镍排口	总镍	0.013	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总铝	0.4	2		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	pH值	7.87	9	6	是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	氟化物	6.2	10		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.044	0.2		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总铜	0.05	0.3		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	悬浮物	26	100		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	化学需氧量	59	300		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	石油类	0.06	2		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总磷	3.3	2		否	0.65
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总铬	0.05	0.5		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	氨氮	16.1	20		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总氮	41.4	50		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总镍	0.047	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙)	2019/6/25	总排口	总锌	0.049	1		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.063	15		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	47	100		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	0.176	20		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	40.4	50		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.18	1.5		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.051	0.1		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	162	200		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市恒顺漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	5.76	30		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	9.62	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.72	1.5		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1120	500		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	14.6	30		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	氨氮	12.8	20		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.12	1.5		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1740	500		是	
苏州市	常熟市陆盛纺织厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	17.1	30		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	苯胺类	0.19	1		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	色度	16	80		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	悬浮物	94	100		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	pH值	6.16	9	6	是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	氨氮	1.18	20		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	五日生化需氧量	86.2	150		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	总磷（以P计）	0.32	1.5		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	硫化物	0.03	0.5		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	总锑	0.0852	0.1		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	化学需氧量	172	500		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/6/10	DW001	总氮（以N计）	4.08	30		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/10/8	DW001	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/10/8	DW001	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/10/8	DW001	总锑	0.037	0.1		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/10/8	DW001	化学需氧量	144	500		是	
苏州市	吴江市桃源海润印染有限公司	2019/10/8	DW001	总氮（以N计）	2.44	30		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	4.77	20		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	362	500		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	生产废水排放口DW001	氨氮	7.3	20		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	生产废水排放口DW001	化学需氧量	291	500		是	
苏州市	常熟市通惠织造有限公司	2019/11/20	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	12.4	30		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.16	1		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	色度	16	80		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	29	100		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	6.93	9	6	是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.494	20		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	43.4	50		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.035	1.5		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	0.007	0.5		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.03	0.05		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	101	200		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	4.96	30		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/10/8	DW001	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/10/8	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/10/8	DW001	总锑	0.0182	0.05		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/10/8	DW001	化学需氧量	138	200		是	
苏州市	苏州金震纺织有限公司	2019/10/8	DW001	总氮（以N计）	2.88	30		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	苯胺类	0.05	1		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	悬浮物	11	100		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	pH值	7.36	9	6	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	氨氮	0.23	20		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	五日生化需氧量	1.8	50		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	总锑	0.042	0.08		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	化学需氧量	60	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/6/13	印染废水处理设施排放口	总氮（以N计）	3.58	30		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	苯胺类	0.17	1		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	pH值	7.51	9	6	是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	氨氮	2.45	20		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	五日生化需氧量	0.8	50		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.15	1.5		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	总锑	0.034	0.08		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	化学需氧量	44	200		是	
苏州市	常熟市吴越印染有限公司	2019/9/16	印染废水处理设施排放口	总氮（以N计）	4.96	30		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	设施排	悬浮物	13.75	200		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	设施排	pH值	7.37	9.5	6.5	是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	设施排	总磷	0.035	3		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	设施排	氨氮	0.475	15		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	设施排	总氮	9.29	30		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/5/6	设施排	化学需氧量	9.75	100		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/10/21	废水总排口	悬浮物	7	200		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/10/21	废水总排口	氨氮	0.079	15		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/10/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	3		是	
苏州市	昆山市旭信铝制品有限公司	2019/10/21	废水总排口	化学需氧量	11	100		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/8/22	接管口	苯胺类	0.788	1		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.86	1.5		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	359	500		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	18.4	30		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/12/10	接管口	氨氮	4.38	20		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/12/10	接管口	总磷（以P计）	0.6	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/12/10	接管口	化学需氧量	350	500		是	
苏州市	张家港市振新印染有限公司	2019/12/10	接管口	总氮（以N计）	4.95	30		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	pH值	7.88			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	生化需氧量	5.2			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	总磷	0.02			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	锑	0.0362			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	氨氮	0.11			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	总氮	1.9			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	化学需氧量	131			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/5/22	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	苯胺类	0.16	1		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	色度	2	80		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	氨氮	0.42	20		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	五日生化需氧量	2	50		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	总锑	0.115	0.08		否	0.44
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	化学需氧量	112	200		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓尤赫普染整有限公司	2019/8/21	排放口	总氮（以N计）	1.53	30		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	苯胺类	0.3	1		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.094	12		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	pH值	7.7	9	6	是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	氨氮	4.2	5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2.2	20		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	总锑	0.0048	0.08		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	化学需氧量	35	60		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/3/22	废水排放口监测点	总氮（以N计）	5.35	15		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	苯胺类	0.11	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	氨氮	1.63	5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	总锑	0.0088	0.08		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟晨阳纺织印染有限公司	2019/8/14	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.76	15		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	悬浮物	14	250		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	挥发酚	0.13	2		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	pH值	7.31	9	6	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	氨氮	2.71	40		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	五日生化需氧量	18.6	150		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	石油类	0.95	20		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	对-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	化学需氧量	81	500		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/8/16	车间污水池排放口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	色度	4			不参与评	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	悬浮物	86	250		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	四氯乙烯	<0.0002	0.5		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	pH值	7.34	9	6	是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	甲苯	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	氨氮	0.106	40		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	五日生化需氧量	95.1	150		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	磷酸盐（以P计）	0.22			不参与评	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	间-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	对-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	化学需氧量	371	500		是	
苏州市	常熟力菱精细化工有限公司	2019/11/28	废水接管口	邻-二甲苯	<0.005	1		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	1.12	20		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.25	1.5		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	123	500		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	4.96	30		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/11/25	接管口	氨氮	5.2	20		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/11/25	接管口	总磷（以P计）	0.31	1.5		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/11/25	接管口	化学需氧量	166	500		是	
苏州市	张家港市澳洋呢绒有限公司	2019/11/25	接管口	总氮（以N计）	8.32	30		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	污水排放口	氨氮	1.73	20		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	污水排放口	总磷（以P计）	0.42	1.5		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	污水排放口	化学需氧量	970	500		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/10/30	污水排放口	总氮（以N计）	3.49	30		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/12/17	污水排放口	氨氮	1.96	20		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/12/17	污水排放口	总磷（以P计）	0.32	1.5		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/12/17	污水排放口	化学需氧量	756	500		是	
苏州市	常熟市宏大纺织印染实业有限公司	2019/12/17	污水排放口	总氮（以N计）	4.63	30		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	9.04	20		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.53	1.5		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1110	500		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	44.6	30		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	13.2	20		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.9	1.5		是	
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1710	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市永隆染色厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	30.5	30		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	苯胺类	0.22	1		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	色度	8	80		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	悬浮物	9	100		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	氨氮	0.41	20		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	五日生化需氧量	5.1	50		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	总锑	0.0134	0.08		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	化学需氧量	79	200		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/6/12	废水处理设施排放口	总氮（以N计）	7.28	30		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	色度	16	80		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	氨氮	0.12	20		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	五日生化需氧量	7.9	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	总锑	0.0068	0.08		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	化学需氧量	106	200		是	
苏州市	常熟协顺纺织制衣有限公司	2019/9/18	废水处理设施排放口	总氮（以N计）	2.86	30		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总砷	0.0013	0.1		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	pH值	7.03	9	6	是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	氨氮	0.27	5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	阴离子表面活性剂	0.36	0.5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	化学需氧量	17	50		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	总氮（以N计）	8.89	15		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/8/6	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	氨氮	0.31	5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	化学需氧量	19	50		是	
苏州市	昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂	2019/11/5	排放口	总氮（以N计）	11.8	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	pH值	7.85	9	6	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	氨氮	0.032	8		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	总镍	0.007	0.1		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	总氮（以N计）	1.3	15		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/9	生产废水总排口	总锌	0.012	1		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	悬浮物	4	30		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	pH值	8.25	9	6	是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	氨氮	0.407	8		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	总氮（以N计）	1.87	15		是	
苏州市	米兴表面处理（昆山）有限公司	2019/7/25	生产废水总排口WS-Q-00026	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	悬浮物	21	100		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	pH值	7.8	9	6	是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	氨氮	1.13	20		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	五日生化需氧量	7.1	50		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	总锑	0.0485	0.08		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	化学需氧量	133	200		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/7/12	废水总排口	总氮（以N计）	4.05	30		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	苯胺类	0.1	1		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	pH值	6.39	9	6	是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	氨氮	0.9	20		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	五日生化需氧量	5.9	50		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	总锑	0.0109	0.08		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	化学需氧量	84	200		是	
苏州市	福思南纺织（常熟）有限公司	2019/8/21	废水总排口	总氮（以N计）	3.39	30		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	镍排口DW001	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	铬排口DW002	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	铬排口DW002	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	化学需氧量	27	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	总氮（以N计）	2.14	15		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/5/30	总排口DW004	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	镍排口DW001	总镍	0.065	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	铬排口DW002	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	铬排口DW002	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	悬浮物	4	30		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	氨氮	0.05	5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	化学需氧量	11	50		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	总氮（以N计）	2.17	15		是	
苏州市	常熟市第三电镀有限公司	2019/9/10	总排口DW004	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	色度	64	80		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	悬浮物	26	100		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	氨氮	3.78	20		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	总锑	0.0716	0.08		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	化学需氧量	108	200		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/8/7	废水总排口	总氮（以N计）	6.16	30		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	37	100		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	0.46	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	总锑	0.0032	0.08		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	99	200		是	
苏州市	常熟市天赢印染有限公司	2019/10/22	废水总排口	总氮（以N计）	3.5	30		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/10/29	接管排口DW001	氨氮	2.2	20		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/10/29	接管排口DW001	总磷（以P计）	3.26	1.5		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/10/29	接管排口DW001	化学需氧量	1080	500		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/10/29	接管排口DW001	总氮（以N计）	27.8	30		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/11/26	接管排口DW001	氨氮	0.37	20		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/11/26	接管排口DW001	总磷（以P计）	6.66	1.5		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/11/26	接管排口DW001	化学需氧量	5380	500		是	
苏州市	常熟市振源染丝厂	2019/11/26	接管排口DW001	总氮（以N计）	396	30		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	苯胺类	0.073	1		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	7.16	9	6	是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	2.29	5		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	硫化物	0.027	0.5		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	30	60		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	6.38	15		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	苯胺类	0.07	1		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	pH值	7.49	9	6	是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	氨氮	1.64	5		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	化学需氧量	56	60		是	
苏州市	张家港市华科毛纺有限公司	2019/11/24	排放口	总氮（以N计）	4.55	15		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	13.8	20		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.88	1.5		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1190	500		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	15.3	30		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	氨氮	6.28	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.4	1.5		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	化学需氧量	706	500		是	
苏州市	常熟市常福经纬编染整厂	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	7.95	30		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	苯胺类	0.16	1		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	色度	16	50		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	悬浮物	7	50		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	氨氮	0.04	5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	五日生化需氧量	1.2	20		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	总磷（以P计）	0.42	0.5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	总锑	0.0186	0.08		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	化学需氧量	42	60		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/5/14	印染废水处理设施排放口DW001	总氮（以N计）	3.75	15		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	苯胺类	0.17	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	色度	8	50		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	悬浮物	4	50		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	pH值	7.21	9	6	是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	氨氮	0.29	5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	五日生化需氧量	3.2	20		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	总锑	0.0084	0.08		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	化学需氧量	47	60		是	
苏州市	江苏白玉兰纺织印染有限公司	2019/8/20	印染废水处理设施排放口DW001	总氮（以N计）	1.78	15		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/10/24	DW002	氨氮	15.8	20		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/10/24	DW002	总磷（以P计）	0.99	1.5		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/10/24	DW002	化学需氧量	1240	500		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/10/24	DW002	总氮（以N计）	28.4	30		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/11/14	DW002	氨氮	7.04	20		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/11/14	DW002	总磷（以P计）	3.93	1.5		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/11/14	DW002	化学需氧量	1040	500		是	
苏州市	常熟市凯明染整有限公司建新分厂	2019/11/14	DW002	总氮（以N计）	14	30		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	苯胺类	<0.045			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	色度	8			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	悬浮物	17			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	pH值	7.41			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	五日生化需氧量	21.4			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	总锑	0.0014			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	总磷	0.1			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	氨氮	0.583			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	总氮	2			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	化学需氧量	46			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/5/31	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	苯胺类	0.33	1		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	悬浮物	97	100		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	氨氮	0.342	20		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	五日生化需氧量	20.1	50		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	硫化物	0.012	1		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	总锑	4.80E-04	0.08		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	化学需氧量	61	200		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州虹盛印染有限公司	2019/8/23	接管排放口	总氮（以N计）	7.2	30		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	悬浮物	20	50		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	氨氮	2.86	5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	五日生化需氧量	6.6	20		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	总锑	0.0024	0.08		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	化学需氧量	37	60		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/6/27	废水排放口	总氮（以N计）	2.9	15		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	悬浮物	7	50		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	pH值	6.99	9	6	是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	氨氮	0.76	5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	五日生化需氧量	3.3	20		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	总锑	0.0076	0.08		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	化学需氧量	26	60		是	
苏州市	常熟市怡泰隆针织印染有限责任公司	2019/8/21	废水排放口	总氮（以N计）	0.81	15		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/8/28	接管口	氨氮	0.12	20		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/8/28	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/8/28	接管口	化学需氧量	33.6	200		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/8/28	接管口	总氮（以N计）	6.68	30		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	5.11	20		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	1.38	1.5		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	149	200		是	
苏州市	可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	11.6	30		是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/11/22	废水排口	悬浮物	5			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/11/22	废水排口	pH值	7.41			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/11/22	废水排口	氨氮	0.666			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/11/22	废水排口	总磷（以P计）	0.16			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/11/22	废水排口	化学需氧量	65			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/12/30	废水排口	悬浮物	6			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/12/30	废水排口	pH值	7.5			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/12/30	废水排口	氨氮	0.656			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/12/30	废水排口	总磷（以P计）	0.07			是	
苏州市	江苏正源创辉燃气热电有限公司	2019/12/30	废水排口	化学需氧量	18			是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	12.6	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.79	1.5		是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1650	500		是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	17.4	30		是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	1.4	20		是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.17	1.5		是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	411	500		是	
苏州市	常熟市华发印花有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	2.37	30		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.16	5		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	悬浮物	15	400		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	pH值	7.6	9	6	是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	五日化学需氧量	16	300		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.002	0.5		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	总磷	1.34	6		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	苯乙烯	<0.005	0.2		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	氨氮	9.63	35		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	总氮	14	50		是	
苏州市	常熟高泰助剂有限公司	2019/8/6	高泰废水排放口	化学需氧量	58	500		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/7/25	接管口	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/7/25	接管口	化学需氧量	45.2	500		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/7/25	接管口	总氮（以N计）	5.06	30		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/11/19	接管口	氨氮	3.9	20		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/11/19	接管口	总磷（以P计）	0.16	1.5		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/11/19	接管口	化学需氧量	221	500		是	
苏州市	张家港市巨桥毛纺织染有限公司	2019/11/19	接管口	总氮（以N计）	8.66	30		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	19.8	20		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.32	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	958	500		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	24.3	30		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	32.3	20		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.7	1.5		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1110	500		是	
苏州市	镇宇织带（常熟）有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	33	30		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总砷	0.0007	0.1		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	氨氮	0.13	5		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	阴离子表面活性剂	0.34	0.5		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	五日生化需氧量	2.5	10		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	总氮（以N计）	10.49	15		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/8/1	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	pH值	7.4	9	6	是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	氨氮	0.15	5		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	化学需氧量	25	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市巴城琨澄水质净化有限公司	2019/11/21	排放口	总氮（以N计）	8.01	15		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	苯胺类	0.106	1		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	pH值	7.97	9	6	是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	氨氮	0.24	5		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	硫化物	0.04	0.5		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	化学需氧量	23	60		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/8/22	排放口	总氮（以N计）	2.22	15		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.537	5		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	54	60		是	
苏州市	张家港市华源染织有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	1.85	15		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	4.66	20		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	0.42	1.5		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	362	500		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	10.6	30		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	11.6	20		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.68	1.5		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	328	500		是	
苏州市	江苏鹿港文化股份有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	17.4	30		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	苯胺类	0.318	1		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	悬浮物	11	100		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	pH值	6.83	9	6	是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	氨氮	12	20		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	77.8	150		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总锑	0.00714	0.1		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	化学需氧量	295	500		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	24.6	30		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	6.14	9	6	是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.00491	0.1		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	272	500		是	
苏州市	吴江祥盛纺织染整有限公司	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	26.5	30		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/5/27	接管口	氨氮	6.78	20		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/5/27	接管口	总磷（以P计）	0.82	1.5		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/5/27	接管口	化学需氧量	336	500		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/5/27	接管口	总氮（以N计）	9.6	30		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	4.7	20		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	80	500		是	
苏州市	江苏申洲毛纺有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	6.86	30		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	苯胺类	0.1	1		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	色度	32	80		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	氨氮	1.18	20		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	五日生化需氧量	8.7	50		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	总锑	0.0206	0.08		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	化学需氧量	106	200		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/6/11	废水排放口	总氮（以N计）	4.42	30		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	苯胺类	0.32	1		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	色度	32	80		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	悬浮物	25	100		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	氨氮	0.31	20		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	五日生化需氧量	8.5	50		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	硫化物	0.014	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	总锑	0.0167	0.08		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	化学需氧量	113	200		是	
苏州市	常熟市银海印染有限公司	2019/9/20	废水排放口	总氮（以N计）	3.72	30		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	氨氮	0.506	20		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总磷（以P计）	3.99	1.5		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	化学需氧量	407	500		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/15	接管排口DW001	总氮（以N计）	7.2	30		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	1.02	20		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.8	1.5		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	594	500		是	
苏州市	常熟市亨时特染织有限公司	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	39.4	30		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	悬浮物	6.25	30		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	pH值	7.61	9	6	是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	氨氮	0.113	5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	总铜	<0.05	0.3		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	总磷（以P计）	0.018	0.5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	总镍	<0.01	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	化学需氧量	44.75	50		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	总氮（以N计）	2.05	15		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	设施总排	总锌	<0.01	1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	含铬废水（铬排）	总铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	含铬废水（铬排）	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/5/13	含镍废水（镍排）	总镍	<0.01	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	铬排	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	铬排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	镍排	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	氨氮	0.041	5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	总铜	<0.006	0.3		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	化学需氧量	6	80		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市乾亨表面处理有限公司	2019/8/21	设施总排	总锌	<0.004	1		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	色度	2	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	悬浮物	9	400		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	pH值	7.35	9	6	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	五日化学需氧量	3.3	300		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	磷酸盐（以P计）	<0.007	1		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	总氮	2.87	50		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	化学需氧量	10	500		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	接管总排口(综合废水)	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/9/17	车间排口（含铬废水）	总铬	0.02	0.5		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	色度	2			不参与评价	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	悬浮物	4	400		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	pH值	7.23	9	6	是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	五日生化需氧量	58.2	300		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	磷酸盐（以P计）	<0.051			不参与评价	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	化学需氧量	164	500		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	总氮（以N计）	34.7			不参与评价	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	接管总排口(综合废水)	总锌	<0.006	1		是	
苏州市	常熟市佳美金属制品有限公司	2019/10/30	车间排口（含铬废水）	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总砷	0.0005	0.1		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	pH值	7.17	9	6	是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	阴离子表面活性剂	0.35	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	化学需氧量	21	50		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	总氮（以N计）	11.3	15		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/8/15	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	悬浮物	5	10		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	氨氮	0.14	5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司	2019/11/27	排放口	总氮（以N计）	11	15		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	悬浮物	7	30		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	pH值	8.61	9	6	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	氨氮	0.418	8		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	石油类	0.15	3		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	化学需氧量	14	200		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/8/15	污水排放池	总氮（以N计）	3.33	20		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	悬浮物	8	30		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	氟化物	0.22	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	总氰化物	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	氨氮	0.332	8		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	石油类	<0.06	3		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	化学需氧量	6	200		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	总铁	0.2	10		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	总氮（以N计）	2.62	20		是	
苏州市	常熟市煜福特种钢管科技有限公司	2019/9/24	污水排放池	总锌	0.032	2		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	苯胺类	0.74	1		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	色度	32	80		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	悬浮物	70	100		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	氨氮	0.157	20		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	五日生化需氧量	131	150		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	硫化物	0.01	0.5		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	总锑	0.0601	0.1		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	化学需氧量	354	500		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/6/25	DW001	总氮（以N计）	9.39	30		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/10/9	DW001	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/10/9	DW001	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/10/9	DW001	总锑	0.0774	0.1		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/10/9	DW001	化学需氧量	401	500		是	
苏州市	吴江云圣染织有限公司	2019/10/9	DW001	总氮（以N计）	8.18	30		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	4.1	20		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.45	1.5		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	944	500		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	5.22	30		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	8.81	20		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	2.48	1.5		是	
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1210	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市宏业印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	11	30		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/15	接管排口DW001	氨氮	31.2	20		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/15	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.44	1.5		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/15	接管排口DW001	化学需氧量	780	500		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/15	接管排口DW001	总氮（以N计）	34.2	30		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/27	接管排口DW001	氨氮	2.02	20		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/27	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.06	1.5		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/27	接管排口DW001	化学需氧量	1150	500		是	
苏州市	常熟市澄裕针织染色厂	2019/11/27	接管排口DW001	总氮（以N计）	32	30		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	色度	16	70		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	悬浮物	7	60		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	pH值	7.77	9	6	是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	氨氮	1.98	12		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	化学需氧量	39	100		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	总氮（以N计）	4.56			是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	色度	2	50		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	悬浮物	8	50		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	氨氮	3.04	5		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	化学需氧量	42	100		是	
苏州市	昆山司达福纺织有限公司	2019/10/9	生产废水排口	总氮（以N计）	5.81	15		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	14.3	20		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	0.42	1.5		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	148	500		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	21.4	30		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/11/28	接管口	氨氮	0.162	20		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/11/28	接管口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	68	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	维克罗（中国）搭扣系统有限公司	2019/11/28	接管口	总氮（以N计）	4.06	30		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	苯胺类	0.346	1		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	悬浮物	15	100		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	pH值	6.6	9	6	是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	氨氮	10.6	20		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	92.4	150		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	总锑	0.032	0.1		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	化学需氧量	346	500		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/6/6	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	13.4	30		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	6.75	9	6	是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.033	0.1		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	243	500		是	
苏州市	苏州市颖晖丝光棉有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	12.9	30		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	色度	4	30		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总砷	0.0008	0.1		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	氨氮	0.46	5		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	阴离子表面活性剂	0.28	0.5		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	五日生化需氧量	3.5	10		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	总氮（以N计）	9.44	15		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/8/7	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	氨氮	0.22	5		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	化学需氧量	22	50		是	
苏州市	昆山市正仪琨澄水质净化有限公司	2019/11/20	排放口	总氮（以N计）	9.47	15		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	15.8	20		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	5.28	1.5		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	2100	500		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	17.8	30		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	16.6	20		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	2.64	1.5		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1410	500		是	
苏州市	常熟市顺洋纺织品有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	19.6	30		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	pH值	8.21	9	6	是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	氨氮	3.94	5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	五日生化需氧量	7.9	20		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	总锑	0.048	0.08		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	化学需氧量	34	60		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/9/18	排放口	总氮（以N计）	5.6	15		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	苯胺类	0.06	1		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	色度	10	50		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	pH值	8.91	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	氨氮	0.551	5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	五日生化需氧量	19.2	20		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	硫化物	0.007	0.5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	总锑	0.0135	0.08		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	化学需氧量	52	60		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市良艳印染有限公司	2019/10/22	排放口	总氮（以N计）	0.756	15		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	悬浮物	6	400		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	pH值	7.48	9	6	是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	甲苯	<0.0006	0.5		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	氨氮	0.499	45		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	五日生化需氧量	8.8	300		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	总磷（以P计）	0.04	8		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	间-二甲苯	<0.0006	1		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	昆山石梅新材料科技有限公司	2019/5/10	总排口	总氮（以N计）	12	70		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/6/20	接管口	氨氮	6.88	20		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/6/20	接管口	总磷（以P计）	0.22	1.5		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/6/20	接管口	化学需氧量	188	500		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/6/20	接管口	总氮（以N计）	7.72	30		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/11/28	接管口	氨氮	5.17	20		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/11/28	接管口	总磷（以P计）	0.61	1.5		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/11/28	接管口	化学需氧量	376	500		是	
苏州市	张家港市美达漂染有限公司	2019/11/28	接管口	总氮（以N计）	10.4	30		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	苯胺类	0.7	1		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.094	15		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	悬浮物	21	100		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	pH值	6.92	9	6	是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	氨氮	3.58	20		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	五日生化需氧量	4.4	50		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总锑	0.0054	0.1		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	化学需氧量	18	200		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州辉岭蕾丝有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总氮（以N计）	5.48	30		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	氨氮	7.91	20		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.04	1.5		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	化学需氧量	1480	500		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/10/29	接管排口DW001	总氮（以N计）	10.1	30		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	氨氮	0.803	20		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	总磷（以P计）	2.31	1.5		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	化学需氧量	930	500		是	
苏州市	常熟市虹桥印染有限公司	2019/11/26	接管排口DW001	总氮（以N计）	9.64	30		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/6/19	接管口	氨氮	1.19	20		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/6/19	接管口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/6/19	接管口	化学需氧量	108	200		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/6/19	接管口	总氮（以N计）	6.66	30		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/11/18	接管口	氨氮	0.753	20		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/11/18	接管口	总磷（以P计）	0.48	1.5		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/11/18	接管口	化学需氧量	135	200		是	
苏州市	张家港市永兴针织精漂有限公司	2019/11/18	接管口	总氮（以N计）	6.02	30		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	悬浮物	10	30		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	氰化物（总氰化合物）	<0.04	0.2		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	氨氮	0.851	5		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	总铜	0.02	0.3		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	废水总排口DW001	化学需氧量	10	50		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/8/20	镍排口DW002	总镍	0.014	0.1		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	悬浮物	4	30		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	氨氮	4.06	5		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	总铜	<0.01	0.3		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	废水总排口DW001	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	合亿电子（常熟）有限公司	2019/10/24	镍排口DW002	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	废水排放口	pH值	7.58	9	6	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	废水排放口	氟化物	8.35	20		是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	废水排放口	五日生化需氧量	8.2	300		是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/18	废水排放口	化学需氧量	35	500		是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	废水排放口	pH值	7.94	9	6	是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	废水排放口	氟化物	4.15	20		是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	废水排放口	五日生化需氧量	5.1	300		是	
苏州市	常熟三爱富氟源新材料有限公司	2019/11/22	废水排放口	化学需氧量	23	500		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	悬浮物	6	150		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	挥发酚	<0.01	2		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	pH值	7.15	9	6	是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	氨氮	0.502	15		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	总磷（以P计）	0.53	3		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	石油类	<0.06	20		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	化学需氧量	24	200		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/29	废水总排口	总氮（以N计）	4.66	30		是	
苏州市	苏州二叶制药有限公司	2019/3/30	废水总排口	生化需氧量	6	150		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	悬浮物	18	20		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	pH值	7.02	9	6	是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	氨氮	0.133	5		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	五日生化需氧量	11.3	15		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	总锑	0.0089	0.05		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	化学需氧量	22	60		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/6/13	废水排口S2	总氮（以N计）	1.3	12		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	pH值	7.53	9	6	是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	总锑	0.0026	0.08		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	化学需氧量	34	60		是	
苏州市	吴江市佳美印染有限公司	2019/10/10	废水排放口S1	总氮（以N计）	1.21	12		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/6/19	接管口	氨氮	0.584	20		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/6/19	接管口	总磷（以P计）	0.995	1.5		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/6/19	接管口	化学需氧量	62	200		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/6/19	接管口	总氮（以N计）	10.8	30		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	2.18	20		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.22	1.5		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	94	200		是	
苏州市	张家港天铭纺织印染有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	6.71	30		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	悬浮物	7	70		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	氨氮	0.162	15		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	磷酸盐（以P计）	0.45	0.5		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	石油类	0.2	5		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/8/26	生活废水排放口	化学需氧量	6	100		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	悬浮物	13	70		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	悬浮物	13	70		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	氨氮	0.056	15		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	氨氮	0.056	15		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	动植物油	0.1	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	动植物油	0.1	10		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	磷酸盐（以P计）	1.08	0.5		否	1.16
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	磷酸盐（以P计）	1.08	0.5		否	1.16
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	石油类	0.14	5		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	石油类	0.14	5		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	化学需氧量	7	100		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/10/18	生活废水排放口	化学需氧量	7	100		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	悬浮物	67	70		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	氨氮	0.048	15		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	动植物油	0.07	10		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	磷酸盐（以P计）	0.1	0.5		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	石油类	0.08	5		是	
苏州市	苏州仓松金属制品有限公司	2019/11/14	生活废水排放口	化学需氧量	6	100		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	悬浮物	27	400		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	pH值	6.9	8.5	6	是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	动植物油	0.04	60		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	五日生化需氧量	3.4	300		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	总磷	9.59	5		否	0.92
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	氨氮	4.95	35		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	总氮	24.3	45		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/6/26	废水排放口	化学需氧量	42	500		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	悬浮物	13	400		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	pH值	7.23	8.5	6	是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	动植物油	0.11	60		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	五日生化需氧量	28.4	300		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	总磷	10.6	5		否	1.12
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	氨氮	3.16	35		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	总氮	17.3	45		是	
苏州市	常熟市食品有限公司梅李分公司	2019/8/20	废水排放口	化学需氧量	68	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	悬浮物	10	70		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	pH值	6.96	9	6	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	氨氮	0.492	15		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	动植物油	0.36	10		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	石油类	0.36	5		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/10/17	生产废水排口WS-ZP-00092	化学需氧量	32	100		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	悬浮物	6	70		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	pH值	8.05	9	6	是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	氨氮	0.518	15		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	磷酸盐（以P计）	0.37	0.5		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	石油类	<0.06	5		是	
苏州市	台玻长江玻璃有限公司	2019/11/14	生产废水排口WS-ZP-00092	化学需氧量	22	100		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	苯胺类	0.2	1		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	悬浮物	7	100		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	氨氮	10.5	20		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	258	150		否	0.72
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	硫化物	0.685	0.5		否	0.37
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	总锑	0.013	0.1		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	化学需氧量	799	500		否	0.6

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/6/12	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	14.5	30		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	6.9	9	6	是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.17	1.5		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.028	0.1		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	157	500		是	
苏州市	吴江旺申纺织厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	2.09	30		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	苯胺类	0.142	1		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	悬浮物	25	100		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	pH值	6.41	9	6	是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	氨氮	3.52	20		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	五日生化需氧量	211	150		否	0.41
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总锑	0.02	0.1		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	化学需氧量	634	500		否	0.27
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/6/6	废水排口FS1	总氮（以N计）	8.68	30		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.21	1.5		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.000412	0.1		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	475	500		是	
苏州市	吴江港申纺织印染有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	13.3	30		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	pH值	7.45	9	6	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	氟化物	0.532	10		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	氨氮	0.5	8		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	总铜	0.04	0.3		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	石油类	0.3	2		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	铬系排口	总铬	0.26	0.5		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	铬系排口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	镍系排口	总镍	0.044	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	总镍	0.017	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	总铁	0.1	2		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/6/10	排放口	总锌	0.206	1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	pH值	7.52	9	6	是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	氟化物	0.34	10		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	氨氮	0.12	8		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	石油类	0.1	2		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	镍系排口	总铬	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	铬系排口	总铬	0.09	0.5		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	铬系排口	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	总镍	0.018	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	镍系排口	总镍	0.073	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	总铁	0.09	2		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	铬系排口	六价铬	0.009	0.1		是	
苏州市	太仓德丰五金制品有限公司	2019/10/10	排放口	总锌	0.01	1		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	1.44	20		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	0.41	1.5		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	108	500		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	4.84	30		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	2.69	20		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	44	500		是	
苏州市	江苏欧桥精纺有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	4.81	30		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	苯胺类	0.3	1		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	色度	80	80		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	悬浮物	6	100		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	pH值	8.1	9	6	是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	氨氮	0.45	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	五日生化需氧量	92.8	150		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	硫化物	0.014	0.5		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	总锑	0.017	0.1		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	化学需氧量	196	500		是	
苏州市	吴江丰华毛纺针织染整有限公司	2019/6/10	DW001	总氮（以N计）	3.18	30		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.29	1		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	9	100		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	6.67	9	6	是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	7.66	20		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	113	150		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.099	0.1		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	313	500		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	11.8	30		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.33	9	6	是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.057	0.1		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	300	500		是	
苏州市	苏州东宇印染有限公司	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	12.6	30		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	氨氮	0.1	5		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	硫化物	0.009	1		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	总锑	0.0023	0.1		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	化学需氧量	19.8	60		是	
苏州市	张家港市骏马纺织印染有限公司	2019/5/21	排放口	总氮（以N计）	2.06	15		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	苯胺类	0.4	1		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	色度	32	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	24	100		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	0.526	20		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	46.6	150		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.44	1.5		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	总锑	0.334	0.1		否	2.34
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	125	500		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	19.5	30		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	pH值	6.67	9	6	是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	总锑	0.314	0.1		否	2.14
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	化学需氧量	136	500		是	
苏州市	吴江市德林纺织整理有限公司	2019/10/12	DW001	总氮（以N计）	16.2	30		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	苯胺类	0.125	1		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	悬浮物	29	100		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	氨氮	3.88	20		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	39.8	150		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	总锑	0.013	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	化学需氧量	136	500		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/6/6	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	6.09	30		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.33	1.5		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总锑	0.00691	0.1		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	化学需氧量	179	500		是	
苏州市	吴江市盛泽盛利织物整理厂	2019/10/23	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	15.4	30		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	色度	16	80		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	悬浮物	13	100		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	pH值	6.06	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	氨氮	1.11	20		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	五日生化需氧量	40.2	150		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总锑	0.037	0.1		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	化学需氧量	120	500		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/6/12	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	4.64	30		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	pH值	6.03	9	6	是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总磷（以P计）	0.9	1.5		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总锑	0.00961	0.1		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	化学需氧量	221	500		是	
苏州市	苏州宇泽纺织有限公司	2019/10/22	工业废水排口FS1	总氮（以N计）	18.5	30		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	pH值	8.01	9	6	是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	氨氮	0.18	5		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	总锑	0.0087	0.08		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/6/20	排放口	化学需氧量	31.8	60		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	pH值	7.46	9	6	是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	氨氮	0.136	5		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	总锑	0.0075	0.08		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	化学需氧量	35	60		是	
苏州市	张家港市吴氏纺织印染有限公司	2019/11/25	排放口	总氮（以N计）	1.56	15		是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口	pH值	7.63	9	6	是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口	氨氮	0.116	45		是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口	总磷（以P计）	1.24	3		是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口	化学需氧量	20	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/7/10	废水总排口	总氮（以N计）	3.09	25		是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/10/22	污水排放口	pH值	6.91	9	6	是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/10/22	污水排放口	氨氮	0.563	45		是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/10/22	污水排放口	总磷（以P计）	1.71	3		是	
苏州市	昆山永信纺织有限公司	2019/10/22	污水排放口	化学需氧量	23	200		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0568			不参与评价	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	悬浮物	11			不参与评	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	甲苯	<0.0014			不参与评	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	五日生化需氧量	46.6	100		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	总有机碳	86.6			不参与评	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	环氧氯丙烷	<0.005			不参与评	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	总磷	0.18	2		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	氨氮	11.8	25		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	总氮	17.6	40		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/6/20	废水总排口	化学需氧量	104	300		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	悬浮物	4			是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	五日生化需氧量	9.1	100		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	总磷	0.14	2		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	氨氮	0.659	25		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	总氮	2.86	40		是	
苏州市	苏州吉人高新材料股份有限公司	2019/10/27	废水总排口	化学需氧量	47	300		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.119	5		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	悬浮物	45	400		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	pH值	9.35	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	氨氮	0.51	45		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	五日生化需氧量	21.3	350		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	总有机碳	105			是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	总磷（以P计）	1.85	8		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	化学需氧量	48	500		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/7/3	排放口	总氮（以N计）	2.61	70		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.0491	5		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	悬浮物	11	400		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	pH值	9.01	9.5	6.5	是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	氨氮	0.061	45		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	五日生化需氧量	5.6	350		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	总有机碳	3.3			不参与评	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	总磷（以P计）	1.75	8		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	化学需氧量	25	500		是	
苏州市	太仓维龙化工有限公司	2019/9/17	排放口	总氮（以N计）	2.32	70		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	氨氮	7.46	20		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	总磷（以P计）	0.79	1.5		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	化学需氧量	2380	500		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/12	接管排口DW001	总氮（以N计）	12.7	30		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	氨氮	4.88	20		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	总磷（以P计）	1.38	1.5		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	化学需氧量	1720	500		是	
苏州市	常熟市新和印染有限公司	2019/11/25	接管排口DW001	总氮（以N计）	13.5	30		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/8/30	接管口	氨氮	3.58	20		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/8/30	接管口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/8/30	接管口	化学需氧量	335	500		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/8/30	接管口	总氮（以N计）	8.64	30		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/11/25	接管口	氨氮	1.62	20		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/11/25	接管口	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/11/25	接管口	化学需氧量	464	500		是	
苏州市	江苏双盈纺织科技有限公司	2019/11/25	接管口	总氮（以N计）	10.8	30		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	色度	8			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	pH值	7.64			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	生化需氧量	0.7			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	总磷	0.11			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	锑	0.0044			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	氨氮	0.22			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	总氮	9.9			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	化学需氧量	27			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/5/16	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	色度	8	50		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	悬浮物	14	50		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	pH值	7.24	9	6	是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	氨氮	0.336	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	五日生化需氧量	4.4	20		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	总锑	7.00E-04	0.08		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	化学需氧量	18	60		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市三星印染有限公司	2019/8/16	排放口	总氮（以N计）	5.23	15		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总铅	<0.10	0.1		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	色度	2	30		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总砷	0.0009	0.1		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	pH值	6.89	9	6	是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	氨氮	0.09	5		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	阴离子表面活性剂	0.29	0.5		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总镉	<0.005	0.01		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	化学需氧量	18	50		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	总氮（以N计）	7.13	15		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/8/8	排放口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	悬浮物	6	10		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	氨氮	0.12	5		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	化学需氧量	20	50		是	
苏州市	昆山市铁南琨澄水质净化有限公司	2019/11/12	排放口	总氮（以N计）	8.5	15		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	色度	8	80		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	pH值	7.4	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	氨氮	0.759	20		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	五日生化需氧量	14.2	50		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	化学需氧量	47	200		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/5/9	废水总排口	总氮（以N计）	3.69	30		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	色度	32	80		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	14	100		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	0.488	20		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	五日生化需氧量	48	50		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	48	200		是	
苏州市	苏州成鹏纺织有限公司	2019/10/22	废水总排口	总氮（以N计）	3.65	30		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	悬浮物	42	400		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	氟化物	4.76	20		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	五日生化需氧量	74.6	300		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	总磷	0.05	5		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	氨氮	0.1	30		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	总氮	1.56	50		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/7/11	VDF/PVDF废水总排口	化学需氧量	148	500		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	悬浮物	36	400		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	pH值	7.47	9	6	是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	氟化物	4.93	20		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	五日生化需氧量	68	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	总磷	0.27	5		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	氨氮	0.11	30		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	总氮	2.22	50		是	
苏州市	阿科玛（常熟）氟化工有限公司	2019/8/26	VDF/PVDF废水总排口	化学需氧量	64	500		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	7.34	20		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.72	1.5		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	594	500		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	9.3	30		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	10.1	20		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.32	1.5		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	804	500		是	
苏州市	常熟市金博尔毛纺织有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	49.9	30		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	苯胺类	0.1	1		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	色度	8	80		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	悬浮物	5	100		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	pH值	8.05	9	6	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	氨氮	8	20		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	五日生化需氧量	8.5	50		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	总锑	0.0273	0.08		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	化学需氧量	72	200		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/5/21	排放口监测点	总氮（以N计）	9.9	30		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	苯胺类	0.15	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	色度	16	80		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	悬浮物	9	100		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	pH值	7.5	9	6	是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	氨氮	2.23	20		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	五日生化需氧量	8.8	50		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	总锑	0.0465	0.08		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	化学需氧量	136	200		是	
苏州市	常熟市联益针纺印染有限公司	2019/8/30	排放口监测点	总氮（以N计）	4.74	30		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	色度	4	50		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	悬浮物	13	50		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	pH值	7.68	9	6	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	氨氮	4.77	5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	五日生化需氧量	7.1	20		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	总锑	0.0043	0.08		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	化学需氧量	38	60		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	六价铬	0.11	0.5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/7/25	排放口	总氮（以N计）	6.03	15		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	苯胺类	0.05	1		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	色度	16	50		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	悬浮物	15	50		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	pH值	8.09	9	6	是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	氨氮	3.48	5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	五日生化需氧量	14	20		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	总锑	0.0016	0.08		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	化学需氧量	26	60		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	六价铬	0.027	0.5		是	
苏州市	太仓市常新染整厂	2019/10/29	排放口	总氮（以N计）	4.48	15		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.156	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	19	100		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	6.22	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	5.67	20		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	81.7	150		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.1	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.00969	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	244	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	9.95	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.06	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.013	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	301	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（二分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	9.46	30		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	悬浮物	9			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	pH值	7.62			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	生化需氧量	1.1			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	总磷	0.01			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	锑	0.0105			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	氨氮	0.09			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	总氮	3.67			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	化学需氧量	16			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/5/23	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	色度	4	50		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	悬浮物	13	50		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	pH值	6.45	9	6	是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	氨氮	0.343	5		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	五日生化需氧量	3.3	20		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	总锑	0.0018	0.08		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市金佳漂染有限公司	2019/9/18	排放口	总氮（以N计）	2.46	15		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	悬浮物	26.75	400		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	pH值	6.99	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	氨氮	0.6			是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	总磷（以P计）	0.148			是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	石油类	0.313	20		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	化学需氧量	47.25	500		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/5/13	废水总排口	总氮（以N计）	15.18			是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	悬浮物	18	400		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	pH值	6.98	9	6	是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	氨氮	0.664			是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	动植物油	1.78	100		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.71			是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	化学需氧量	31	500		是	
苏州市	昆山市定点屠宰加工中心有限公司	2019/8/16	废水总排口	总氮（以N计）	8.54			是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	苯胺类	0.24	1		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	悬浮物	68	100		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	pH值	7.86	9	6	是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	氨氮	1.52	20		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	五日生化需氧量	90.3	150		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	总磷（以P计）	0.8	1.5		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	总锑	0.246	0.1		否	1.46
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	化学需氧量	246	500		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/6/12	接管口S1	总氮（以N计）	11	30		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/10/8	预处理水S1	色度	16	80		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/10/8	预处理水S1	pH值	7.74	9	6	是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/10/8	预处理水S1	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/10/8	预处理水S1	总锑	0.0086	0.1		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/10/8	预处理水S1	化学需氧量	166	500		是	
苏州市	吴江大西洋纺织有限公司	2019/10/8	预处理水S1	总氮（以N计）	6.72	30		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	色度	4	30		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	悬浮物	18	20		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	pH值	6.79	9	6	是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	氨氮	0.173	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	五日生化需氧量	17.4	15		否	0.16
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	总锑	0.0014	0.05		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	化学需氧量	49	60		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/6/21	废水排口S2	总氮（以N计）	3.43	12		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/10/9	污水排放口S1	色度	8	30		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/10/9	污水排放口S1	pH值	6.88	9	6	是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/10/9	污水排放口S1	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/10/9	污水排放口S1	总锑	0.0016	0.05		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/10/9	污水排放口S1	化学需氧量	44	60		是	
苏州市	吴江市黎里印染有限公司	2019/10/9	污水排放口S1	总氮（以N计）	2.74	12		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	色度	4	50		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	悬浮物	10	50		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	pH值	7.3	9	6	是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	氨氮	0.06	5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	五日生化需氧量	3.5	20		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	总锑	0.0037	0.08		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	化学需氧量	8	60		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/5/27	废水排放口	总氮（以N计）	3.21	15		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	色度	8	50		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	悬浮物	20	50		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	pH值	7.67	9	6	是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	氨氮	0.15	5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	五日生化需氧量	0.6	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	总锑	0.0094	0.08		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	化学需氧量	22	60		是	
苏州市	常熟神花针织有限公司	2019/8/13	废水排放口	总氮（以N计）	1.79	15		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.313	1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	32	80		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	5	100		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	5.64	9	6	否	/
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	2.06	20		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	42.5	150		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.024	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	155	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	4.76	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.49	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.02	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.037	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	274	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（三分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	6.97	30		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总汞	2.40E-04	0.005		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氟化物	0.28	10		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氨氮	0.09	8		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镍	0.022	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铁	0.02	2		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总氮（以N计）	4.26	15		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总锌	0.015	1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	悬浮物	8	30		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	pH值	7.2	9	6	是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	氟化物	0.3	10		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	氨氮	0.089	8		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总铜	0.008	0.3		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	石油类	<0.06	2		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	铬系排口	总铬	0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	镍系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	镍系排口	总镍	0.09	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	化学需氧量	16	50		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总氮（以N计）	1.82	15		是	
苏州市	太仓市新惠电镀有限公司	2019/10/15	排放口	总锌	0.006	1		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	氨氮	15	20		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.07	1.5		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1280	500		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/10/28	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	16.5	30		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	氨氮	12.8	20		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.44	1.5		是	
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1690	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市宏顺针纺织品有限公司	2019/11/13	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	14.1	30		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	悬浮物	12	400		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	pH值	6.69	9	6	是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	氨氮	5.29	45		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	动植物油	0.25	100		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.54	8		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.93	20		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	化学需氧量	39	500		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/6/20	废水总排口	总氮（以N计）	14.3	70		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	悬浮物	17	400		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	氨氮	5.17	45		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	动植物油	0.11	100		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	总磷（以P计）	0.13	8		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	石油类	0.07	20		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.64	20		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	化学需氧量	90	500		是	
苏州市	世联汽车内饰（苏州）有限公司	2019/10/30	废水总排口	总氮（以N计）	7.51	70		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	苯胺类	0.15	1		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	色度	2	80		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.058	15		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	悬浮物	6	100		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	氨氮	0.129	20		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	11	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	总锑	0.0066	0.1		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	化学需氧量	44	200		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市吴中区角直明达漂染厂	2019/6/19	企业污水总排口	总氮（以N计）	2.31	30		是	
苏州市	张家港广天色织有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	0.252	20		是	
苏州市	张家港广天色织有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
苏州市	张家港广天色织有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	98	500		是	
苏州市	张家港广天色织有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	2.43	30		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	悬浮物	9	30		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	pH值	6.95	9	6	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	氟化物	0.21	10		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	氨氮	1.58	5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	总镍	0.008	0.1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	化学需氧量	26	50		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	六价铬	0.011	0.1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	废水总排口	总锌	<0.09	1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	铬排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	铬排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/5/6	镍排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	悬浮物	4	30		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	pH值	7.73	9	6	是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	氟化物	0.52	10		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	氨氮	0.556	5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	化学需氧量	16	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	总氮（以N计）	8.1	15		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	设施总排口	总锌	<0.05	1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	铬排口	总铬	0.12	0.5		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	铬排口	六价铬	0.038	0.1		是	
苏州市	三兴表面处理（昆山）有限公司	2019/9/17	镍排口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	色度	320	80		否	3
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	悬浮物	90	100		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	pH值	6.72	9	6	是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	氨氮	7.3	20		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	五日生化需氧量	144	150		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总磷（以P计）	0.74	1.5		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	硫化物	0.012	0.5		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总锑	0.0444	0.05		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	化学需氧量	426	500		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/6/3	废水排口S1	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	pH值	8.02	9	6	是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总磷（以P计）	0.66	1.5		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总锑	0.0074	0.1		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	化学需氧量	318	500		是	
苏州市	吴江市横扇漂染有限公司	2019/10/9	预处理水S1	总氮（以N计）	5.94	30		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/7/8	接管口	氨氮	15.5	20		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/7/8	接管口	总磷（以P计）	0.31	1.5		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/7/8	接管口	化学需氧量	471	500		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/7/8	接管口	总氮（以N计）	19.5	30		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/11/25	接管口	氨氮	0.114	20		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/11/25	接管口	总磷（以P计）	1.36	1.5		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/11/25	接管口	化学需氧量	55	500		是	
苏州市	张家港市新裕染色有限公司	2019/11/25	接管口	总氮（以N计）	3.02	30		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	15.1	20		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.22	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	177	500		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	24.8	30		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	14.5	20		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.26	1.5		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	288	500		是	
苏州市	张家港市普坤纺织实业有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	20.3	30		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	苯胺类	1.7	1		否	0.7
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	色度	64	80		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.226	12		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	悬浮物	30	100		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	pH值	6.78	9	6	是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	氨氮	1.46	20		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	五日生化需氧量	55.4	50		否	0.11
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	总锑	0.0096	0.05		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	化学需氧量	146	200		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/6/14	DW001	总氮（以N计）	9.03	30		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/10/8	DW001	pH值	7.44	9	6	是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/10/8	DW001	总磷（以P计）	0.34	1.5		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/10/8	DW001	总锑	0.0045	0.05		是	
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/10/8	DW001	化学需氧量	396	200		否	0.98
苏州市	苏州宏洋纺织染整有限公司	2019/10/8	DW001	总氮（以N计）	17.6	30		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	苯胺类	0.12	1		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	悬浮物	12	50		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	氨氮	0.39	5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	五日生化需氧量	2	20		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	总锑	0.0143	0.08		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	化学需氧量	29	60		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/6/18	废水直接排放口DW001	总氮（以N计）	1.39	15		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	苯胺类	0.08	1		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	色度	16	50		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	悬浮物	8	50		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	氨氮	0.22	5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	五日生化需氧量	2.4	20		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	总锑	0.0191	0.08		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	化学需氧量	48	60		是	
苏州市	常熟市诚裕印染有限公司	2019/8/21	废水直接排放口DW001	总氮（以N计）	1.17	15		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	废水排放口	氨氮	8.1	20		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	废水排放口	总磷（以P计）	0.42	1.5		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	废水排放口	化学需氧量	711	500		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/14	废水排放口	总氮（以N计）	9.52	30		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	废水排放口	氨氮	1.92	20		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	废水排放口	总磷（以P计）	1.76	1.5		是	
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	废水排放口	化学需氧量	2800	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市小圩染整厂(普通合伙)	2019/11/21	废水排放口	总氮（以N计）	6.87	30		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	苯胺类	0.13	1		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	色度	4	50		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	可吸附有机卤素化合物（AOX）	<0.1	12		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	pH值	7.19	9	6	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	氨氮	0.06	5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	五日生化需氧量	<0.5	20		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	总锑	0.0099	0.08		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	化学需氧量	24	60		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/4/11	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.14	15		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	苯胺类	0.16	1		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	色度	8	50		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	悬浮物	5	50		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	pH值	6.98	9	6	是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	氨氮	0.7	5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	五日生化需氧量	0.5	20		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	总锑	0.0196	0.08		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	化学需氧量	45	60		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	常熟市同禾纺织印染有限公司	2019/8/22	废水排放口监测点	总氮（以N计）	3.1	15		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	铬水排放口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	铬水排放口	总铬	0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	铬水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	镍水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	镍水排放口	总镍	0.008	0.5		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	悬浮物	4	70		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	pH值	7.55	9	6	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	氨氮	0.13	15		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	化学需氧量	12	100		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/5/14	总排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	铬水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	镍水排放口	总镍	0.062	0.5		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	pH值	7.41	9	6	是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	氨氮	0.179	8		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	总镍	0.01	0.1		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	化学需氧量	12	50		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	昆山伸泰金属电镀有限公司	2019/8/22	总排放口	总氮（以N计）	1.91	15		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	废水总排放口	悬浮物	14	100		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	废水总排放口	总磷	1.86	4		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	废水总排放口	氨氮	22.1	35		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	废水总排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/7/23	废水总排放口	化学需氧量	165	200		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	废水总排放口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	废水总排放口	总磷	0.4	4		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	废水总排放口	氨氮	18.2	35		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	废水总排放口	总镍	<0.05	0.1		是	
苏州市	常熟市冶塘铝氧化厂	2019/10/14	废水总排放口	化学需氧量	24	200		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	苯胺类	0.14	1		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	色度	16	30		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	悬浮物	15	20		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	pH值	6.97	9	6	是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	氨氮	0.218	5		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	五日生化需氧量	8.2	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	硫化物	<0.005	未检出		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	化学需氧量	20	60		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/6/13	废水总排口FS2	总氮（以N计）	7.1	12		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/10/12	污水排放口S1	色度	8	30		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/10/12	污水排放口S1	pH值	7.38	9	6	是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/10/12	污水排放口S1	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/10/12	污水排放口S1	化学需氧量	15	60		是	
苏州市	江苏利康医疗用品有限公司	2019/10/12	污水排放口S1	总氮（以N计）	10.5	12		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	苯胺类	0.25	1		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	色度	160	80		否	1
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	悬浮物	232	100		否	1.32
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	pH值	12.02	9	6	否	0.34
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	氨氮	16	20		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	五日生化需氧量	108	150		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	总磷（以P计）	0.7	1.5		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	硫化物	0.01	0.5		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	总锑	0.216	0.1		否	1.16
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	化学需氧量	240	500		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/6/10	DW 001	总氮（以N计）	20.1	30		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/10/14	DW 001	pH值	8.72	9	6	是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/10/14	DW 001	总磷（以P计）	0.42	1.5		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/10/14	DW 001	总锑	0.414	0.05		否	7.28
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/10/14	DW 001	化学需氧量	58	500		是	
苏州市	吴江市新世纪毛纺有限公司	2019/10/14	DW 001	总氮（以N计）	1.96	30		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	苯胺类	<0.03			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	色度	2			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	悬浮物	4			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	pH值	8.37			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	生化需氧量	2			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	硫化物	<0.005			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	总磷	0.12			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	锑	3.00E-04			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	氨氮	0.45			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	总氮	6.27			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	化学需氧量	34			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/5/22	排放口	六价铬	<0.004			是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	苯胺类	0.32	1		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	色度	5	80		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	悬浮物	7	100		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	pH值	7.54	9	6	是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	氨氮	0.83	20		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	五日生化需氧量	1.1	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	总锑	4.00E-04	0.08		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	化学需氧量	31	200		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	太仓市永生纺织品有限公司	2019/8/20	排放口	总氮（以N计）	37.5	30		否	0.25
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	27.6	20		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	2.17	1.5		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1490	500		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	39.3	30		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	4.38	20		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.81	1.5		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	887	500		是	
苏州市	常熟市新达纬编厂	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	9.48	30		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	苯胺类	1.71	1		否	0.71
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	悬浮物	28	100		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	pH值	8.17	9	6	是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	氨氮	10.6	20		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	五日生化需氧量	49.5	150		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.4	1.5		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	化学需氧量	119	500		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/7/3	废水总排口FS1	总氮（以N计）	13.8	30		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	pH值	8.17	9	6	是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.73	1.5		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	化学需氧量	393	500		是	
苏州市	吴江市彩虹印染有限公司	2019/10/28	废水总排口FS1	总氮（以N计）	18.6	30		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	苯胺类	0.55	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	色度	16	80		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.078	15		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	悬浮物	17	100		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	pH值	7.59	9	6	是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	氨氮	5.32	20		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	五日生化需氧量	11.8	50		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.56	1.5		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总锑	0.0028	0.1		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	化学需氧量	48	200		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州成友纺织染整有限公司	2019/6/20	企业污水总排口	总氮（以N计）	8.04	30		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	苯胺类	0.97	1		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	色度	50	80		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	悬浮物	6	100		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	氨氮	0.25	20		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	五日生化需氧量	9.1	50		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	总锑	0.04	0.08		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	化学需氧量	160	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/6/11	印染废水处理设施接管口	总氮（以N计）	3.47	30		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	色度	4	80		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	pH值	6.87	9	6	是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	氨氮	0.06	20		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	五日生化需氧量	9.5	50		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	硫化物	0.014	0.5		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	总锑	0.006	0.08		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	化学需氧量	145	200		是	
苏州市	常熟凯兰针织有限公司	2019/9/11	印染废水处理设施接管口	总氮（以N计）	1.62	30		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	33.2	20		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	3.94	1.5		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1710	500		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	37	30		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	6.56	20		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.3	1.5		是	
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	554	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏沪协毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	16	30		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	色度	4	80		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.026	15		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	悬浮物	15	100		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	pH值	6.88	9	6	是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	氨氮	0.313	20		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	五日生化需氧量	17.9	50		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总锑	0.0066	0.1		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	化学需氧量	31	200		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州天谊印染有限公司	2019/6/19	企业污水总排口	总氮（以N计）	1.91	30		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	苯胺类	0.49	1		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	色度	16	80		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	悬浮物	32	100		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	pH值	6.99	9	6	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	氨氮	4.27	20		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	硫化物	0.007	0.5		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	总锑	0.0048	0.08		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	化学需氧量	90	200		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/8/23	废水总排口DW001	总氮（以N计）	5.36	30		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	苯胺类	0.56	1		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	色度	64	80		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	悬浮物	14	100		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	pH值	7.04	9	6	是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	氨氮	4.44	20		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	总锑	0.0051	0.08		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	化学需氧量	98	200		是	
苏州市	江苏宇宏纺织品印花有限公司	2019/10/29	废水总排口DW001	总氮（以N计）	5.68	30		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/8/22	接管口	苯胺类	0.52	1		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	2.98	20		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	304	500		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	8.18	30		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/12/5	接管口	苯胺类	0.82	1		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/12/5	接管口	氨氮	4.39	20		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/12/5	接管口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/12/5	接管口	化学需氧量	356	500		是	
苏州市	竑昌兴业（张家港）织染有限公司	2019/12/5	接管口	总氮（以N计）	6.72	30		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	悬浮物	12	30		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	挥发酚	0.02	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	pH值	7.64	9	6	是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	氟化物	3.97	10		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	氨氮	1.01	5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	总铜	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	石油类	0.17	3		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	化学需氧量	14	50		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	总铁	0.05	10		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	总氮（以N计）	3.4	15		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	7号总排口	总锌	<0.05	2		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	总铅	<0.070	1		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	总汞	<0.00004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	总砷	0.0027	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	总镉	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	炼钢厂设施出水	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	总铅	<0.070	1		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	总汞	<0.00004	0.05		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	总砷	0.0017	0.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	总镉	<0.05	0.1		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	总铬	<0.03	1.5		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	总镍	<0.05	1		是	
苏州市	苏州苏信特钢有限公司	2019/11/19	轧钢厂设施出水	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	色度	2	50		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	悬浮物	4	10		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	pH值	7.92	9	6	是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	氨氮	1.16	5		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	五日生化需氧量	5.3	10		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	化学需氧量	25	50		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/6/19	DW001	总氮（以N计）	3.03	10		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/10/12	DW001	色度	4	50		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/10/12	DW001	pH值	7.22	9	6	是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/10/12	DW001	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/10/12	DW001	化学需氧量	32	50		是	
苏州市	苏州新业造纸有限公司	2019/10/12	DW001	总氮（以N计）	3.36	10		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/8/28	接管口	氨氮	0.46	25		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/8/28	接管口	总磷	0.13	5		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/8/28	接管口	总氮	13.4	75		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/8/28	接管口	化学需氧量	182	500		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	10	25		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/11/27	接管口	总磷	0.19	5		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/11/27	接管口	总氮	18	75		是	
苏州市	国一制纸（张家港）有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	288	500		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总汞	<0.00004	0.005		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	悬浮物	8	400		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总银	<0.03	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	pH值	7.89	9.5	6.5	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	氨氮	0.05	45		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铜	<0.04	0.3		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总磷（以P计）	0.98	8		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镉	<0.004	0.01		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	石油类	<0.06	15		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	总铬	<0.01	0.5		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总镍	0.088	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	总镍	<0.007	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	总镍	0.009	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	化学需氧量	36	500		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总铁	0.11	2		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总氮（以N计）	2.68	70		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/6/13	排放口	总锌	0.084	1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	悬浮物	16	400		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总银	<0.02	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	pH值	7.36	9.5	6.5	是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	氟化物	0.47	20		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	氰化物（总氰化合物）	0.008	0.2		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	氨氮	0.03	45		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总铜	0.023	0.3		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总磷（以P计）	0.1	8		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	石油类	0.16	15		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	镍系排口	总铬	0.04	0.5		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	铬系排口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总铬	<0.03	0.5		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	镍系排口	总镍	0.02	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	铬系排口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总镍	<0.02	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	化学需氧量	9	500		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	铬系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	镍系排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总氮（以N计）	1.64	70		是	
苏州市	苏州维可电镀有限公司	2019/10/14	排放口	总锌	0.023	1		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	苯胺类	0.16	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	色度	32	80		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	悬浮物	20	100		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	pH值	6.56	9	6	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	氨氮	6.28	20		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	五日生化需氧量	4	50		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	1.5		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	总锑	0.0236	0.08		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	化学需氧量	215	200		否	0.08
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/5/31	废水排放口	总氮（以N计）	8.91	30		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	苯胺类	0.27	1		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	色度	50	80		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	悬浮物	5	100		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	pH值	7.12	9	6	是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	氨氮	4.38	20		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	五日生化需氧量	19.3	50		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	总磷（以P计）	0.05	1.5		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	硫化物	<0.010	0.5		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	总锑	0.0137	0.08		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	化学需氧量	125	200		是	
苏州市	常熟市金鹤印染有限公司	2019/8/30	废水排放口	总氮（以N计）	6.48	30		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/8/7	接管口	氨氮	0.47	20		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/8/7	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/8/7	接管口	化学需氧量	33.3	500		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/8/7	接管口	总氮（以N计）	2.01	30		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/11/25	接管口	氨氮	0.181	20		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/11/25	接管口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/11/25	接管口	化学需氧量	130	500		是	
苏州市	华芳集团毛纺织染有限公司	2019/11/25	接管口	总氮（以N计）	2.09	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	苯胺类	<0.03	1		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	色度	4	30		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	悬浮物	5	10		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	挥发酚	<0.01	0.5		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	pH值	7.25	9	6	是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.25		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	氨氮	0.08	5		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	总铜	<0.04	0.5		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	五日生化需氧量	1	10		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	总有机碳	1.8	15		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	硫化物	<0.005	1		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	硝基苯类	<0.2	2		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	化学需氧量	4	50		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	总氮（以N计）	7.84	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	二氯甲烷	0.0034	0.2		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/6/28	废水总排口C2019062805-001	总锌	0.046	0.5		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103104-001	色度	2	30		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103104-001	pH值	8.22	9	6	是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103104-001	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103104-001	化学需氧量	5	50		是	
苏州市	吴赣药业（苏州）有限公司	2019/10/31	废水总排口C2019103104-001	总氮（以N计）	3.37	15		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	废水排放口	色度	2	50		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	废水排放口	悬浮物	7	200		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	废水排放口	总铝	0.149	2		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	废水排放口	pH值	7.75	9	6	是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	废水排放口	石油类	<0.06	10		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/10/21	废水排放口	化学需氧量	9	100		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/27	废水排放口	色度	2	50		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/27	废水排放口	悬浮物	7	200		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/27	废水排放口	总铝	0.178	2		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/27	废水排放口	pH值	7.88	9	6	是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/27	废水排放口	石油类	<0.06	10		是	
苏州市	昆山铭展铝制品有限公司	2019/11/27	废水排放口	化学需氧量	14	100		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/12	废水排放口	氨氮	2.29	20		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/12	废水排放口	总磷（以P计）	1.99	1.5		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/12	废水排放口	化学需氧量	2420	500		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/12	废水排放口	总氮（以N计）	7.9	30		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/20	废水排放口	氨氮	0.622	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/20	废水排放口	总磷（以P计）	5.15	1.5		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/20	废水排放口	化学需氧量	4150	500		是	
苏州市	常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	2019/11/20	废水排放口	总氮（以N计）	9.81	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	苯胺类	0.483	1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	色度	64	80		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	悬浮物	21	100		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	pH值	6.64	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	氨氮	15.9	20		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	五日生化需氧量	76.5	150		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	硫化物	<0.005	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总锑	0.012	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	化学需氧量	205	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/6/17	废水总排口FS1	总氮（以N计）	22.3	30		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	pH值	6.59	9	6	是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总锑	0.00603	0.1		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	化学需氧量	196	500		是	
苏州市	盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	2019/10/21	废水接管口FS1	总氮（以N计）	10.9	30		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	苯胺类	0.81	1		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	色度	64	80		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.039	15		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	悬浮物	8	100		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	pH值	7.95	9	6	是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	氨氮	0.044	20		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	五日生化需氧量	17.9	50		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总磷（以P计）	1.48	1.5		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总锑	0.02	0.1		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	化学需氧量	72	200		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
苏州市	苏州市诚谊针织漂染有限公司	2019/6/18	企业污水总排口	总氮（以N计）	2.55	30		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	2.56	20		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.56	1.5		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	280	500		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	8.35	30		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	14.2	20		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.73	1.5		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	923	500		是	
苏州市	常熟市朗迪印染有限公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	21.1	30		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口DW001	总铬	0.122	1.5		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口DW001	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	色度	16	30		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	氯离子	288	3000		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	悬浮物	6	50		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	pH值	7.84	9	6	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	氨氮	0.53	25		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	动植物油	<0.06	10		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	五日生化需氧量	23	30		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	化学需氧量	76	100		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/7/4	综合废水排放口	总氮（以N计）	23.2	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	总铬废水排放口DW001	总铬	<0.004	1.5		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	总铬废水排放口DW001	六价铬	<0.004	0.1		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	色度	16	30		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	氯离子	332	3000		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	悬浮物	8	50		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	pH值	7.96	9	6	是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	氨氮	1.83	25		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	动植物油	0.99	10		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	五日生化需氧量	20.3	30		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	总磷（以P计）	0.14	1		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	硫化物	0.006	0.5		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	化学需氧量	71	100		是	
苏州市	常熟美迪洋皮革有限公司	2019/10/10	综合废水排放口	总氮（以N计）	22.5	50		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	氨氮	25.2	20		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.69	1.5		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1100	500		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/10/21	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	26.7	30		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	氨氮	5.74	20		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.18	1.5		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1070	500		是	
苏州市	常熟市群英针织制造有限责任公司	2019/11/11	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	6.35	30		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	悬浮物	40	150		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	挥发酚	0.008	0.5		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	pH值	8.52	9	6	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	甲醛	0.66	2		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	总磷	0.32	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	氨氮	0.04	30		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	总氮	3.22	40		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/4/19	废水排放口	化学需氧量	223	500		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	悬浮物	23	150		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	挥发酚	0.013	0.5		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	pH值	8.55	9	6	是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	甲醛	0.89	2		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	总磷	0.44	5		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	氨氮	0.19	30		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	总氮	8.69	40		是	
苏州市	常熟东南塑料有限公司	2019/8/19	废水排放口	化学需氧量	196	500		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	色度	16	80		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	悬浮物	7	100		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	pH值	7.27	9	6	是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	氨氮	0.093	20		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	五日生化需氧量	18.9	50		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	总磷（以P计）	0.16	1.5		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	总锑	0.0128	0.05		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	化学需氧量	58	200		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/6/14	DW001	总氮（以N计）	1.2	30		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/10/24	DW001	pH值	6.19	9	6	是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/10/24	DW001	总磷（以P计）	0.38	1.5		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/10/24	DW001	总锑	0.0838	0.05		否	0.68
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/10/24	DW001	化学需氧量	167	200		是	
苏州市	吴江中盛印染有限公司	2019/10/24	DW001	总氮（以N计）	18.6	30		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/8/22	接管口	氨氮	1.04	20		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/8/22	接管口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/8/22	接管口	化学需氧量	46.4	500		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/8/22	接管口	总氮（以N计）	2.5	30		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/11/27	接管口	氨氮	3.52	20		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/11/27	接管口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/11/27	接管口	化学需氧量	228	500		是	
苏州市	张家港市佳田针纺织品有限公司	2019/11/27	接管口	总氮（以N计）	11.4	30		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	氨氮	1.4	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.63	1.5		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	化学需氧量	152	500		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/10/22	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	8	30		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	氨氮	3.66	20		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	0.98	1.5		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	化学需氧量	651	500		是	
苏州市	常熟市华博毛纺织有限公司	2019/11/12	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	16.1	30		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	氨氮	20.2	20		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.84	1.5		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	化学需氧量	2410	500		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/10/24	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	25.1	30		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	氨氮	24.6	20		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总磷（以P计）	1.6	1.5		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	化学需氧量	1880	500		是	
苏州市	常熟市锦盛印染有限公司	2019/11/14	生产废水排放口DW001	总氮（以N计）	32.7	30		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	苯胺类	0.18	1		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	色度	16	30		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	pH值	6.77	9	6	是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	氨氮	0.407	5		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	五日生化需氧量	8.1	15		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	总锑	0.0049	0.05		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	化学需氧量	40	60		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/9/28	DW001	总氮（以N计）	5.65	12		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/10/9	DW001	色度	4	30		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/10/9	DW001	pH值	6.33	9	6	是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/10/9	DW001	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/10/9	DW001	总锑	0.0045	0.05		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/10/9	DW001	化学需氧量	44	60		是	
苏州市	吴江市新达印染厂	2019/10/9	DW001	总氮（以N计）	1.5	12		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	苯胺类	<0.03	1		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	色度	4	80		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.065	12		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	二氧化氯	0.026	0.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	pH值	8.6	9	6	是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	氨氮	0.305	20		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	五日生化需氧量	28.8	50		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	总磷（以P计）	0.46	1.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	硫化物	<0.4	0.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	化学需氧量	116	200		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/4/9	排口	总氮（以N计）	12.7	30		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	苯胺类	0.07	1		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	色度	8	80		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.116	12		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	二氧化氯	0.094	0.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	pH值	8.66	9	6	是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	氨氮	1.08	20		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	五日生化需氧量	29.5	50		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	总磷（以P计）	0.91	1.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	硫化物	0	0.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	化学需氧量	118	200		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	六价铬	0	0.5		是	
南通市	南通新锦江印染有限公司	2019/10/16	排口	总氮（以N计）	6.61	30		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	苯胺类	0.18	1		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	色度	20	80		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.051	12		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	悬浮物	10	100		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	二氧化氯	0.42	0.5		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	pH值	7.74	9	6	是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	氨氮	1.24	20		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	五日生化需氧量	10.6	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	硫化物	0.006	0.5		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	化学需氧量	109	200		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	南通市通州区恒发印花有限责任公司	2019/1/10	污水排放口	总氮（以N计）	5.54	30		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	悬浮物	69	400		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	pH值	7.8	9	6	是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	阿特拉津	<0.0005			是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	氨氮	13.6	45		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	吡啶	<0.03			是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	总有机碳	30.3			是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	总磷（以P计）	0.99	8		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	化学需氧量	132	500		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/1/9	排口	总氮（以N计）	22.6	70		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/10/10	集污池	悬浮物	69	400		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/10/10	集污池	pH值	7.8	9	6	是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/10/10	集污池	氨氮	38	45		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/10/10	集污池	总磷（以P计）	0.77	8		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/10/10	集污池	化学需氧量	113	500		是	
南通市	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	2019/10/10	集污池	总氮（以N计）	38.9	70		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	苯胺类	<0.03	1		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	色度	2	50		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	悬浮物	11	50		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	pH值	7.55	9	6	是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	氨氮	1.92	10		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	总铜	<0.05			是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	五日生化需氧量	17	20		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	硫化物	0.067	0.5		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	化学需氧量	60	80		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/4/17	处理后	总氮（以N计）	5.04	15		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/16	处理后	氨氮	1.03	10		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/16	处理后	总磷（以P计）	0.105	0.5		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/16	处理后	化学需氧量	64	80		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/24	处理后	pH值	7.71	9	6	是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/24	处理后	氨氮	1.95	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/24	处理后	总磷（以P计）	0.185	0.5		是	
南通市	如皋市五山漂染有限责任公司	2019/12/24	处理后	化学需氧量	252	80		否	2.15
南通市	南通醋酸纤维有限公司	2019/5/14	排口	悬浮物	13	400		是	
南通市	南通醋酸纤维有限公司	2019/5/14	排口	pH值	7.65	9	6	是	
南通市	南通醋酸纤维有限公司	2019/5/14	排口	氨氮	2.77	45		是	
南通市	南通醋酸纤维有限公司	2019/5/14	排口	总磷（以P计）	5.65	8		是	
南通市	南通醋酸纤维有限公司	2019/5/14	排口	石油类	0.03	20		是	
南通市	南通醋酸纤维有限公司	2019/5/14	排口	化学需氧量	120	500		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总铅	0.04	0.1		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总汞	0.00002	0.001		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	色度	4	30		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总砷	0.0002	0.1		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	悬浮物	8	10		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	pH值	6.96	9	6	是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	氨氮	0.767	5;8		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	动植物油	0.03	1		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总镉	0.002	0.01		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	石油类	0.03	1		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总铬	0.02	0.1		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.02	0.5		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	粪大肠菌群数	0	1000		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	化学需氧量	15	50		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	六价铬	0.002	0.05		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	总氮（以N计）	5.44	15		是	
南通市	南通市污水处理中心	2019/5/13	总排口	烷基汞	0	未检出		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总铅	0.04	0.1		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总汞	0.00002	0.001		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	色度	4	30		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总砷	0.0062	0.1		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	悬浮物	9	10		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	pH值	7.25	9	6	是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	生化需氧量	4.1	10		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	氨氮	0.25	5		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	动植物油	0.03	1		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总磷（以P计）	0.38	0.5		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总镉	0.002	0.01		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	石油类	0.03	1		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总铬	0.02	0.1		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	粪大肠菌群	0	1000		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	阴离子表面活性剂（LAS）	0.02	0.5		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	化学需氧量	19	50		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	六价铬	0.002	0.05		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	总氮（以N计）	11.7	15		是	
南通市	南通观音山水质净化有限公司	2019/5/13	1	烷基汞	0	未检出		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	色度	5	30		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总砷	0.0014	0.1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	悬浮物	<4	10		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	pH值	6.48	9	6	是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	氨氮	<0.025	5		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	石油类	<0.06	1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	化学需氧量	39	50		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	总氮（以N计）	9.72	15		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司	2019/1/9	总排口	烷基汞	<10.0	未检出		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	色度	1	30		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总砷	0.0048	0.1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	悬浮物	7	10		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	挥发酚	0.078	0.5		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	氨氮	1.89	5;8		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	动植物油	0.39	1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	五日生化需氧量	5.5	10		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	石油类	0.72	1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总铬	0.014	0.1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	粪大肠菌群数	460	1000		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	化学需氧量	29	50		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总氮（以N计）	12.1	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/1/14	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	色度	1	30		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总砷	0.0046	0.1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	氨氮	1.85	5;8		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	动植物油	0.38	1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	五日生化需氧量	5.4	10		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	石油类	0.72	1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总铬	0.014	0.1		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	粪大肠菌群数	460	1000		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	化学需氧量	26	50		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总氮（以N计）	10.9	15		是	
南通市	如东恒发水处理有限公司	2019/7/10	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总铅	0.005	0.1		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	色度	24	30		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总砷	0.0015	0.1		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	悬浮物	<4	20		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	pH值	7.26	9	6	是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	氨氮	0.072	8;15		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	五日生化需氧量	8.1	20		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总镉	0.0002	0.01		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.38	1		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	粪大肠菌群数	<20	10000		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	化学需氧量	54	60		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	总氮（以N计）	11.2	20		是	
南通市	南通欣源水处理有限公司	2019/1/10	总排口	烷基汞	<10.0	未检出		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	色度	12	30		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	悬浮物	<4	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	pH值	6.72	9	6	是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	氨氮	0.038	8;15		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	动植物油	<0.06	3		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	五日生化需氧量	9.2	20		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总磷（以P计）	0.04	1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总镉	0.0002	0.01		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	石油类	<0.06	3		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.49	1		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	粪大肠菌群数	<20	10000		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	化学需氧量	42	60		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	总氮（以N计）	3.9	20		是	
南通市	南通市通州区益民水处理有限公司二分厂	2019/1/9	总排口	烷基汞	<10.0	未检出		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	色度	8	30		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总砷	0.0019	0.1		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	悬浮物	9	20		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	原水	悬浮物	82			是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	pH值	7.73	9	6	是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	氨氮	1.85	8;15		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	原水	氨氮	25.8			是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	动植物油	0.02	3		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	原水	五日生化需氧量	32.5			是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	五日生化需氧量	5.1	20		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总磷（以P计）	0.15	1		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	石油类	0.04	3		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	1		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	粪大肠菌群数	<200	10000		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	化学需氧量	26	60		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	原水	化学需氧量	152			是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	总氮（以N计）	10.2	20		是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	原水	总氮（以N计）	28			是	
南通市	海安曲塘镇污水处理有限公司	2019/1/15	总口	烷基汞	<10	未检出		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总铅	<0.01	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	色度	8	30		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总砷	0.0011	0.1		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	原水	悬浮物	86			是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	悬浮物	9	20		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	pH值	8.09	9	6	是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	氨氮	0.8	8;15		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	原水	氨氮	8.27			是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	动植物油	0.06	3		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	五日生化需氧量	8.6	20		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	原水	五日生化需氧量	47.7			是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	石油类	0.08	3		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	1		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	粪大肠菌群数	<200	10000		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	化学需氧量	46	60		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	原水	化学需氧量	247			是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总氮（以N计）	1.7	20		是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	原水	总氮（以N计）	13.2			是	
南通市	海安李堡污水处理有限公司	2019/1/14	总口	烷基汞	<10	未检出		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	色度	320			是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	色度	28	50		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	悬浮物	93			是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	悬浮物	18	70		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	挥发酚	0.25	0.5		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	pH值	8.67			是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	pH值	7.99	9	6	是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	氟化物	0.69	10		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	五日化学需氧量	7.8	20		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	氨氮	8.19			是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	氨氮	1.26	15		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	五日生化需氧量	62.8			是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	总磷（以P计）	1.25			是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	硫化物	0.064	1		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	总口	化学需氧量	38	80		是	
南通市	鹰泰水务海安有限公司	2019/1/15	原水	化学需氧量	340			是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总汞	<0.4	1		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	色度	8	30		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总砷	0.0012	0.1		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	悬浮物	6	10		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	原水	悬浮物	76			是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	pH值	7.65			是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	氨氮	0.48	5		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	原水	氨氮	32.7			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	动植物油	0.05	1		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	原水	五日生化需氧量	35.4			是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	五日生化需氧量	3.3	10		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	石油类	0.05	1		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	原水	化学需氧量	165			是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	化学需氧量	17	50		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	总氮（以N计）	7.57	15		是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	原水	总氮（以N计）	34.9			是	
南通市	海安恒发污水处理有限公司	2019/1/14	总口	烷基汞	<10	未检出		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	总铅	<0.001	1		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	色度	4	50		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	总砷	0.0041	0.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	悬浮物	18	70		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	挥发酚	0.066	0.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	pH值	7.44	9	6	是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	氟化物	4.63	10		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	甲苯	<0.05	0.1		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	氨氮	4	15		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	动植物油	0.7	10		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	五日生化需氧量	7.8	20		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	总有机碳	<0.5	20		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	磷酸盐（以P计）	0.43	0.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	总镉	<0.0001	0.1		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	石油类	0.9	5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	总铬	0.012	1.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	化学需氧量	53	80		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/1/14	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总铅	<0.001	1		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	色度	4	50		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总砷	0.0066	0.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	悬浮物	19	70		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	挥发酚	0.02	0.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	pH值	7.61	9	6	是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	氟化物	4.66	10		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	甲苯	<0.05	0.1		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	氨氮	0.056	15		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	动植物油	0.7	10		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	五日生化需氧量	7.4	20		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总有机碳	23.3	20		否	0.17
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总镉	0.0002	0.1		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	石油类	0.89	5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	总铬	0.013	1.5		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	化学需氧量	70	80		是	
南通市	凯发新泉污水处理（如东）有限公司	2019/7/10	总排口	六价铬	0.006	0.5		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	色度	1	30		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总砷	0.0042	0.1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	悬浮物	14	20		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	挥发酚	0.158	0.5		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	pH值	7.47	9	6	是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	氨氮	1.67	8;15		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	动植物油	0.35	3		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	五日生化需氧量	4.8	20		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总磷（以P计）	0.59	1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	石油类	0.71	3		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总铬	0.014	0.1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	粪大肠菌群数	452	10000		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	化学需氧量	54	60		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	六价铬	0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	总氮（以N计）	11.3	20		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/1/14	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	色度	1	30		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总砷	0.0044	0.1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	悬浮物	16	20		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	挥发酚	0.13	0.5		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	pH值	7.24	9	6	是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	氨氮	1.35	8;15		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	动植物油	0.36	3		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	五日生化需氧量	4.8	20		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总磷（以P计）	0.55	1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	石油类	0.71	3		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总铬	0.017	0.1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	1		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	粪大肠菌群数	460	10000		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	化学需氧量	54	60		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	六价铬	0.007	0.05		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	总氮（以N计）	10.3	20		是	
南通市	南通苏威水务有限公司	2019/7/10	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	色度	1	30		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总砷	0.004	0.1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	悬浮物	8	10		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	挥发酚	0.146	0.5		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	pH值	7.42	9	6	是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	氨氮	1.63	5;8		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	动植物油	0.7	1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	五日生化需氧量	5.7	10		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总磷（以P计）	0.42	0.5		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	石油类	0.92	1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总铬	0.016	0.1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	粪大肠菌群数	705	1000		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	化学需氧量	42	50		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	总氮（以N计）	4.43	15		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/1/14	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	色度	1	30		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总砷	0.0038	0.1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	悬浮物	10	10		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	挥发酚	0.12	0.5		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	pH值	7.17	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	氨氮	1.56	5;8		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	动植物油	0.7	1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	五日生化需氧量	5.9	10		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总磷（以P计）	0.41	0.5		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	石油类	0.92	1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总铬	0.016	0.1		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	粪大肠菌群数	728	1000		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	化学需氧量	37	50		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	总氮（以N计）	4.22	15		是	
南通市	如东县岔河污水处理有限公司	2019/7/10	总排口	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	色度	8	30		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总砷	<0.0003	0.1		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	悬浮物	10	20		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	pH值	8.01	9	6	是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	氨氮	26.2	8;15		否	0.75
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	动植物油	<0.06	3		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	五日生化需氧量	10.2	20		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总磷（以P计）	1.62	1		否	0.62
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	石油类	0.08	3		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总铬	0.004	0.1		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	1		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	化学需氧量	46	60		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	总氮（以N计）	37.3	20		否	0.87
南通市	如皋市白蒲镇污水处理厂	2019/1/28	处理后	烷基汞	<10	未检出		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	色度	0	30		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总砷	<0.0003	0.1		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	悬浮物	8	10		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	pH值	7.3	9	6	是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	氨氮	0.096	5		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	动植物油	<0.06	1		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	五日生化需氧量	2.4	10		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总磷（以P计）	0.284	0.5		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	硫化物	<0.0005	1		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	石油类	<0.06	1		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	粪大肠菌群	700	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	化学需氧量	10	50		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总氮（以N计）	8.94	15		是	
南通市	如皋市同源污水处理有限公司	2019/1/15	处理后	烷基汞	<10	未检出		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	色度	2	30		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总砷	<0.0003	0.1		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	悬浮物	8	10		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	pH值	6.86	9	6	是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	氨氮	0.348	5;8		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	动植物油	<0.06	1		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	五日生化需氧量	5.4	10		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总磷（以P计）	0.067	0.5		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	硫化物	<0.0005	1		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	石油类	0.14	1		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总铬	0.036	0.1		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	粪大肠菌群数	70	1000		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	化学需氧量	23	50		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	总氮（以N计）	10.8	15		是	
南通市	如皋市恒发水处理有限公司	2019/1/15	处理后	烷基汞	<10	未检出		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	色度	2	30		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	pH值	7.35	9	6	是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	氨氮	0.063	5		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	动植物油	0.06	1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	五日生化需氧量	7.9	10		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总镉	0.0015	0.01		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	石油类	0.12	1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.264	0.5		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	化学需氧量	38	50		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	总氮（以N计）	3	15		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/4/8	排口	烷基汞	1.24	10		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总铅	0.005	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总汞	0	0.001		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	色度	2	30		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总砷	0	0.1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	pH值	7.49	9	6	是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	氨氮	0.071	5		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	五日生化需氧量	9	10		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总镉	0	0.01		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总铬	0	0.1		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.171	0.5		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	化学需氧量	24	50		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	六价铬	0	0.05		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	总氮（以N计）	10.5	15		是	
南通市	海门市黄海水务有限公司	2019/10/14	排口	烷基汞	0	10		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	总铅	0	1		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	总汞	0	0.05		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	色度	2	50		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	总砷	0	0.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	悬浮物	9	70		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	pH值	8.55	9	6	是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	氨氮	0.1	15		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	动植物油	0.09	10		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	五日生化需氧量	8.3	20		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	总镉	0.0012	0.1		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	石油类	0.32	5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	总铬	0	1.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.291	5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	化学需氧量	42	80		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	六价铬	0	0.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/4/8	排口	烷基汞	1.59	10		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	总铅	0	1		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	总汞	0	0.05		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	色度	2	50		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	总砷	0	0.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	悬浮物	9	70		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	pH值	7.16	9	6	是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	氨氮	0.66	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	五日生化需氧量	9.8	20		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	总镉	0	0.1		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	总铬	0	1.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.268	5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	化学需氧量	43	80		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	六价铬	0	0.5		是	
南通市	海门市达源水务有限公司	2019/10/17	排口	烷基汞	0	10		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总铅	0	0.1		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总汞	0	0.001		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	色度	2	30		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总砷	0	0.1		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	氨氮	0.476	5;8		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	五日生化需氧量	9.4	10		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总镉	0	0.01		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总铬	0	0.1		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.223	0.5		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	化学需氧量	50	50		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	六价铬	0	0.05		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	总氮（以N计）	13.6	15		是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	pH值	7.37	9	6	是	
南通市	海门市灵甸水务有限公司	2019/10/15	1号排口	烷基汞	0	未检出		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	色度	2	30		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总砷	0.0049	0.1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	悬浮物	8	10		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	pH值	7.2	9	6	是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	氨氮	0.16	8		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	动植物油	0.24	1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	五日生化需氧量	2.8	30		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	石油类	0.28	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.37	0.5		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	粪大肠菌群数	667	1000		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	化学需氧量	10	50		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	总氮（以N计）	3.5	15		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/1/8	排口	烷基汞	<0.000001	未检出		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总铅	<0.05	0.1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	色度	2	30		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总砷	0.0048	0.1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	挥发酚	0.01	0.5		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	pH值	7	9	6	是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	氨氮	0.19	8		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	动植物油	<0.06	1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	五日生化需氧量	9.7	30		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	硫化物	<0.005	1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总镉	<0.005	0.01		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	石油类	0.13	1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.3	0.5		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	粪大肠菌群数	726	1000		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	化学需氧量	45	50		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	总氮（以N计）	8.72	15		是	
南通市	启东市吕四污水处理有限公司	2019/10/8	排口	烷基汞	0	未检出		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	色度	2	30		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总砷	0.0054	0.1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	悬浮物	8	10		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	pH值	7.2	9	6	是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	氨氮	0.16	8		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	动植物油	0.2	1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	五日生化需氧量	1.4	10		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	石油类	0.24	1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.4	0.5		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	粪大肠菌群数	522	1000		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	化学需氧量	8	50		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	总氮（以N计）	4.15	15		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/1/7	排口	烷基汞	<0.000001	未检出		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总铅	<0.05	0.1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	色度	2	30		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总砷	0.0047	0.1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	pH值	7.4	9	6	是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	氨氮	0.43	8		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	动植物油	<0.06	1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	五日生化需氧量	3.3	10		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总磷（以P计）	0.28	0.5		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总镉	<0.05	0.01		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	石油类	0.08	1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总铬	<0.004	0.1		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.4	0.5		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	粪大肠菌群数	675	1000		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	化学需氧量	15	50		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	总氮（以N计）	9.76	15		是	
南通市	启东市城市污水处理厂	2019/10/9	排口	烷基汞	0	未检出		是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	悬浮物	25	400		是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	pH值	7.45	8.5	6	是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	氨氮	9.31			是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	大肠菌群数	3500			是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	动植物油	0.41	60		是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	五日生化需氧量	95.8	300		是	
南通市	江苏长寿集团股份有限公司	2019/4/17	处理后	化学需氧量	389	500		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	悬浮物	17	150		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	pH值	7.36	9	6	是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	氨氮	4.84	30		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	五日生化需氧量	6	80		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	总磷（以P计）	0.995	1		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	石油类	0.48	10		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	化学需氧量	32	300		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/4/10	1	总氮（以N计）	12.2	40		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/8/6	总排口	氨氮	5.07	30		是	
南通市	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	2019/8/6	总排口	化学需氧量	33	300		是	
南通市	如皋市蒲涛污水处理有限公司	2019/7/7	处理后	氨氮	0.224	8		是	
南通市	如皋市蒲涛污水处理有限公司	2019/7/7	处理后	总磷（以P计）	0.282	1		是	
南通市	如皋市蒲涛污水处理有限公司	2019/7/7	处理后	化学需氧量	35	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	如皋市蒲涛污水处理有限公司	2019/7/7	处理后	总氮（以N计）	17.4	20		是	
南通市	如皋市蒲涛污水处理有限公司	2019/11/27	总排口	总磷（以P计）	0.531	1		是	
南通市	如皋市蒲涛污水处理有限公司	2019/11/27	湿地排口	总磷（以P计）	0.197	1		是	
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/8/7	总排口	氨氮	35.9			是	
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/8/7	总排口	化学需氧量	219	500		是	
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/12/18	总排口	氨氮	5.82			是	
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/12/18	总排口	总磷（以P计）	0.259			是	
南通市	江苏宝众宝达药业有限公司	2019/12/18	总排口	化学需氧量	198	500		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	苯胺类	0.19	1		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	色度	62	80		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.07	12		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	悬浮物	32	100		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	二氧化氯	0.04	0.5		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	pH值	7.48	9	6	是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	氨氮	1.03	20		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	五日生化需氧量	10.4	50		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	总磷（以P计）	0.86	1.5		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	硫化物	0.008	0.5		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	化学需氧量	103	200		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	六价铬	0.002	0.5		是	
南通市	南通东邦纺织品有限公司	2019/5/9	排口	总氮（以N计）	5.55	30		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	苯胺类	0.97	1		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	色度	62	80		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.042	12		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	悬浮物	17	100		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	二氧化氯	0.04	0.5		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	pH值	7.82	9	6	是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	氨氮	0.633	20		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	五日生化需氧量	1.8	50		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	硫化物	0.045	0.5		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	化学需氧量	77	200		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	六价铬	0.002	0.5		是	
南通市	南通曙光染织有限公司	2019/5/9	1	总氮（以N计）	5.5	30		是	
南通市	西东纺织科技如皋有限公司	2019/8/14	处理后	氨氮	0.629	10		是	
南通市	西东纺织科技如皋有限公司	2019/8/14	处理后	化学需氧量	42	80		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	车间处理设施排口	总铅	<0.2	0.5		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	总排口	总铅	<0.2	0.5		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	总排口	pH值	7.66	9	6	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	车间处理设施排口	pH值	7.45	9	6	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	总排口	氨氮	4.92	30		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/5/14	总排口	化学需氧量	40	150		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/8/30	车间处理设施排口	总铅	0.2	0.5		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/8/30	总排口	总铅	0.2	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/8/30	车间处理设施排口	pH值	7.42	9	6	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/8/30	总排口	pH值	7.55	9	6	是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/8/30	总排口	氨氮	4.11	30		是	
南通市	江苏海宝电池科技有限公司	2019/8/30	总排口	化学需氧量	134	150		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	色度	8	50		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	悬浮物	22	70		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	挥发酚	<0.01	0.5		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	pH值	7.73	9	6	是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	氟化物	1.65	10		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	氨氮	0.979	15		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	五日生化需氧量	9.8	20		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	硫化物	0.03	1		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	石油类	0.52	5		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/4/9	处理后	化学需氧量	39	100		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/8/13	处理后	氨氮	3.12	15		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/8/13	处理后	化学需氧量	45	100		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/8/13	设施排口	悬浮物	16	70		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/8/13	设施排口	氨氮	3.08	15		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/8/13	设施排口	总磷（以P计）	0.079	0.5		是	
南通市	如皋市高诚精制棉有限公司	2019/8/13	设施排口	化学需氧量	58	100		是	
南通市	如皋恒发水处理有限公司	2019/8/6	总排口	悬浮物	4	10		是	
南通市	如皋恒发水处理有限公司	2019/8/6	总排口	氨氮	0.634	5		是	
南通市	如皋恒发水处理有限公司	2019/8/6	总排口	化学需氧量	24	50		是	
南通市	如皋恒发水处理有限公司	2019/8/6	总排口	总氮（以N计）	10.2	15		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总铅	<0.01	1		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总汞	<0.00004	0.05		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	色度	8	50		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总砷	<0.0003	0.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	悬浮物	28	70		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	挥发酚	0.04	0.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	pH值	6.84	9	6	是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总氰化物	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	氨氮	0.352	15		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	动植物油	0.3			是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	五日生化需氧量	13	20		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	硫化物	0.043	1		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	磷酸盐（以P计）	0.134	0.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总镉	<0.001	0.1		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	石油类	1.11	5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总铬	<0.004	1.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	阴离子表面活性剂（LAS）	0.43			是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	粪大肠菌群数	2800			是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	化学需氧量	62	80		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	总氮（以N计）	31.3			是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/1/16	处理后	烷基汞	<10			是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/12/18	处理后	氨氮	0.416	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/12/18	处理后	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
南通市	如皋市富港水处理有限公司	2019/12/18	处理后	化学需氧量	87	80		否	0.09
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总铅	0	0.1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总汞	0	0.001		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	色度	2	30		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总砷	0	0.1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	pH值	7.39	9	6	是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	氨氮	0.242	5		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	动植物油	0.08	1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	五日生化需氧量	8.2	10		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总镉	0	0.01		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	石油类	0.24	1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总铬	0	0.1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.282	0.5		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	化学需氧量	38	50		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	六价铬	0	0.05		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	总氮（以N计）	14.4	15		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/4/8	排口	烷基汞	1.35	10		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总铅	0	0.1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总汞	0	0.001		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	色度	2	30		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总砷	0	0.1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	悬浮物	9	10		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	pH值	7.45	9	6	是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	氨氮	0.156	5		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	五日生化需氧量	8.2	10		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总镉	0	0.01		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总铬	0	0.1		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.198	0.5		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	化学需氧量	18	50		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	六价铬	0	0.05		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	总氮（以N计）	7.88	15		是	
南通市	海门市东洲水处理有限公司	2019/10/15	排口	烷基汞	0	10		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总铅	<0.01	0.1		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总汞	<0.00004	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	色度	2	30		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	悬浮物	8	10		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	pH值	7.79	9	6	是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	氨氮	0.28	5		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	动植物油	<0.04	1		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	五日生化需氧量	8.3	10		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总镉	<0.001	0.01		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	石油类	0.24	1		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总铬	<0.03	0.1		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.3	0.5		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	化学需氧量	46	50		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	总氮（以N计）	10.5	15		是	
南通市	中信环境水务（海门）有限公司	2019/4/9	排口	烷基汞	1.21	10		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	苯胺类	0.55	1		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	色度	62	80		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.026	12		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	悬浮物	6	100		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	二氧化氯	0.04	0.5		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	pH值	7.35	9	6	是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	氨氮	3.55	20		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	五日生化需氧量	19.3	50		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	硫化物	0.012	0.5		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	化学需氧量	82	200		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	六价铬	0.002	0.5		是	
南通市	南通英瑞染织有限公司	2019/5/10	1	总氮（以N计）	5.77	30		是	
南通市	南亚塑胶工业（南通）有限公司	2019/5/15	1	悬浮物	9	400		是	
南通市	南亚塑胶工业（南通）有限公司	2019/5/15	1	pH值	7.63	9	6	是	
南通市	南亚塑胶工业（南通）有限公司	2019/5/15	1	氨氮	0.44	45		是	
南通市	南亚塑胶工业（南通）有限公司	2019/5/15	1	总磷（以P计）	1.88	8		是	
南通市	南亚塑胶工业（南通）有限公司	2019/5/15	1	石油类	0.03	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	南亚塑胶工业（南通）有限公司	2019/5/15	1	化学需氧量	39	500		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	苯胺类	0.32	1		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	色度	62	80		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.049	12		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	悬浮物	8	100		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	二氧化氯	0.04	0.5		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	pH值	8.07	9	6	是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	氨氮	0.772	20		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	五日生化需氧量	1.5	50		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	总磷（以P计）	0.61	1.5		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	硫化物	0.002	0.5		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	化学需氧量	54	200		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	六价铬	0.002	0.5		是	
南通市	科德宝宝翎衬布（南通）有限公司	2019/5/9	1	总氮（以N计）	5.48	30		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	悬浮物	12	400		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	pH值	7.97	9	6	是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	氨氮	4.1	45		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	总铜	0.698	2		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	动植物油	0.03	100		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	总磷（以P计）	0.71	8		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	石油类	0.03	20		是	
南通市	南通富士通微电子股份有限公司	2019/3/21	总排口	化学需氧量	137	500		是	
南通市	南通桑德森蓝环保科技有限公司	2019/1/24	排口	悬浮物	<4	400		是	
南通市	南通桑德森蓝环保科技有限公司	2019/1/24	排口	pH值	7.19	9	6	是	
南通市	南通桑德森蓝环保科技有限公司	2019/1/24	排口	氨氮	14.3			是	
南通市	南通桑德森蓝环保科技有限公司	2019/1/24	排口	总磷（以P计）	0.92			是	
南通市	南通桑德森蓝环保科技有限公司	2019/1/24	排口	化学需氧量	18	500		是	
南通市	南通百川新材料有限公司	2019/8/7	总排口	氨氮	0.359			是	
南通市	南通百川新材料有限公司	2019/8/7	总排口	化学需氧量	86	500		是	
南通市	南通百川新材料有限公司	2019/12/18	总排口	氨氮	0.235	45		是	
南通市	南通百川新材料有限公司	2019/12/18	总排口	总磷（以P计）	1.99	8		是	
南通市	南通百川新材料有限公司	2019/12/18	总排口	化学需氧量	60	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/4/9	排口	苯胺类	0	5		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/4/9	排口	悬浮物	36	400		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/4/9	排口	挥发酚	0.011	2		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/4/9	排口	pH值	7.76	9	6	是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/4/9	排口	硫化物	0	1		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/4/9	排口	化学需氧量	90	500		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/11/28	排口	苯胺类	0.84	5		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/11/28	排口	悬浮物	41	400		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/11/28	排口	挥发酚	0.05	2		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/11/28	排口	pH值	7.21	9	6	是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/11/28	排口	硫化物	0.4	1		是	
南通市	海门市五洋化工有限公司	2019/11/28	排口	化学需氧量	194	500		是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	悬浮物	24	100		是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	pH值	7.78	9	6	是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	氟化物	0.8	20		是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	氨氮	0.428	30		是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	总磷（以P计）	0.44	20		是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	化学需氧量	74	150		是	
南通市	海门市禾丰化学肥料有限公司	2019/4/11	排放池	总氮（以N计）	9.8	60		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总铅	<0.05	1		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	色度	64	64		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总砷	0.0059	0.5		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	悬浮物	58	400		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	氨氮	3.65	45		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总磷（以P计）	0.38	8		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总镉	<0.05	0.1		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总铬	<0.004	1.5		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	化学需氧量	51	500		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	启东天楹环保能源有限公司	2019/3/14	总排口	总氮（以N计）	19.5	70		是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	悬浮物	18	400		是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	pH值	6.22	9	6	是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	氟化物	23.7	20		否	0.19
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	氨氮	0.606			是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	总磷（以P计）	0.04			是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	总铬	0.1	1.5		是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	总镍	0.07	1		是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	化学需氧量	95	500		是	
南通市	江苏甬金金属科技有限公司	2019/1/16	排放口	六价铬	0.007	0.5		是	
南通市	江苏意瑞达纺织科技有限公司	2019/8/14	总排口	氨氮	0.561	20		是	
南通市	江苏意瑞达纺织科技有限公司	2019/8/14	总排口	化学需氧量	74	200		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	色度	16	80		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	悬浮物	19	100		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	pH值	7.77	9	6	是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	氨氮	0.994	25		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	五日生化需氧量	23.3	70		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	总磷（以P计）	0.236	1.5		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	化学需氧量	103	250		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/4/8	处理后	总氮（以N计）	10.5	30		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/16	处理后	氨氮	3.6	25		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/16	处理后	总磷（以P计）	0.256	1.5		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/16	处理后	化学需氧量	193	250		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/23	处理后	pH值	7.89	9	6	是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/23	处理后	氨氮	6.23	25		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/23	处理后	总磷（以P计）	0.342	1.5		是	
南通市	江苏金元亚麻有限公司	2019/12/23	处理后	化学需氧量	233	250		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	苯胺类	0.07	1		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	色度	4	80		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.103	12		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	二氧化氯	0.12	0.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	pH值	8.4	9	6	是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	氨氮	0.994	20		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	五日生化需氧量	29.5	50		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	硫化物	0.4	0.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	化学需氧量	132	200		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/4/10	排口	总氮（以N计）	4.57	30		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	苯胺类	0.08	1		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	色度	16	80		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.672	12		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	二氧化氯	0.151	0.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	pH值	8.16	9	6	是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	氨氮	1.78	20		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	五日生化需氧量	32.2	50		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	硫化物	0.4	0.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	化学需氧量	143	200		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	六价铬	0	0.5		是	
南通市	江苏通海染整有限公司	2019/10/16	排口	总氮（以N计）	9.4	30		是	
南通市	南通天泽化工有限公司	2019/8/8	总排口	氨氮	1.92			是	
南通市	南通天泽化工有限公司	2019/8/8	总排口	化学需氧量	160	500		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/2	1	六价铬	0.004	0.5		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	苯胺类	0.05	1		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	色度	31	80		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	可吸附有机卤素化合物（AOX）	0.121	12		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	悬浮物	20	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	二氧化氯	0.09	0.5		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	pH值	7.32	9	6	是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	氨氮	0.487	20		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	五日生化需氧量	2	50		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	总磷（以P计）	0.3	1.5		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	硫化物	0.005	0.5		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	化学需氧量	74	200		是	
南通市	南通科尔纺织服饰有限公司	2019/5/9	1	总氮（以N计）	2.22	30		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	苯胺类	0.06	0.5		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	色度	320			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	色度	24	30		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	悬浮物	10	10		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	悬浮物	112			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	pH值	10.09			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	pH值	8.14	9	6	是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	氨氮	23.9			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	氨氮	2.11	5;8		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	五日生化需氧量	295			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	五日生化需氧量	5.6	10		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	总磷（以P计）	4.48			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	硫化物	0.066	1		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	化学需氧量	969			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	化学需氧量	32	50		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	六价铬	<0.004	0.05		是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	原水	总氮（以N计）	42			是	
南通市	江苏联发环保新能源有限公司	2019/1/14	总口	总氮（以N计）	11	15		是	
南通市	江苏华电通州热电有限公司	2019/1/24	排口	pH值	7.42	9	6	是	
南通市	江苏华电通州热电有限公司	2019/1/24	排口	氨氮	1.05			是	
南通市	江苏华电通州热电有限公司	2019/1/24	排口	化学需氧量	29	500		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	苯胺类	0.11	1		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	色度	10	50		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	色度	160			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	悬浮物	59			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	悬浮物	9	50		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	pH值	9.7			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	pH值	7.91	9	6	是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	氨氮	5.92			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	氨氮	0.12	10		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	五日生化需氧量	5.4	20		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	五日生化需氧量	44.7			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	总磷（以P计）	1.12			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	硫化物	0.057	0.5		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	化学需氧量	188			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	化学需氧量	34	80		是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	六价铬	<0.004	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	原水	总氮（以N计）	24.3			是	
南通市	海安县福兴漂染有限公司	2019/1/14	总口	总氮（以N计）	6.11	15		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	苯胺类	0.388	1		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	色度	0	50		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	pH值	7.85	9	6	是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	氨氮	3.23	10		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	总铜	<0.05			是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	五日生化需氧量	9.3	20		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	硫化物	0.058	0.5		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	化学需氧量	40	80		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/4/15	处理后	六价铬	<0.004	0.5		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/8/13	处理后	氨氮	2.08	10		是	
南通市	如皋市泰尔特染整有限公司	2019/8/13	处理后	化学需氧量	29	80		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/5/29	总排口	pH值	7.74	9	6	是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/5/29	总排口	总铜	0.12	0.5		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/5/29	总排口	总铬	0.012	1		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/5/29	总排口	总镍	0.14	0.5		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/5/29	总排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/5/29	总排口	总锌	0.2	1.5		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/10/22	总排口	氨氮	0.073	5;8		是	
南通市	如皋市宏皓金属表面水处理有限公司	2019/10/22	总排口	化学需氧量	37	50		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/5/21	污水处理设施排口	悬浮物	23	400		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/5/21	污水处理设施排口	pH值	7.72	8.5	6	是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/5/21	污水处理设施排口	五日生化需氧量	4.1	300		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/5/21	污水处理设施排口	氨氮	0.44	45		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/5/21	污水处理设施排口	化学需氧量	30	500		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/11/4	污水处理设施排口	悬浮物	28	400		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/11/4	污水处理设施排口	pH值	7.68	8.5	6	是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/11/4	污水处理设施排口	五日生化需氧量	3.9	300		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/11/4	污水处理设施排口	氨氮	0.37	45		是	
连云港市	江苏万润肉类加工有限公司	2019/11/4	污水处理设施排口	化学需氧量	22	500		是	
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	色度	8	40		是	
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	悬浮物	4	50		是	
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	pH值	7.6	9	6	是	
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	氨氮	0.67	10		是	
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.1	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	化学需氧量	40	100		是	
连云港市	江苏汤沟两相和酒业有限公司	2019/4/25	污水处理设施出口	总氮（以N计）	1.05	20		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	挥发酚	<0.010	1		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	pH值	7.91	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	氨氮	0.36	45		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	五日生化需氧量	16.6	350		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	硫化物	<0.005	1		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	石油类	1.34	15		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/4/22	污水排口	化学需氧量	60	500		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	悬浮物	22	400		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	挥发酚	<0.010	1		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	pH值	7.4	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	氨氮	18.2	45		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	五日生化需氧量	14	350		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	硫化物	<0.005	1		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	石油类	0.87	15		是	
连云港市	江苏新海石化有限公司	2019/12/11	污水排口	化学需氧量	68	500		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	色度	2	64		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	悬浮物	96	400		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	挥发酚	<0.010	1		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	pH值	7.3	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	氨氮	0.26	45		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	五日生化需氧量	16.6	350		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	化学需氧量	192	500		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/4/15	污水排口	总氮（以N计）	8.67	70		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	色度	8	64		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	悬浮物	202	400		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	挥发酚	<0.010	1		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	pH值	6.97	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	氨氮	0.3	45		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	五日生化需氧量	50.5	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	化学需氧量	340	500		是	
连云港市	江苏中大生物科技集团有限公司	2019/9/20	污水排口	总氮（以N计）	9.36	70		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	色度	2	64		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	悬浮物	22	400		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	挥发酚	<0.010	1		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	pH值	7.55	9.5	6.5	是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	氨氮	7.19	45		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	五日生化需氧量	13.8	350		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	化学需氧量	146	500		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/4/15	污水排口	总氮（以N计）	12.8	70		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	色度	2	64		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	悬浮物	12	400		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	挥发酚	<0.010	1		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	pH值	7.38	9.5	6.5	是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	氨氮	0.22	45		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	五日生化需氧量	30.5	350		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	化学需氧量	148	500		是	
连云港市	连云港天天海藻工业有限公司	2019/11/6	污水排口	总氮（以N计）	10.6	70		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	色度	4	80		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	悬浮物	20	140		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	pH值	7.01	9	6	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	氨氮	9.74	30		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	五日生化需氧量	8.8	80		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	总磷（以P计）	0.51	3		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	化学需氧量	58	400		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/5/23	废水总排口	总氮（以N计）	37	50		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	色度	2	80		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	悬浮物	7	140		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	pH值	7.37	9	6	是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	氨氮	12.6	30		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	五日生化需氧量	18.5	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.51	3		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	化学需氧量	66	400		是	
连云港市	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2019/11/20	废水总排口	总氮（以N计）	15.4	50		是	
连云港市	胜科（连云港）水务有限公司	2019/6/26	污水处理厂排口	悬浮物	14	150		是	
连云港市	胜科（连云港）水务有限公司	2019/6/26	污水处理厂排口	氨氮	1.75	25		是	
连云港市	胜科（连云港）水务有限公司	2019/6/26	污水处理厂排口	磷酸盐（以P计）	0.1	1		是	
连云港市	胜科（连云港）水务有限公司	2019/6/26	污水处理厂排口	化学需氧量	40	100		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	色度	<4	30		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	悬浮物	7	10		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	阴离子表面活性剂	0.02	0.5		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	总磷	0.26	0.5		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	氨氮	0.165	5		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	总氮	10.3	15		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	化学需氧量	18	50		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/7/18	污水处理设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/10/11	污水处理厂污水处理设施出口	悬浮物	4	10		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/10/11	污水处理厂污水处理设施出口	氨氮	0.2	5;8		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/10/11	污水处理厂污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂	2019/10/11	污水处理厂污水处理设施出口	化学需氧量	44	50		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总铅	0.05	0.1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总汞	0.00004	0.001		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总砷	0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	悬浮物	7	10		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	pH值	7.48	9	6	是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	氨氮	1.7	5;8		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	动植物油	0.07	1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	五日生化需氧量	3.7	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.196	0.5		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总镉	0.01	0.01		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	石油类	0.11	1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总铬	0.006	0.1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	化学需氧量	27	50		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	六价铬	0.004	0.05		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/8/19	污水处理设施排口	总氮（以N计）	11.5	15		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总铅	0.05	0.1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总汞	0.00004	0.001		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总砷	0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	悬浮物	8	10		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	pH值	7.56	9	6	是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	氨氮	2.17	5;8		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	阴离子表面活性剂	0.157	0.5		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	五日生化需氧量	3.8	10		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.177	1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总镉	0.001	0.01		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	石油类	0.16	1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总铬	0.004	0.1		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	化学需氧量	23	50		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	六价铬	0.004	0.05		是	
连云港市	连云港西湖污水处理有限公司	2019/11/5	污水处理设施排口	总氮（以N计）	7.72	15		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	总铅	<0.05	0.1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	总砷	0.0016	0.1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	悬浮物	8	10		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	pH值	7.32	9	6	是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	氨氮	2.18	5		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	五日生化需氧量	4	10		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.383	0.5		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	总镉	<0.01	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	总铬	<0.004	0.1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/6/13	污水处理设施排口	化学需氧量	23	50		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总铅	0.05	0.1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总汞	0.00004	0.001		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总砷	0.0003	0.1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	悬浮物	9	10		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	pH值	7.36	9	6	是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	氨氮	1.31	5;8		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	阴离子表面活性剂	0.181	0.5		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	五日生化需氧量	3.6	10		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.305	0.5		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总镉	0.001	0.01		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	石油类	0.18	1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总铬	0.004	0.1		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	化学需氧量	27	50		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	六价铬	0.004	0.05		是	
连云港市	东海县清泉污水处理有限公司	2019/11/7	污水处理设施排口	总氮（以N计）	1.66	15		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总铅	0.05	0.1		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总汞	0.00004	0.001		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总砷	0.0003	0.1		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	悬浮物	8	10		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	pH值	7.47	9	6	是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	氨氮	0.5	5;8		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	阴离子表面活性剂	0.171	0.5		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	五日生化需氧量	3.7	10		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.263	0.5		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总镉	0.001	0.01		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	石油类	0.07	1		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总铬	0.004	0.1		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	化学需氧量	16	50		是	
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	六价铬	0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	东海县城东污水处理有限公司	2019/11/19	污水处理设施排口	总氮（以N计）	8.01	15		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/6/26	污水处理厂废水排口	悬浮物	9	10		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/6/26	污水处理厂废水排口	pH值	7.36	9	6	是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/6/26	污水处理厂废水排口	氨氮	0.54	5;8		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/6/26	污水处理厂废水排口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/6/26	污水处理厂废水排口	化学需氧量	24	50		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/6/26	污水处理厂废水排口	总氮（以N计）	10.4	15		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/9/25	污水处理厂废水排口	氨氮	0.15	5;8		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/9/25	污水处理厂废水排口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
连云港市	灌云县南风污水处理有限公司	2019/9/25	污水处理厂废水排口	化学需氧量	11	50		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总铅	<0.05	0.1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	悬浮物	8	10		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	pH值	7.31	9	6	是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	氨氮	0.19	5;8		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总磷（以P计）	0.173	0.5		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	化学需氧量	35	50		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/3	处理设施排放口	氨氮	0.965	5;8		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/3	处理设施排放口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/3	处理设施排放口	化学需氧量	22	50		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总铅	0.05	0.1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总汞	0.00004	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总砷	0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	悬浮物	8	10		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	pH值	7.36	9	6	是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	氨氮	0.13	5;8		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	阴离子表面活性剂	0.153	0.5		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	五日生化需氧量	4.4	10		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总磷（以P计）	0.093	0.5		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总镉	0.001	0.01		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	石油类	0.27	1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总铬	0.004	0.1		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	化学需氧量	33	50		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	六价铬	0.004	0.05		是	
连云港市	连云港恒隆水务有限公司	2019/12/9	处理设施排放口	总氮（以N计）	7.09	15		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	色度	2	30		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	悬浮物	1	10		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	生化需氧量	8.2	10		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	氨氮	0.05	5		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	动植物油	<0.04	1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	总磷（以P计）	0.05	1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	石油类	<0.04	1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	化学需氧量	17	50		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	总氮（以N计）	9.76	15		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/4/17	废水排口	pH值	7.94	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	色度	2	30		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	悬浮物	4	10		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	生化需氧量	3.9	10		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	氨氮	1.98	5		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	动植物油	<0.04	1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	石油类	0.06	1		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	化学需氧量	18	50		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	总氮（以N计）	6.68	15		是	
连云港市	赣榆县通海污水处理有限公司	2019/11/20	废水排口	pH值	7.51	9	6	是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	色度	2	30		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	悬浮物	6	10		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	生化需氧量	8.2	10		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	氨氮	0.57	8		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	动植物油	0.04	1		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	石油类	<0.04	1		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	粪大肠菌群	<20	1000		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	化学需氧量	22	50		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	总氮（以N计）	2.33	15		是	
连云港市	连云港赣榆力洁污水处理有限公司	2019/4/18	废水排放口	pH值	7.64	9	6	是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	色度	2	40		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	悬浮物	4	30		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	pH值	7.06	9	6	是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	氨氮	0.06	25;30		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	动植物油	<0.04	5		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	五日生化需氧量	4.4	30		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	总磷（以P计）	2.21	3		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	石油类	<0.04	5		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	粪大肠菌群数	<20	10000		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	化学需氧量	13	100		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/4/18	废水排口	总氮（以N计）	13.2			是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	色度	2	40		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	悬浮物	2	30		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	pH值	7.07	9	6	是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	氨氮	0.13	25;30		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	动植物油	<0.04	5		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	五日生化需氧量	4.2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	总磷（以P计）	2.51	3		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	石油类	<0.04	5		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	粪大肠菌群数	<20	10000		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	化学需氧量	14	100		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	连云港赣榆新城污水处理有限公司	2019/11/6	废水排口	总氮（以N计）	13.5			是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	色度	2	30		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	悬浮物	1	10		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	pH值	7.51	9	6	是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	氨氮	0.2	5;8		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	动植物油	0.33	1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	五日生化需氧量	9.4	10		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	石油类	0.15	1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	化学需氧量	39	50		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/4/17	废水排口	总氮（以N计）	9.67	15		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	总铅	<0.010	0.1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	色度	2	30		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	悬浮物	2	10		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	pH值	8.25	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	氨氮	0.187	5;8		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	动植物油	0.14	1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	总磷（以P计）	0.07	1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	总镉	<0.001	0.01		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	石油类	0.08	1		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	化学需氧量	34	50		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
连云港市	赣榆县云通水务有限公司	2019/12/12	废水排口	总氮（以N计）	14.6	15		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	悬浮物	39	400		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	挥发酚	0.025	2		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	pH值	8.27	9	6	是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	氨氮	1.06	35		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	二甲苯（总量）	0.72			是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	总磷（以P计）	0.37	3		是	
连云港市	江苏三吉利化工股份有限公司	2019/10/24	废水总排口	化学需氧量	158	500		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	污水总排放口	悬浮物	19	400		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	污水总排放口	动植物油类	0.07	100		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	污水总排放口	pH值	7.24	9.5	6.5	是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	污水总排放口	氨氮	5.54	45		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	污水总排放口	总磷（以P计）	0.31	8		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/7/3	污水总排放口	化学需氧量	31.5	500		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/12/16	污水总排放口	悬浮物	18	400		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/12/16	污水总排放口	pH值	7.3	9.5	6.5	是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/12/16	污水总排放口	氨氮	5.88	45		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/12/16	污水总排放口	总磷（以P计）	0.36	8		是	
连云港市	连云港佳普石化机械有限公司	2019/12/16	污水总排放口	化学需氧量	52.4	500		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/11/21	企业排口	悬浮物	4	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/11/21	企业排口	氨氮	1.93	45		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/11/21	企业排口	总磷（以P计）	0.36	8		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/11/21	企业排口	化学需氧量	49	500		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/12/13	企业排口	悬浮物	8	400		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/12/13	企业排口	氨氮	2.15	45		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/12/13	企业排口	总磷（以P计）	0.42	8		是	
连云港市	连云港坤鑫再生资源有限公司	2019/12/13	企业排口	化学需氧量	58	500		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/11/14	污水处理设施排口	悬浮物	12	70		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/11/14	污水处理设施排口	氨氮	4.91	15		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/11/14	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.1	3		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/11/14	污水处理设施排口	化学需氧量	44.5	80		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/12/16	污水处理设施排口	悬浮物	10	70		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/12/16	污水处理设施排口	氨氮	5.1	15		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/12/16	污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.15	3		是	
连云港市	青岛啤酒（连云港）有限公司	2019/12/16	污水处理设施排口	化学需氧量	48.3	80		是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/2	废水排口	悬浮物	22.5			是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/2	废水排口	化学需氧量	87			是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/2	废水排口	总磷	0.238			是	
连云港市	连云港市赛科废料处置有限公司	2019/8/2	废水排口	氨氮	3.98			是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/28	粉煤灰渣场外排口	悬浮物	16	70		是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/28	粉煤灰渣场外排口	氨氮	2.25	15		是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/28	粉煤灰渣场外排口	化学需氧量	46	100		是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/9/18	粉煤灰渣场外排口	pH值	7.16	9	6	是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/9/18	粉煤灰渣场外排口	氨氮	1.06	15		是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/9/18	粉煤灰渣场外排口	化学需氧量	21	100		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	车间废水排口	总汞	<0.00004	0.005		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	车间废水排口	总砷	0.0038	0.3		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	挥发酚	<0.01	1		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	pH值	8.14	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	车间废水排口	pH值	6.88	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	氨氮	5.26	45		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	动植物油	<0.06	100		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	五日生化需氧量	29	350		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	硫化物	<0.05	1		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	石油类	<0.06	15		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	总排口	化学需氧量	81	500		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/6/12	车间废水排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/12/17	总排口	pH值	8.27	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/12/17	总排口	氨氮	1.35	45		是	
连云港市	江苏虹港石化有限公司	2019/12/17	总排口	化学需氧量	157	500		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/6/12	污水排放口	悬浮物	12	20		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/6/12	污水排放口	pH值	6.14	9	6	是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/6/12	污水排放口	氨氮	0.45	25;30		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/6/12	污水排放口	总磷（以P计）	0.17	1.5		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/6/12	污水排放口	化学需氧量	48	60		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/6/12	污水排放口	总氮（以N计）	8.04	20		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/12/13	污水排放口	pH值	7.63	9	6	是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/12/13	污水排放口	氨氮	0.27	25;30		是	
连云港市	连云港恒泰污水处理有限公司	2019/12/13	污水排放口	化学需氧量	55	60		是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/6/12	废水排口	挥发酚	<0.01			是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/6/12	废水排口	氨氮	16			是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/6/12	废水排口	氯化物	803			是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/6/12	废水排口	总氮	26.4			是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/6/12	废水排口	化学需氧量	227			是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/12/16	废水排口	氨氮	309			是	
连云港市	丰益高分子（连云港）有限公司	2019/12/16	废水排口	化学需氧量	168			是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/6/13	废水排放口	悬浮物	47	70		是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/6/13	废水排放口	pH值	6.86	9	6	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/6/13	废水排放口	氨氮	12.1	15		是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/6/13	废水排放口	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/6/13	废水排放口	石油类	0.23	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/6/13	废水排放口	化学需氧量	95	100		是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/12/11	废水排放口	pH值	7.6	9	6	是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/12/11	废水排放口	氨氮	1.32	15		是	
连云港市	益海（连云港）粮油工业有限公司	2019/12/11	废水排放口	化学需氧量	83	100		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	悬浮物	55	400		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	挥发酚	0.01	1		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	pH值	7.22	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	氨氮	0.68	45		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	硫化物	<0.005	1		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	石油类	0.18	15		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	20		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	化学需氧量	52	500		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/6/12	总排口	总氮（以N计）	4.27	70		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/12/17	总排口	pH值	8.12	9.5	6.5	是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/12/17	总排口	氨氮	4.41	45		是	
连云港市	江苏斯尔邦石化有限公司	2019/12/17	总排口	化学需氧量	119	500		是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	六价铬	<0.004			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	总氮（以N计）	5.76			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.255			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	阴离子表面活性剂	<0.05			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	色度	4			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	悬浮物	10			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	化学需氧量	21.8			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/6/20	污水处理设施出口	氨氮	0.2			是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/9/25	污水处理设施出口	氨氮	0.16	8;15		是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/9/25	污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.12	5		是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/9/25	污水处理设施出口	化学需氧量	13	120		是	
连云港市	灌南县五龙口水务投资有限公司	2019/9/25	污水处理设施出口	总氮（以N计）	7.37	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/6/13	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	pH值	7.24	9	6	是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/6/13	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	氨氮	0.33	5;8		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/6/13	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/6/13	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	化学需氧量	38	50		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/6/13	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	总氮（以N计）	2.55	15		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/12/12	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	pH值	7.45	9	6	是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/12/12	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	氨氮	0.3	5;8		是	
连云港市	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂	2019/12/12	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂废水排口	化学需氧量	19	50		是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/6/26	废水排口	pH值	7.04	9	6	是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/6/26	废水排口	氨氮	5.67	5;8		是	
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/6/26	废水排口	总磷（以P计）	0.47	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司	2019/6/26	废水排口	化学需氧量	38	50		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	清下水排口	悬浮物	16	400		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	清下水排口	pH值	7.98	9.5	6.5	是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	清下水排口	氨氮	6.27	45		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	清下水排口	总磷（以P计）	1.95	8		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	清下水排口	总镍	0.05	1		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/6/27	清下水排口	化学需氧量	62	500		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/5	清下水排口	氨氮	0.681			不参与评	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/5	清下水排口	总磷（以P计）	0.04			不参与评	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/5	清下水排口	化学需氧量	38			不参与评	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/5	清下水排口	总氮（以N计）	4.02			不参与评	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/11	清下水排口	pH值	7.73	9.5	6.5	是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/11	清下水排口	氨氮	6.87	45		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/11	清下水排口	总磷（以P计）	2.85	8		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/11	清下水排口	总镍	0.05	1		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/11	清下水排口	化学需氧量	83	500		是	
连云港市	罗盖特（中国）营养食品有限公司	2019/12/11	清下水排口	总氮（以N计）	10.9	70		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	色度	<4	30		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	悬浮物	8	10		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	阴离子表面活性剂	0.03	0.5		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	总磷	0.034	0.5		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	氨氮	0.16	5		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	总氮	4.43	15		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/7/19	污水处理设施出口	化学需氧量	20	50		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/10/11	污水处理设施出口	悬浮物	<4	10		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/10/11	污水处理设施出口	氨氮	0.255	5;8		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/10/11	污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.128	0.5		是	
连云港市	连云港市港城水务有限公司南城污水处理厂	2019/10/11	污水处理设施出口	化学需氧量	30	50		是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/17	2号灰渣塘	pH值	7.2			是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/17	2号灰渣塘	氯化物	89400			是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/17	2号灰渣塘	总磷（以P计）	0.05			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/17	2号灰渣塘	氨氮	24.8			是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/17	2号灰渣塘	化学需氧量	218			是	
连云港市	连云港碱业有限公司	2019/4/17	2号灰渣塘	总氮（以N计）	34			是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	92	400		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/12	总排口	总磷	0.1	8		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.3	30		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	261	500		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.08	9.5	6.5	是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/26	总排口	悬浮物	78	400		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/26	总排口	总磷	0.07	8		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/26	总排口	氨氮	0.38	30		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/26	总排口	化学需氧量	206	500		是	
淮安市	江苏瑞展纺织实业有限公司	2019/12/26	总排口	pH值	6.87	9.5	6.5	是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/5/21	总排口	悬浮物	130	200		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/5/21	总排口	五日生化需氧量	23.7	200		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/5/21	总排口	总磷	0.03	1		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/5/21	总排口	氨氮	18.7	40		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/5/21	总排口	化学需氧量	98	500		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/5/21	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/9/12	总排口	悬浮物	62	200		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/9/12	总排口	五日生化需氧量	23.5	200		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/9/12	总排口	总磷	0.6	1		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/9/12	总排口	氨氮	0.38	40		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/9/12	总排口	化学需氧量	193	500		是	
淮安市	淮安恒发纸业有限公司	2019/9/12	总排口	pH值	8.41	9	6	是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	37	200		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/11/13	总排口	总磷	0.24	4		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.39	35		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	82	350		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	45	200		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/12/12	总排口	总磷	0.26	4		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.83	35		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	80	350		是	
淮安市	淮安金岳纸业有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	色度	5	2000		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	悬浮物	17	200		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	pH值	7.56	9	6	是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	生化需氧量	24.8	180		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	氨氮	13.43	30		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	动植物油	0.61	60		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	总磷（以P计）	2.3	3		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	石油类	<0.06	20		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/4/18	厂排	化学需氧量	71	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	色度	15	2000		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	悬浮物	24	200		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	pH值	7.04	9	6	是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	生化需氧量	24.7	180		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	氨氮	15.54	30		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	动植物油	0.77	60		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	总磷（以P计）	2.13	3		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	石油类	<0.06	20		是	
淮安市	江苏淮安苏食肉品有限公司	2019/8/8	厂排	化学需氧量	72	300		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总汞	<0.00004	0.001		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	色度	10	30		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总砷	<0.0003	0.1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	悬浮物	8	10		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	pH值	6.64	9	6	是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	氨氮	0.234	5;8		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	动植物油	0.034	1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	五日生化需氧量	4	10		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.045	1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	石油类	<0.01	1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.104	0.5		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	粪大肠菌群数	800	1000		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	化学需氧量	13	50		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/3/27	污水处理设施出口	总氮（以N计）	9.08	15		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总汞	0.00009	0.001		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	色度	10	30		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总砷	0.0007	0.1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	pH值	6.73	9	6	是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	氨氮	0.26	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	五日生化需氧量	5.2	10		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总磷（以P计）	0.17	1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.098	0.5		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	化学需氧量	27	50		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	盱眙富春紫光污水处理有限公司	2019/11/26	污水处理设施出口	总氮（以N计）	11.4	15		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	9	400		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	8	400		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	9	400		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	10	400		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.72	9	6	是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.78	9	6	是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.74	9	6	是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.75	9	6	是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.046	1		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.043	1		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.041	1		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.043	1		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	2.09	5		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.99	5		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.91	5		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.87	5		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	26	500		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	22	500		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	23	500		是	
淮安市	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	27	500		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.031	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.038	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.044	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	色度	8			是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	色度	8			是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	色度	8			是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	色度	8			是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	13	400		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	15	400		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	11	400		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	12	400		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.28	9	6	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.21	9	6	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.22	9	6	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.25	9	6	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	动植物油	0.01	100		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	动植物油	0.01	100		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	动植物油	0.01	100		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	动植物油	0.01	100		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	五日生化需氧量	21.2	600		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	五日生化需氧量	20.7	600		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	五日生化需氧量	20.7	600		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	五日生化需氧量	21.4	600		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.056	1		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.052	1		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.062	1		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.049	1		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.6	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.62	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.59	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.52	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总氮	36	60		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总氮	35.2	60		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总氮	35.9	60		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/6/12	废水监测点	总氮	35	60		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	苯胺类	0.26	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	色度	8			是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	悬浮物	23	400		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	pH值	7.26	9	6	是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	锌	0.21	100		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	石油类	2.03	20		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	总磷	1.68	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	氨氮	18.6	20		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	硝基苯类	0.191	5		是	
淮安市	江苏安邦电化有限公司	2019/9/18	废水监测点	化学需氧量	251	500		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	色度	2	40		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	悬浮物	20	50		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	氨氮	0.82	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	五日生化需氧量	7.2	30		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	总磷（以P计）	0.7	1		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	化学需氧量	33	100		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/5/21	总排口	总氮（以N计）	2.74	20		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	总排口	悬浮物	16	50		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	总排口	pH值	7.57	9	6	是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	总排口	氨氮	0.06	10		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	总排口	总磷（以P计）	0.77	1		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	总排口	化学需氧量	25	100		是	
淮安市	江苏今世缘酒业股份有限公司	2019/10/9	总排口	总氮（以N计）	3.63	20		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	悬浮物	7	400		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	挥发酚	0.004	2		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	pH值	7.79	9	6	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	总氰化物	0.004	1		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	氨氮	11.7	45		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	总磷（以P计）	0.02	8		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	石油类	0.34	20		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	硝基苯类	0.2	5		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/1/14	处后	化学需氧量	54	500		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	悬浮物	7	400		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	挥发酚	0.0054	2		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	pH值	7.42	9	6	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	总氰化物	0.006	1		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	氨氮	4.88	45		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	总磷（以P计）	0.11	8		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	石油类	0.68	20		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	硝基苯类	0.2	5		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/4/10	处后	化学需氧量	47	500		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	苯胺类	0.214	5		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	悬浮物	14	400		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	挥发酚	0.002	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	pH值	7.82	9	6	是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	总氰化物	0.009	1		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	氨氮	1.91	45		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	总磷（以P计）	0.82	8		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	硝基苯类	0.36	5		是	
淮安市	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	2019/12/18	处后	化学需氧量	32	500		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	苯胺类	0.051	0.5		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	悬浮物	15	70		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	挥发酚	<0.002	0.5		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	pH值	7.83	9	6	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	氨氮	0.429	8		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	石油类	<0.01	5		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	硝基苯类	<0.2	2		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	化学需氧量	13	60		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/1/16	总排口	总氮（以N计）	14.3	40		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	苯胺类	0.055	0.5		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	悬浮物	15	70		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	挥发酚	0.028	0.5		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	pH值	8.07	9	6	是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	氨氮	0.24	8		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	硝基苯类	<0.2	2		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	化学需氧量	47	60		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/19	总排口	总氮（以N计）	8.09	40		是	
淮安市	江苏淮河化工有限公司	2019/11/23	总排口	石油类	0.31	5		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/4/15	总排口	pH值	7.03	9	6	是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/4/15	总排口	氨氮	1.23	8;15		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/4/15	总排口	五日生化需氧量	8	20		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/4/15	总排口	总磷（以P计）	0.37	1		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/4/15	总排口	化学需氧量	26	60		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/4/15	总排口	总氮（以N计）	5.29	20		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/9	总排口	氨氮	4.04	8;15		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/9	总排口	化学需氧量	47	60		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总铅	0.07	0.1		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总汞	0.0003	0.001		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	色度	4	30		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总砷	0.0032	0.1		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	悬浮物	15	20		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	pH值	7.43	9	6	是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	阴离子表面活性剂	0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	动植物油	0.06	3		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	五日生化需氧量	2.2	20		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总磷（以P计）	3.14	1		否	2.14
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总镉	0.005	0.01		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	石油类	0.06	3		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总铬	0.03	0.1		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	六价铬	0.004	0.05		是	
淮安市	淮安紫光水业有限公司	2019/12/10	总排口	总氮（以N计）	7.85	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	砷	0.0041	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	色度	8	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	铅	0.00081	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	8	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.26	9	6	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	五日化学需氧量	2.5	150		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.11	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	水温	18.7	40		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	动植物油	0.01	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	镉	0.00005	0.005		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	铜	0.01	2		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	总磷	0.19	5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	总铬	0.004	1000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	700	10000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	氨氮	0.07	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	总氮	10.2	40		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	15	120		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	六价铬	0.004	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	汞	0.00014	0.001		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	砷	0.026	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	色度	2	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	悬浮物	5	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	pH值	7.28	9	6	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	五日化学需氧量	3.9	150		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.11	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	水温	12	40		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	动植物油	0.49	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	镉	0	0.005		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	石油类	0.59	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	总磷	0.22	5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	总铬	0	1000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	粪大肠菌群	0	10000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	氨氮	0.446	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	总氮	6.32	40		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	化学需氧量	15	120		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司第二污水处理厂	2019/10/10	废水监测点	六价铬	0.009	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	砷	0.0042	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	色度	8	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	铅	0.00876	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	7	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.64	9	6	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	五日化学需氧量	4.8	150		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.34	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	水温	26	40		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	动植物油	0.01	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	镉	0.00005	0.005		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	铜	0.01	2		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	总磷	0.06	5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	总铬	0.004	1000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	800	10000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	氨氮	0.12	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	总氮	10	15		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	24	500		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/6/11	废水监测点	六价铬	0.004	0.05		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总汞	<0.00005	0.001		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	色度	2	30		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总砷	<0.007	0.1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	悬浮物	8	10		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	pH值	7.18	9	6	是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	生化需氧量	3.8	10		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	氨氮	0.13	5		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	动植物油	0.58	1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总镉	<0.001	0.01		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	石油类	0.82	1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	粪大肠菌群	900	1000		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	化学需氧量	29	50		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/5/20	总排口	总氮（以N计）	3.02	15		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总汞	<0.00005	0.001		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	色度	2	30		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总砷	<0.007	0.1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	pH值	7.45	9	6	是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	生化需氧量	2.9	10		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	氨氮	0.23	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	动植物油	0.86	1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总镉	<0.001	0.01		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	石油类	0.93	1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	粪大肠菌群	800	1000		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	化学需氧量	30	50		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	2019/11/14	总排口	总氮（以N计）	3.57	15		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总汞	<0.00005	0.001		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	色度	2	30		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总砷	<0.007	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	pH值	7.07	9	6	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	生化需氧量	4.7	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	氨氮	0.1	5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	动植物油	0.75	1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总镉	<0.001	0.01		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	石油类	0.91	1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	粪大肠菌群	800	1000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	化学需氧量	16	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/5/20	总排口	总氮（以N计）	2.71	15		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	pH值	7.58	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	生化需氧量	2.7	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	氨氮	0.17	5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	化学需氧量	21	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司涟水分公司	2019/10/10	总排口	总氮（以N计）	6.94	15		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总铅	0.001	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总汞	0.00003	0.001		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	色度	5	30		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总砷	0.0007	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	悬浮物	7	10		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	pH值	7.82	9	6	是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	氨氮	0.38	5;8		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	动植物油	0.33	1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	五日生化需氧量	6.2	10		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总镉	0.0001	0.01		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	石油类	0.78	1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总铬	0.004	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.45	0.5		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	粪大肠菌群数	665	1000		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	化学需氧量	26	50		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/1/14	出口	总氮（以N计）	7.84	15		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总铅	0.001	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总汞	0.00006	0.001		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	色度	4	30		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总砷	0.0001	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	悬浮物	7	10		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	pH值	7.95	9	6	是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	氨氮	0.82	5;8		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	动植物油	0.15	1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	五日生化需氧量	9.5	10		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总镉	0.0001	0.01		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	石油类	0.56	1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总铬	0.004	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	0.5		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	粪大肠菌群数	745	1000		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	化学需氧量	42	50		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/4/10	出口	总氮（以N计）	13.8	15		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总铅	0.0005	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总汞	0.00001	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	色度	2	30		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总砷	0.0005	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	pH值	7.33	9	6	是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	氨氮	2.31	5;8		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	五日生化需氧量	8.5	10		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总镉	0.00005	0.01		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总铬	0.002	0.1		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.025	0.5		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	粪大肠菌群数	700	1000		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	化学需氧量	44	50		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	六价铬	0.002	0.05		是	
淮安市	洪泽泽清水务有限公司	2019/12/18	出口	总氮（以N计）	8.47	15		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总铅	0.001	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总汞	0.00003	0.001		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	色度	3	30		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总砷	0.0007	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	悬浮物	6	10		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	pH值	7.45	9	6	是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	氨氮	0.26	5;8		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	动植物油	0.2	1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	五日生化需氧量	6.6	10		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总镉	0.0001	0.01		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	石油类	0.52	1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总铬	0.004	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.41	0.5		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	粪大肠菌群数	710	1000		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	化学需氧量	27	50		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	六价铬	0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/1/14	出口	总氮（以N计）	5.84	15		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总铅	0.001	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	色度	4	30		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总砷	0.0001	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	悬浮物	7	10		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	pH值	7.45	9	6	是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	氨氮	0.28	5;8		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	动植物油	0.13	1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	五日生化需氧量	5.8	10		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总镉	0.0001	0.01		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	石油类	0.46	1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总铬	0.004	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	粪大肠菌群数	865	1000		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	化学需氧量	22	50		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	六价铬	0.004	0.05		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/4/10	出口	总氮（以N计）	9.01	15		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总铅	0.0005	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总汞	0.00001	0.001		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	色度	2	30		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总砷	0.00005	0.1		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	pH值	7.14	9	6	是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	氨氮	0.16	5;8		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总镉	0.00005	0.01		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总铬	0.002	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.025	0.5		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	粪大肠菌群数	630	1000		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	化学需氧量	12	50		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	六价铬	0.002	0.05		是	
淮安市	洪泽县天楹污水处理有限责任公司	2019/12/17	出口	总氮（以N计）	2.76	15		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总铅	0.072	0.1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总汞	0.00005	0.001		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	色度	10	30		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总砷	<0.0003	0.1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	悬浮物	9	10		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	pH值	7	9	6	是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	氨氮	8.39	5;8		否	0.05
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	动植物油	0.941	1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	五日生化需氧量	9	10		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总磷（以P计）	1.41	0.5		否	1.82
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	石油类	0.231	1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.056	0.5		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	粪大肠菌群数	500	1000		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	化学需氧量	154	50		否	2.08
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/5/15	治理设施出水	总氮（以N计）	12.6	15		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总铅	0.0188	0.1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总汞	0.00011	0.001		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	色度	8	30		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总砷	0.0018	0.1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	悬浮物	46	10		否	3.6
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	pH值	7.23	9	6	是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	氨氮	1.5	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	五日生化需氧量	122	10		否	11.2
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总磷（以P计）	1.2	0.5		否	1.4
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总镉	0.0038	0.01		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	阴离子表面活性剂（LAS）	0.425	0.5		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	化学需氧量	480	50		否	8.6
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	江苏国泰盱眙污水处理有限公司	2019/12/16	治理设施出水	总氮（以N计）	61.9	15		否	3.13
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	色度	5	80		是	
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	悬浮物	31	400		是	
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	pH值	7.84	9	6	是	
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	氨氮	0.43	45		是	
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	五日生化需氧量	7.8	350		是	
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	总磷（以P计）	1.57	8		是	
淮安市	江苏金莲纸业有限公司	2019/4/11	金莲废水总排	化学需氧量	183	500		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	总汞	<0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	色度	5	30		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	总砷	0.0008	0.1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	悬浮物	8	10		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	pH值	7.98	9	6	是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	氨氮	0.338	5;8		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	动植物油	0.13	1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	五日生化需氧量	2.8	10		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	石油类	0.1	1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	粪大肠菌群数	630	1000		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	化学需氧量	17	50		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/1/14	厂排	总氮（以N计）	5.71	15		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/5/22	厂排	烷基汞	<0.00002	未检出		不参与评	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总汞	<0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	色度	5	30		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总砷	<0.0007	0.1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	悬浮物	8	10		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	pH值	7.03	9	6	是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	氨氮	0.208	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	阴离子表面活性剂	0.08	0.5		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	动植物油	<0.06	1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	五日生化需氧量	2	10		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	石油类	<0.06	1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	粪大肠菌群数	510	1000		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	化学需氧量	16	50		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	淮安区污水处理厂	2019/7/10	厂排	总氮（以N计）	6.68	15		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总汞	<0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	色度	20	30		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总砷	<0.0003	0.1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	悬浮物	9	10		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	pH值	7.41	9	6	是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	氨氮	0.115	5;8		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	动植物油	0.09	1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	五日生化需氧量	8	10		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	石油类	0.17	1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.25	0.5		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	粪大肠菌群数	790	1000		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	化学需氧量	35	50		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/1/16	厂排	总氮（以N计）	3.1	15		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/5/22	厂排	烷基汞	<0.00002	未检出		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总铅	<0.001	0.1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总汞	<0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	色度	23	30		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总砷	<0.0003	0.1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	悬浮物	9	10		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	pH值	7.73	9	6	是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	氨氮	0.556	5;8		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	动植物油	<0.06	1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	五日生化需氧量	4.1	10		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	石油类	<0.06	1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	0.5		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	粪大肠菌群数	700	1000		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	化学需氧量	32	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	淮安明通环保工程有限公司	2019/7/11	厂排	总氮（以N计）	10.9	15		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总铅	<0.002	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总汞	<0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	色度	2	30		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总砷	<0.0003	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	悬浮物	9	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	pH值	7.84	9	6	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	氨氮	2.25	5;8		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	动植物油	0.27	1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	五日生化需氧量	2.8	10		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总镉	<0.0001	0.01		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	石油类	0.2	1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总铬	<0.004	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.23	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	粪大肠菌群数	460	1000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	化学需氧量	36	50		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	六价铬	<0.004	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司金湖分公司	2019/2/25	污水处理厂出水口	总氮（以N计）	7.59	15		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	色度	4	64		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	悬浮物	49	400		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	氨氮	1.69	45		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	五日生化需氧量	51.5	300		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.12	8		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	化学需氧量	168	500		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	总氮（以N计）	4.45	70		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	色度	4	64		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	悬浮物	47	400		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	pH值	7.27	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	氨氮	2.07	45		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	五日生化需氧量	46.5	300		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	总磷（以P计）	0.52	8		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	化学需氧量	136	500		是	
淮安市	江苏国圣纸业有限公司	2019/12/18	废水总排口	总氮（以N计）	5.14	70		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	苯胺类	0.37	1		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	色度	23	80		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	悬浮物	95	100		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	pH值	7.42	9	6	是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	生化需氧量	131.6	150		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	氨氮	0.945	20		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	总磷（以P计）	1.28	1.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	硫化物	0.299	0.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	化学需氧量	444	500		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	车间排口	六价铬	0.254	0.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/4/18	厂排	总氮（以N计）	9.13	30		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/5/22	厂排	可吸附有机卤素化合物（AOX）	12.668	12		否	0.06
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/5/22	厂排	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/5/22	厂排	总锑	0.0112	0.1		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	苯胺类	0.214	1		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	色度	20	80		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	悬浮物	26	100		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	pH值	7.25	9	6	是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	生化需氧量	27.8	150		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	氨氮	0.344	20		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	硫化物	0.015	0.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	化学需氧量	83	500		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	车间排口	六价铬	0.307	0.5		是	
淮安市	淮安市弘昌染织厂	2019/11/7	厂排	总氮（以N计）	11.4	30		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	苯胺类	0.03	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	8	400		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	11	400		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	6	400		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	9	400		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.86	9	6	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.82	9	6	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.88	9	6	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	pH值	7.8	9	6	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	0.2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总有机碳	16.5	60		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总有机碳	19.1	60		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总有机碳	15.4	60		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总有机碳	19.7	60		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.061	1		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.054	1		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.049	1		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.033	1		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	石油类	0.06	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.7	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.6	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.54	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	1.76	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硝基苯类	0.2	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硝基苯类	0.2	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硝基苯类	0.2	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硝基苯类	0.2	5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	37	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	41	100		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	40	100		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	38	100		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	悬浮物	1	400		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	挥发酚	0.003	2		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	pH值	7.26	9	6	是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	总氰化物	0.005	0.5		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	生化需氧量	23	180		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	总有机碳	9.1	60		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	硫化物	0.183	1		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	石油类	2.69	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	总磷	0.43	4		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	氨氮	0.36	20		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	总氮	4.84	40		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	钒	4.05	165		是	
淮安市	淮安清江石油化工有限责任公司	2019/9/23	废水监测点	化学需氧量	23	100		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/4/15	总排口	悬浮物	26	300		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/4/15	总排口	pH值	7.11	9	6	是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/4/15	总排口	氨氮	6.77	30		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/4/15	总排口	五日生化需氧量	12.2			是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/4/15	总排口	总磷（以P计）	1.03	4		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/4/15	总排口	化学需氧量	43	300		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/9/27	总排口	总磷	1.37	4		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/9/27	总排口	氨氮	0.73	30		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/9/27	总排口	化学需氧量	22	300		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/9/29	总排口	悬浮物	12	300		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/9/29	总排口	五日化学需氧量	5.2	180		是	
淮安市	江苏淮安双汇食品有限公司	2019/9/29	总排口	动植物油	0.06	60		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	9	70		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	10	70		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	11	70		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	悬浮物	7	70		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	0.5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	0.5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	挥发酚	0.01	0.5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫酸盐	189.4	250		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫酸盐	193.1	250		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫酸盐	191.9	250		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫酸盐	188.2	250		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氰化物	0.004	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.018	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.018	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.015	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	硫化物	0.021	1		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.07	5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.1	5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.09	5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	总磷	0.08	5		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	7.16	20		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	7.4	20		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	6.84	20		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	氨氮	6.69	20		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	46	100		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	44	100		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	47	100		是	
淮安市	中海华邦化工有限责任公司	2019/6/12	废水监测点	化学需氧量	49	100		是	
淮安市	江苏盱眙振兴食品有限公司	2019/6/6	待排池	pH值	7.65	9	6	是	
淮安市	江苏盱眙振兴食品有限公司	2019/6/6	待排池	氨氮	71.1	30		否	1.37
淮安市	江苏盱眙振兴食品有限公司	2019/6/6	待排池	化学需氧量	80	400		是	
淮安市	江苏盱眙振兴食品有限公司	2019/12/10	总排口	pH值	8	9	6	是	
淮安市	江苏盱眙振兴食品有限公司	2019/12/10	总排口	氨氮	28.2	30		是	
淮安市	江苏盱眙振兴食品有限公司	2019/12/10	总排口	化学需氧量	60	400		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/9/12	总排口	悬浮物	17	200		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/9/12	总排口	五日生化需氧量	24.7	200		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/9/12	总排口	总磷	0.05	1		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/9/12	总排口	氨氮	0.67	40		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/9/12	总排口	化学需氧量	224	500		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/9/12	总排口	pH值	8.35	9	6	是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	25	200		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/11/13	总排口	五日生化需氧量	3.8	200		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/11/13	总排口	总磷	0.04	1		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.29	40		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	246	500		是	
淮安市	涟水协欣纸业有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	7.85	9	6	是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/4/10	厂排	悬浮物	31	200		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/4/10	厂排	pH值	7.4	9	6	是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/4/10	厂排	氨氮	0.191	30		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/4/10	厂排	总磷（以P计）	0.1	3		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/4/10	厂排	石油类	0.13	20		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/4/10	厂排	化学需氧量	105	300		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/8/8	厂排	悬浮物	21	200		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/8/8	厂排	pH值	7.53	9	6	是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/8/8	厂排	氨氮	3.794	30		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/8/8	厂排	总磷（以P计）	0.2	3		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/8/8	厂排	石油类	0.11	20		是	
淮安市	淮安市飞翔高新包装材料有限公司	2019/8/8	厂排	化学需氧量	79	300		是	
淮安市	江苏健力钢管有限公司	2019/5/30	待排池	pH值	7.1	9	6	是	
淮安市	江苏健力钢管有限公司	2019/5/30	待排池	氨氮	51.4	30		否	0.71
淮安市	江苏健力钢管有限公司	2019/5/30	待排池	化学需氧量	72	400		是	
淮安市	江苏健力钢管有限公司	2019/10/29	排放口	pH值	7.87	9	6	是	
淮安市	江苏健力钢管有限公司	2019/10/29	排放口	氨氮	1.94	30		是	
淮安市	江苏健力钢管有限公司	2019/10/29	排放口	化学需氧量	24	400		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/26	总排口	悬浮物	8	250		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/26	总排口	pH值	7.98	9	6	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/26	总排口	氨氮	13.6	30		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/26	总排口	总磷	0.792	4		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/4/26	总排口	化学需氧量	60	400		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	总排口	悬浮物	12	250		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	总排口	pH值	8.1	9	6	是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	总排口	氨氮	9.72	30		是	
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	总排口	总磷	0.52	4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	光大生物能源（盱眙）有限公司	2019/8/7	总排口	化学需氧量	66	400		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	处理设施出口	总铅	0.341	0.5		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	处理设施出口	总镉	0.0013	0.02		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	总排口	总铅	0.089	0.5		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	总排口	pH值	6.68	9	6	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	总排口	氨氮	10	30		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	总排口	总镉	0.0011	0.02		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/4/9	总排口	化学需氧量	106	400		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	处理设施出口	总铅	0.214	0.5		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	处理设施出口	总镉	0.0016	0.02		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	总排口	总铅	<0.2	0.5		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	总排口	pH值	7.02	9	6	是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	总排口	氨氮	12.8	30		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	总排口	总镉	0.0007	0.02		是	
淮安市	昌盛电气江苏有限公司	2019/9/17	总排口	化学需氧量	217	400		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	苯胺类	0.165	1		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	色度	5	50		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	悬浮物	22	50		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	pH值	7.89	9	6	是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	氨氮	3.627	10		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	五日生化需氧量	15.6	20		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	总磷（以P计）	0.45	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	硫化物	0.214	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	化学需氧量	58	80		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	车间排口	六价铬	0.209	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/3/7	厂排	总氮（以N计）	8.42	15		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/5/22	厂排	可吸附有机卤素化合物（AOX）	10.552	12		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/5/22	厂排	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/5/22	厂排	总锑	0.0018	0.1		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	苯胺类	0.164	1		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	色度	5	50		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	悬浮物	15	50		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	pH值	7.86	9	6	是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	氨氮	4.133	10		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	五日生化需氧量	16.9	20		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	硫化物	0.013	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	化学需氧量	59	80		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	车间排口	六价铬	0.017	0.5		是	
淮安市	淮安市东立染业有限公司	2019/10/15	厂排	总氮（以N计）	6.64	15		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	色度	8	64		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	悬浮物	56	400		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	pH值	7.38	9	6	是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	氨氮	3.44	45		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	五日生化需氧量	56.5	300		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	化学需氧量	168	500		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/5/21	废水总排口	总氮（以N计）	6.12	70		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	色度	8	64		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	悬浮物	65	400		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	pH值	7.42	9	6	是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	氨氮	3.57	45		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	五日生化需氧量	46.5	300		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	总磷（以P计）	0.16	8		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	化学需氧量	136	500		是	
淮安市	江苏新丰纸业有限公司	2019/12/20	废水总排口	总氮（以N计）	7.25	70		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	苯胺类	0.281	1		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	色度	10	80		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	悬浮物	27	100		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	pH值	7.7	9	6	是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	生化需氧量	34.7	150		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	氨氮	0.914	20		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	硫化物	0.267	0.5		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	化学需氧量	85	500		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	车间排口	六价铬	0.172	0.5		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/3/20	厂排	总氮（以N计）	3.94	30		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/5/22	厂排	可吸附有机卤素化合物（AOX）	6.975	12		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/5/22	厂排	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/5/22	厂排	总锑	0.0018	0.1		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	苯胺类	0.221	1		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	色度	40	80		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	悬浮物	30	100		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	pH值	8.19	9	6	是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	生化需氧量	40.1	150		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	氨氮	0.372	20		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	硫化物	0.011	0.5		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	化学需氧量	116	500		是	
淮安市	江苏康之欣染业有限公司	2019/9/20	厂排	总氮（以N计）	14.4	30		是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/5/15	厂排	悬浮物	31	400		是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/5/15	厂排	pH值	7.3	9	6	是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/5/15	厂排	石油类	2.69	20		是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/5/15	厂排	化学需氧量	63	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/12/19	厂排	悬浮物	22	400		是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/12/19	厂排	pH值	7.68	9	6	是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/12/19	厂排	石油类	1.58	20		是	
淮安市	淮安市星宇再生资源有限公司	2019/12/19	厂排	化学需氧量	54	500		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/5/5	厂排	总锰	1.44	2		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/5/5	厂排	悬浮物	11	70		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/5/5	厂排	pH值	7.5	9	6	是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/5/5	厂排	氨氮	12.23	15		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/5/5	厂排	磷酸盐（以P计）	0.24	0.5		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/5/5	厂排	化学需氧量	39	100		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/10/21	厂排	总锰	1.22	2		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/10/21	厂排	悬浮物	23	70		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/10/21	厂排	pH值	7.95	9	6	是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/10/21	厂排	氨氮	12.9	15		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/10/21	厂排	磷酸盐（以P计）	0.28	0.5		是	
淮安市	淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司	2019/10/21	厂排	化学需氧量	32	100		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/5/9	厂排	悬浮物	95	400		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/5/9	厂排	pH值	7.4	9	6	是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/5/9	厂排	石油类	0.15	20		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/5/9	厂排	总磷	0.33	4		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/5/9	厂排	氨氮	24.55	35		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/5/9	厂排	化学需氧量	440	500		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/9/19	厂排	悬浮物	60	400		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/9/19	厂排	pH值	7.46	9	6	是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/9/19	厂排	石油类	<0.06	20		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/9/19	厂排	总磷	0.05	4		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/9/19	厂排	氨氮	7.641	35		是	
淮安市	淮安中油优艺环保服务有限公司	2019/9/19	厂排	化学需氧量	95	500		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/5/7	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/5/7	总排口	氨氮	26.3	30		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	3.12	4		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/5/7	总排口	粪大肠菌群数	20	5000		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/5/7	总排口	化学需氧量	119	250		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	悬浮物	13	300		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	pH值	7.44	9	6	是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	五日化学需氧量	13.5	180		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	总磷	1.66	4		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	氨氮	28.6	30		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	粪大肠菌群数	1200	5000		是	
淮安市	淮安市第一人民医院	2019/12/6	总排口	化学需氧量	64	300		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/4/10	总排口	悬浮物	25	300		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/4/10	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/4/10	总排口	氨氮	17.2	30		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/4/10	总排口	总磷（以P计）	0.03	4		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/4/10	总排口	化学需氧量	51	300		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/11/25	总排口	悬浮物	15	300		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/11/25	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/11/25	总排口	氨氮	6.48	30		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/11/25	总排口	总磷（以P计）	1.78	4		是	
淮安市	江苏兴甬铝业科技有限公司	2019/11/25	总排口	化学需氧量	25	300		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/4/10	北门排口	pH值	8.26	9	6	是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/4/10	北门排口	氨氮	8.96	30		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/4/10	北门排口	总磷（以P计）	0.58	4		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/4/10	北门排口	化学需氧量	22	300		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/12/6	北门排口	悬浮物	13	300		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/12/6	北门排口	pH值	7.84	9	6	是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/12/6	北门排口	总磷	0.21	4		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/12/6	北门排口	氨氮	5.13	30		是	
淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司	2019/12/6	北门排口	化学需氧量	28	300		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/11/7	总排口	总铅	0.472	0.5		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/11/7	总排口	悬浮物	91	400		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/11/7	总排口	总磷	0.03	8		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/11/7	总排口	氨氮	2.34	30		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/11/7	总排口	化学需氧量	144	500		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/11/7	总排口	pH值	7.23	9.5	6.5	是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/12/12	总排口	总铅	0.233	0.5		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	79	400		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/12/12	总排口	总磷	0.02	8		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.91	30		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	122	500		是	
淮安市	江苏快乐电源（涟水）有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.21	9.5	6.5	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/4/28	总排口	悬浮物	26	50		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/4/28	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/4/28	总排口	氨氮	0.59	15		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/4/28	总排口	总铜	<0.001	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/4/28	总排口	总磷（以P计）	0.15	1		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/4/28	总排口	化学需氧量	43	80		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/10	总排口	悬浮物	10	50		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/10	总排口	pH值	7.66	9	6	是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/10	总排口	氨氮	0.18	15		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/10	总排口	总铜	0.404	0.5		是	
淮安市	涟水县苏杭科技有限公司	2019/10/10	总排口	化学需氧量	19	80		是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/5/21	废水总排口	pH值	7.19	9	6	是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/5/21	废水总排口	氨氮	43.1	45		是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/5/21	废水总排口	总磷（以P计）	7.06	8		是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/5/21	废水总排口	化学需氧量	124	500		是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/12/23	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/12/23	废水总排口	氨氮	15.2	45		是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/12/23	废水总排口	总磷（以P计）	3.74	8		是	
淮安市	江苏华斯达食品有限公司	2019/12/23	废水总排口	化学需氧量	48	500		是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/4/29	待排池	悬浮物	15	250		是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/4/29	待排池	pH值	8.91	9	6	是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/4/29	待排池	氨氮	1.6	30		是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/4/29	待排池	总磷	1.95	4		是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/4/29	待排池	化学需氧量	204	400		是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/12/11	总排口	pH值	7.81	9	6	是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/12/11	总排口	氨氮	1.29	30		是	
淮安市	江苏森茂能源发展有限公司	2019/12/11	总排口	化学需氧量	216	400		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	车间处理设施出口	总铅	<0.2	0.5		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	车间处理设施出口	总镉	<0.0001	0.02		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	总排口	总铅	<0.2	0.5		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	总排口	pH值	7.22	9	6	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	总排口	氨氮	12.2	30		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	总排口	总镉	0.0005	0.02		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/4/16	总排口	化学需氧量	71	400		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	车间处理设施出口	总铅	<0.2	0.5		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	车间处理设施出口	总镉	0.0003	0.02		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	总排口	总铅	<0.2	0.5		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	总排口	氨氮	4.9	30		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	总排口	总镉	0.0002	0.02		是	
淮安市	江苏新威盛电源有限公司	2019/9/24	总排口	化学需氧量	28	400		是	
淮安市	金湖县华盛油脂油品化工有限公司	2019/5/7	华盛总排	悬浮物	36	250		是	
淮安市	金湖县华盛油脂油品化工有限公司	2019/5/7	华盛总排	pH值	8.53	9.5	6.5	是	
淮安市	金湖县华盛油脂油品化工有限公司	2019/5/7	华盛总排	氨氮	0.24	25		是	
淮安市	金湖县华盛油脂油品化工有限公司	2019/5/7	华盛总排	总磷（以P计）	0.56	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	金湖县华盛油脂油品化工有限公司	2019/5/7	华盛总排	石油类	1.25	10		是	
淮安市	金湖县华盛油脂油品化工有限公司	2019/5/7	华盛总排	化学需氧量	24	300		是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/25	神华废水总排	悬浮物	24	250		是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/25	神华废水总排	pH值	7.52	9	6	是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/25	神华废水总排	氨氮	2.76	45		是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/25	神华废水总排	总磷（以P计）	0.63	8		是	
淮安市	江苏神华药业有限公司	2019/2/25	神华废水总排	化学需氧量	88	500		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水车间排口	总铅	0.2	0.5		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水总排	悬浮物	19	140		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水总排	pH值	7.87	9	6	是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水总排	氨氮	0.09	30		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水总排	总磷（以P计）	0.4	2		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水车间排口	总镉	<0.001	0.02		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水总排	化学需氧量	46	150		是	
淮安市	江苏理士电池有限公司	2019/4/25	理士废水总排	总氮（以N计）	21.3	40		是	
淮安市	江苏昊华精细化工有限公司	2019/2/28	昊华废水总排	悬浮物	18	70		是	
淮安市	江苏昊华精细化工有限公司	2019/2/28	昊华废水总排	pH值	8.33	9	6	是	
淮安市	江苏昊华精细化工有限公司	2019/2/28	昊华废水总排	氨氮	0.15	15		是	
淮安市	江苏昊华精细化工有限公司	2019/2/28	昊华废水总排	磷酸盐（以P计）	0.19	0.5		是	
淮安市	江苏昊华精细化工有限公司	2019/2/28	昊华废水总排	石油类	0.16	5		是	
淮安市	江苏昊华精细化工有限公司	2019/2/28	昊华废水总排	化学需氧量	43	80		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	65	70		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.15	15		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/5/16	总排口	五日生化需氧量	2.3	20		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/5/16	总排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	20	80		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/11/6	总排口	悬浮物	52	70		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	7.37	9	6	是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	0.1	15		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/11/6	总排口	五日生化需氧量	3.5	20		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/11/6	总排口	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
淮安市	涟水县金山环保科技有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	23	80		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	悬浮物	21	400		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	挥发酚	0.0011	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	pH值	6.54	9	6	是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	氨氮	27.2	45		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总磷（以P计）	0.05	8		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	溶解性总固体	31	2000		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	石油类	0.19	20		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	化学需氧量	152	500		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总氮（以N计）	30.5	70		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	悬浮物	27	400		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	挥发酚	0.0014	2		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	pH值	7.12	9	6	是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	氨氮	25.8	45		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	溶解性总固体	51	2000		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	化学需氧量	188	500		是	
淮安市	淮安瀚康新材料有限公司	2019/12/16	一企一管排口	总氮（以N计）	33.1	70		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/6/11	总排口	悬浮物	43	70		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/6/11	总排口	pH值	6.59	9	6	是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/6/11	总排口	氨氮	2.47	15		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/6/11	总排口	磷酸盐（以P计）	0.36	0.5		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/6/11	总排口	化学需氧量	55	100		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/12/17	总排口	悬浮物	49	70		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/12/17	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/12/17	总排口	氨氮	3.12	15		是	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/12/17	总排口	总磷（以P计）	0.33			不参与评	
淮安市	淮安海强特种钢制品有限公司	2019/12/17	总排口	化学需氧量	48	100		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/6/26	总排口	悬浮物	29	30		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/6/26	总排口	pH值	7.02	9	6	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/6/26	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.2		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/6/26	总排口	氨氮	0.57	8		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/6/26	总排口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/6/26	总排口	化学需氧量	50	50		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	悬浮物	25	50		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	pH值	6.35	9	6	是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.003	0.3		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	氨氮	5.78	15		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	总铜	0.49	0.5		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	总磷（以P计）	0.54	1		是	
淮安市	江苏洲旭电路科技有限公司	2019/9/11	总排口	化学需氧量	43	80		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/4/28	总排口	悬浮物	27	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/4/28	总排口	总磷	3.27	8		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/4/28	总排口	氨氮	16.4	30		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/4/28	总排口	化学需氧量	121	500		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/4/28	总排口	pH值	7.08	9.5	6.5	是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/11/14	总排口	悬浮物	16	400		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/11/14	总排口	总磷	2.23	8		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/11/14	总排口	氨氮	24.7	30		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/11/14	总排口	化学需氧量	281	500		是	
淮安市	淮安金锚包装有限公司	2019/11/14	总排口	pH值	7.97	9.5	6.5	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/5/14	总排口	悬浮物	76	400		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/5/14	总排口	总磷	3.38	8		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/5/14	总排口	氨氮	4.64	30		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/5/14	总排口	化学需氧量	69	500		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/5/14	总排口	pH值	7.1	9.5	6.5	是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/9/11	总排口	悬浮物	47	400		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/9/11	总排口	总磷	0.77	8		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/9/11	总排口	氨氮	3.49	30		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/9/11	总排口	化学需氧量	71	500		是	
淮安市	淮安霞客科技有限公司	2019/9/11	总排口	pH值	7.22	9.5	6.5	是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/5/14	待排池	pH值	7.11	9	6	是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/5/14	待排池	氨氮	0.21	30		是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/5/14	待排池	化学需氧量	28	400		是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/12/11	总排口	pH值	9.87	9	6	否	0.1
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/12/11	总排口	氨氮	11.6	30		是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/12/11	总排口	化学需氧量	280	400		是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/12/25	总排口	pH值	8.26	9	6	是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/12/25	总排口	氨氮	0.99	30		是	
淮安市	江苏沃钛有色金属有限公司	2019/12/25	总排口	化学需氧量	44	400		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/5/23	待排池	悬浮物	21	250		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/5/23	待排池	pH值	8.26	9	6	是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/5/23	待排池	氨氮	24.2	30		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/5/23	待排池	总磷	0.029	4		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/5/23	待排池	化学需氧量	136	400		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/10/29	总排口	pH值	7.5	9	6	是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/10/29	总排口	氨氮	9.64	30		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/10/29	总排口	总磷	0.05	4		是	
淮安市	江苏中川通大线路设备制造有限公司	2019/10/29	总排口	化学需氧量	100	400		是	
淮安市	盱眙高峰博特精密钢管有限公司	2019/5/24	待排池	pH值	11.63	9	6	否	0.29
淮安市	盱眙高峰博特精密钢管有限公司	2019/5/24	待排池	氨氮	29.9	30		是	
淮安市	盱眙高峰博特精密钢管有限公司	2019/5/24	待排池	化学需氧量	32	400		是	
淮安市	盱眙高峰博特精密钢管有限公司	2019/10/29	排放口	pH值	8.29	9	6	是	
淮安市	盱眙高峰博特精密钢管有限公司	2019/10/29	排放口	氨氮	0.36	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	盱眙高峰博特精密钢管有限公司	2019/10/29	排放口	化学需氧量	36	400		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	48	400		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/5/16	总排口	总磷	0.12	8		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.13	35		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	225	500		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.02	9	6	是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/11/6	总排口	悬浮物	40	400		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/11/6	总排口	总磷	0.02	8		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	0.12	35		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	281	500		是	
淮安市	淮安市赛利化工有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	7.35	9	6	是	
淮安市	江苏开来钢管有限公司	2019/5/30	待排池	pH值	3.27	9	6	否	/
淮安市	江苏开来钢管有限公司	2019/5/30	待排池	氨氮	15.7	30		是	
淮安市	江苏开来钢管有限公司	2019/5/30	待排池	化学需氧量	40	400		是	
淮安市	江苏开来钢管有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	3.26	9	6	否	/
淮安市	江苏开来钢管有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	111	30		否	2.7
淮安市	江苏开来钢管有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	192	400		是	
淮安市	江苏华拓钢管有限公司	2019/5/14	待排池	pH值	6.74	9	6	是	
淮安市	江苏华拓钢管有限公司	2019/5/14	待排池	氨氮	0.343	30		是	
淮安市	江苏华拓钢管有限公司	2019/5/14	待排池	化学需氧量	12	400		是	
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/5/30	待排池	pH值	6.68	9	6	是	
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/5/30	待排池	氨氮	110.4	30		否	2.68
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/5/30	待排池	化学需氧量	144	400		是	
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	5.16	9	6	否	/
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	67.3	30		否	1.24
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	120	400		是	
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/12/11	待排池	pH值	7.79	9	6	是	
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/12/11	待排池	氨氮	1.75	30		是	
淮安市	盱眙华洋工业科技有限公司	2019/12/11	待排池	化学需氧量	48	400		是	
淮安市	江苏保利精工机电有限公司	2019/5/15	待排池	pH值	7.95	9	6	是	
淮安市	江苏保利精工机电有限公司	2019/5/15	待排池	氨氮	22.5	30		是	
淮安市	江苏保利精工机电有限公司	2019/5/15	待排池	化学需氧量	28	400		是	
淮安市	江苏保利精工机电有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	7.65	9	6	是	
淮安市	江苏保利精工机电有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	28.6	30		是	
淮安市	江苏保利精工机电有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	108	400		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/4/10	总排口	氨氮	5.86	30		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/4/10	总排口	总磷（以P计）	1.22	4		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/4/10	总排口	化学需氧量	110	300		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/27	废水总排口	氨氮	0.7	30		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/27	废水总排口	化学需氧量	76	300		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/29	废水总排口	悬浮物	12	300		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/29	废水总排口	五日化学需氧量	12.9	180		是	
淮安市	淮安华科环保科技有限公司	2019/9/29	废水总排口	总磷	1.26	4		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	总排	总铅	0.2	0.5		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	总排	悬浮物	14	50		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	总排	pH值	7.44	9	6	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	总排	氨氮	1.07	10		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	总排	总镉	0.0001	0.02		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/2/26	总排	化学需氧量	18	70		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	总排	总铅	0.2	0.5		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	总排	悬浮物	32	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	总排	pH值	7.12	9	6	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	总排	氨氮	0.708	10		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	总排	总镉	0.0001	0.02		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/4/23	总排	化学需氧量	20	70		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	总排	总铅	0.2	0.5		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	总排	悬浮物	29	50		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	总排	pH值	7.14	9	6	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	总排	氨氮	0.36	10		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	总排	总镉	0.0001	0.02		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/6/14	总排	化学需氧量	20	70		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	总排	总铅	0.1	0.5		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	总排	悬浮物	19	50		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	总排	pH值	7.15	9	6	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	总排	氨氮	1.54	10		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	总排	总镉	0.00005	0.02		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/8/29	总排	化学需氧量	18	70		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	总排	总铅	0.1	0.5		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	总排	悬浮物	17	50		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	总排	pH值	7.1	9	6	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	总排	氨氮	1.39	10		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	总排	总镉	0.00005	0.02		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/10/28	总排	化学需氧量	22	70		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	总排	总铅	0.1	0.5		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	总排	悬浮物	18	50		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	总排	pH值	7.04	9	6	是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	总排	氨氮	1.84	10		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	总排	总镉	0.00005	0.02		是	
淮安市	江苏康力欣电池有限公司	2019/12/12	总排	化学需氧量	18	70		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/5/30	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/5/30	总排口	氨氮	19	8		否	1.38
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/5/30	总排口	总铜	0.27	0.3		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/5/30	总排口	总磷（以P计）	0.042	0.5		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/5/30	总排口	化学需氧量	47	50		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/12/12	总排口	铜	0.652	100		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/12/12	总排口	总磷	0.01	1		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.03	10		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	81	100		是	
淮安市	爱尔华电子科技（淮安）有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	5.63	6	3	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/5/28	总排口	悬浮物	62	400		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/5/28	总排口	总磷	0.65	8		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/5/28	总排口	氨氮	13.8	35		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/5/28	总排口	化学需氧量	94	500		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/5/28	总排口	pH值	6.97	9	6	是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	总铅	0.657	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	悬浮物	42	400		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	总磷	0.09	8		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	总铬	1.304	1.5		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	0.43	35		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	144	500		是	
淮安市	淮安华昌固废处置有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	7.45	9	6	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/11/6	总排口	悬浮物	15	30		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	0.52	8		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/11/6	总排口	总铜	0.048	0.3		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/11/6	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	23	50		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	23	30		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/12/12	总排口	铜	0.002	0.3		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/12/12	总排口	总磷	0.01	0.5		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.74	8		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	29	50		是	
淮安市	淮安特创科技有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/5/20	一企一管排口	苯胺类	0.513	5		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/5/20	一企一管排口	pH值	8.52	9	6	是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/5/20	一企一管排口	氨氮	25.8	45		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/5/20	一企一管排口	硝基苯类	0.365	5		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/5/20	一企一管排口	化学需氧量	84	500		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/12/16	一企一管排口	苯胺类	0.554	5		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/12/16	一企一管排口	pH值	8.34	9	6	是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/12/16	一企一管排口	氨氮	22.2	45		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/12/16	一企一管排口	总磷（以P计）	0.14	8		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/12/16	一企一管排口	硝基苯类	0.382	5		是	
淮安市	江苏福斯特化工制造有限公司	2019/12/16	一企一管排口	化学需氧量	124	500		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/5/28	一企一管排口	悬浮物	47	400		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/5/28	一企一管排口	pH值	7.18	9	6	是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/5/28	一企一管排口	氨氮	18.5	45		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/5/28	一企一管排口	总磷（以P计）	0.27	8		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/5/28	一企一管排口	化学需氧量	176	500		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/12/19	一企一管排口	悬浮物	52	400		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/12/19	一企一管排口	pH值	7.12	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/12/19	一企一管排口	氨氮	20.2	45		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/12/19	一企一管排口	总磷（以P计）	0.28	8		是	
淮安市	淮安诚邦化学有限公司	2019/12/19	一企一管排口	化学需氧量	440	500		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/6/11	废水总排口	色度	16	64		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/6/11	废水总排口	悬浮物	37	400		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/6/11	废水总排口	pH值	6.56	9	6	是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/6/11	废水总排口	氨氮	39.5	45		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/6/11	废水总排口	总磷（以P计）	1.83	8		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/6/11	废水总排口	化学需氧量	59	500		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/12/17	废水总排口	色度	16	64		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/12/17	废水总排口	悬浮物	33	400		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/12/17	废水总排口	pH值	7.02	9	6	是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/12/17	废水总排口	氨氮	21.7	45		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/12/17	废水总排口	总磷（以P计）	1.55	8		是	
淮安市	洪泽逸洋钢管有限公司	2019/12/17	废水总排口	化学需氧量	68	500		是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	pH值	8.15	9	6	是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	氨氮	10.7	45		是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总磷（以P计）	0.05	8		是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	化学需氧量	372	500		是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/12/16	一企一管排口	pH值	8.22	9	6	是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/12/16	一企一管排口	氨氮	8.92	45		是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/12/16	一企一管排口	总磷（以P计）	0.1	8		是	
淮安市	洪泽福瑞德化工有限公司	2019/12/16	一企一管排口	化学需氧量	188	500		是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	pH值	8.08	9	6	是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	氨氮	16.8	45		是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总磷（以P计）	0.19	8		是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/5/20	一企一管排口	化学需氧量	240	500		是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/12/18	一企一管排口	pH值	7.96	9	6	是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/12/18	一企一管排口	氨氮	12.7	45		是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/12/18	一企一管排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
淮安市	江苏鑫泰化工有限公司	2019/12/18	一企一管排口	化学需氧量	56	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/12	总排口	悬浮物	30	260		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/12	总排口	总铜	<0.001	0.5		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/12	总排口	总磷	0.07	5		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/12	总排口	氨氮	0.04	20		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/12	总排口	化学需氧量	13	320		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/12	总排口	pH值	7.52	9	6	是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/26	总排口	悬浮物	21	260		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/26	总排口	总铜	0.261	0.5		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/26	总排口	总磷	0.15	5		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/26	总排口	氨氮	2.23	20		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/26	总排口	化学需氧量	16	320		是	
淮安市	涟水县依顺环保有限公司	2019/12/26	总排口	pH值	7.21	9	6	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	悬浮物	22	200		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	pH值	8.97	9	6	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	五日化学需氧量	18	150		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	总磷	0.247	5		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	氨氮	1.92	35		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.187	0.5		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/4/26	治理设施出口	化学需氧量	184	350		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	悬浮物	16	200		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	pH值	7.56	9	6	是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	五日化学需氧量	32.4	150		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	总磷	0.2	5		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	氨氮	6.08	35		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.206	0.5		是	
淮安市	江苏圣元环保电力有限公司	2019/11/29	治理设施出口	化学需氧量	275	350		是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/5/14	待排池	pH值	6.02	9	6	是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/5/14	待排池	氨氮	9.73	30		是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/5/14	待排池	化学需氧量	100	400		是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	5.52	9	6	否	/
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	24.8	30		是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	760	400		否	0.9
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/12/19	总排口	pH值	6.09	9	6	是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/12/19	总排口	氨氮	0.44	30		是	
淮安市	盱眙凌峰工业材料有限公司	2019/12/19	总排口	化学需氧量	288	400		是	
淮安市	江苏环绿科技发展有限公司	2019/5/17	待排池	pH值	6.66	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏环绿科技发展有限公司	2019/5/17	待排池	氨氮	6.08	30		是	
淮安市	江苏环绿科技发展有限公司	2019/5/17	待排池	化学需氧量	120	400		是	
淮安市	盱眙绿环水处理有限公司	2019/4/29	待排池	pH值	7.28	9	6	是	
淮安市	盱眙绿环水处理有限公司	2019/4/29	待排池	氨氮	1.51	35		是	
淮安市	盱眙绿环水处理有限公司	2019/4/29	待排池	化学需氧量	16	350		是	
淮安市	盱眙绿环水处理有限公司	2019/10/30	待排池	pH值	7.03	9	6	是	
淮安市	盱眙绿环水处理有限公司	2019/10/30	待排池	氨氮	2.14	35		是	
淮安市	盱眙绿环水处理有限公司	2019/10/30	待排池	化学需氧量	60	350		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排	悬浮物	51	400		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排	甲苯	0.005	0.5		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排	氨氮	6.92	45		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排	总磷（以P计）	0.29	8		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/3/14	总排	化学需氧量	156	500		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排	悬浮物	47	400		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排	甲苯	0.005	0.5		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排	氨氮	6.94	45		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排	总磷（以P计）	0.27	8		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/5/16	总排	化学需氧量	134	500		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排	悬浮物	66	400		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排	甲苯	0.005	0.5		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排	氨氮	5.82	45		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排	总磷（以P计）	0.26	8		是	
淮安市	洪泽县恒泰科工贸有限公司	2019/11/12	总排	化学需氧量	151	500		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/6/26	总排口	悬浮物	35	400		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/6/26	总排口	总磷	4.23	8		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/6/26	总排口	氨氮	57.2	30		否	0.91
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/6/26	总排口	化学需氧量	111	500		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/6/26	总排口	pH值	6.93	9.5	6.5	是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/11/14	总排口	悬浮物	15	400		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/11/14	总排口	总磷	2.78	8		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/11/14	总排口	氨氮	22.2	30		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/11/14	总排口	化学需氧量	220	500		是	
淮安市	淮安腾耀包装有限公司	2019/11/14	总排口	pH值	7.23	9.5	6.5	是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	悬浮物	18	400		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	pH值	8.82	9	6	是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	氨氮	2.96	45		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	总铜	0.05	0.5		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	总磷（以P计）	0.31	8		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	石油类	0.12	20		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫车间排口	总铬	0.075	1		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫车间排口	总镍	0.11	0.5		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	化学需氧量	104	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫车间排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
淮安市	金湖宏鑫表面处理有限公司	2019/2/27	宏鑫废水总排	总锌	0.17	1.5		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	18	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	15	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	17	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.15	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.25	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.2	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	500	10000		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	500	10000		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	7.49	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	7.34	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	7.25	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	47	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	48	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	46	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/9/11	废水监测点	悬浮物	19	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/9/11	废水监测点	pH值	7.27	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/9/11	废水监测点	粪大肠菌群	500	10000		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/9/11	废水监测点	氨氮	6.99	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/9/11	废水监测点	化学需氧量	45	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	13	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	10	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	12	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	10	400		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.62	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.54	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.6	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.58	9	6	是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	1.98	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	2.11	8		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	2.05	8		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	2.17	8		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	15.5	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	16.3	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	14.3	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	13.7	20		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.8	5		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.85	5		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.81	5		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.82	5		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	55	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	68	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	62	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	57	250		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	210	10000		是	
淮安市	淮安第二人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	240	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	13	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	11	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	14	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	10	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.18	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.14	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.24	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.22	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	9.16	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	8.96	45		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	9.31	45		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	8.75	45		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	44	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	45	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	42	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	43	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	3	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	7	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	8	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	5	400		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.92	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.9	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.93	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.9	9	6	是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	0.85	8		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	0.91	8		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	0.85	8		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	1.02	8		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	3.8	20		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	3.4	20		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	3.5	20		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	2.9	20		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.31	5		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.32	5		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.36	5		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.37	5		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	14	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	16	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	13	500		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	12	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	340	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	330	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	380	10000		是	
淮安市	中国人民解放军第八二医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	340	10000		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	13	50		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	10	50		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	16	50		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	12	50		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.82	9	6	是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.86	9	6	是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.84	9	6	是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.8	9	6	是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	500	10000		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	500	10000		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	6.36	45		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	6.6	45		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	6.06	45		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	6.18	45		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	34	120		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	36	120		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	37	120		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	39	120		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	汞	0.0081	0.05		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	砷	0.0135	0.1		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	色度	2	50		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	铅	0	0.05		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	悬浮物	4	50		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	挥发酚	0.001	0.5		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	动植物油类	3.49	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	pH值	6.13	9	6	是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	总氯	0.26	8		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	总氰化物	0	0.5		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	生化需氧量	7.3	20		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.2	0.5		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	镉	0	0.005		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	总磷	0.65	5		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	氨氮	5.29	45		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	化学需氧量	32	120		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/10/12	废水监测点	六价铬	0.027	0.05		是	
淮安市	淮安市妇幼保健院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	250	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	10	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	9	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	9	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	7	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.66	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.68	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.56	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.66	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	4.69	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	4.51	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	4.87	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	氨氮	5.16	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	38	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	37	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	38	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	39	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	3	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	6	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	4	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	悬浮物	6	60		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.32	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.36	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.26	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	pH值	7.3	9	6	是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	1.34	8		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	1.44	8		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	1.37	8		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总氯	1.4	8		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	3.5	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	18	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	4.5	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	生化需氧量	3.1	20		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.43	5		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.45	5		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.48	5		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	总磷	0.41	5		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	13	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	15	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	18	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/10/11	废水监测点	化学需氧量	4.7	500		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	230	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	220	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	220	10000		是	
淮安市	淮安市第四人民医院	2019/11/18	废水监测点	粪大肠菌群	250	10000		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/9/11	总排口	悬浮物	40	400		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/9/11	总排口	总磷	0.33	8		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/9/11	总排口	氨氮	20.2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/9/11	总排口	化学需氧量	67	500		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/9/11	总排口	pH值	6.72	9.5	6.5	是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/11/14	总排口	悬浮物	13	400		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/11/14	总排口	总磷	3.32	8		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/11/14	总排口	氨氮	28.9	30		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/11/14	总排口	化学需氧量	78	500		是	
淮安市	江苏涟水云雾日化包装有限公司	2019/11/14	总排口	pH值	7.41	9.5	6.5	是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/5/21	总排口	悬浮物	95	200		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/5/21	总排口	五日生化需氧量	61.2	200		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/5/21	总排口	总磷	0.06	1		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/5/21	总排口	氨氮	1.47	40		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/5/21	总排口	化学需氧量	298	500		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/5/21	总排口	pH值	7.18	9	6	是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/9/12	总排口	悬浮物	51	200		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/9/12	总排口	五日生化需氧量	31.2	200		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/9/12	总排口	总磷	0.09	1		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/9/12	总排口	氨氮	1.97	40		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/9/12	总排口	化学需氧量	496	500		是	
淮安市	涟水永丰纸业有限公司	2019/9/12	总排口	pH值	8.76	9	6	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	汞	0.00004	0.001		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	砷	0.00521	0.1		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	砷	0.00528	0.1		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	砷	0.00485	0.1		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	砷	0.00501	0.1		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铅	0.00253	0.05		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铅	0.00959	0.05		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铅	0.00898	0.05		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铅	0.00479	0.05		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	8	50		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	8	50		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	7	50		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	悬浮物	9	50		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.52	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.55	9	6	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.48	9	6	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	pH值	7.45	9	6	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	五日化学需氧量	2.5	150		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	五日化学需氧量	2.9	150		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	五日化学需氧量	2.9	150		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	五日化学需氧量	2.7	150		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.07	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.08	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.07	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.06	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	水温	19.5	35		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	水温	19.7	35		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	水温	19.7	35		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	水温	19.5	35		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	动植物油	0.01	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	动植物油	0.01	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	动植物油	0.01	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	动植物油	0.01	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	镉	0.00005	0.005		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	镉	0.00005	0.005		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	镉	0.00005	0.005		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	镉	0.00005	0.005		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铜	0.01	2		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铜	0.01	2		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铜	0.01	2		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	铜	0.01	2		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	石油类	0.06	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	石油类	0.06	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总磷	0.09	5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总磷	0.07	5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总磷	0.07	5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总磷	0.06	5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总铬	0.004	1000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总铬	0.004	1000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总铬	0.004	1000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总铬	0.004	1000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	400	10000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	粪大肠菌群	200	10000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	氨氮	0.16	20		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	氨氮	0.14	20		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	氨氮	0.15	20		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	氨氮	0.13	20		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总氮	10.9	40		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总氮	10.7	40		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总氮	10.7	40		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	总氮	11.2	40		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	18	500		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	19	500		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	化学需氧量	16	500		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	六价铬	0.004	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	六价铬	0.004	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	六价铬	0.004	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/11	废水监测点	六价铬	0.004	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/6/18	废水监测点	化学需氧量	21	500		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	汞	0.00019	0.001		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	砷	0.0164	0.1		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	铅	0	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	悬浮物	6	50		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	pH值	7.58	9	6	是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	阴离子表面活性剂	0.1	0.5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	水温	11	35		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	动植物油	0.42	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	镉	0	0.005		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	石油类	0.57	10		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	总磷	0.23	5		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	总铬	0	1000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	粪大肠菌群	40	10000		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	氨氮	0.364	20		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	总氮	5.76	40		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	化学需氧量	19	500		是	
淮安市	淮安同方清安水务运营有限公司	2019/10/9	废水监测点	六价铬	0.012	0.5		是	
淮安市	盱眙天新金属表面处理有限公司	2019/5/15	待排池	pH值	7.69	9	6	是	
淮安市	盱眙天新金属表面处理有限公司	2019/5/15	待排池	氨氮	4.42	30		是	
淮安市	盱眙天新金属表面处理有限公司	2019/5/15	待排池	化学需氧量	400	400		是	
淮安市	盱眙天新金属表面处理有限公司	2019/12/24	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
淮安市	盱眙天新金属表面处理有限公司	2019/12/24	总排口	氨氮	10.5	30		是	
淮安市	盱眙天新金属表面处理有限公司	2019/12/24	总排口	化学需氧量	352	400		是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	色度	24	64		是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	悬浮物	43	400		是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	pH值	6.52	9.5	6.5	是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	氨氮	0.68	45		是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	五日生化需氧量	9.5	300		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	总磷（以P计）	0.15	8		是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	化学需氧量	47	500		是	
淮安市	洪泽县达仁纸品厂	2019/4/28	淮安市洪泽区达仁纸品厂废水总排口	总氮（以N计）	2.35	70		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/4/10	总排口	悬浮物	38	300		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/4/10	总排口	pH值	7.45	9	6	是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/4/10	总排口	氨氮	1.76	30		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/4/10	总排口	五日生化需氧量	34			是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/4/10	总排口	总磷（以P计）	0.96	4		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/4/10	总排口	化学需氧量	140	300		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	悬浮物	14	300		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	pH值	7.39	8.5	6	是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	五日化学需氧量	2.3	180		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	大肠菌群数	54000			是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	动植物油	0.06	60		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	总磷	0.21	4		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	氨氮	0.088	30		是	
淮安市	江苏润通食品有限公司	2019/12/6	总排口	化学需氧量	27	300		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	汞	0	0.001		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	砷	0.0171	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	铅	0	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	动植物油类	0.26	1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	pH值	7.58	9	6	是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	生化需氧量	6.7	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	阴离子表面活性剂	0.1	0.5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	水温	18	40		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	镉	0	0.005		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	石油类	0.85	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	总磷	0.22	5		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	总铬	0	0.1		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	粪大肠菌群	0	10000		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	氨氮	0.695	20		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	总氮	8.29	15		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	化学需氧量	28	120		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	六价铬	0.009	0.05		是	
淮安市	淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂	2019/10/8	排口	烷基汞	0	未检出		是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/4/29	总排口	悬浮物	29	250		是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/4/29	总排口	pH值	8.23	9	6	是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/4/29	总排口	氨氮	1.58	30		是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/4/29	总排口	化学需氧量	72	400		是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/10/30	总排口	pH值	8.16	9	6	是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/10/30	总排口	氨氮	0.49	30		是	
淮安市	淮安拾分味道食品有限公司	2019/10/30	总排口	化学需氧量	64	400		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	苯胺类	0.598	1		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	色度	20	80		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	悬浮物	61	100		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	pH值	7.65	9	6	是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	生化需氧量	59.4	150		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	氨氮	2.828	20		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	硫化物	0.264	0.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	化学需氧量	163	500		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	车间排口	六价铬	0.182	0.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/3/20	厂排	总氮（以N计）	10.8	30		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/5/22	厂排	可吸附有机卤素化合物（AOX）	15.95	12		否	0.33
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/5/22	厂排	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/5/22	厂排	总锑	0.0856	0.1		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	苯胺类	0.253	1		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	色度	20	80		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	悬浮物	18	100		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	pH值	7.81	9	6	是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	生化需氧量	19.6	150		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	氨氮	3.014	20		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	总磷（以P计）	0.07	1.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	硫化物	0.014	0.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	化学需氧量	60	500		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	车间排口	六价铬	0.14	0.5		是	
淮安市	淮安欣明染整有限公司	2019/11/7	厂排	总氮（以N计）	14.4	30		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	色度	2	64		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	悬浮物	24	400		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	挥发酚	0.0149	2		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	pH值	6.81	9	6	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	氨氮	16.1	45		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	五日生化需氧量	107	300		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总磷（以P计）	0.78	8		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	硫化物	0.05	1		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	溶解性总固体	29	2000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	石油类	0.17	20		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	化学需氧量	400	500		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/5/20	一企一管排口	总氮（以N计）	24.2	70		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	色度	2	64		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	悬浮物	23	400		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	挥发酚	0.0152	2		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	pH值	7.09	9	6	是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	氨氮	18.7	45		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	五日生化需氧量	86.5	300		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	总磷（以P计）	0.44	8		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	硫化物	0.051	1		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	溶解性总固体	45	2000		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	化学需氧量	240	500		是	
淮安市	江苏正济药业股份有限公司	2019/12/19	一企一管排口	总氮（以N计）	27.9	70		是	
淮安市	江苏宇飞食品有限公司	2019/5/31	待排池	pH值	7.22	9	6	是	
淮安市	江苏宇飞食品有限公司	2019/5/31	待排池	氨氮	3.89	30		是	
淮安市	江苏宇飞食品有限公司	2019/5/31	待排池	化学需氧量	48	400		是	
淮安市	江苏宇飞食品有限公司	2019/12/4	总排口	pH值	7.58	9	6	是	
淮安市	江苏宇飞食品有限公司	2019/12/4	总排口	氨氮	0.27	30		是	
淮安市	江苏宇飞食品有限公司	2019/12/4	总排口	化学需氧量	36	400		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	苯胺类	0.643	5		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	悬浮物	89	400		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	总磷	0.07	8		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	氨氮	0.77	35		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	硝基苯类	0.176	5		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	化学需氧量	125	500		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/5/28	总排口	pH值	7.23	9	6	是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	苯胺类	1.64	5		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	悬浮物	85	400		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	总磷	0.03	8		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	氨氮	3.06	35		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	硝基苯类	1.32	5		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	化学需氧量	415	500		是	
淮安市	江苏永安化工有限公司	2019/11/6	总排口	pH值	8.57	9	6	是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	苯胺类	0.715	1		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	色度	43	80		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	悬浮物	90	100		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	pH值	7.69	9	6	是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	生化需氧量	119.2	150		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	氨氮	2.617	20		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	总磷（以P计）	0.26	1.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	硫化物	0.306	0.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	化学需氧量	421	500		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	车间排口	六价铬	0.228	0.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/3/20	厂排	总氮（以N计）	15.6	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/5/22	厂排	可吸附有机卤素化合物（AOX）	8.56	12		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/5/22	厂排	二氧化氯	<0.09	0.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/5/22	厂排	总锑	0.0009	0.1		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	苯胺类	0.301	1		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	色度	45	80		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	悬浮物	62	100		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	pH值	8.34	9	6	是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	生化需氧量	127.8	150		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	氨氮	5.824	20		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	硫化物	0.044	0.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	化学需氧量	417	500		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	车间排口	六价铬	0.201	0.5		是	
淮安市	淮安市宇晨纺织印染有限公司	2019/11/7	厂排	总氮（以N计）	24	30		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	苯胺类	0.08	1		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	悬浮物	21	50		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	pH值	7.89	9	6	是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	氨氮	1.36	10		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	五日生化需氧量	12.7	20		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	化学需氧量	36	80		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/1/22	设施出口	总氮（以N计）	3.75	15		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	悬浮物	11	50		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	pH值	7.29	9	6	是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	氨氮	0.338	10		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	五日生化需氧量	7	20		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	化学需氧量	22	80		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市大洋纺织染整有限公司	2019/10/22	设施出口	总氮（以N计）	2.96	15		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	挥发酚	0.016	0.5		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	pH值	7.88	9	6	是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	氯苯	<0.005	0.2		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	氟化物	2.66	10		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	甲苯	<0.005	0.1		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	氨氮	10.8	50		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	动植物油	1.02	100		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	磷酸盐（以P计）	0.39	2		是	
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.49	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏瑞科医药科技有限公司	2019/1/17	排放口	化学需氧量	432	500		是	
盐城市	江苏兄弟维生素有限公司	2019/1/17	排放口	悬浮物	26	400		是	
盐城市	江苏兄弟维生素有限公司	2019/1/17	排放口	pH值	8.05	9	6	是	
盐城市	江苏兄弟维生素有限公司	2019/1/17	排放口	氨氮	35.1	50		是	
盐城市	江苏兄弟维生素有限公司	2019/1/17	排放口	磷酸盐（以P计）	0.64	2		是	
盐城市	江苏兄弟维生素有限公司	2019/1/17	排放口	石油类	0.16	20		是	
盐城市	江苏兄弟维生素有限公司	2019/1/17	排放口	化学需氧量	418	500		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	苯胺类	0.778	1		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	悬浮物	35	100		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	pH值	7.49	9	6	是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	氨氮	8.24	20		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	总磷（以P计）	0.414	1.5		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	化学需氧量	98	200		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/11/15	响水县富尔康印染有限公司	总氮（以N计）	11.7	30		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	苯胺类	0.799	1		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	悬浮物	32	100		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	pH值	7.51	9	6	是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	氨氮	8.24	20		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	总磷（以P计）	0.435	1.5		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	化学需氧量	78	200		是	
盐城市	响水县富尔康印染有限公司	2019/12/13	响水县富尔康印染有限公司	总氮（以N计）	13.5	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/7/9	废水排放口	悬浮物	29	60		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/7/9	废水排放口	pH值	6.76	8.5	6	是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/7/9	废水排放口	氨氮	5.68	15		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/7/9	废水排放口	动植物油	0.14	15		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/7/9	废水排放口	五日生化需氧量	9.5	30		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/7/9	废水排放口	化学需氧量	30	80		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/8/29	废水排放口	悬浮物	9	400		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/8/29	废水排放口	pH值	7.92	8.5	6	是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/8/29	废水排放口	氨氮	0.418			是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/8/29	废水排放口	动植物油	<0.06	60		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/8/29	废水排放口	五日生化需氧量	18	300		是	
盐城市	中粮肉食（江苏）有限公司	2019/8/29	废水排放口	化学需氧量	61	500		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	色度	4	50		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	悬浮物	22	50		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	pH值	7.08	9	6	是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	氨氮	1.99	10		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	五日生化需氧量	11.9	20		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	化学需氧量	32	80		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/1/24	排污口	总氮（以N计）	3.07	15		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	色度	4	50		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	悬浮物	22	50		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	pH值	7.08	9	6	是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	氨氮	1.99	10		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	五日生化需氧量	11.9	20		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	化学需氧量	32	80		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市海鸿纺织整理有限公司	2019/4/12	排污口	总氮（以N计）	3.07	15		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	悬浮物	20	400		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	pH值	8.24	9	6	是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	氯苯	<0.005	0.2		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	氟化物	8.24	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	甲苯	<0.005	0.1		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	甲醛	0.41	1		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	氨氮	4.24	50		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	磷酸盐（以P计）	1.06	2		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	石油类	0.97	20		是	
盐城市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	2019/1/17	排放口	化学需氧量	20	500		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总铅	<0.013	0.1		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总汞	0.00018	0.001		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	色度	4	30		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总砷	0.0023	0.1		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	悬浮物	8	10		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	pH值	7.19	9	6	是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	氨氮	0.303	5;8		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	五日生化需氧量	3.3	10		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总镉	0.006	0.01		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总铬	<0.03	0.1		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	粪大肠菌群数	776	1000		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	化学需氧量	12	50		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	江苏联丰环保产业发展有限公司	2019/11/19	--	总氮（以N计）	5.7	15		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总铅	<0.029	0.1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总汞	0.00009	0.001		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	色度	8	30		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总砷	0.0009	0.1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	悬浮物	10	10		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	pH值	7.98	9	6	是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	氨氮	0.04	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	动植物油	0.11	1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	五日生化需氧量	7.2	10		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总镉	<0.002	0.01		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	石油类	0.05	1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总铬	<0.022	0.1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	化学需氧量	25	50		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/1/15	排放口	总氮（以N计）	7.86	15		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总铅	<0.013	0.1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总汞	0.0003	0.001		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	色度	16	30		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总砷	0.0021	0.1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	悬浮物	8	10		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	pH值	7.58	9	6	是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	氨氮	0.341	5;8		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	五日生化需氧量	8.5	10		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总铬	<0.005	0.1		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	粪大肠菌群数	960	1000		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	化学需氧量	30	50		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	大丰市城市污水处理有限公司（开发区）	2019/10/16	排放口	总氮（以N计）	7.62	15		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	总汞	0.00036	0.05		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	色度	16	50		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	总砷	0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	悬浮物	19	70		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	pH值	8.09	9	6	是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	五日化学需氧量	12	20		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	氨氮	0.241	15		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	磷酸盐（以P计）	0.28	0.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	总镉	<0.002	0.1		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	石油类	0.24	5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	总铬	<0.022	1.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	化学需氧量	41	80		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/1/17	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	总汞	0.00026	0.05		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	总砷	0.0042	0.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	悬浮物	8	70		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	pH值	7.83	9	6	是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	氨氮	0.167	15		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	总镉	<0.001	0.1		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	石油类	0.17	5		是	
盐城市	联合环境水处理（大丰）有限公司	2019/7/19	排放口	化学需氧量	18	80		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总汞	<0.00001	0.001		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	色度	10	30		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总砷	<0.007	0.1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	悬浮物	8	20		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	pH值	7.8	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	氨氮	0.103	8;15		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	动植物油	0.038	3		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总磷（以P计）	0.238	1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	石油类	0.016	3		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总铬	0.02	0.1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	化学需氧量	44	60		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	六价铬	0.02	0.05		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/9/25	响水县城市污水处理厂	总氮（以N计）	8.87	20		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	总锰	0.06	2		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	悬浮物	21	70		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	挥发酚	<0.01	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	pH值	7.29	9	6	是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	五日化学需氧量	4	20		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	氨氮	0.113	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	总铜	0.064	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	动植物油	<0.06	10		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	总磷（以P计）	0.008	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	石油类	<0.06	5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	硝基苯类	<0.2	2		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	化学需氧量	53	80		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/9/25	响水县陈家港水处理有限公司	总锌	<0.05	2		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/12	响水县陈家港水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	总锰	0.04	2		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	悬浮物	23	70		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	挥发酚	<0.0003	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	pH值	7.85	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	五日化学需氧量	2.4	20		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	氨氮	0.098	15		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	总铜	<0.001	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	动植物油	0.027	10		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	总磷（以P计）	0.047	0.5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	石油类	0.643	5		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	硝基苯类	<0.2	2		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	化学需氧量	32	80		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	总锌	<0.07	2		是	
盐城市	响水县陈家港水处理有限公司	2019/12/13	响水县陈家港水处理有限公司	化学需氧量	32	80		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总铅	<0.002	0.1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总汞	<0.00005	0.001		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	色度	10	30		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总砷	0.00098	0.1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	悬浮物	9	10		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	pH值	7.55	9	6	是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	动植物油	0.08	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	五日生化需氧量	5.4	10		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总磷（以P计）	0.225	0.5		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	石油类	0.08	1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总铬	<0.03	0.1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	粪大肠菌群数	130	1000		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	化学需氧量	5.4	50		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	六价铬	0.005	0.05		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总氮（以N计）	8.89	15		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总铅	0.002	0.1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总汞	0.00005	0.001		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	色度	10	30		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总砷	0.001	0.1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	悬浮物	9	10		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	pH值	7.54	9	6	是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	氨氮	0.3	5;8		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	动植物油	0.08	1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	五日生化需氧量	5.3	10		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总磷（以P计）	0.228	0.5		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总镉	0.0001	0.01		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总镉	0.0001	0.01		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	石油类	0.12	1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总铬	0.03	0.1		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	粪大肠菌群数	120	1000		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	化学需氧量	24	50		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	六价铬	0.005	0.05		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/10	港城污水厂出口	总氮（以N计）	8.9	15		是	
盐城市	滨海县港城城市污水处理有限公司	2019/1/22	港城污水厂出口	氨氮	0.271	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	苯胺类	0.41	1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总铅	<0.002	1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总汞	0.00011	0.05		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	色度	10	50		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总砷	0.0033	0.5		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	乙苯	<0.005	0.4		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	悬浮物	28	70		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	挥发酚	0.01	0.5		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	四氯乙烯	<0.003	0.1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	pH值	7.6	9	6	是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	甲苯	<0.005	0.1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	氨氮	8	15		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总铜	<0.001	0.5		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	五日生化需氧量	5.2	20		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	三氯甲烷	0.0226	0.3		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总磷（以P计）	0.152	1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总镉	<0.0001	0.1		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	石油类	0.09	5		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	总铬	<0.03	1.5		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	硝基苯类	0.141	2		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	化学需氧量	63	80		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	四氯化碳	<0.0008	0.03		是	
盐城市	滨海艾思伊环保有限公司	2019/1/8	艾思伊废水排口	三氯乙烯	<0.006	0.3		是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	悬浮物	142			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	悬浮物	19	70		是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	pH值	7.38	9	6	是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	pH值	7.33			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	氨氮	0.375	15		是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	总磷（以P计）	1.29			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	总磷（以P计）	0.031			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	硫化物	11.9			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	硫化物	0.083	1		是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	石油类	0.13	5		是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	石油类	0.2			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	氨氮	1.28			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	化学需氧量	149			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	化学需氧量	52	100		是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	收集池	总锌	40			是	
盐城市	阜宁澳洋科技有限责任公司	2019/12/27	排放池	总锌	0.61	2		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总铅	<0.03	0.1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总汞	<0.00004	0.001		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	色度	2	30		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总砷	0.0028	0.1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	挥发酚	<0.0003	0.5		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	pH值	7.82	9	6	是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	氨氮	0.079	5		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	动植物油	0.1	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	五日生化需氧量	6.1	10		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总磷（以P计）	0.27	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总镉	<0.005	0.01		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	石油类	0.21	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总铬	<0.05	0.1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	粪大肠菌群	32	1000		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	化学需氧量	26	50		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/6/18	排污口	总氮（以N计）	4.13	15		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总铅	<0.03	0.1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总汞	0.00011	0.001		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	色度	2	30		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总砷	0.003	0.1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	悬浮物	7	10		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	挥发酚	0.0004	0.5		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	pH值	7.84	9	6	是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	氨氮	0.054	5		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	动植物油	0.15	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	五日生化需氧量	3.8	10		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总磷（以P计）	0.25	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总镉	<0.005	0.01		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	石油类	0.12	1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总铬	<0.05	0.1		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	粪大肠菌群	27	1000		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	化学需氧量	10	50		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	东台市城市污水处理厂	2019/8/22	排污口	总氮（以N计）	5.59	15		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	总铅	<0.03	1		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	总汞	0.0002	0.05		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	总砷	0.0026	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	悬浮物	10	70		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	挥发酚	0.0005	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	pH值	7.62	9	6	是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	氨氮	0.095	15		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	五日生化需氧量	4	20		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	总镉	<0.005	0.1		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	石油类	0.18	5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	总铬	<0.05	1.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	化学需氧量	13	80		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/7/12	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	总铅	<0.03	1		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	色度	4	50		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	总砷	0.0017	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	悬浮物	10	70		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	挥发酚	0.0017	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	pH值	7.2	9	6	是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	氨氮	0.318	15		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	五日生化需氧量	15.2	20		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	总镉	<0.005	0.1		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	石油类	0.1	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	总铬	<0.05	1.5		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	化学需氧量	45	80		是	
盐城市	东台市清源污水处理厂	2019/9/29	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/1/18	排放口	pH值	7.38	9	6	是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/1/18	排放口	氨氮	2.2	50		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/1/18	排放口	磷酸盐（以P计）	0.07	2		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/1/18	排放口	化学需氧量	66	500		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/1/18	排放口	总锌	0.47	2		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	总铅	<0.013	1		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	总汞	0.00038	0.05		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	总砷	0.0045	0.5		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	悬浮物	13	70		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	挥发酚	<0.01	0.5		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	pH值	6.88	9	6	是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	氨氮	5.81	15		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	磷酸盐（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	总镉	<0.001	0.1		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	石油类	0.13	5		是	
盐城市	江苏金维卡纤维有限公司	2019/7/19	排放池	化学需氧量	25	80		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	总铅	0.057	1		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	总汞	0.00006	0.05		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	色度	8	50		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	总砷	0.005	0.5		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	悬浮物	13	70		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	pH值	7.41	9	6	是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	五日化学需氧量	8.6	20		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	氨氮	0.214	15		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	磷酸盐（以P计）	0.05	0.5		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	总镉	0.028	0.1		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	总铬	<0.005	1.5		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	化学需氧量	38	80		是	
盐城市	江苏海华环保工程有限公司	2019/10/22	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城建宜环境水务有限公司	2019/7/17	处理后排放口	悬浮物	9	20		是	
盐城市	盐城建宜环境水务有限公司	2019/7/17	处理后排放口	氨氮	3.92	8;15		是	
盐城市	盐城建宜环境水务有限公司	2019/7/17	处理后排放口	总磷（以P计）	0.3	1		是	
盐城市	盐城建宜环境水务有限公司	2019/7/17	处理后排放口	化学需氧量	14	60		是	
盐城市	盐城建宜环境水务有限公司	2019/7/17	处理后排放口	总氮（以N计）	8.33	20		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	苯胺类	0.16	1		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	色度	4	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	悬浮物	20	100		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	pH值	7.39	9	6	是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	氨氮	0.566	20		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	五日生化需氧量	18.5	50		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	总磷（以P计）	0.36	1.5		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	化学需氧量	54	200		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/1/24	设施出口	总氮（以N计）	4.02	30		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	苯胺类	0.36	1		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	色度	16	80		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	悬浮物	17	100		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	pH值	8.39	9	6	是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	氨氮	0.632	20		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	五日生化需氧量	22.3	50		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	化学需氧量	76	200		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市东华纺织印染有限公司	2019/7/24	设施出口	总氮（以N计）	3.02	30		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	苯胺类	0.713	1		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	悬浮物	98	100		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	pH值	7.91	9	6	是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	氨氮	1.19	20		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	总磷（以P计）	0.219	1.5		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	硫化物	0.02	0.5		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	化学需氧量	194	200		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/11/15	响水县润丰纺织有限公司	总氮（以N计）	6.26	30		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	苯胺类	0.751	未检出		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	悬浮物	100	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	pH值	8.45	9	6	是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	氨氮	0.561	20		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	总磷（以P计）	0.24	1.5		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	硫化物	0.02	0.5		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	化学需氧量	191	200		是	
盐城市	响水县润丰纺织有限公司	2019/12/13	响水县润丰纺织有限公司	总氮（以N计）	3.2	30		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/7/11	排放口	pH值	7.51	9	6	是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/7/11	排放口	氨氮	0.475	10		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/7/11	排放口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/7/11	排放口	化学需氧量	45	80		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	色度	16	50		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	悬浮物	8	50		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	pH值	7.41	9	6	是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	氨氮	0.537	10		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	五日生化需氧量	12.3	20		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	总磷（以P计）	0.01	0.5		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	化学需氧量	40	80		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	车间排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城市大丰苏鹿织染有限公司	2019/10/15	排放口	总氮（以N计）	6.52	15		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	色度	40	200		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	悬浮物	68	200		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	总磷	0.093	8		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	氨氮	6.11	35		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	总氮	8.22	70		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	化学需氧量	712	1200		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/9/18	江苏京环隆亨纸业有限公司	pH值	7.32	9		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	色度	40	200		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	悬浮物	151	200		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	总磷	0.372	8		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	氨氮	22	35		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	总氮	48.5	70		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	化学需氧量	1131	1200		是	
盐城市	江苏京环隆亨纸业有限公司	2019/12/23	江苏京环隆亨纸业有限公司	pH值	6.79	9		是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/7/17	总排口	pH值	8.2	9	6	是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/7/17	总排口	氨氮	0.125	20		是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/7/17	总排口	化学需氧量	58	200		是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/7/17	总排口	总氮（以N计）	7.29	30		是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/8/21	总排口	pH值	7.67	9	6	是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/8/21	总排口	氨氮	0.525	20		是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/8/21	总排口	化学需氧量	99	200		是	
盐城市	阜宁县富兴家纺有限公司	2019/8/21	总排口	总氮（以N计）	8.33	30		是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/5/23	排污口	悬浮物	120	400		是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/5/23	排污口	pH值	7.78	9	6	是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/5/23	排污口	五日生化需氧量	95	300		是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/5/23	排污口	化学需氧量	267	500		是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/7/19	排污口	悬浮物	58	400		是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/7/19	排污口	pH值	7.68	9	6	是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/7/19	排污口	氨氮	1.54			是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/7/19	排污口	五日生化需氧量	140	300		是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/7/19	排污口	总磷（以P计）	0.69			是	
盐城市	江苏久兴纸业有限公司	2019/7/19	排污口	化学需氧量	422	500		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	苯胺类	0.23	1		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	色度	32	80		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	悬浮物	23	100		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	pH值	8.01	9	6	是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	氨氮	1.74	20		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	五日生化需氧量	12	50		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	总磷（以P计）	0.32	1.5		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	化学需氧量	44	200		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/1/24	设施出口	总氮（以N计）	3.96	30		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	苯胺类	0.32	1		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	色度	32	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	悬浮物	24	100		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	pH值	8.25	9	6	是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	氨氮	0.684	20		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	五日生化需氧量	43.9	50		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	化学需氧量	123	200		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏金丽达印染有限公司	2019/10/23	设施出口	总氮（以N计）	9.85	30		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/7/11	排放口	pH值	7.94	9	6	是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/7/11	排放口	氨氮	0.107	10		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/7/11	排放口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/7/11	排放口	化学需氧量	20	80		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	苯胺类	0.072	1		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	色度	16	50		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	11	50		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.49	9	6	是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	0.311	10		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	五日生化需氧量	8.4	20		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	硫化物	0.016	0.5		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	31	80		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城荣达印染有限公司	2019/10/23	排放口	总氮（以N计）	4.75	15		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	苯胺类	0.15	1		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	色度	16	80		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	悬浮物	19	100		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	pH值	8.2	9	6	是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	氨氮	3.93	20		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	五日生化需氧量	22.6	50		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	总磷（以P计）	0.61	1.5		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	化学需氧量	81	200		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/6/19	废水排放口	总氮（以N计）	5.68	30		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	苯胺类	0.12	1		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	色度	4	80		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	悬浮物	8	100		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	pH值	7.29	9	6	是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	氨氮	1.02	20		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	五日生化需氧量	24.3	50		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	总磷（以P计）	0.12	1.5		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	化学需氧量	76	200		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏润云纺织科技有限公司	2019/12/4	废水排放口	总氮（以N计）	5.17	30		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	苯胺类	0.751	1		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	色度	40	80		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	悬浮物	50	100		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	pH值	7.53	9	6	是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	氨氮	1.2	20		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	总磷（以P计）	0.413	1.5		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	化学需氧量	104	200		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/11/15	响水县大恒纺织有限公司	总氮（以N计）	5.9	30		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	苯胺类	0.794	未检出		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	色度	40	80		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	悬浮物	52	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	pH值	8.29	9	6	是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	氨氮	1.2	20		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	总磷（以P计）	0.444	1.5		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	化学需氧量	103	200		是	
盐城市	响水县大恒纺织有限公司	2019/12/10	响水县大恒纺织有限公司	总氮（以N计）	5.24	30		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	色度	10	50		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	色度	10	50		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	悬浮物	15	30		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	悬浮物	15	30		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	pH值	7.49	9	6	是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	pH值	7.49	9	6	是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	氨氮	5.35	8		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	氨氮	5.35	8		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.081	0.8		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.081	0.8		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	化学需氧量	52	90		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/9/25	响水华清污水处理有限公司	化学需氧量	52	90		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/12/10	响水华清污水处理有限公司	色度	20	50		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/12/10	响水华清污水处理有限公司	悬浮物	26	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/12/10	响水华清污水处理有限公司	pH值	7.3	9	6	是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/12/10	响水华清污水处理有限公司	氨氮	7.01	8		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/12/10	响水华清污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.076	0.8		是	
盐城市	响水华清污水处理有限公司	2019/12/10	响水华清污水处理有限公司	化学需氧量	26	90		是	
盐城市	大丰海嘉诺制药有限公司	2019/1/18	排放口	悬浮物	15	400		是	
盐城市	大丰海嘉诺制药有限公司	2019/1/18	排放口	挥发酚	0.012	0.5		是	
盐城市	大丰海嘉诺制药有限公司	2019/1/18	排放口	pH值	7.94	9	6	是	
盐城市	大丰海嘉诺制药有限公司	2019/1/18	排放口	甲苯	<0.005	0.1		是	
盐城市	大丰海嘉诺制药有限公司	2019/1/18	排放口	磷酸盐（以P计）	0.31	2		是	
盐城市	大丰海嘉诺制药有限公司	2019/1/18	排放口	化学需氧量	442	500		是	
盐城市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	2019/11/20	污水总排口	悬浮物	9	70		是	
盐城市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	2019/11/20	污水总排口	pH值	7.05	9	6	是	
盐城市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	2019/11/20	污水总排口	氨氮	0.103	15		是	
盐城市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	2019/11/20	污水总排口	五日生化需氧量	13.7	20		是	
盐城市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	2019/11/20	污水总排口	磷酸盐（以P计）	0.04	0.5		是	
盐城市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	2019/11/20	污水总排口	化学需氧量	49	80		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总铅	<0.029	0.1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总汞	0.0009	0.001		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	色度	8	30		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总砷	0.0019	0.1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	悬浮物	10	20		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	pH值	7.53	9	6	是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	氨氮	0.047	8;15		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	动植物油	0.012	3		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	五日生化需氧量	13.1	20		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总磷（以P计）	<0.01	1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总镉	<0.002	0.01		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	石油类	0.06	3		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总铬	<0.022	0.1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	化学需氧量	39	60		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/1/16	排放口	总氮（以N计）	10.8	20		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总铅	<0.003	0.1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总汞	0.00013	0.001		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	色度	8	30		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总砷	0.0039	0.1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	悬浮物	8	20		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	pH值	7.24	9	6	是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	氨氮	0.143	8;15		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	五日生化需氧量	3.2	20		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总磷（以P计）	0.07	1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总镉	<0.001	0.01		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	1		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	粪大肠菌群数	884	10000		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	化学需氧量	10	60		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	六价铬	<0.005	0.05		是	
盐城市	盐城大丰城市污水处理有限公司（城北）	2019/11/13	排放口	总氮（以N计）	9.81	20		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总铅	<0.03	0.1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总汞	0.00032	0.001		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	色度	2	30		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总砷	0.005	0.1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	悬浮物	8	10		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	挥发酚	0.0007	0.5		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	pH值	7.5	9	6	是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	氨氮	0.52	5		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	动植物油	0.21	1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	五日生化需氧量	5	10		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总镉	<0.005	0.01		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	石油类	0.4	1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总铬	<0.05	0.1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	粪大肠菌群	570	1000		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	化学需氧量	16	50		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/5/14	排污口	总氮（以N计）	1.76	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总铅	0.04	0.1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总汞	<0.00004	0.001		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	色度	8	30		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总砷	0.0045	0.1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	悬浮物	7	10		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	挥发酚	0.0004	0.5		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	pH值	7.71	9	6	是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	氨氮	0.216	5		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	动植物油	0.07	1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	五日生化需氧量	5.9	10		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总磷（以P计）	0.17	1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总镉	<0.005	0.01		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	石油类	0.15	1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总铬	<0.05	0.1		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	粪大肠菌群	200	1000		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	化学需氧量	19	50		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	东台市城东污水处理有限公司	2019/10/23	排污口	总氮（以N计）	9.72	15		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	色度	40	200		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	悬浮物	98	200		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	总磷	1.08	8		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	氨氮	10	35		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	总氮	15.6	70		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	化学需氧量	1150	1200		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/13	江苏富星纸业总排口	pH值	6.93	9		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	色度	40	200		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	悬浮物	86	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	总磷	1.14	8		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	氨氮	10.8	35		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	总氮	29.4	70		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	化学需氧量	1150	1200		是	
盐城市	江苏富星纸业有限公司	2019/12/23	江苏富星纸业总排口	pH值	7.21	9		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	悬浮物	55	100		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	氨氮	5.82	20		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	总磷（以P计）	0.515	1.5		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	化学需氧量	58	200		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/11/15	响水县永鑫色织有限公司	总氮（以N计）	28.6	30		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	悬浮物	58	100		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	氨氮	5.82	20		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	总磷（以P计）	0.556	1.5		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	化学需氧量	165	200		是	
盐城市	响水县永鑫色织有限公司	2019/12/10	响水县永鑫色织有限公司	总氮（以N计）	28.1	30		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总铅	0.03	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总汞	<0.001	0.001		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	色度	10	30		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总砷	<0.007	0.1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	悬浮物	17	20		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	pH值	7.56	9	6	是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	氨氮	0.474	8;15		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	动植物油	0.035	3		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	五日生化需氧量	8.2	20		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总磷（以P计）	0.194	1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总镉	0.002	0.01		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	石油类	0.061	3		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总铬	<0.004	0.1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	化学需氧量	18	60		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
盐城市	响水县城市污水处理厂	2019/12/10	响水县城市污水处理厂	总氮（以N计）	12.5	20		是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/10/31	废水排放口	pH值	7.92	9	6	是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/10/31	废水排放口	氨氮	4.92			是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/10/31	废水排放口	动植物油	0.41	100		是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/10/31	废水排放口	五日生化需氧量	3.2	300		是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/10/31	废水排放口	总磷（以P计）	0.17			是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/10/31	废水排放口	化学需氧量	11	500		是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/12/10	废水排放口	pH值	8.67	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/12/10	废水排放口	氨氮	2.67			是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/12/10	废水排放口	动植物油	0.1	100		是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/12/10	废水排放口	总磷（以P计）	0.1			是	
盐城市	江苏汇利镀锌钢管有限公司	2019/12/10	废水排放口	化学需氧量	18	500		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总汞	<0.00004	0.01		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	悬浮物	16	50		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	pH值	7.2	9	6	是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	氟化物	0.28	10		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	氨氮	0.55	15		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总磷（以P计）	0.06	1		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	石油类	0.22	3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总铬	<0.05	1		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	化学需氧量	10	80		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总氮（以N计）	1.15	20		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/4/24	排污口	总锌	0.026	1.5		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总汞	0.0004	0.01		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	悬浮物	8	50		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	氟化物	0.27	10		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	氨氮	0.405	15		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总磷（以P计）	0.29	1		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	石油类	0.68	3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总铬	<0.05	1		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	化学需氧量	13	80		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总铁	0.12	3		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总氮（以N计）	1.15	20		是	
盐城市	东台市富安镇苏中机械装饰厂	2019/7/23	排污口	总锌	<0.020	1.5		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	悬浮物	7	10		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	氨氮	6.34	8		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	总铜	<0.006	0.3		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	总磷（以P计）	0.46	0.5		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	总镍	<0.008	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	化学需氧量	39	50		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/1/15	尾水排放池	pH值	8.12	9	6	是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	悬浮物	8	10		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	总氰化物	<0.004	0.5		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	氨氮	0.041	8		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	总铜	0.065	0.3		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	总镍	<0.004	0.1		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	化学需氧量	28	50		是	
盐城市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	2019/10/22	尾水排放池	pH值	8.12	9	6	是	
盐城市	大丰跃龙化学有限公司	2019/1/18	排放池	pH值	8.02	9	6	是	
盐城市	大丰跃龙化学有限公司	2019/1/18	排放池	氨氮	0.172	50		是	
盐城市	大丰跃龙化学有限公司	2019/1/18	排放池	磷酸盐（以P计）	0.72	2		是	
盐城市	大丰跃龙化学有限公司	2019/1/18	排放池	化学需氧量	129	500		是	
盐城市	大丰云涛生物技术有限公司	2019/1/18	排放池	色度	128	200		是	
盐城市	大丰云涛生物技术有限公司	2019/1/18	排放池	pH值	8.73	9	6	是	
盐城市	大丰云涛生物技术有限公司	2019/1/18	排放池	氨氮	27.6	50		是	
盐城市	大丰云涛生物技术有限公司	2019/1/18	排放池	磷酸盐（以P计）	0.62	2		是	
盐城市	大丰云涛生物技术有限公司	2019/1/18	排放池	化学需氧量	409	500		是	
盐城市	大丰鑫源达化工有限公司	2019/1/18	废水排放池	悬浮物	15	400		是	
盐城市	大丰鑫源达化工有限公司	2019/1/18	废水排放池	pH值	8.48	9	6	是	
盐城市	大丰鑫源达化工有限公司	2019/1/18	废水排放池	氨氮	12.9	50		是	
盐城市	大丰鑫源达化工有限公司	2019/1/18	废水排放池	磷酸盐（以P计）	1.81	2		是	
盐城市	大丰鑫源达化工有限公司	2019/1/18	废水排放池	化学需氧量	495	500		是	
盐城市	江苏海力化工有限公司	2019/1/16	污水排放管	氨氮	37.1	500		是	
盐城市	江苏海力化工有限公司	2019/1/16	污水排放管	化学需氧量	972	5000		是	
盐城市	盐城华达新材料有限公司	2019/1/17	废水排放管	pH值	7.97	9	6	是	
盐城市	盐城华达新材料有限公司	2019/1/17	废水排放管	氨氮	17	50		是	
盐城市	盐城华达新材料有限公司	2019/1/17	废水排放管	磷酸盐（以P计）	0.24	2		是	
盐城市	盐城华达新材料有限公司	2019/1/17	废水排放管	化学需氧量	248	500		是	
盐城市	大丰璟源精细化工有限公司	2019/1/17	污水排放池	pH值	7.93	9	6	是	
盐城市	大丰璟源精细化工有限公司	2019/1/17	污水排放池	氨氮	1.19	50		是	
盐城市	大丰璟源精细化工有限公司	2019/1/17	污水排放池	磷酸盐（以P计）	1.61	2		是	
盐城市	大丰璟源精细化工有限公司	2019/1/17	污水排放池	化学需氧量	464	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/1/15	废水排放池	悬浮物	23	400		是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/1/15	废水排放池	pH值	7.76	9	6	是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/1/15	废水排放池	石油类	1.23	20		是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/1/15	废水排放池	化学需氧量	39	500		是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/5/28	总排口	悬浮物	21	400		是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/5/28	总排口	pH值	7.35	9	6	是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/5/28	总排口	石油类	0.88	20		是	
盐城市	江苏和丰制铁新材料科技有限公司	2019/5/28	总排口	化学需氧量	50	500		是	
盐城市	江苏焕鑫新材料股份有限公司	2019/1/17	污水排放池	挥发酚	0.054	0.5		是	
盐城市	江苏焕鑫新材料股份有限公司	2019/1/17	污水排放池	pH值	7.81	9	6	是	
盐城市	江苏焕鑫新材料股份有限公司	2019/1/17	污水排放池	氨氮	0.3	50		是	
盐城市	江苏焕鑫新材料股份有限公司	2019/1/17	污水排放池	磷酸盐（以P计）	1.33	2		是	
盐城市	江苏焕鑫新材料股份有限公司	2019/1/17	污水排放池	化学需氧量	316	500		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	苯胺类	1.19	1		否	0.19
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	色度	128	80		否	0.6
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	悬浮物	19	100		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	pH值	8.13	9	6	是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	氨氮	0.364	20		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	五日生化需氧量	32	50		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	总磷（以P计）	2.46	1.5		否	0.64
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	硫化物	0.02	0.5		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	化学需氧量	115	200		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/10/22	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	苯胺类	0.399	1		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	色度	16	80		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	悬浮物	8	100		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	pH值	7.64	9	6	是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	氨氮	1.41	20		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	五日生化需氧量	20.6	50		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.28	1.5		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	化学需氧量	67	200		是	
盐城市	上海三枪（集团）江苏纺织有限公司	2019/11/13	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城汇百实业有限公司	2019/1/17	废水排放池	pH值	7.56	9	6	是	
盐城市	盐城汇百实业有限公司	2019/1/17	废水排放池	磷酸盐（以P计）	1.32	2		是	
盐城市	盐城汇百实业有限公司	2019/1/17	废水排放池	化学需氧量	82	500		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总铅	<0.02	0.2		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总汞	<0.00004	0.01		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	悬浮物	6	50		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	pH值	8.88	9	6	是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	氟化物	0.15	10		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	氨氮	0.1	15		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.84	1		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	石油类	0.92	3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总铬	<0.06	1		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	化学需氧量	13	80		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	六价铬	0.054	0.2		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总氮（以N计）	1.42	20		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/6/12	废水排放口	总锌	<0.020	1.5		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总汞	0.00011	0.01		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	悬浮物	8	50		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	pH值	8.32	9	6	是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	氟化物	0.61	10		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	氨氮	1.17	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总磷（以P计）	0.36	1		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	石油类	1.1	3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总铬	<0.05	1		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	化学需氧量	14	80		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总氮（以N计）	41.8	20		否	1.09
盐城市	东台立讯精密电子技术有限公司	2019/10/25	废水排放口	总锌	<0.020	1.5		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	总锰	0.09	5		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	悬浮物	10	400		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	pH值	7.8	9	6	是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	总铜	<0.05	2		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	总镍	0.22	1		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	化学需氧量	13	500		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/6/26	废水排放口	总锌	<0.020	5		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总铅	<0.2	1		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	悬浮物	31	400		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总银	<0.03	0.5		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	pH值	7.9	9	6	是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	氟化物	0.93	20		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总铜	<0.05	2		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总铬	<0.05	1.5		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总镍	0.12	1		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	化学需氧量	21	500		是	
盐城市	科森科技东台有限公司（一分厂）	2019/10/30	废水排放口	总锌	0.048	5		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总汞	<0.00004	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	悬浮物	30	50		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总银	0.03	0.3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	pH值	7.52	9	6	是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	氟化物	1.1	10		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	氨氮	0.116	15		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总磷（以P计）	0.38	1		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	石油类	0.13	3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总铬	<0.05	1		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	化学需氧量	23	80		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总氮（以N计）	0.78	20		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/6/21	废水排放口	总锌	<0.020	1.5		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总汞	0.00006	0.01		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	悬浮物	32	50		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	pH值	8.15	9	6	是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	氟化物	1.16	10		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	氨氮	0.496	15		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总磷（以P计）	0.21	1		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	石油类	1.57	3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总铬	<0.05	1		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	化学需氧量	45	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总氮（以N计）	2.62	20		是	
盐城市	东台市强胜精密电子工程有限公司	2019/10/24	废水排放口	总锌	0.025	1.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	色度	8	50		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	悬浮物	12	70		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	挥发酚	0.0004	0.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	pH值	7.8	9	6	是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	氨氮	0.555	15		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	动植物油	0.1	10		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	五日生化需氧量	14.5	20		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	石油类	0.12	5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	总铬	<0.05	1.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.23	5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	总镍	<0.05	1		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	化学需氧量	44	100		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/7/10	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	总铅	<0.03	1		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	总汞	<0.00004	0.05		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	总砷	0.0022	0.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	悬浮物	11	70		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	挥发酚	0.0009	0.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	pH值	7.8	9	6	是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	氨氮	0.504	15		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	动植物油	0.12	10		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	五日生化需氧量	25.9	20		否	0.29
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	总镉	<0.005	0.1		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	石油类	0.1	5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	总铬	<0.05	1.5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	5		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	化学需氧量	91	100		是	
盐城市	东台沿海污水处理有限公司	2019/12/17	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城新宇辉丰环保科技有限公司	2019/6/4	排放池	pH值	7.85	9	6	是	
盐城市	盐城新宇辉丰环保科技有限公司	2019/6/4	排放池	氨氮	8.52	50		是	
盐城市	盐城新宇辉丰环保科技有限公司	2019/6/4	排放池	磷酸盐（以P计）	1.72	2		是	
盐城市	盐城新宇辉丰环保科技有限公司	2019/6/4	排放池	石油类	0.18	15		是	
盐城市	盐城新宇辉丰环保科技有限公司	2019/6/4	排放池	化学需氧量	82	500		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/6/20	排放口	pH值	7.98	9	6	是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/6/20	排放口	氨氮	1.63	10		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/6/20	排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/6/20	排放口	化学需氧量	49	80		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	苯胺类	0.184	1		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	色度	16	50		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	10	50		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.59	9	6	是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	0.577	10		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	五日生化需氧量	15.9	20		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	硫化物	0.035	0.5		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	60	80		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	车间排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	盐城金悦纺织工艺有限公司	2019/10/23	排放口	总氮（以N计）	3.77	15		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	色度	20	40		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	悬浮物	41	70		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	pH值	7.12	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	氨氮	9.72	15		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	五日生化需氧量	8.9	25		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	总磷（以P计）	0.075	1		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/9/25	江苏响水经济开发区污水处理厂	化学需氧量	54	100		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	色度	20	40		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	悬浮物	28	70		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	pH值	7.63	9	6	是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	氨氮	10.6	15		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	五日生化需氧量	9.5	25		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	总磷（以P计）	0.071	1		是	
盐城市	江苏响水经济开发区污水厂	2019/12/10	江苏响水经济开发区污水处理厂	化学需氧量	34	100		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	悬浮物	36	50		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	pH值	7.95	9	6	是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	氨氮	0.928	10		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	五日生化需氧量	15	20		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	总磷（以P计）	0.46	0.5		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	化学需氧量	46	80		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/1/23	排污口	总氮（以N计）	2.36	15		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	苯胺类	<0.004	1		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	悬浮物	36	50		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	氨氮	0.517	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	五日生化需氧量	11.5	20		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	化学需氧量	44	80		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市恒一色织厂	2019/4/30	排污口	总氮（以N计）	1.45	15		是	
盐城市	盐城苏海制药有限公司	2019/1/17	污水排放池	pH值	8.34	9	6	是	
盐城市	盐城苏海制药有限公司	2019/1/17	污水排放池	氨氮	0.448	50		是	
盐城市	盐城苏海制药有限公司	2019/1/17	污水排放池	磷酸盐（以P计）	0.31	2		是	
盐城市	盐城苏海制药有限公司	2019/1/17	污水排放池	化学需氧量	154	500		是	
盐城市	盐城市大丰区天生联合药业有限公司	2019/1/17	污水排放池	pH值	8.06	9	6	是	
盐城市	盐城市大丰区天生联合药业有限公司	2019/1/17	污水排放池	氨氮	0.152	50		是	
盐城市	盐城市大丰区天生联合药业有限公司	2019/1/17	污水排放池	磷酸盐（以P计）	0.39	2		是	
盐城市	盐城市大丰区天生联合药业有限公司	2019/1/17	污水排放池	化学需氧量	279	500		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	苯胺类	0.34	1		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	色度	2	50		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	悬浮物	11	50		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	pH值	7.5	9	6	是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	氨氮	1.56	10		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	五日生化需氧量	6.6	20		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	化学需氧量	20	80		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/4/18	排污口	总氮（以N计）	2.54	15		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	苯胺类	0.75	1		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	色度	2	50		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	悬浮物	7	50		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	pH值	7.29	9	6	是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	氨氮	5.18	10		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	五日生化需氧量	10.2	20		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	硫化物	0.033	0.5		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	化学需氧量	34	80		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台祥鑫纺织染整有限公司	2019/7/26	排污口	总氮（以N计）	14.2	15		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/7/17	废水排放口	悬浮物	12	70		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/7/17	废水排放口	pH值	7.8	9	6	是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/7/17	废水排放口	氨氮	1.28	15		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/7/17	废水排放口	动植物油	0.12	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/7/17	废水排放口	五日生化需氧量	5.4	20		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/7/17	废水排放口	化学需氧量	19	100		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	悬浮物	12	30		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	pH值	7.8	9	6	是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	氨氮	0.377	15		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	五日生化需氧量	25.2	20		否	0.26
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	总磷（以P计）	0.2	1		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	化学需氧量	85	100		是	
盐城市	上海虹联（东台）食品有限公司	2019/12/18	废水排放口	总氮（以N计）	27.2	30		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/1/17	排放口	悬浮物	30	400		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/1/17	排放口	pH值	7.07	9	6	是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/1/17	排放口	氨氮	0.674	50		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/1/17	排放口	磷酸盐（以P计）	0.62	2		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/1/17	排放口	化学需氧量	414	500		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/10/31	排放池	悬浮物	12	400		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/10/31	排放池	pH值	7.35	9	6	是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/10/31	排放池	氨氮	4.16	50		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/10/31	排放池	磷酸盐（以P计）	0.18	2		是	
盐城市	江苏丰山集团股份有限公司	2019/10/31	排放池	化学需氧量	257	500		是	
盐城市	江苏腾龙生物药业有限公司	2019/1/17	排放口	pH值	8.96	9	6	是	
盐城市	江苏腾龙生物药业有限公司	2019/1/17	排放口	甲苯	<0.005	0.1		是	
盐城市	江苏腾龙生物药业有限公司	2019/1/17	排放口	氨氮	26.5	50		是	
盐城市	江苏腾龙生物药业有限公司	2019/1/17	排放口	磷酸盐（以P计）	0.88	2		是	
盐城市	江苏腾龙生物药业有限公司	2019/1/17	排放口	苯	<0.005	0.1		是	
盐城市	江苏腾龙生物药业有限公司	2019/1/17	排放口	化学需氧量	37	500		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	色度	64	100		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	氯离子	3900	4000		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	悬浮物	25	120		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	pH值	8.53	9	6	是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	氨氮	1.5	70		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	动植物油	0.27	30		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	五日生化需氧量	67.2	80		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	总磷（以P计）	0.22	4		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	硫化物	0.02	1		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	总铬	<0.022	1.5		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	化学需氧量	199	300		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	六价铬	0.005	0.1		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/1/18	排放池	总氮（以N计）	12.6	140		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	色度	64	100		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	氯离子	2040	4000		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	悬浮物	12	120		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	pH值	7.82	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	氨氮	0.832	70		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	五日生化需氧量	41.8	80		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	总磷（以P计）	0.1	4		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	硫化物	<0.005	1		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	总铬	<0.005	1.5		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	化学需氧量	135	300		是	
盐城市	盐城市大丰华盛皮革有限公司	2019/10/24	排放池	总氮（以N计）	19.8	140		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/10/15	污水排放管道	总磷	9.32	15		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/10/15	污水排放管道	氨氮	13.6	30		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/10/15	污水排放管道	总氮	30.7	50		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/10/15	污水排放管道	化学需氧量	1520	6000		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/11/18	污水排放管道	总磷	6.83	15		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/11/18	污水排放管道	氨氮	19.7	30		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/11/18	污水排放管道	化学需氧量	770	6000		是	
盐城市	江苏博汇纸业有限公司	2019/11/18	污水排放管道	pH值	8.4	9	6	是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	苯胺类	0.07	1		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	悬浮物	9	50		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	pH值	7.86	9	6	是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	氨氮	1.9	10		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	五日生化需氧量	6.3	20		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	化学需氧量	19	80		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/6/20	废水排放口	总氮（以N计）	5.1	15		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	悬浮物	14	50		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	pH值	8.33	9	6	是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	氨氮	0.603	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	五日生化需氧量	5.8	20		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	化学需氧量	19	80		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市舒美制绒有限责任公司	2019/8/14	废水排放口	总氮（以N计）	4.12	15		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	苯胺类	0.854	1		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	悬浮物	70	100		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	pH值	7.69	9	6	是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	氨氮	4.72	20		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	五日生化需氧量	15	50		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	总磷（以P计）	0.515	1.5		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	化学需氧量	111	200		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/11/15	江苏茂腾针织有限公司	总氮（以N计）	8.94	30		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	苯胺类	0.826	1		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	色度	20	80		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	悬浮物	34	100		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	pH值	7.68	9	6	是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	氨氮	2.13	20		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	五日生化需氧量	12	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	总磷（以P计）	0.546	1.5		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	总锑	0.047	0.1		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	化学需氧量	116	200		是	
盐城市	江苏茂腾针织有限公司	2019/12/10	江苏茂腾针织有限公司	总氮（以N计）	10	30		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	苯胺类	0.18	1		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	色度	8	80		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	悬浮物	33	100		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	pH值	8.26	9	6	是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	氨氮	8.5	20		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	五日生化需氧量	46	50		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	硫化物	0.005	0.5		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	化学需氧量	140	200		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/6/13	废水排放口	总氮（以N计）	13.7	30		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	苯胺类	0.16	1		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	色度	4	80		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	悬浮物	14	100		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	pH值	8.11	9	6	是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	氨氮	0.441	20		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	五日生化需氧量	46.9	50		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	总磷（以P计）	0.06	1.5		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	化学需氧量	149	200		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏东冠纺织科技有限公司	2019/8/9	废水排放口	总氮（以N计）	2.32	30		是	
盐城市	盐城迪赛诺制药有限公司	2019/1/18	排放池	pH值	7.86	9	6	是	
盐城市	盐城迪赛诺制药有限公司	2019/1/18	排放池	氨氮	17.4	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	盐城迪赛诺制药有限公司	2019/1/18	排放池	磷酸盐（以P计）	0.31	2		是	
盐城市	盐城迪赛诺制药有限公司	2019/1/18	排放池	化学需氧量	106	500		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	苯胺类	<0.04	1		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	悬浮物	12	50		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	pH值	7.82	9	6	是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	氨氮	0.824	10		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	五日生化需氧量	4.2	20		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	化学需氧量	14	80		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/6/19	废水排放口	总氮（以N计）	0.98	15		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	苯胺类	0.08	1		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	悬浮物	14	50		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	pH值	7.65	9	6	是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	氨氮	0.166	10		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	五日生化需氧量	5.6	20		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	化学需氧量	18	80		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	总氮（以N计）	4.28	15		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	苯胺类	0.08	1		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	色度	2	50		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	悬浮物	14	50		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	pH值	7.65	9	6	是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	氨氮	0.166	10		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	五日生化需氧量	5.6	20		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	化学需氧量	18	80		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	东台市彩虹植绒材料厂	2019/8/14	废水排放口	总氮（以N计）	4.28	15		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	苯胺类	<0.03	1		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	色度	2	50		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	悬浮物	15	50		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	pH值	7.91	9	6	是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	氨氮	0.181	10		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	五日生化需氧量	4.5	20		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	化学需氧量	16	80		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/4/16	排污口	总氮（以N计）	0.92	15		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	苯胺类	<0.003	1		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	色度	2	50		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	悬浮物	6	50		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	pH值	7.56	9	6	是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	氨氮	1.56	10		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	五日生化需氧量	7.9	20		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	硫化物	<0.005	0.5		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	化学需氧量	25	80		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	六价铬	<0.004	0.5		是	
盐城市	江苏南丰纺织线业有限公司	2019/8/16	排污口	总氮（以N计）	3.1	15		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总汞	<0.00004	0.01		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	悬浮物	12	50		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	pH值	7.6	9	6	是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	氟化物	0.5	10		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	氨氮	0.08	15		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总磷（以P计）	0.01	1		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	石油类	0.15	3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总铬	<0.05	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	化学需氧量	9	80		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总氮（以N计）	1.44	20		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/6/12	废水排放口	总锌	<0.020	1.5		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总铅	<0.2	0.2		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总汞	0.00014	0.01		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	悬浮物	14	50		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总银	<0.03	0.3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	pH值	7.44	9	6	是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	氨氮	0.095	15		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总铜	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总磷（以P计）	0.03	1		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总镉	<0.05	0.05		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	石油类	0.13	3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总铬	<0.05	1		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总镍	<0.05	0.5		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	化学需氧量	11	80		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总铁	<0.03	3		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	六价铬	<0.004	0.2		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总氮（以N计）	1.21	20		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/13	废水排放口	总锌	<0.020	1.5		是	
盐城市	东台市安丰林达金属表面处理加工厂	2019/8/14	废水排放口	氟化物	0.76	10		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/7	A1地块厂排口	pH值	7.67	9	6	是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/7	A1地块厂排口	甲醛	1.34	5		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/7	A1地块厂排口	氨氮	3.51	45		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/7	A1地块厂排口	总磷（以P计）	2.13	8		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/7	A1地块厂排口	化学需氧量	261	500		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	悬浮物	23	400		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	挥发酚	0.036	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	甲醛	0.13	5		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	氨氮	0.95	45		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	五日生化需氧量	94	300		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	总磷（以P计）	1.09	8		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	化学需氧量	253	500		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/1/8	大连路排口	四氯化碳	<0.0015	0.5		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/8	A1地块厂排口	pH值	7.04	9	6	是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/8	A1地块厂排口	甲醛	1.84	5		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/8	A1地块厂排口	氨氮	0.088	45		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/8	A1地块厂排口	总磷（以P计）	1.43	8		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/8	A1地块厂排口	化学需氧量	340	500		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	悬浮物	50	400		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	挥发酚	0.113	2		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	pH值	7.57	9	6	是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	甲醛	0.21	5		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	1		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	氨氮	0.3	45		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	五日生化需氧量	140	300		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	总磷（以P计）	0.75	8		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	硫化物	0.042	1		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	化学需氧量	257	500		是	
扬州市	江苏优士化学有限公司	2019/7/9	大连路排口	四氯化碳	0.00007	0.5		是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	废水排口	悬浮物	67	400		是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	废水排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	废水排口	氨氮	7.39			是	
扬州市	扬州天歌鹅业发展有限公司	2019/3/28	废水排口	化学需氧量	50	500		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	悬浮物	6	50		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	pH值	7.6	9	6	是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	氨氮	6.49	15		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	总铜	0.02	0.5		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	总磷（以P计）	0.02	1		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	石油类	0.75	3		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	总镍	0.11	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	化学需氧量	48	80		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	六价铬	0.004	0.2		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/4/23	设施排口	总锌	0.002	1.5		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	悬浮物	7	50		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	氨氮	0.42	15		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	总铜	<0.002	0.5		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	总磷（以P计）	0.09	1		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	石油类	0.28	3		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	总镍	<0.01	0.5		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	化学需氧量	54	80		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
扬州市	高邮市郭集电镀厂	2019/7/16	设施排口	总锌	0.014	1.5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总汞	<0.00004	1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	色度	2	30		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	悬浮物	10	10		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	pH值	7.34	9	6	是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	氨氮	0.48	5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	动植物油	0.21	1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	五日生化需氧量	2	10		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总镉	<0.005	0.01		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	石油类	0.14	1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总铬	0.006	0.1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	粪大肠菌群	30	1000		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	化学需氧量	23	50		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/1/10	第二污水处理厂	总氮（以N计）	12.4	15		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总汞	<0.00004	1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	色度	1	30		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	悬浮物	6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	pH值	7.77	9	6	是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	氨氮	0.119	5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	五日生化需氧量	2.6	10		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总镉	<0.005	0.01		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	粪大肠菌群	<10	1000		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	0.5		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	化学需氧量	16	50		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	宝应县第二污水处理厂	2019/10/18	第二污水处理厂	总氮（以N计）	2.29	15		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总汞	<0.00004	1		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	色度	1	30		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总砷	0.001	0.1		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	pH值	8.3	9	6	是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	氨氮	2.11	5;8		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	动植物油	0.14	1		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	五日生化需氧量	2.8	10		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总镉	<0.005	0.01		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	石油类	0.12	1		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	粪大肠菌群	202	1000		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	0.5		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	化学需氧量	19	50		是	
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	宝应县仙荷污水处理厂	2019/1/10	仙荷污水处理厂	总氮（以N计）	6.32	15		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总汞	<0.00001	0.001		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	色度	1	30		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总砷	0.0003	0.1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	悬浮物	7	10		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	pH值	7.33	9	6	是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	氨氮	0.043	5;8		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	动植物油	<0.04	1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	五日生化需氧量	9.5	10		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	石油类	0.09	1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	粪大肠菌群数	110	1000		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	化学需氧量	28	50		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/1/10	厂排口	总氮（以N计）	12	15		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总铅	<0.002	0.1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总汞	0.00036	0.001		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	色度	1	30		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总砷	0.0004	0.1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	悬浮物	5	10		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	pH值	6.9	9	6	是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	氨氮	0.023	5;8		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	动植物油	0.13	1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	五日生化需氧量	7.5	10		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总镉	<0.0001	0.01		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	石油类	0.69	1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总铬	<0.03	0.1		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	粪大肠菌群数	260	1000		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	化学需氧量	17	50		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	仪征实康污水处理有限公司	2019/7/10	厂排口	总氮（以N计）	8.51	15		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	苯胺类	<0.03	1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	总汞	<0.00001	0.05		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	色度	1	50		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	悬浮物	7	70		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	pH值	7.03	9	6	是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	氯苯	<0.01	0.2		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	氟化物	9.44	10		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	甲苯	<0.05	0.1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	氨氮	1.36	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	五日生化需氧量	18.4	20		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	磷酸盐（以P计）	0.14	0.5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	石油类	0.15	5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	硝基苯类	<0.2	2		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	苯	<0.05	0.1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	化学需氧量	65	80		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/1/7	厂排口	四氯化碳	<0.0015	0.03		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	苯胺类	<0.03	1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	总汞	0.00026	0.05		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	色度	1	50		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	悬浮物	17	70		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	挥发酚	0.079	0.5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	pH值	7.21	9	6	是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	氯苯	<0.01	0.2		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	氟化物	3.02	10		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	甲苯	<0.05	0.1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	总氰化物	<0.004	0.5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	氨氮	0.024	15		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	五日生化需氧量	18.2	20		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	磷酸盐（以P计）	0.11	0.5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	石油类	1.34	5		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	硝基苯类	0.21	2		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	苯	<0.05	0.1		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	化学需氧量	55	80		是	
扬州市	扬州中化化雨环保有限公司	2019/7/9	厂排口	四氯化碳	0.00031	0.03		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总铅	0.011	0.1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总汞	<0.000004	0.001		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	色度	2	30		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总砷	0.0022	0.1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	悬浮物	5	10		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	pH值	7.74	9	6	是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	生化需氧量	2.4	10		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	氨氮	0.09	5(8)		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总镉	0.0001	0.01		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	化学需氧量	23	50		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/5/29	光大水务（扬州）有限公司	总氮（以N计）	4.95	15		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总铅	0.001	0.1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总汞	0	0.001		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	色度	2	30		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总砷	0.00039	0.1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	悬浮物	8	10		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	pH值	7.36	9	6	是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	氨氮	0.46	5;8		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	阴离子表面活性剂	0.07	0.5		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	动植物油	0.03	1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	五日生化需氧量	2.3	10		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	硫化物	0	1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总镉	0.0004	0.01		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	石油类	0	1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总铬	0	0.1		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	粪大肠菌群数	20	1000		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	化学需氧量	35	50		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	六价铬	0	0.05		是	
扬州市	光大水务（扬州）有限公司	2019/11/11	处理后	总氮（以N计）	6.18	15		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	色度	2	30		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	悬浮物	9	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	pH值	7.1	9	6	是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	氨氮	0.06	8		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	动植物油	0.18	1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	五日生化需氧量	3.1	10		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	石油类	0.59	1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	粪大肠菌群数	580	1000		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	化学需氧量	20	50		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/3/4	总排口	总氮（以N计）	2.03	15		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	色度	2	30		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	悬浮物	9	10		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	pH值	7	9	6	是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	氨氮	0.34	8		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	动植物油	<0.06	1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	石油类	0.17	1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	粪大肠菌群数	120	1000		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	化学需氧量	22	50		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	高邮市海潮污水处理厂	2019/7/2	总排口	总氮（以N计）	5.73	15		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总铅	0.007	0.1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总汞	<0.000004	0.001		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	色度	2	30		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总砷	0.0032	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	悬浮物	6	10		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	生化需氧量	2.6	10		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	氨氮	0.1	5		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总镉	0.0001	0.01		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	粪大肠菌群	<20	1000		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	化学需氧量	28	50		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	总氮（以N计）	6.75	15		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/5/29	江苏天雨清源污水处理有限公司	pH值	7.66	9	6	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/5/23	1#总排口	pH值	7.92	9	6	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	1#总排口	苯系物	<0.0008	2.5		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	苯系物	<0.0008	2.5		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	pH值	7.52	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	氯苯	0.0837	1		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	1#总排口	氯苯	<0.01	0.4		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	氨氮	14.1	45		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	1#总排口	氨氮	0.452	15		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	1#总排口	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	化学需氧量	104	500		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	1#总排口	化学需氧量	12	80		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	接管排口	总氮（以N计）	17.6	70		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/6/11	1#总排口	总氮（以N计）	2.84	70		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	悬浮物	11	400		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	悬浮物	34	70		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	苯系物	0.68	2.5		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	pH值	7.51	9	6	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	pH值	7.63	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	氯苯	<0.0010	0.4		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	氯苯	<0.0010	1		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	甲苯	0.0884	0.2		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	氨氮	0.414	15		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	氨氮	24.6	45		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	磷酸盐（以P计）	0.18	0.5		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	硝基苯类	2.5	5		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	硝基苯类	2.8	3		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	苯	0.0504	0.2		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	1#总排口	化学需氧量	33	80		是	
扬州市	江苏扬农化工集团有限公司	2019/9/12	接管排口	化学需氧量	251	500		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	苯胺类	0.19	5		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	pH值	7.43	9	6	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	氯苯	<0.01	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	氨氮	7.06	45		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	总磷（以P计）	1.04	8		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	硝基苯类	0.36	5		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	化学需氧量	288	500		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/1/10	厂排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	苯胺类	0.1	5		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	pH值	7.01	9	6	是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	氯苯	<0.01	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	氨氮	0.038	45		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	总磷（以P计）	1.13	8		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	间-二甲苯	<0.05	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	硝基苯类	0.47	5		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	对-二甲苯	<0.05	1		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	化学需氧量	368	500		是	
扬州市	江苏瑞祥化工有限公司	2019/7/9	厂排口	邻-二甲苯	<0.05	1		是	
扬州市	扬州星月农产品有限公司	2019/11/20	废水排口	悬浮物	54	400		是	
扬州市	扬州星月农产品有限公司	2019/11/20	废水排口	pH值	7.6	9	6	是	
扬州市	扬州星月农产品有限公司	2019/11/20	废水排口	氨氮	581			是	
扬州市	扬州星月农产品有限公司	2019/11/20	废水排口	动植物油	0.68	100		是	
扬州市	扬州星月农产品有限公司	2019/11/20	废水排口	五日生化需氧量	9.7	300		是	
扬州市	扬州星月农产品有限公司	2019/11/20	废水排口	化学需氧量	446	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州市肯乐食品有限公司	2019/12/27	废水排口	悬浮物	22	400		是	
扬州市	扬州市肯乐食品有限公司	2019/12/27	废水排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	扬州市肯乐食品有限公司	2019/12/27	废水排口	氨氮	43.4			是	
扬州市	扬州市肯乐食品有限公司	2019/12/27	废水排口	动植物油	0.2	100		是	
扬州市	扬州市肯乐食品有限公司	2019/12/27	废水排口	化学需氧量	111	500		是	
扬州市	扬州市盛康畜禽有限公司	2019/11/29	废水排口	悬浮物	28	100		是	
扬州市	扬州市盛康畜禽有限公司	2019/11/29	废水排口	pH值	7.4	8.5	5.5	是	
扬州市	扬州市盛康畜禽有限公司	2019/11/29	废水排口	化学需氧量	41	200		是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	悬浮物	8	30		是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	氨氮	0.05	8		是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	五日生化需氧量	2.3	20		是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.8		是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	化学需氧量	21	80		是	
扬州市	高邮市周巷再生纸厂	2019/8/22	总排口	总氮（以N计）	0.76	12		是	
扬州市	高邮市秦邮生物科技有限公司	2019/11/12	生产废水出水池	悬浮物	12	70		是	
扬州市	高邮市秦邮生物科技有限公司	2019/11/12	生产废水出水池	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	高邮市秦邮生物科技有限公司	2019/11/12	生产废水出水池	氨氮	0.07	15		是	
扬州市	高邮市秦邮生物科技有限公司	2019/11/12	生产废水出水池	动植物油	<0.06	10		是	
扬州市	高邮市秦邮生物科技有限公司	2019/11/12	生产废水出水池	化学需氧量	32	100		是	
扬州市	高邮市红心旺食品有限公司	2019/11/20	废水排口	悬浮物	22	400		是	
扬州市	高邮市红心旺食品有限公司	2019/11/20	废水排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	高邮市红心旺食品有限公司	2019/11/20	废水排口	氨氮	4.74			是	
扬州市	高邮市红心旺食品有限公司	2019/11/20	废水排口	动植物油	<0.06	100		是	
扬州市	高邮市红心旺食品有限公司	2019/11/20	废水排口	五日生化需氧量	2.6	300		是	
扬州市	高邮市红心旺食品有限公司	2019/11/20	废水排口	化学需氧量	26	500		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	挥发酚	0.052	2		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	pH值	7.33	9	6	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	总磷（以P计）	0.18	8		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	石油类	1.4	20		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	苯	<0.05	0.5		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/7/8	厂排口	化学需氧量	154	500		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	挥发酚	0.018	2		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	pH值	7.77	9	6	是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	甲苯	<0.05	0.5		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	总磷（以P计）	0.82	8		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	硫化物	<0.005	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	石油类	1.58	20		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	苯	<0.05	0.5		是	
扬州市	实友化工（扬州）有限公司	2019/10/14	厂排口	化学需氧量	238	500		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	悬浮物	9	10		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	pH值	7.51	9	6	是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	氨氮	0.284	5;8		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	动植物油	<0.06	1		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	总磷（以P计）	0.19	1		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	石油类	0.09	1		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	化学需氧量	24	50		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/9/15	废水排口	总氮（以N计）	6.72	15		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	悬浮物	6	10		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	pH值	7.9	9	6	是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	氨氮	0.229	5;8		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	石油类	0.24	1		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	化学需氧量	27	50		是	
扬州市	扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂	2019/11/29	废水排口	总氮（以N计）	11.2	15		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总汞	0.00007	1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	色度	1	30		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	pH值	7.77	9	6	是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	氨氮	0.12	5		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	动植物油	0.32	1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	五日生化需氧量	2.4	10		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总镉	<0.005	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	石油类	0.33	1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	粪大肠菌群	<2	1000		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	化学需氧量	17	50		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/1/9	城西污水处理厂	总氮（以N计）	2.54	15		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总汞	0.00004	1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	色度	1	30		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	pH值	7.88	9	6	是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	氨氮	1.66	5;8		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	动植物油	0.13	1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	五日生化需氧量	3.1	10		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总磷（以P计）	0.39	0.5		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总镉	<0.005	0.01		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	石油类	0.13	1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	粪大肠菌群	988	1000		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	化学需氧量	12	50		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	宝应县城西污水处理厂	2019/10/22	城西污水处理厂	总氮（以N计）	2.03	15		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	悬浮物	8	10		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	pH值	7	9	6	是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	氨氮	0.08	5;8		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	动植物油	0.13	1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	五日生化需氧量	3.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	石油类	0.54	1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	粪大肠菌群数	840	1000		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	化学需氧量	18	50		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/3/4	总排口	总氮（以N计）	2.18	15		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	悬浮物	7.5	10		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	氨氮	0.06	5;8		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	动植物油	0.22	1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	石油类	0.2	1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	0.5		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	粪大肠菌群数	90	1000		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	化学需氧量	20	50		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	扬州同方水务有限公司	2019/10/10	总排口	总氮（以N计）	6.57	15		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	pH值	7.73	9	6	是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	总氰化物	0.036	1		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	氨氮	2.02	45		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	总铜	0.03	2		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	总铬	0.04	0.5		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	化学需氧量	136	500		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	六价铬	0	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/10/21	总排口	总锌	0.01	5		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	pH值	8.34	9	6	是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	总氰化物	0	1		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	氨氮	0.282	45		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	铜	0	2		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	总铬	0	1		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	总镍	0	0.5		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	化学需氧量	56	500		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	六价铬	0	0.2		是	
扬州市	扬州翰昇汽车配件有限公司	2019/11/14	综合废水排口	总锌	0	5		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	色度	2	30		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	悬浮物	7	10		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	氨氮	0.4	5;8		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	动植物油	0.2	1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	五日生化需氧量	2.8	10		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	石油类	0.65	1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	粪大肠菌群数	700	1000		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	化学需氧量	22	50		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/3/4	总排口	总氮（以N计）	2.96	15		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	色度	2	30		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	悬浮物	7	10		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	pH值	7.2	9	6	是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	氨氮	0.08	5;8		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	动植物油	0.41	1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	五日生化需氧量	2	10		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	石油类	0.83	1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	粪大肠菌群数	110	1000		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	化学需氧量	20	50		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	高邮市经济开发区污水处理厂	2019/7/2	总排口	总氮（以N计）	3.3	15		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	雨水排口	总铅	0.0001	0.5		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	生活污水排口	总铅	0.0001	0.5		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	工业废水	总铅	0.0001	0.1		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	生活污水排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	雨水排口	pH值	7.6	9	6	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	工业废水	pH值	8	9	6	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	工业废水	化学需氧量	42	50		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	雨水排口	化学需氧量	52	70		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/4/12	生活污水排口	化学需氧量	52	150		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	生活污水排口	总铅	<0.001	0.5		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	雨水排口	总铅	<0.001	0.5		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	工业废水	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	雨水排口	pH值	6.5	9	6	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	工业废水	pH值	6.7	9	6	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	生活污水排口	pH值	6.6	9	6	是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	工业废水	化学需氧量	24	50		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	雨水排口	化学需氧量	48	70		是	
扬州市	江苏华富储能新技术股份有限公司	2019/10/30	生活污水排口	化学需氧量	54	150		是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	苯胺类	<0.03	5		是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	挥发酚	0.01	2		是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	pH值	7.8	9	6	是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	氨氮	18.4			是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	总磷（以P计）	1.85			是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	石油类	11.6	20		是	
扬州市	高邮市中远再生资源有限公司	2019/9/24	设施排口	化学需氧量	210	500		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总铅	0	0.1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总汞	0	0.001		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	色度	2	30		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总砷	0.0021	0.1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	悬浮物	7	10		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	pH值	7.35	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	氨氮	0.19	5;8		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	阴离子表面活性剂	0.1	0.5		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	动植物油	0.03	1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	五日生化需氧量	2.1	10		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总磷（以P计）	0.28	0.5		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总镉	0	0.01		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	石油类	0.01	1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总铬	0	0.1		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	粪大肠菌群数	10	1000		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	化学需氧量	27	50		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	六价铬	0	0.05		是	
扬州市	江苏天雨清源污水处理有限公司	2019/12/10	设施处理后排放口	总氮（以N计）	0.03	15		是	
扬州市	青岛啤酒（扬州）有限公司	2019/6/27	综合废水排口	pH值	7.84	9	6	是	
扬州市	青岛啤酒（扬州）有限公司	2019/6/27	综合废水排口	氨氮	2.8	45		是	
扬州市	青岛啤酒（扬州）有限公司	2019/6/27	综合废水排口	五日生化需氧量	30.4	600		是	
扬州市	青岛啤酒（扬州）有限公司	2019/6/27	综合废水排口	总磷（以P计）	0.96	8		是	
扬州市	青岛啤酒（扬州）有限公司	2019/6/27	综合废水排口	化学需氧量	92	500		是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/1/10	厂排口	pH值	7.89	9	6	是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/1/10	厂排口	甲醛	2.26	5		是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/1/10	厂排口	总铜	<0.05	2		是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/1/10	厂排口	化学需氧量	26	500		是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/7/10	厂排口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/7/10	厂排口	甲醛	0.92	5		是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/7/10	厂排口	总铜	0.87	2		是	
扬州市	扬州依利安达电子有限公司	2019/7/10	厂排口	化学需氧量	150	500		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	悬浮物	8	400		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	氨氮	0.337	45		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	动植物油	<0.04	100		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	五日生化需氧量	21.8	300		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	总磷（以P计）	0.68	8		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	石油类	0.54	20		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	总镍	<0.05	1		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	化学需氧量	50	500		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/1/10	厂排口	总锌	0.07	5		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	悬浮物	47	400		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	pH值	7.41	9	6	是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	氨氮	0.952	45		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	动植物油	0.92	100		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	五日生化需氧量	22.9	300		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	总磷（以P计）	0.7	8		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	石油类	1.68	20		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	20		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	总镍	<0.05	1		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	化学需氧量	53	500		是	
扬州市	上汽大众汽车有限公司仪征分公司	2019/7/22	厂排口	总锌	0.08	5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总铅	<0.20	1		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总汞	<0.00001	0.05		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总砷	0.001	0.5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	悬浮物	10	400		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	pH值	7.53	9	6	是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	氟化物	0.21	20		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	氨氮	15.1	45		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总铜	<0.05	2		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	动植物油	<0.04	100		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	五日生化需氧量	23.8	300		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总磷（以P计）	0.43	8		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总镉	<0.05	0.1		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	石油类	0.14	20		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总铬	<0.03	1.5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总镍	0.08	1		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	化学需氧量	64	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/1/7	厂排口	总锌	0.07	5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总铅	<0.2	1		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总汞	0.033	0.05		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总砷	0.0017	0.5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	悬浮物	8	400		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总铍	<0.00004	0.005		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	pH值	7.22	9	6	是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	氟化物	0.48	20		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	氨氮	0.556	45		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总铜	<0.05	2		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	动植物油	0.32	100		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	五日生化需氧量	48.8	300		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总磷（以P计）	0.81	8		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总镉	<0.05	0.1		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	石油类	3.69	20		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总铬	<0.03	1.5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总镍	0.06	1		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	化学需氧量	101	500		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/7/25	厂排口	总锌	0.34	5		是	
扬州市	扬州杰嘉工业固废处置有限公司	2019/10/16	厂排口	总铍	0.00012	0.005		是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/1/8	废水排放口	pH值	7.12	9	6	是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/1/8	废水排放口	氨氮	0.075	45		是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/1/8	废水排放口	总磷（以P计）	4.71	8		是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/1/8	废水排放口	化学需氧量	199	500		是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/7/10	废水排放口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/7/10	废水排放口	氨氮	0.066	45		是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/7/10	废水排放口	总磷（以P计）	1.72	8		是	
扬州市	大连化工(江苏)有限公司	2019/7/10	废水排放口	化学需氧量	114	500		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	悬浮物	8	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	pH值	8.2	9	6	是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	氨氮	5.2			是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	总磷（以P计）	0.61			是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	石油类	0.31	20		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	化学需氧量	56	500		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/4/12	废水总排口	总锌	0.005	5		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	悬浮物	6.5	400		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	pH值	8.8	9	6	是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	氨氮	3.49			是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	总磷（以P计）	1.31			是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	石油类	0.11	20		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	化学需氧量	21	500		是	
扬州市	扬州宏远电子有限公司	2019/10/22	废水总排口	总锌	<0.002	5		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/4/19	总排口	悬浮物	7	400		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/4/19	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/4/19	总排口	氨氮	3.1			是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/4/19	总排口	石油类	0.09	20		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/4/19	总排口	化学需氧量	38	500		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/4/19	总排口	总锌	0.105	5		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/8/14	总排口	悬浮物	14	400		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/8/14	总排口	pH值	7	9	6	是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/8/14	总排口	氨氮	92.4			是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/8/14	总排口	石油类	<0.01	20		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/8/14	总排口	化学需氧量	28	500		是	
扬州市	扬州新鑫新能源科技有限公司	2019/8/14	总排口	总锌	0.043	5		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	悬浮物	9	400		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	pH值	8.3	9.5	6.5	是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	氨氮	7.61	45		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	总磷（以P计）	0.05	8		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	石油类	1.3	15		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	化学需氧量	40	500		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/5/13	总排口	总锌	0.167	5		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	悬浮物	10.5	400		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	pH值	7.9	9.5	6.5	是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	氨氮	9.17	45		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	总磷（以P计）	0.06	8		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	石油类	0.43	15		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	化学需氧量	39	500		是	
扬州市	扬州健松镀锌有限公司	2019/8/29	总排口	总锌	0.003	5		是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/3/14	总排口	pH值	7.4	9	6	是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/3/14	总排口	化学需氧量	88	500		是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/11/5	总排口	pH值	7.4	9	6	是	
扬州市	扬州日兴生物科技股份有限公司	2019/11/5	总排口	化学需氧量	56	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州通宇肥料有限公司	2019/4/17	生活污水总排口	化学需氧量	40	500		是	
扬州市	扬州通宇肥料有限公司	2019/4/22	生活污水总排口	悬浮物	6	400		是	
扬州市	扬州通宇肥料有限公司	2019/10/30	生活污水总排口	悬浮物	8	400		是	
扬州市	扬州通宇肥料有限公司	2019/10/30	生活污水总排口	化学需氧量	42	500		是	
扬州市	高邮市鑫能电源有限公司	2019/12/3	废水排口	总铅	<0.001	0.5		是	
扬州市	高邮市鑫能电源有限公司	2019/12/3	废水排口	pH值	7.35	9	6	是	
扬州市	高邮市鑫能电源有限公司	2019/12/3	废水排口	化学需氧量	52	70		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	悬浮物	8	400		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	pH值	7.9	9	6	是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	总氰化物	0.004	1		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	总铜	0.632	2		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	总镍	0.07	1		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	化学需氧量	54	500		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	六价铬	0.004	0.5		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/5/13	总排口	总锌	0.424	5		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	悬浮物	13	400		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	pH值	7.7	9	6	是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	总氰化物	<0.004	1		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	总铜	0.013	2		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	总镍	0.2	1		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	化学需氧量	140	500		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	六价铬	0.07	0.5		是	
扬州市	高邮市振兴低压电器福利厂	2019/8/29	总排口	总锌	0.212	5		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	苯胺类	<0.03	5		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	苯胺类	<0.03	5		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	色度	32	64		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	挥发酚	0.094	1		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	pH值	8.27	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	氨氮	3.36	45		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	五日生化需氧量	38.7	350		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	总磷（以P计）	1.81	8		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	硝基苯类	<0.2	5		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/1/9	江苏长青农化股份有限公司	化学需氧量	229	500		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	苯胺类	0	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	色度	32	64		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	悬浮物	34	400		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	挥发酚	0.026	1		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	pH值	8.4	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	氨氮	4.87	45		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	总磷（以P计）	0.4	8		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	硝基苯类	0.081	5		是	
扬州市	江苏长青农化股份有限公司	2019/7/15	处理后排放口	化学需氧量	226	500		是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/11/11	处理后排放口	悬浮物	15	400		是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/11/11	处理后排放口	挥发酚	0	1		是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/11/11	处理后排放口	pH值	7.48	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/11/11	处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/11/11	处理后排放口	石油类	0.16	15		是	
扬州市	江苏华伦化工有限公司	2019/11/11	处理后排放口	化学需氧量	68	500		是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废水排口	悬浮物	46	400		是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废水排口	pH值	7.89	9	6	是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废水排口	氨氮	0.48	45		是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废水排口	总磷（以P计）	1.41	8		是	
扬州市	扬州务园再生资源有限公司	2019/6/25	废水排口	化学需氧量	124	500		是	
扬州市	扬州市鼎鑫食品发展有限公司	2019/11/21	废水排口	悬浮物	62	400		是	
扬州市	扬州市鼎鑫食品发展有限公司	2019/11/21	废水排口	pH值	6.8	9	6	是	
扬州市	扬州市鼎鑫食品发展有限公司	2019/11/21	废水排口	氨氮	53			是	
扬州市	扬州市鼎鑫食品发展有限公司	2019/11/21	废水排口	动植物油	0.62	100		是	
扬州市	扬州市鼎鑫食品发展有限公司	2019/11/21	废水排口	化学需氧量	363	500		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总铅	0.005	0.1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总汞	0	0.001		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总砷	0.0021	0.1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	悬浮物	7	10		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	pH值	7.22	9	6	是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	氨氮	0.08	5;8		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	阴离子表面活性剂	0.08	0.5		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总磷（以P计）	0.31	0.5		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总镉	0	0.01		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总铬	0	0.1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	粪大肠菌群数	20	1000		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	化学需氧量	15	50		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	六价铬	0	0.05		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总氮（以N计）	8.06	15		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总铅	0.003	0.1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总汞	0	0.001		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总砷	0.0013	0.1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	悬浮物	6	10		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	pH值	7.06	9	6	是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	氨氮	0.17	5;8		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	阴离子表面活性剂	0.11	0.5		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	五日生化需氧量	2.2	10		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总镉	0	0.01		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总铬	0	0.1		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	化学需氧量	20	50		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	六价铬	0	0.05		是	
扬州市	扬州龙川污水处理厂-扬州龙川邵伯污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总氮（以N计）	8.27	15		是	
扬州市	艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司	2019/10/22	工业废水	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司	2019/10/22	雨水排口	总铅	<0.001	0.5		是	
扬州市	艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司	2019/10/22	雨水排口	pH值	7.6	9	6	是	
扬州市	艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司	2019/10/22	工业废水	pH值	7.7	9	6	是	
扬州市	艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司	2019/10/22	雨水排口	化学需氧量	54	70		是	
扬州市	艾诺斯（扬州）华达电源系统有限公司	2019/10/22	工业废水	化学需氧量	37	50		是	
扬州市	江苏海德森能源有限公司	2019/7/26	工业废水	总铅	<0.001	0.1		是	
扬州市	江苏海德森能源有限公司	2019/7/26	工业废水	pH值	7.8	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	江苏海德森能源有限公司	2019/7/26	工业废水	化学需氧量	23	50		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总铅	<0.01	0.1		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总汞	0.00007	0.001		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	色度	1	30		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总砷	0.0012	0.1		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	悬浮物	6	10		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	pH值	7.71	9	6	是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	氨氮	0.167	5;8		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	动植物油	0.49	1		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	五日生化需氧量	2.5	10		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总镉	<0.005	0.01		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	石油类	0.49	0.5		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总铬	<0.004	0.1		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	粪大肠菌群	31	1000		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	1		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	化学需氧量	15	50		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	六价铬	<0.004	0.05		是	
扬州市	宝应创业水务有限责任公司	2019/10/17	601	总氮（以N计）	7	15		是	
扬州市	高邮市八桥水泥制造有限公司	2019/10/25	生活污水	悬浮物	26	70		是	
扬州市	高邮市八桥水泥制造有限公司	2019/10/25	生活污水	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	高邮市八桥水泥制造有限公司	2019/10/25	生活污水	氨氮	0.17	15		是	
扬州市	高邮市八桥水泥制造有限公司	2019/10/25	生活污水	动植物油	2.25	10		是	
扬州市	高邮市八桥水泥制造有限公司	2019/10/25	生活污水	化学需氧量	56	100		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	悬浮物	6	50		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	pH值	8.1	9	6	是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.028	0.3		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	总铜	0.105	0.5		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	总磷（以P计）	0.01	1		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	化学需氧量	30	80		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	六价铬	0.004	0.2		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/5/14	总排口	总锌	0.686	1.5		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	悬浮物	7	50		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	pH值	8.1	9	6	是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	总铜	<0.002	0.5		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	总磷（以P计）	<0.01	1		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	化学需氧量	24	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	六价铬	<0.004	0.2		是	
扬州市	高邮市车逻电镀厂	2019/9/16	总排口	总锌	0.387	1.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	色度	1	50		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	色度	1	50		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	悬浮物	9	70		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	悬浮物	10	70		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	挥发酚	<0.01	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	pH值	7.39	9	6	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	pH值	7.5	9	6	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	氨氮	0.078	15		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	氨氮	0.088	15		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	磷酸盐（以P计）	0.1	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	磷酸盐（以P计）	0.21	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	石油类	0.16	5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	石油类	<0.04	5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	1#厂排口	化学需氧量	30	80		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/1/8	2#厂排口	化学需氧量	34	80		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	色度	1	50		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	悬浮物	7	70		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	挥发酚	0.062	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	pH值	7.18	9	6	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	氨氮	0.042	15		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	磷酸盐（以P计）	0.1	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	石油类	0.39	5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/8	1#厂排口	化学需氧量	33	80		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	色度	2	50		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	悬浮物	16	70		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	挥发酚	0.099	0.5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	pH值	6.94	9	6	是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	氨氮	0.053	15		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	磷酸盐（以P计）	0.44	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	石油类	0.88	5		是	
扬州市	中国石化仪征化纤有限责任公司	2019/7/25	2#厂排口	化学需氧量	26	80		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	悬浮物	12	400		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	挥发酚	0.042	1		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	pH值	7.83	9.5	6.5	是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	氨氮	2.22	45		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	五日生化需氧量	2.7	350		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	总磷（以P计）	0.66	8		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	硫化物	<0.005	1		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/1/8	扬州石油化工有限责任公司	化学需氧量	71	500		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	悬浮物	6	70		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	悬浮物	7	70		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	挥发酚	0.045	0.5		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	挥发酚	0.038	0.5		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	pH值	7.43	9	6	是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	pH值	7.47	9	6	是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	氰化物（总氰化合物）	0	0.5		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	氰化物（总氰化合物）	0	0.5		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	氨氮	0.17	8.6		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	氨氮	0.31	8.6		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	五日生化需氧量	2.9	20		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	五日生化需氧量	3.1	20		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	总磷（以P计）	0.03	1		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	总磷（以P计）	0.05	1		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	总排放口	化学需氧量	3.1	60		是	
扬州市	扬州石化有限责任公司	2019/7/16	设施处理后排放口	化学需氧量	31	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总铅	0.005	0.1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总汞	0	0.001		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总砷	0.0017	0.1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	悬浮物	5	10		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	氨氮	0.09	5;8		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	阴离子表面活性剂	0	0.5		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	五日生化需氧量	2.6	10		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总磷（以P计）	0.4	0.5		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总镉	0	0.01		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总铬	0	0.1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	粪大肠菌群数	20	1000		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	化学需氧量	16	50		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	六价铬	0	0.05		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/5/29	设施处理后排放口	总氮（以N计）	7.08	15		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总铅	0.005	0.1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总汞	0	0.001		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	色度	2	30		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总砷	0.00074	0.1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	悬浮物	6	10		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	pH值	7.18	9	6	是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	氨氮	0.06	5;8		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	阴离子表面活性剂	0.09	0.5		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	硫化物	0	1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总镉	0	0.01		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总铬	0	0.1		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	化学需氧量	35	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	六价铬	0	0.05		是	
扬州市	扬州龙川真武污水处理厂	2019/7/16	设施处理后排放口	总氮（以N计）	7.26	15		是	
扬州市	高邮市汤庄正茂电镀厂	2019/4/22	总排口	悬浮物	7	50		是	
扬州市	高邮市汤庄正茂电镀厂	2019/4/22	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
扬州市	高邮市汤庄正茂电镀厂	2019/4/22	总排口	总铜	0.008	0.5		是	
扬州市	高邮市汤庄正茂电镀厂	2019/4/22	总排口	化学需氧量	26	80		是	
扬州市	高邮市汤庄正茂电镀厂	2019/4/22	总排口	六价铬	0.004	0.2		是	
扬州市	高邮市汤庄正茂电镀厂	2019/4/22	总排口	总锌	0.107	1.5		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/6/6	总排口	苯胺类	<0.03	5		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/6/6	总排口	挥发酚	<0.01	2		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/6/6	总排口	pH值	7.74	9	6	是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/6/6	总排口	氨氮	1.18			是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/6/6	总排口	化学需氧量	238	500		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	苯胺类	<0.03	5		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	悬浮物	48	400		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	挥发酚	<0.01	2		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	pH值	8.21	9	6	是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	氨氮	0.27			是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	五日生化需氧量	22.6	300		是	
扬州市	江苏联环药业股份有限公司	2019/8/7	总排口	化学需氧量	64	500		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	苯系物	<0.0008	2.5		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	苯系物	<0.0008	2.5		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	pH值	7.92	9	6	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	pH值	7.52	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	氯苯	<0.001	0.4		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	氯苯	0.0837	1		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	氨氮	0.452	15		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	氨氮	14.1	45		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	化学需氧量	104	500		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	化学需氧量	12	80		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	接管排口	总氮（以N计）	17.6	70		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/6/11	1#总排口	总氮（以N计）	2.84	70		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	乙苯	0.049	0.6		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	悬浮物	11	400		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	悬浮物	34	70		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	苯系物	0.68	2.5		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	pH值	7.51	9	6	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	pH值	7.63	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	氯苯	<0.012	0.4		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	氯苯	<0.012	1		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	甲苯	0.0884	0.2		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	氨氮	0.414	15		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	氨氮	24.6	45		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	总磷（以P计）	0.08	8		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	磷酸盐（以P计）	0.18	0.5		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	硝基苯类	2.8	3		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	硝基苯类	2.5	5		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	苯	0.0504	0.2		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	接管排口	化学需氧量	251	500		是	
扬州市	江苏扬农化工股份有限公司	2019/9/12	1#总排口	化学需氧量	33	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
扬州市	扬州绿苑食品有限公司	2019/11/14	综合废水排口	悬浮物	11	400		是	
扬州市	扬州绿苑食品有限公司	2019/11/14	综合废水排口	pH值	8.02	9	6	是	
扬州市	扬州绿苑食品有限公司	2019/11/14	综合废水排口	氨氮	0.403	45		是	
扬州市	扬州绿苑食品有限公司	2019/11/14	综合废水排口	化学需氧量	27	500		是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/7/15	处理后排放口	色度	16	64		是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/7/15	处理后排放口	悬浮物	28	400		是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/7/15	处理后排放口	挥发酚	0.121	1		是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/7/15	处理后排放口	pH值	7.98	9.5	6.5	是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/7/15	处理后排放口	氨氮	1.42	45		是	
扬州市	江苏天和制药有限公司	2019/7/15	处理后排放口	化学需氧量	118	500		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	苯胺类	0.61	1		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	色度	50	80		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	悬浮物	54	400		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	pH值	6.88	9	6	是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	氨氮	1.36	10		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	硫化物	0.031	0.5		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	化学需氧量	213	500		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	六价铬	0.02	0.5		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/4/11	排放池	总氮（以N计）	6.74	15		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	苯胺类	0.66	1		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	色度	20	80		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	悬浮物	83	400		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	pH值	7.27	9	6	是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	氨氮	0.714	10		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	硫化物	0.016	0.5		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	化学需氧量	195	500		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	六价铬	0.019	0.5		是	
镇江市	镇江飞天纺织科技有限公司	2019/10/23	排放池	总氮（以N计）	3.96	15		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	悬浮物	7	400		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	pH值	7.77	9	6	是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	氨氮	1.48	15		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	总磷（以P计）	0.09	1		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	铬排放池	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	总镍	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	镍排放池	总镍	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	化学需氧量	24	500		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	总铁	<0.03	3		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	铬排放池	六价铬	<0.004	0.2		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	六价铬	0.009	0.2		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/5/5	--	总锌	<0.05	1.5		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	悬浮物	9	50		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	pH值	7.97	9	6	是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	氨氮	14.2	15		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	总磷（以P计）	0.06	1		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	铬排放池	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	镍排放池	总镍	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	总镍	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	化学需氧量	25	80		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	总铁	<0.03	3		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	铬排放池	六价铬	0.01	0.2		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	六价铬	0.004	0.2		是	
镇江市	扬中市瑞通化工镀业有限公司	2019/10/23	--	总锌	<0.05	1.5		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/4/11	--	悬浮物	10	50		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/4/11	--	pH值	7.8	9	6	是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/4/11	--	氨氮	0.793	15		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/4/11	--	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/4/11	--	总磷（以P计）	0.04	1		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/4/11	--	化学需氧量	54	80		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/10/23	--	悬浮物	6	50		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/10/23	--	pH值	7.73	9	6	是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/10/23	--	氨氮	0.191	15		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/10/23	--	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/10/23	--	总磷（以P计）	0.07	1		是	
镇江市	扬中市新坝塑料电镀厂	2019/10/23	--	化学需氧量	64	80		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	悬浮物	62	400		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	pH值	8.03	9.5	6.5	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	氨氮	0.803	45		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	五日生化需氧量	24.8	350		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	总磷（以P计）	0.38	8		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	石油类	0	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	化学需氧量	101	500		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/6/26	污水排口	总氮（以N计）	10.7	70		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/22	污水排口	化学需氧量	120	500		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	悬浮物	112	400		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	pH值	7.67	9.5	6.5	是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	氨氮	1.87	45		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	五日生化需氧量	21.7	350		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	总磷（以P计）	1.47	8		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	石油类	0.59	15		是	
镇江市	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2019/10/29	污水排口	总氮（以N计）	16.7	70		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总汞	0.00022	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	pH值	7.22	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	氨氮	0.32	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	五日生化需氧量	1.2	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	化学需氧量	11	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	六价铬	0.005	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总氮（以N计）	3.37	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总汞	0.00012	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	悬浮物	5	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	pH值	7.9	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	氨氮	0.18	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	五日生化需氧量	1.4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	化学需氧量	14	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总氮（以N计）	2.88	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总汞	0.00008	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总砷	0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	pH值	7.27	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	氨氮	0.81	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	五日生化需氧量	1.8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	化学需氧量	18	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总氮（以N计）	3.64	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总汞	0.00011	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	pH值	7.82	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	氨氮	0.34	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	五日生化需氧量	1.8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总铬	0.01	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.28	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	六价铬	0.008	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	2019/10/21	丹阳鹏鹞污水处理有限公司后巷污水处理厂	总氮（以N计）	4.78	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	色度	25	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	生化需氧量	8.1	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	氨氮	1.14	5		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	动植物油	0.04	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总磷（以P计）	0.05	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	石油类	0.03	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总铬	0.035	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	化学需氧量	18	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	六价铬	0.029	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总氮（以N计）	2.12	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	pH值	7.15	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	烷基汞	<0.002	未检出		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	色度	10	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	生化需氧量	7.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	氨氮	0.573	5		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	动植物油	0.03	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总磷（以P计）	0.12	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	石油类	0.04	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总铬	0.042	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	化学需氧量	9	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	六价铬	0.021	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总氮（以N计）	2.31	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	pH值	7.18	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/5/28	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	烷基汞	2019	未检出		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	色度	10	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	悬浮物	12	10		否	0.2
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	生化需氧量	7.1	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	氨氮	0.51	5		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	动植物油	0.06	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总磷（以P计）	0.04	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	石油类	0.06	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总铬	0.032	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	化学需氧量	8	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	总氮（以N计）	1.51	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	pH值	6.82	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	2019/8/19	镇江市水业总公司丹徒污水处理厂	烷基汞	<0.0002	未检出		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	pH值	7.67	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	氨氮	0.3	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	五日生化需氧量	1	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铬	0.006	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	化学需氧量	16	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	六价铬	0.005	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/3/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总氮（以N计）	5.91	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总汞	0.00066	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	pH值	8.04	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	氨氮	0.2	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	五日生化需氧量	1.6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总磷（以P计）	0.45	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铬	0.007	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.21	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	化学需氧量	14	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/5/13	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总氮（以N计）	4.36	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总砷	0.0008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	悬浮物	10	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	pH值	7.34	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	氨氮	1.18	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	五日生化需氧量	1.6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铬	0.007	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	化学需氧量	16	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	六价铬	0.006	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总氮（以N计）	4.82	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	悬浮物	4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	pH值	7.36	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	氨氮	0.13	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	五日生化需氧量	1.4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总铬	0.009	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	粪大肠菌群数	800	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	六价铬	0.007	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂	总氮（以N计）	4.13	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总汞	0.0002	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	pH值	7.04	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	氨氮	0.18	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	五日生化需氧量	1.4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铬	0.007	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	化学需氧量	17	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/3/12	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总氮（以N计）	2.3	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总汞	0.00014	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	pH值	7.28	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	氨氮	0.19	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	五日生化需氧量	1.6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铬	0.009	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.19	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	化学需氧量	11	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/5/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总氮（以N计）	2.98	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总汞	0.00037	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总砷	0.0012	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	pH值	7.34	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	氨氮	0.2	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	五日生化需氧量	1.3	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铬	0.006	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	粪大肠菌群数	800	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	化学需氧量	14	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/7/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总氮（以N计）	3.2	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总汞	0.00051	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总砷	0.0016	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	悬浮物	5	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	pH值	8.08	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	氨氮	0.36	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	五日生化需氧量	1.5	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	化学需氧量	12	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	六价铬	0.007	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	2019/10/15	丹阳鹏鹞污水处理有限公司珥陵污水处理厂	总氮（以N计）	4.02	15		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总汞	0.0001	0.001		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总汞	0.0001	0.001		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总砷	0.0012	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总砷	0.0012	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	悬浮物	4	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	悬浮物	4	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	pH值	7.28	9	6	是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	pH值	7.28	9	6	是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	氨氮	0.27	5;8		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	氨氮	0.27	5;8		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.5	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.5	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.48	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.48	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	化学需氧量	15	50		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	化学需氧量	15	50		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总氮（以N计）	5.86	15		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/3/14	丹阳沃特污水处理有限公司	总氮（以N计）	5.86	15		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总汞	0.00011	0.001		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总砷	0.0019	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	悬浮物	9	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	pH值	7.56	9	6	是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	氨氮	0.39	5;8		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.3	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.35	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	化学需氧量	10	50		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/5/13	丹阳沃特污水处理有限公司	总氮（以N计）	5.02	15		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	色度	0	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总砷	0.0026	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	悬浮物	5	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	pH值	7.26	9	6	是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	氨氮	0.28	5;8		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	五日生化需氧量	2.4	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总铬	0.006	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	化学需氧量	21	50		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/7/8	丹阳沃特污水处理有限公司	总氮（以N计）	3.78	15		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总汞	0.00006	0.001		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总砷	0.0041	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	悬浮物	7	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	pH值	7.28	9	6	是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	氨氮	0.56	5;8		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.2	10		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总镉	0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总铬	0.01	0.1		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	粪大肠菌群数	900	1000		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	化学需氧量	10	50		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	六价铬	0.008	0.05		是	
镇江市	丹阳沃特污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳沃特污水处理有限公司	总氮（以N计）	5.01	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	pH值	7.34	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	氨氮	0.35	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	动植物油	0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	五日生化需氧量	1.6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	石油类	0.07	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铬	0.006	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	粪大肠菌群数	400	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	六价铬	0.005	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/3/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总氮（以N计）	4.76	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总砷	0.0005	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	pH值	7.62	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	氨氮	0.2	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	五日生化需氧量	1.4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.21	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	化学需氧量	12	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/5/14	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总氮（以N计）	3.06	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	悬浮物	5	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	pH值	7.16	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	氨氮	<0.025	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	五日生化需氧量	1.3	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铬	0.006	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	粪大肠菌群数	200	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	化学需氧量	15	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	六价铬	0.005	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/7/4	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总氮（以N计）	3.67	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总汞	0.00005	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总砷	0.0003	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	pH值	7.88	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	氨氮	0.38	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	五日生化需氧量	1.4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总磷（以P计）	<0.01	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	粪大肠菌群数	800	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	六价铬	0.007	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	2019/10/11	丹阳鹏鹞污水处理有限公司司徒污水处理厂	总氮（以N计）	4.19	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总汞	0.00006	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	悬浮物	10	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	pH值	7.1	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	氨氮	0.28	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	五日生化需氧量	1.8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铬	0.007	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	粪大肠菌群数	800	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	六价铬	0.005	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总氮（以N计）	1.98	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总汞	0.00007	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总砷	0.0004	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	pH值	7.38	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	氨氮	0.27	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	五日生化需氧量	1.7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铬	0.007	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总氮（以N计）	3.18	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总砷	0.0008	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	pH值	7.54	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	氨氮	0.41	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	五日生化需氧量	1.5	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	化学需氧量	16	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/7/8	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总氮（以N计）	4.11	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总汞	0.00005	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总砷	0.0012	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	pH值	7.3	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	氨氮	0.26	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	五日生化需氧量	1.9	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总铬	0.012	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	粪大肠菌群数	700	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	化学需氧量	16	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	六价铬	0.01	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	2019/10/16	丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂	总氮（以N计）	5.16	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总汞	0.00012	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总砷	0.0012	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	悬浮物	4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	pH值	7.3	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	氨氮	0.19	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	五日生化需氧量	1.5	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	化学需氧量	11	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	六价铬	0.006	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/3/18	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总氮（以N计）	0.45	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总汞	0.0001	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总砷	0.0058	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	pH值	7.94	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	氨氮	0.47	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	五日生化需氧量	1	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铬	0.009	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.21	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	粪大肠菌群数	500	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/5/20	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总氮（以N计）	3.67	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总汞	0.00005	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总砷	0.0043	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	pH值	7.46	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	氨氮	0.07	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	五日生化需氧量	1.7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铬	0.006	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	化学需氧量	16	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	六价铬	0.005	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/7/9	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总氮（以N计）	3.66	15		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总汞	0.00069	0.001		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总砷	0.0044	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	pH值	7.32	9	6	是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	氨氮	0.15	5;8		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	五日生化需氧量	1.4	10		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	化学需氧量	15	50		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	六价铬	0.007	0.05		是	
镇江市	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	2019/10/17	丹阳鹏鹞污水处理有限公司新桥污水处理厂	总氮（以N计）	4.31	15		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	色度	0	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总砷	0.0004	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总砷	0.0004	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	悬浮物	5	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	悬浮物	5	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	pH值	7.24	9	6	是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	pH值	7.24	9	6	是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	氨氮	0.15	5;8		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	氨氮	0.15	5;8		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.3	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.3	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	化学需氧量	16	50		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	化学需氧量	16	50		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总氮（以N计）	4.94	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/3/12	丹阳市石城污水处理有限公司	总氮（以N计）	4.94	15		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总汞	0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总砷	0.0009	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	悬浮物	7	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	pH值	7.36	9	6	是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	氨氮	0.24	5;8		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.1	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总铬	0.007	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/5/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总氮（以N计）	3.63	15		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总砷	0.0016	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	pH值	7.36	9	6	是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	氨氮	0.15	5;8		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.2	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.35	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总铬	0.005	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	600	1000		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	六价铬	0.004	0.05		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/7/11	丹阳市石城污水处理有限公司	总氮（以N计）	3.72	15		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	色度	0	30		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总砷	0.0008	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	悬浮物	6	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	pH值	7.82	9	6	是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	氨氮	0.3	5;8		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	动植物油	<0.06	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	五日生化需氧量	1.3	10		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	石油类	<0.06	1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总铬	0.008	0.1		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	0.5		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	900	1000		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	化学需氧量	11	50		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	六价铬	0.006	0.05		是	
镇江市	丹阳市石城污水处理有限公司	2019/10/15	丹阳市石城污水处理有限公司	总氮（以N计）	5.09	15		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	色度	5	30		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总砷	0.0214	0.1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	悬浮物	9	10		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	pH值	7.15	9	6	是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	氨氮	0.107	5;8		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	五日生化需氧量	5.1	10		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	粪大肠菌群数	<200	1000		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	化学需氧量	26	50		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	六价铬	0.005	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总氮（以N计）	4.86	15		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/5/5	排放池	总锌	<0.05	1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总铅	<0.001	0.1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总汞	0.00007	0.001		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	色度	5	30		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总砷	0.0208	0.1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	悬浮物	6	10		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	pH值	7.31	9	6	是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	生化需氧量	3.8	10		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	氨氮	0.142	8		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	动植物油	0.26	1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总镉	0.0002	0.01		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	石油类	0.34	1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	粪大肠菌群数	<20	1000		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	化学需氧量	22	50		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	六价铬	0.006	0.05		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总氮（以N计）	7.25	15		是	
镇江市	苏环（扬中）水务有限公司	2019/10/8	排放池	总锌	<0.05	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/6/26	污水排口	氨氮	0.06	5（8）		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/6/26	污水排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/6/26	污水排口	化学需氧量	12	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/6/26	污水排口	总氮（以N计）	5.17	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/6/26	污水排口	氨氮	0.057	5（8）		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/6/26	污水排口	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/6/26	污水排口	化学需氧量	15	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/6/26	污水排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	氨氮	0.064	8		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	阴离子表面活性剂	0	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	五日生化需氧量	3.8	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	总磷（以P计）	0.02	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	石油类	0.1	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/10/29	京口污水处理厂	总氮（以N计）	8.55	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/11/29	京口污水处理厂	动植物油	0	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司京口污水处理厂	2019/11/29	京口污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	色度	30	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	pH值	7.25	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	生化需氧量	7.8	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	氨氮	0.462	8		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	动植物油	0.02	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	石油类	0.03	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总铬	0.025	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	化学需氧量	21	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	六价铬	0.011	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总氮（以N计）	1.91	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/3/26	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	烷基汞	<0.0002	未检出		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	色度	10	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	pH值	7.1	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	生化需氧量	7.8	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	氨氮	1.61	8		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	动植物油	0.05	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	石油类	0.03	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总铬	0.029	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	化学需氧量	24	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	六价铬	0.012	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总氮（以N计）	3.83	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/5/29	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	烷基汞	<0.002	未检出		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	色度	10	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	pH值	7.32	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	生化需氧量	7.1	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	氨氮	0.059	8		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	动植物油	0.03	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总镉	<0.001	0.01		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	石油类	0.06	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总铬	0.021	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	化学需氧量	13	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	六价铬	0.011	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	总氮（以N计）	1.3	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	2019/9/23	镇江市水业总公司宝堰污水处理厂	烷基汞	<0.002	未检出		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	色度	20	30		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	挥发酚	0.054	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	甲苯	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	甲醛	0.02	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	生化需氧量	7.3	10		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	氨氮	0.287	5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	动植物油	0.01	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	石油类	0.02	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	间-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	对-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	苯	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	化学需氧量	19	50		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	邻-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总氮（以N计）	1.19	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	pH值	7.21	9	6	是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/3/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	烷基汞	<0.04	未检出		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	色度	10	30		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	挥发酚	0.06	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	甲苯	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	甲醛	0.02	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	生化需氧量	7.6	10		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	氨氮	0.348	5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	动植物油	0.04	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总镉	<0.001	0.01		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	石油类	0.04	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总铬	0.037	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	间-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	对-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	苯	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	化学需氧量	6	50		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	六价铬	0.02	0.05		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	邻-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总氮（以N计）	0.19	15		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	pH值	7.92	9	6	是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/5/28	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	烷基汞	<0.002	未检出		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	色度	10	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	悬浮物	11	10		否	0.1
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	挥发酚	0.052	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	甲苯	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	甲醛	0.03	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	生化需氧量	8.1	10		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	氨氮	0.582	5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	动植物油	0.14	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总镉	<0.001	0.01		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	石油类	0.15	1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总铬	0.021	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	粪大肠菌群	<20	1000		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	间-二甲苯	<0.05	0.4		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	对-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	苯	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	化学需氧量	8	50		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	六价铬	0.007	0.05		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	邻-二甲苯	<0.05	0.4		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	总氮（以N计）	1.86	15		是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	pH值	6.93	9	6	是	
镇江市	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	2019/8/19	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	烷基汞	<0.002	未检出		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总汞	0.00012	0.001		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	色度	2	30		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总砷	0.0011	0.1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	悬浮物	7	10		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	pH值	7.26	9	6	是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	氨氮	0.71	5		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	五日生化需氧量	8.1	10		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	石油类	0.17	1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	粪大肠菌群数	200	1000		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	化学需氧量	25	50		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/6/3	句容市深水水务有限公司	总氮（以N计）	1.51	15		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总汞	0.00005	0.001		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	色度	2	30		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总砷	0.0012	0.1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	悬浮物	9	10		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	pH值	7.27	9	6	是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	氨氮	0.68	5		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	动植物油	0.04	1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	五日生化需氧量	8.1	10		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	石油类	0.12	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	粪大肠菌群数	85	1000		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	化学需氧量	23	50		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市深水水务有限公司	2019/10/14	句容市深水水务有限公司	总氮（以N计）	1.54	15		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/6/25	污水排口	悬浮物	0	150		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/6/25	污水排口	pH值	8.03	9	6	是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/6/25	污水排口	氨氮	3.06	25		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/6/25	污水排口	五日生化需氧量	9.6	30		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/6/25	污水排口	磷酸盐（以P计）	0.11	1		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/6/25	污水排口	化学需氧量	17	120		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	悬浮物	0	150		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	pH值	7	9	6	是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	氨氮	0	25		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	氨氮	0	25		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	五日生化需氧量	0	30		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	磷酸盐（以P计）	0	1		是	
镇江市	江苏索普化工股份有限公司	2019/10/29	污水排口	化学需氧量	0	120		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	污水排口	悬浮物	5	150		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	污水排口	pH值	8.11	9	6	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	污水排口	氨氮	0.06	25		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	污水排口	五日生化需氧量	5.6	30		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	污水排口	磷酸盐（以P计）	0.11	1		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/6/25	污水排口	化学需氧量	19	120		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/29	污水排口	悬浮物	7	150		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/29	污水排口	pH值	7.72	9	6	是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/29	污水排口	氨氮	0.444	25		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/29	污水排口	五日生化需氧量	4.9	30		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/29	污水排口	磷酸盐（以P计）	0.1	1		是	
镇江市	江苏索普（集团）有限公司	2019/10/29	污水排口	化学需氧量	18	120		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	悬浮物	55	400		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	pH值	6.78	9	6	是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	氨氮	3.03	50		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	五日生化需氧量	5.04	300		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	磷酸盐（以P计）	<0.018	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	化学需氧量	40	500		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/4/4	总排口	总铁	0.222	10		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	悬浮物	12	400		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	pH值	7.56	9	6	是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	氨氮	2.45	50		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	五日生化需氧量	4.9	300		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	磷酸盐（以P计）	0.21	1		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	化学需氧量	45.6	500		是	
镇江市	江苏太白集团有限公司	2019/11/1	总排口	总铁	0.14	10		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	悬浮物	10	50		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	pH值	7.32	9	6	是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	氰化物（总氰化合物）	0.319	0.3		否	0.06
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	氨氮	9.59	15		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	总铜	0.12	0.5		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	总磷（以P计）	0.29	1		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	总镍	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	化学需氧量	128	80		否	0.6
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	总铁	0.34	3		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	六价铬	0.008	0.2		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/5/6	排放池	总锌	0.21	1.5		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	悬浮物	11	50		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	pH值	7.81	9	6	是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	氰化物（总氰化合物）	0.009	0.3		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	氨氮	0.16	15		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	总磷（以P计）	0.07	1		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	总镍	<0.05	0.5		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	化学需氧量	17	80		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	总铁	<0.03	3		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	六价铬	0.006	0.2		是	
镇江市	扬中市永新镀业有限公司	2019/10/22	排放池	总锌	<0.05	1.5		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	悬浮物	28	250		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	pH值	7.52	9	6	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	氟化物	7.68	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	总铜	<0.05	0.3		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	石油类	0.07	20		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	总磷	0.04	1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	总铬	0.008	0.5		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	氨氮	3.97	25		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	总镍	<0.05	0.1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	化学需氧量	38	350		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	总铁	0.48	2		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	六价铬	0.004	0.1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/4/15	镇江市和云工业废水处置有限公司	总锌	<0.05	1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	悬浮物	4	250		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	pH值	7.54	9	6	是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	氟化物	0.6	10		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	总铜	<0.05	0.3		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	石油类	0.12	20		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	总磷	0.07	1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	总铬	0.014	0.5		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	氨氮	0.71	25		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	总镍	<0.05	0.1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	化学需氧量	9	350		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	总铁	<0.03	2		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	六价铬	0.009	0.1		是	
镇江市	镇江市和云工业废水处置有限公司	2019/7/22	镇江市和云工业废水处置有限公司	总锌	<0.05	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总铅	0	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总汞	0	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	色度	4	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总砷	0	75		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	悬浮物	4	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	氨氮	0.522	5;8		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	阴离子表面活性剂	0.09	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	动植物油	0.11	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	五日生化需氧量	0.6	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总镉	0	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	石油类	0.2	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总铬	0.035	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	粪大肠菌群	20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	化学需氧量	10	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	六价铬	0.029	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	总氮（以N计）	0.99	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	pH值	7	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/10/15	总排口	烷基汞	0	未检出		不参与评	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总铅	0	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总汞	0.00086	0.001		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	色度	4	30		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总砷	0.0011	75		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	悬浮物	4	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	氨氮	4.79	5;8		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	阴离子表面活性剂	0.08	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	动植物油	0.1	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	五日生化需氧量	2.3	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总镉	0	0.01		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	石油类	0	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总铬	0.021	0.1		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	粪大肠菌群	20	1000		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	化学需氧量	9	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	六价铬	0.016	0.05		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	总氮（以N计）	4.79	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	pH值	6.92	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司征润洲污水处理厂	2019/12/9	总排口	烷基汞	0	未检出		不参与评	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/4/8	废水总排口	pH值	7.16	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/4/8	废水总排口	氨氮	1.64	5;8		是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/4/8	废水总排口	总磷（以P计）	0.046	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/4/8	废水总排口	化学需氧量	24	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/4/8	废水总排口	总氮（以N计）	3.98	15		是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/11/1	废水总排口	pH值	7.19	9	6	是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/11/1	废水总排口	氨氮	0.076	5;8		是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/11/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	11	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司东区污水处理厂	2019/11/1	废水总排口	总氮（以N计）	6.88	15		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总砷	0.0016	0.1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	悬浮物	6	10		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	pH值	7.25	9	6	是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	氨氮	0.63	5		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	动植物油	0.09	1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	五日生化需氧量	8.3	10		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	石油类	0.2	1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	粪大肠菌群数	210	1000		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	化学需氧量	27	50		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/6/3	下蜀镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.24	15		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总汞	0.00007	0.001		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总砷	0.0015	0.1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	悬浮物	10	10		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	pH值	7.24	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	氨氮	0.89	5		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	五日生化需氧量	8.6	10		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	石油类	0.21	1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	粪大肠菌群数	65	1000		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	化学需氧量	27	50		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市下蜀污水处理有限公司	2019/10/14	下蜀镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.51	15		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	pH值	7.28	9	6	是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	氨氮	0.55	5		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	动植物油	0.12	1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	五日生化需氧量	8.7	10		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	石油类	0.2	1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	粪大肠菌群数	170	1000		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	化学需氧量	30	50		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/6/3	郭庄镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.26	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/9/14	郭庄镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总汞	0.00003	0.001		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总砷	0.0007	0.1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	悬浮物	10	10		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	pH值	7.26	9	6	是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	氨氮	1.14	5		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	动植物油	<0.06	1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	五日生化需氧量	8.5	10		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	石油类	0.14	1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	0.5		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	粪大肠菌群数	742	1000		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	化学需氧量	25	50		是	
镇江市	句容市郭庄污水处理有限公司	2019/10/14	郭庄镇污水处理厂	总氮（以N计）	2.7	15		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	悬浮物	17	400		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	挥发酚	<0.0003	2		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	pH值	7.22	9	6	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	甲苯	<0.0003	0.5		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	阴离子表面活性剂	<0.05	1		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	阴离子表面活性剂	<0.05	1		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	二甲苯（总量）	<0.0002		1000	是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	五日生化需氧量	70.6	600		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	石油类	0.66	20		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	总磷	0.2	8		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	氨氮	4.77	45		是	
镇江市	索尔维（镇江）化学品有限公司	2019/11/7	废水总排口	化学需氧量	262	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/23	镇江风华废弃物处置有限公司	悬浮物	11	400		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/23	镇江风华废弃物处置有限公司	pH值	8.05	9	6	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/23	镇江风华废弃物处置有限公司	石油类	0.23	20		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/23	镇江风华废弃物处置有限公司	总磷	0.09	8		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/23	镇江风华废弃物处置有限公司	氨氮	0.95	35		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/4/23	镇江风华废弃物处置有限公司	化学需氧量	61	500		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/7/29	镇江风华废弃物处置有限公司	悬浮物	16	400		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/7/29	镇江风华废弃物处置有限公司	pH值	7.54	9	6	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/7/29	镇江风华废弃物处置有限公司	石油类	0.2	20		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/7/29	镇江风华废弃物处置有限公司	总磷	0.08	8		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/7/29	镇江风华废弃物处置有限公司	氨氮	13.4	35		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/7/29	镇江风华废弃物处置有限公司	化学需氧量	296	500		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/26	镇江风华废弃物处置有限公司	悬浮物	6	400		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/26	镇江风华废弃物处置有限公司	pH值	8.36	9	6	是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/26	镇江风华废弃物处置有限公司	石油类	0.23	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/26	镇江风华废弃物处置有限公司	总磷	0.1	8		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/26	镇江风华废弃物处置有限公司	氨氮	0.55	35		是	
镇江市	镇江风华废弃物处置有限公司	2019/11/26	镇江风华废弃物处置有限公司	化学需氧量	282	500		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铅	<0.001	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总汞	0.00008	0.05		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总砷	0.0008	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	悬浮物	26	250		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总硒	<0.0004	0.1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	pH值	7.52	9	6	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	氟化物	1.76	10		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总镉	0.0022	0.1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总磷	0.24	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铬	0.018	1.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	氨氮	0.61	25		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总镍	<0.05	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	化学需氧量	262	350		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	六价铬	0.01	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/6/25	江苏和合环保集团有限公司总排口	总锌	<0.05	2		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铅	0.001	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总汞	0.00008	0.05		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总砷	0.0014	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	悬浮物	29	250		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总硒	0.0004	0.1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	pH值	7.64	9	6	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	氟化物	2.04	10		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总镉	0.0002	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总磷	0.14	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铬	0.02	1.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	氨氮	0.43	25		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总镍	<0.05	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	化学需氧量	82	350		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	六价铬	0.013	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/7/31	江苏和合环保集团有限公司总排口	总锌	<0.05	2		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铅	<0.001	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总汞	0.0001	0.05		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总砷	0.0016	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	悬浮物	4	250		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总硒	<0.0004	0.1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	pH值	7.76	9	6	是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	氟化物	3.35	10		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总镉	0.0009	0.1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总磷	0.14	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总铬	0.012	1.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	氨氮	0.63	25		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总镍	<0.05	1		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	化学需氧量	51	350		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	六价铬	0.008	0.5		是	
镇江市	江苏和合环保集团有限公司	2019/10/28	江苏和合环保集团有限公司总排口	总锌	<0.05	2		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	色度	25	80		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	悬浮物	43	400		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	pH值	7.1	9	6	是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	氨氮	1.41	35		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	动植物油	0.04	100		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	五日生化需氧量	7.1	300		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	总磷（以P计）	0.55	8		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	化学需氧量	46	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/3/25	江苏恒顺醋业股份有限公司	总氮（以N计）	3.45			是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	色度	30	80		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	悬浮物	25	400		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	pH值	7.17	9	6	是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	氨氮	1.19	35		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	动植物油	0.05	100		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	五日生化需氧量	9.1	300		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	总磷（以P计）	3.8	8		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	化学需氧量	94	500		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/5/28	江苏恒顺醋业股份有限公司	总氮（以N计）	2.44			是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	色度	10	80		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	悬浮物	12	400		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	pH值	8.72	9	6	是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	氨氮	2.5	35		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	动植物油	<0.06	100		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	五日生化需氧量	8.9	300		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	总磷（以P计）	2.8	8		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	化学需氧量	52	500		是	
镇江市	江苏恒顺醋业股份有限公司	2019/9/23	江苏恒顺醋业股份有限公司	总氮（以N计）	5.6			是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	动植物油	0.16	20		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	总磷	0.492	8		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	氨氮	0.476	45		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	化学需氧量	55	5000		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/5/28	废水总排口	总铁	0.166	2		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	悬浮物	20	400		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	pH值	8.82	9	6	是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	动植物油	0.11	20		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	总磷	0.64	8		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	氨氮	1.77	45		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	化学需氧量	95	5000		是	
镇江市	镇江新明达资源再生利用有限公司	2019/11/7	废水总排口	总铁	0.4	2		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	悬浮物	18	400		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	pH值	7.18	9	6	是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	氨氮	9.5	45		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	总磷（以P计）	1.18	8		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	石油类	0.31	20		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场车间排口	总镍	<0.007	1		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	化学需氧量	102	500		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/4/15	AC一工场总排口	总锌	0.053	5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	悬浮物	18	400		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	pH值	7.47	9	6	是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	氨氮	4.92	45		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	氰化物	<0.004	1.5	1	是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	动植物油	1.27	100		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	总磷（以P计）	0.77	8		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	石油类	0.36	20		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	总铬	<0.03	1.5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	总镍	0.011	1		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	化学需氧量	64	500		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	总铁	<0.03	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/1	AC一工场总排口	总锌	0.088	5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	悬浮物	12	400		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	pH值	7.71	9	6	是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	氨氮	0.076	1.5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	氰化物	<0.004	1	1	是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	动植物油	0.32	100		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	总磷（以P计）	0.48	1		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	石油类	0.08	20		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	总铬	<0.03	1.5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	总镍	0.028	1		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	化学需氧量	11	500		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	总铁	<0.03	10		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
镇江市	凯迩必机械工业（镇江）有限公司	2019/11/4	AC一工场车间排口	总锌	0.01	5		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	总铅	0.001	0.05		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	总汞	<0.00004	0.05		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	总砷	<0.0003	0.1		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	pH值	7.49	9	6	是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	氟化物	0.42	20		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	氨氮	0.1			是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	氰化物	<0.002	0.01		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	氯化物	0.42	30		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	耗氧量（COD法，以O2计）	0.96	1		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	总铬	<0.019	1.5		是	
镇江市	镇江新宇固体废物处置有限公司	2019/11/7	废水总排口	总镍	<0.006	1		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	石油类	0.06	20		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	悬浮物	12	200		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	化学需氧量	37	350		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	总磷	0.06	3		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	氨氮	0.66	25		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	总镍	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/5/20	江苏凯伦铝业有限公司	pH值	7.22	9	6	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	悬浮物	11	200		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	石油类	1.37	20		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	总磷	0.01	3		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	氨氮	1.18	25		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	总镍	<0.05	0.1		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	化学需氧量	55	350		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/7/11	江苏凯伦铝业有限公司	pH值	7.34	9	6	是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/11/14	江苏凯伦铝业有限公司	悬浮物	8	200		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/11/14	江苏凯伦铝业有限公司	石油类	0.06	20		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/11/14	江苏凯伦铝业有限公司	总磷	0.03	3		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/11/14	江苏凯伦铝业有限公司	氨氮	1.76	25		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/11/14	江苏凯伦铝业有限公司	化学需氧量	42	350		是	
镇江市	江苏凯伦铝业有限公司	2019/11/14	江苏凯伦铝业有限公司	pH值	7.24	9	6	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	悬浮物	8	250		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	pH值	7.86	9	6	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	氟化物	0.98	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	石油类	<0.06	20		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	总磷	0.02	1		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	氨氮	0.35	25		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/4/23	江苏三鑫铝业有限公司	化学需氧量	12	350		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	悬浮物	8	250		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	pH值	7.78	9	6	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	氟化物	0.67	10		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	石油类	<0.06	20		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	总磷	0.02	1		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	氨氮	1.56	25		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/7/17	江苏三鑫铝业有限公司	化学需氧量	72	350		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	悬浮物	13	250		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	pH值	6.76	9	6	是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	氟化物	0.24	10		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	石油类	0.06	20		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	总磷	0.01	1		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	氨氮	0.34	25		是	
镇江市	江苏三鑫铝业有限公司	2019/11/28	江苏三鑫铝业有限公司	化学需氧量	50	350		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/6/27	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	悬浮物	26	200		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/6/27	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	化学需氧量	37	350		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/6/27	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	总磷	1	3		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/6/27	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	氨氮	0.67	35		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/6/27	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	pH值	7.02	9	6	是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/11/26	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	悬浮物	15	200		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/11/26	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	总磷	1.16	3		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/11/26	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	氨氮	12.6	35		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/11/26	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	化学需氧量	50	350		是	
镇江市	汉高（江苏）汽车零部件有限公司	2019/11/26	汉高（江苏）汽车零部件有限公司总排口	pH值	6.41	9	6	是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	悬浮物	34	400		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	pH值	6.4	9	6	是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	氟化物	2.22	20		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	氨氮	1.83	35		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	总磷（以P计）	0.18	4		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	20		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/4/16	排放池	化学需氧量	104	500		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	悬浮物	12	400		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	pH值	7.43	9	6	是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	氟化物	7.34	20		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	氨氮	0.265	35		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	总磷（以P计）	0.82	4		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	石油类	0.91	5		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.050	20		是	
镇江市	江苏美科硅能源有限公司	2019/10/22	排放池	化学需氧量	41	500		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	悬浮物	20	300		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	pH值	7.18	9	6	是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	氟化物	0.59	20		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	氨氮	0.24	30		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	总磷（以P计）	3.24	6		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	石油类	0.12	20		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.53	20		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/6/26	诺德科技废水排放口	化学需氧量	29	400		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	悬浮物	5	300		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	pH值	7.26	9	6	是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	氟化物	1.44	20		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	氨氮	1.78	30		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	石油类	0.1	20		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	总磷	6.12	8		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.64	20		是	
镇江市	诺德科技股份有限公司	2019/10/22	诺德科技废水排放口	化学需氧量	126	400		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总铅	<0.001	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总汞	0.00011	0.05		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	色度	0	50		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总砷	<0.0003	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	悬浮物	10	70		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	pH值	7.42	9	6	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	氟化物	4.97	10		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	氨氮	0.45	15		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	磷酸盐（以P计）	0.02	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总镉	0.0001	0.1		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总铬	0.01	1.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总镍	<0.05	1		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	化学需氧量	52	100		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	六价铬	0.005	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/4/25	江苏弘成环保科技有限公司	总锌	<0.05	2		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总铅	<0.001	1		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总汞	0.00016	0.05		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	色度	0	50		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总砷	0.0006	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	悬浮物	6	70		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	pH值	7.92	9	6	是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	氟化物	5.48	10		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	氨氮	0.08	15		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	磷酸盐（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总镉	<0.0001	0.1		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总铬	0.01	1.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总镍	<0.05	1		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	化学需氧量	30	100		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	六价铬	0.008	0.5		是	
镇江市	江苏弘成环保科技有限公司	2019/9/26	江苏弘成环保科技有限公司	总锌	<0.05	2		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/3/5	废水设施总排口	pH值	7.12	9	6	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/3/5	废水设施总排口	氨氮	10.2	45		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/3/5	废水设施总排口	总磷（以P计）	0.461	8		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/3/5	废水设施总排口	化学需氧量	101	1000		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	有机硅厂总排口	pH值	7.24	9	6	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	废水设施总排口	pH值	7.2	9	6	是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	有机硅厂总排口	氨氮	0.49	1		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	废水设施总排口	氨氮	19.8	45		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	有机硅厂总排口	总磷（以P计）	0.34	5		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	废水设施总排口	总磷（以P计）	0.97	8		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	有机硅厂总排口	化学需氧量	209	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	废水设施总排口	化学需氧量	276	1000		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	有机硅厂总排口	总氮（以N计）	10.8	45		是	
镇江市	镇江江南化工有限公司	2019/11/4	废水设施总排口	总氮（以N计）	23.3	70		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	悬浮物	32	50		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	含镍车间排口	pH值	6.98	9	6	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	含铬车间排放口	pH值	6.84	9	6	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	pH值	6.68	9	6	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	总氰化物	<0.004	0.2		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	氨氮	0.214	15		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	总铜	<0.04	0.5		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	动植物油	<0.06	100		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	总磷（以P计）	0.044	1		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	石油类	<0.06	3		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	含铬车间排放口	总铬	0.06	1		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	含镍车间排口	总镍	0.1	0.5		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	化学需氧量	10	80		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	含铬车间排放口	六价铬	0.023	0.2		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/4/3	废水总排	总锌	<0.009	1.5		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/1	废水总排	氨氮	0.569	15		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/1	废水总排	总磷（以P计）	0.09	1		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/1	废水总排	化学需氧量	7	80		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	悬浮物	9	50		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	含铬车间排放口	pH值	6.59	9	6	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	pH值	6.59	9	6	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	含镍车间排口	pH值	6.59	9	6	是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	总氰化物	0.004	0.2		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	总铜	0.093	0.5		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	动植物油	0.08	100		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	石油类	0.06	3		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	含铬车间排放口	总铬	0.07	1		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	总铬	0.07	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	含镍车间排口	总镍	0.076	0.5		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	总镍	0.076	0.5		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	六价铬	<0.004	0.2		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	含铬车间排放口	六价铬	0.004	0.2		是	
镇江市	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2019/11/4	废水总排	总锌	0.074	1.5		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	色度	12	50		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	悬浮物	9	10		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	pH值	7.13	9	6	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	氨氮	0.237	5		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	五日生化需氧量	3.32	10		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	化学需氧量	30	50		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/4/4	污水总排口	总氮（以N计）	0.257	10		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	色度	4	50		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	悬浮物	13	10		否	0.3
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	pH值	7.81	9	6	是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	氨氮	0.5	5		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	五日生化需氧量	6.1	10		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	化学需氧量	20	50		是	
镇江市	镇江大东纸业有限公司	2019/11/1	污水总排口	总氮（以N计）	0.52	10		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	悬浮物	10	250		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	pH值	6.88	9.5	6.5	是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	氨氮	6.86	25		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	总铜	<0.04	2		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	动植物油	0.24	100		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	总磷（以P计）	1.24	5		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	石油类	<0.06	10		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	车间排口	总铬	<0.03	0.5		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	车间排口	总镍	<0.007	0.1		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	废水总排口	化学需氧量	139	300		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/4/15	车间排口	六价铬	<0.004	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	悬浮物	19	250		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	pH值	7.87	9.5	6.5	是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	pH值	7.66	9.5	6.5	是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	14.1	25		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	0.087	25		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	1.1	25		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	总铜	0.006	2		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	动植物油	2.47	100		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	总磷（以P计）	6.35	5		否	0.27
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	石油类	0.86	10		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	车间排口	总铬	<0.03	0.5		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	车间排口	总镍	0.007	0.1		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	7	300		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	60	300		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	126	300		是	
镇江市	江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	2019/11/1	车间排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	色度	12	50		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	悬浮物	7	30		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	pH值	7.79	9	6	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	氨氮	5.65	8		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	五日生化需氧量	8.36	20		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.056	0.8		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	化学需氧量	28	80		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/4/1	废水总排口	总氮（以N计）	11.6	12		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	色度	4	50		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	悬浮物	13	30		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	pH值	7.79	9	6	是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	4.67	8		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	五日生化需氧量	5.6	20		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.8		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	26	80		是	
镇江市	金东纸业（江苏）股份有限公司	2019/11/1	废水总排口	总氮（以N计）	6.4	12		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	悬浮物	30	400		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	pH值	7.59	9.5	6.5	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	氨氮	0.17	45		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	五日生化需氧量	33.6	350		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	总磷（以P计）	0.144	8		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	硫化物	<0.005	1		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	石油类	0.16	15		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	苯乙烯	<0.005	0.6		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	丙烯腈	<0.6	2		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/5/8	废水总排口	化学需氧量	115	500		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	悬浮物	22	400		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	pH值	7.62	9.5	6.5	是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	0.532	45		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	五日生化需氧量	3.2	350		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.63	8		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	硫化物	<0.05	1		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	石油类	0.36	15		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	苯乙烯	<0.0002	0.6		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	丙烯腈	<0.1	2		是	
镇江市	镇江奇美化工有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	14	500		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	pH值	7.43	9	6	是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	氨氮	0.476	4		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	总磷（以P计）	0.492	10		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/5/28	废水总排口	化学需氧量	55	500		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/11/7	废水总排口	pH值	8.7	9	6	是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/11/7	废水总排口	氨氮	1.52	4		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/11/7	废水总排口	总磷（以P计）	4.44	10		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/11/7	废水总排口	化学需氧量	356	500		是	
镇江市	镇江新区固废处置股份有限公司	2019/11/7	废水总排口	总氮（以N计）	92.9	200		是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/1	废水总排口	氨氮	18.2	20		是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/1	废水总排口	总磷（以P计）	0.06	0.3		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/1	废水总排口	化学需氧量	33	60		是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/1	废水总排口	总氮（以N计）	19	30		是	
镇江市	江苏超跃化学有限公司	2019/11/1	废水总排口	pH值	8.15	9	6	是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	总铅	0	0.1		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	色度	10	40		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	总砷	0	0.1		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	悬浮物	5	30		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	氨氮	0.876	25		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	五日生化需氧量	2.6	30		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	总磷（以P计）	0.01	3		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	总镉	0	0.01		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	总铬	0	0.1		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	粪大肠菌群数	9200	10000		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	化学需氧量	8	100		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	六价铬	0	0.05		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/6/26	污水排口	总氮（以N计）	16.2	40		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	总铅	0	0.1		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	色度	0	40		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	总砷	0	0.1		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	悬浮物	0	30		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	氨氮	0	25		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	五日生化需氧量	0	30		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	总磷（以P计）	0	3		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	总镉	0	0.01		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	总铬	0	0.1		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	粪大肠菌群数	0	10000		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	化学需氧量	0	100		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	六价铬	0	0.05		是	
镇江市	镇江市环境卫生管理处	2019/10/29	污水排口	总氮（以N计）	0	40		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/6/25	污水排口	悬浮物	6	150		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/6/25	污水排口	pH值	7.23	9	6	是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/6/25	污水排口	氨氮	3.59	25		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/6/25	污水排口	五日生化需氧量	14.7	30		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/6/25	污水排口	磷酸盐（以P计）	0.01	1		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/6/25	污水排口	化学需氧量	32	120		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/10/29	污水排口	悬浮物	0	150		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/10/29	污水排口	pH值	7	9	6	是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/10/29	污水排口	氨氮	0	25		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/10/29	污水排口	五日生化需氧量	0	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/10/29	污水排口	磷酸盐（以P计）	0	1		是	
镇江市	镇江振邦化工有限公司	2019/10/29	污水排口	化学需氧量	0	120		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	总铅	0	1		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	总汞	0.00058	0.05		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	总砷	0	0.5		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	悬浮物	9	400		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	挥发酚	0.05	2		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	pH值	7.15	9	6	是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	氨氮	32.7			是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	动植物油	0.11	100		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	五日生化需氧量	4.2	300		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	总镉	0	0.1		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	石油类	0.02	30		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	总铬	0	1.5		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	20		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	粪大肠菌群数	50	5000		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/6/26	污水排口	化学需氧量	35	500		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	总铅	0	1		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	总汞	0	0.05		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	总砷	0	0.5		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	悬浮物	13	400		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	挥发酚	0	2		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	pH值	7.68	9	6	是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	氨氮	20.7			是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	动植物油	0	100		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	五日生化需氧量	8.1	300		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	总镉	0	0.1		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	石油类	0	30		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	总铬	0	1.5		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	20		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	粪大肠菌群数	0	5000		是	
镇江市	江苏大学附属医院	2019/10/29	污水排口	化学需氧量	40	500		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总砷	0.0008	0.1		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	悬浮物	10	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	生化需氧量	8.6	10		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	氨氮	0.84	5		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	动植物油	0.49	1		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	石油类	0.34	1		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	粪大肠菌群	340	1000		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	化学需氧量	24	50		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.89	15		是	
镇江市	茅山镇污水处理厂	2019/7/3	茅山镇污水处理厂	pH值	7.29	9	6	是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总汞	0.00008	0.001		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总砷	0.0006	0.1		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	生化需氧量	8.2	10		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	氨氮	0.35	5		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	动植物油	0.45	1		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	石油类	0.57	1		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	粪大肠菌群	110	1000		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	化学需氧量	23	50		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.73	15		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	白兔镇污水处理厂	2019/7/3	白兔镇污水处理厂	pH值	7.3	9	6	是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总砷	0.0007	0.1		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	pH值	7.3	9	6	是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	生化需氧量	8	10		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	氨氮	1.03	5(8)		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	动植物油	0.19	1		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	石油类	0.28	1		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	粪大肠菌群数	330	1000		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	化学需氧量	20	50		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	茅山风景区污水处理厂	2019/7/3	茅山风景区污水处理厂	总氮（以N计）	2.68	15		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	色度	2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总砷	0.0003	0.1		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	生化需氧量	8.8	10		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	氨氮	0.93	5		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	动植物油	0.92	1		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	石油类	0.63	1		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	粪大肠菌群	80	1000		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	化学需氧量	24	50		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.45	15		是	
镇江市	边城镇污水处理厂	2019/7/3	边城镇污水处理厂	pH值	7.28	9	6	是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总砷	0.0022	0.1		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	生化需氧量	8.1	10		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	氨氮	1.13	5		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	动植物油	0.17	1		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	石油类	0.3	1		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	粪大肠菌群	40	1000		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	化学需氧量	23	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	总氮（以N计）	2.13	15		是	
镇江市	宝华污水处理厂	2019/7/2	宝华镇污水处理厂	pH值	7.29	9	6	是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总汞	<0.00004	0.001		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总砷	0.0011	0.1		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	悬浮物	9	10		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	生化需氧量	8.2	10		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	氨氮	0.95	5		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	动植物油	0.2	1		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	石油类	0.21	1		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	粪大肠菌群	210	1000		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	化学需氧量	24	50		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	总氮（以N计）	1.92	15		是	
镇江市	天王污水处理厂	2019/7/3	天王镇污水处理厂	pH值	7.31	9	6	是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总汞	<0.00006	0.001		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总砷	0.0009	0.1		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	生化需氧量	8.4	10		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	氨氮	1.32	5		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	动植物油	0.4	1		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	石油类	0.4	1		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	粪大肠菌群	220	1000		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	化学需氧量	24	50		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	总氮（以N计）	2.7	15		是	
镇江市	后白污水处理厂	2019/7/3	后白镇污水处理厂	pH值	7.3	9	6	是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总铅	<0.01	0.1		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总汞	0.00005	0.001		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	色度	2	30		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总砷	0.001	0.1		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	悬浮物	7	10		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	生化需氧量	8	10		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	氨氮	0.85	5		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	动植物油	0.16	1		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总镉	<0.0001	0.01		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	石油类	0.19	1		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总铬	<0.03	0.1		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	粪大肠菌群	210	1000		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	化学需氧量	21	50		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	六价铬	<0.004	0.05		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	总氮（以N计）	1.72	15		是	
镇江市	句容市深水黄梅污水处理厂有限公司	2019/7/3	黄梅污水处理厂	pH值	7.31	9	6	是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	悬浮物	9	50		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	pH值	8.34	9	6	是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	氰化物（总氰化合物）	0.004	0.3		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	氨氮	2.07	15		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	总铜	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	总磷（以P计）	0.1	1		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	化学需氧量	22	80		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	总铁	<0.03	3		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	六价铬	0.005	0.2		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	铬排放池	六价铬	0.011	0.2		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/4/11	--	总锌	0.08	1.5		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/5/11	铬排放池	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	悬浮物	8	50		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	pH值	7.47	9	6	是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	氰化物（总氰化合物）	0.005	0.3		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	氨氮	0.382	15		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	总铜	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	总磷（以P计）	0.05	1		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	总铬	<0.03	1		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	总镍	<0.05	0.5		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	化学需氧量	16	80		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	总铁	<0.03	3		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	六价铬	0.009	0.2		是	
镇江市	江苏圣大中远电气有限公司	2019/10/22	--	总锌	<0.05	1.5		是	
镇江市	镇江先锋植保科技有限公司	2019/9/20	镇江先锋植保科技有限公司	pH值	7.74	9	6	是	
镇江市	镇江先锋植保科技有限公司	2019/9/20	镇江先锋植保科技有限公司	氨氮	9.58			是	
镇江市	镇江先锋植保科技有限公司	2019/9/20	镇江先锋植保科技有限公司	磷酸盐（以P计）	2.07	/		是	
镇江市	镇江先锋植保科技有限公司	2019/9/20	镇江先锋植保科技有限公司	化学需氧量	95	500		是	
镇江市	镇江先锋植保科技有限公司	2019/9/20	镇江先锋植保科技有限公司	总氮（以N计）	16.4			是	
镇江市	丹徒区江心园区双孔涵	2019/6/27	丹徒区江心园区双孔涵	pH值	7.16	9	6	是	
镇江市	丹徒区江心园区双孔涵	2019/6/27	丹徒区江心园区双孔涵	氨氮	0.0736	5;8		是	
镇江市	丹徒区江心园区双孔涵	2019/6/27	丹徒区江心园区双孔涵	总磷（以P计）	1.04	0.5		否	1.08
镇江市	丹徒区江心园区双孔涵	2019/6/27	丹徒区江心园区双孔涵	石油类	0.01	1		是	
镇江市	丹徒区江心园区双孔涵	2019/6/27	丹徒区江心园区双孔涵	化学需氧量	11	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹徒区仙人湖度假区	2019/6/20	丹徒区仙人湖度假区	pH值	7.39	9	6	是	
镇江市	丹徒区仙人湖度假区	2019/6/20	丹徒区仙人湖度假区	氨氮	0.0523	5;8		是	
镇江市	丹徒区仙人湖度假区	2019/6/20	丹徒区仙人湖度假区	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
镇江市	丹徒区仙人湖度假区	2019/6/20	丹徒区仙人湖度假区	石油类	0.23	1		是	
镇江市	丹徒区仙人湖度假区	2019/6/20	丹徒区仙人湖度假区	化学需氧量	19	50		是	
镇江市	丹徒区镇江国际工业品城	2019/6/19	丹徒区镇江国际工业品城	pH值	7.21	9	6	是	
镇江市	丹徒区镇江国际工业品城	2019/6/19	丹徒区镇江国际工业品城	氨氮	0.852	5;8		是	
镇江市	丹徒区镇江国际工业品城	2019/6/19	丹徒区镇江国际工业品城	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
镇江市	丹徒区镇江国际工业品城	2019/6/19	丹徒区镇江国际工业品城	石油类	0.87	1		是	
镇江市	丹徒区镇江国际工业品城	2019/6/19	丹徒区镇江国际工业品城	化学需氧量	28	50		是	
镇江市	丹徒区绿地缇香苑	2019/6/19	丹徒区绿地缇香苑	pH值	7.11	9	6	是	
镇江市	丹徒区绿地缇香苑	2019/6/19	丹徒区绿地缇香苑	氨氮	0.0496	5;8		是	
镇江市	丹徒区绿地缇香苑	2019/6/19	丹徒区绿地缇香苑	总磷（以P计）	0.08	1		是	
镇江市	丹徒区绿地缇香苑	2019/6/19	丹徒区绿地缇香苑	石油类	0.7	1		是	
镇江市	丹徒区绿地缇香苑	2019/6/19	丹徒区绿地缇香苑	化学需氧量	33	50		是	
镇江市	丹徒区宏顺热电有限公司	2019/6/17	丹徒区宏顺热电有限公司	pH值	7.2	9	6	是	
镇江市	丹徒区宏顺热电有限公司	2019/6/17	丹徒区宏顺热电有限公司	氨氮	0.292	5;8		是	
镇江市	丹徒区宏顺热电有限公司	2019/6/17	丹徒区宏顺热电有限公司	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
镇江市	丹徒区宏顺热电有限公司	2019/6/17	丹徒区宏顺热电有限公司	石油类	21	1		否	20
镇江市	丹徒区宏顺热电有限公司	2019/6/17	丹徒区宏顺热电有限公司	化学需氧量	25	50		是	
镇江市	丹徒区江苏镇江发电有限公司	2019/6/17	丹徒区江苏镇江发电有限公司	pH值	7.15	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	丹徒区江苏镇江发电有限公司	2019/6/17	丹徒区江苏镇江发电有限公司	氨氮	0.324	5;8		是	
镇江市	丹徒区江苏镇江发电有限公司	2019/6/17	丹徒区江苏镇江发电有限公司	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
镇江市	丹徒区江苏镇江发电有限公司	2019/6/17	丹徒区江苏镇江发电有限公司	石油类	11.7	1		否	10.7
镇江市	丹徒区江苏镇江发电有限公司	2019/6/17	丹徒区江苏镇江发电有限公司	化学需氧量	36	50		是	
镇江市	丹徒区跃进河三山集镇2号	2019/6/20	丹徒区跃进河三山集镇2号	pH值	7.32	9	6	是	
镇江市	丹徒区跃进河三山集镇2号	2019/6/20	丹徒区跃进河三山集镇2号	氨氮	21.5	5;8		否	1.69
镇江市	丹徒区跃进河三山集镇2号	2019/6/20	丹徒区跃进河三山集镇2号	总磷（以P计）	2.27	0.5		否	3.54
镇江市	丹徒区跃进河三山集镇2号	2019/6/20	丹徒区跃进河三山集镇2号	石油类	0.72	1		是	
镇江市	丹徒区跃进河三山集镇2号	2019/6/20	丹徒区跃进河三山集镇2号	化学需氧量	84	50		否	0.68
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	悬浮物	8	10		是	
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	pH值	7.9	9	6	是	
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	氨氮	0.354	5;8		是	
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	五日生化需氧量	8.3	10		是	
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	总磷（以P计）	0.34	0.5		是	
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	化学需氧量	35	50		是	
镇江市	丹徒区世业镇污水处理厂	2019/6/10	丹徒区世业镇污水处理厂	总氮（以N计）	0.91	15		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	总铅	0	1		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	色度	16			不参与评	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	总砷	0	0.5		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	悬浮物	9	60		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	挥发酚	0.125	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	pH值	6.2			不参与评	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	氨氮	45			不参与评	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	动植物油	0.07	20		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	五日生化需氧量	1.4	100		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	总镉	0	0.1		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	石油类	0.25	20		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	总铬	0.05	1.5		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.61	10		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	化学需氧量	39	250		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/10/15	污水总排口	六价铬	0.015	0.5		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	总铅	0	1		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	色度	16			不参与评	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	总砷	0.89	0.5		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	悬浮物	13	60		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	挥发酚	0.06	1		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	pH值	6.48			不参与评	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	氨氮	41			不参与评	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	动植物油	0.2	20		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	五日生化需氧量	3.1	100		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	总镉	0	0.1		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	石油类	0.18	20		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	总铬	0.038	1.5		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.72	10		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	化学需氧量	36	250		是	
镇江市	镇江市第一人民医院	2019/12/9	污水总排口	六价铬	0.008	0.5		是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/4/4	总排口	pH值	7.53	9	6	是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/4/4	总排口	氨氮	0.838	15		是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/4/4	总排口	磷酸盐（以P计）	<0.051	0.5		是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/4/4	总排口	化学需氧量	48	80		是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/7/2	总排口	pH值	7.26	9	6	是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/7/2	总排口	氨氮	0.645	15		是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/7/2	总排口	磷酸盐（以P计）	<0.051	0.5		是	
镇江市	镇江新区第二污水处理厂	2019/7/2	总排口	化学需氧量	49	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市焚烧灰渣处置场	2019/3/9	1	pH值	7.3	9	6	是	
镇江市	镇江市焚烧灰渣处置场	2019/3/9	1	氨氮	8.64	15		是	
镇江市	镇江市焚烧灰渣处置场	2019/3/9	1	化学需氧量	165	80		否	1.06
镇江市	镇江市焚烧灰渣处置场	2019/8/6	1	pH值	7.4	9	6	是	
镇江市	镇江市焚烧灰渣处置场	2019/8/6	1	氨氮	4.86	15		是	
镇江市	镇江市焚烧灰渣处置场	2019/8/6	1	化学需氧量	241	80		否	2.01
镇江市	镇江新宇工业固体废物填埋场	2019/1/24	1	pH值	7.85	9	6	是	
镇江市	镇江新宇工业固体废物填埋场	2019/1/24	1	氨氮	1.59	15		是	
镇江市	镇江新宇工业固体废物填埋场	2019/1/24	1	化学需氧量	110	80		否	0.38
镇江市	镇江新宇工业固体废物填埋场	2019/7/5	1	pH值	8.26	9	6	是	
镇江市	镇江新宇工业固体废物填埋场	2019/7/5	1	氨氮	0.228	15		是	
镇江市	镇江新宇工业固体废物填埋场	2019/7/5	1	化学需氧量	80	80		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	悬浮物	9	300		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	氯化物	22	600		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	石油类	0.15	200		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	总磷	0.19	8		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	总铬	0.023	1.5		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	氨氮	0.3	35		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	总氮	3.73	70		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	化学需氧量	24	400		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	总铁	0.28	10		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	六价铬	0.018	0.5		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	pH值	8.12	9	6	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/7/25	江苏大力神科技股份有限公司	总锌	<0.05	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	悬浮物	8	300		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	石油类	<0.06	200		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	总磷	0.09	8		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	氨氮	0.95	35		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	总氮	3.79	70		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	化学需氧量	42	400		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	总铁	1.84	10		是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	pH值	7.74	9	6	是	
镇江市	江苏大力神科技股份有限公司	2019/11/19	江苏大力神科技股份有限公司	总锌	0.12	5		是	
镇江市	江苏健神生物农化有限公司	2019/9/20	江苏健神生物农化有限公司	pH值	7.8	9	6	是	
镇江市	江苏健神生物农化有限公司	2019/9/20	江苏健神生物农化有限公司	氨氮	13.7	15		是	
镇江市	江苏健神生物农化有限公司	2019/9/20	江苏健神生物农化有限公司	磷酸盐（以P计）	1.29	0.5		否	1.58
镇江市	江苏健神生物农化有限公司	2019/9/20	江苏健神生物农化有限公司	化学需氧量	69	100		是	
镇江市	江苏健神生物农化有限公司	2019/9/20	江苏健神生物农化有限公司	总氮（以N计）	23.8			是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	悬浮物	5	10		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	氨氮	0.053	8		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	阴离子表面活性剂	0	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	动植物油	0	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	五日生化需氧量	3.6	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	总磷（以P计）	0.09	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	石油类	0	1		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	化学需氧量	9	50		是	
镇江市	镇江市水业总公司谏壁污水处理厂	2019/10/29	谏壁污水处理厂	总氮（以N计）	8.64	15		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	色度	0	50		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	悬浮物	20	30		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	pH值	7.18	9	6	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	氨氮	0.75	5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	五日生化需氧量	4.5	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	化学需氧量	51	60		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/3/18	江苏长丰纸业有限公司	总氮（以N计）	4.52	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	色度	0	50		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	悬浮物	10	30		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	pH值	6.86	9	6	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	氨氮	0.37	5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	五日生化需氧量	5.7	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	总磷（以P计）	0.04	0.5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	化学需氧量	56	60		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/6/25	江苏长丰纸业有限公司	总氮（以N计）	3.98	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	色度	0	50		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	悬浮物	8	30		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	pH值	7.74	9	6	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	氨氮	4.2	5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	五日生化需氧量	3.9	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	总磷（以P计）	0.02	0.5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	化学需氧量	32	60		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/7/9	江苏长丰纸业有限公司	总氮（以N计）	7.43	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	色度	0	50		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	悬浮物	9	30		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	pH值	7.72	9	6	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	氨氮	1.83	5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	五日生化需氧量	6.7	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	化学需氧量	55	60		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/8/20	江苏长丰纸业有限公司	总氮（以N计）	6.95	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	色度	0	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	悬浮物	8	30		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	pH值	7.42	9	6	是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	氨氮	2.32	5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	五日生化需氧量	7.4	10		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	总磷（以P计）	0.03	0.5		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	硫化物	<0.005	1		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	化学需氧量	41	60		是	
镇江市	江苏长丰纸业有限公司	2019/10/28	江苏长丰纸业有限公司	总氮（以N计）	7.17	10		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	铬处理设施排口	总铅	0.11	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	总铅	0.11	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	镍处理设施排口	总铅	0.16	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	悬浮物	15	400		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	pH值	6.98	9	6	是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	氟化物	2.32	3.5		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	氨氮	6	35		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	总磷（以P计）	0.95	6		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	石油类	1.09	3		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	镍处理设施排口	总铬	0.17	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	总铬	0.16	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	化学需氧量	205	500		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	总铁	0.59	2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	镍处理设施排口	六价铬	0.036	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	六价铬	0.031	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	总氮（以N计）	93.9	45		否	1.09
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/3/7	总排口	总锌	0.66	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	镍处理设施排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	铬处理设施排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	悬浮物	8	400		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	pH值	7.04	9	6	是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	氟化物	0.4	3.5		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	氨氮	0.161	35		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	总磷（以P计）	0.12	6		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	石油类	0	3		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	镍处理设施排口	总铬	0	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	总铬	0	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	化学需氧量	7	500		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	总铁	0	2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	镍处理设施排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	总氮（以N计）	3.48	45		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/4/17	总排口	总锌	0	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	铬处理设施排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	镍处理设施排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	悬浮物	9	400		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	pH值	7.29	9	6	是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	氟化物	0.023	3.5		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	氨氮	1.66	35		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	总磷（以P计）	0.73	6		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	石油类	0.07	3		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	镍处理设施排口	总铬	0.13	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	铬处理设施排口	总铬	0.07	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	总铬	0.03	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	镍处理设施排口	总镍	0.13	0.5		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	化学需氧量	38	500		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	总铁	0	2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	六价铬	0.02	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	铬处理设施排口	六价铬	0.053	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	镍处理设施排口	六价铬	0.071	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	总氮（以N计）	20.1	45		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/7/1	总排口	总锌	0	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	镍处理设施排口	总铅	0.01	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	总铅	0.009	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	铬处理设施排口	总铅	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	悬浮物	11	400		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	pH值	7.42	9	6	是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	氟化物	0.46	3.5		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	氨氮	4.19	35		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.31	6		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	石油类	0.96	3		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	铬处理设施排口	总铬	0	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	总铬	0.005	1		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	化学需氧量	25	500		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	总铁	0.029	2		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	镍处理设施排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	铬处理设施排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	总氮（以N计）	89.7	45		否	0.99
泰州市	泰州市亚星电镀厂	2019/11/13	总排口	总锌	0.078	1		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/1/3	总排口	氨氮	0.42	15		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/1/3	总排口	总磷（以P计）	0.06	2.5		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/1/3	总排口	化学需氧量	34	500		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	15	250		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	pH值	7.11	9	6	是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	氟化物	0.34	20		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	氨氮	0.406	15		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	五日生化需氧量	4.9	180		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	0.09	2.5		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	硫化物	0.018	1		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	石油类	0.09	20		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	24	500		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	色度	21	80		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	悬浮物	8	250		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	pH值	7.19	9	6	是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	氟化物	0.62	20		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	氨氮	0.142	15		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	五日生化需氧量	4.4	180		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	总磷（以P计）	0.05	2.5		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	硫化物	0.02	1		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	石油类	1.07	20		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	化学需氧量	26	500		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/8/1	总排口	总氮（以N计）	1.62	50		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	色度	26	80		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	9	250		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	6.62	9	6	是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	氟化物	0.59	20		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.253	15		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	五日生化需氧量	3.7	180		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.13	2.5		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	石油类	0	20		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	20	500		是	
泰州市	吉泰毛纺股份有限公司	2019/11/13	总排口	总氮（以N计）	2.85	50		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	苯胺类	0	未检出		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	悬浮物	18	50		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	pH值	7.36	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	氨氮	1.1	8		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	硫化物	0	0.5		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	化学需氧量	31	80		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	六价铬	0	未检出		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/5/21	排口	总氮（以N计）	6.99	15		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/24	排口	pH值	7.83	9	6	是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	苯胺类	0	未检出		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	悬浮物	20	50		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	氨氮	1.75	8		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	硫化物	0	0.5		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	化学需氧量	28	80		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	六价铬	0	未检出		是	
泰州市	靖江加盛纺织有限公司	2019/9/25	排口	总氮（以N计）	6.9	15		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/1/2	排口	pH值	7.57	9	6	是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/1/2	排口	氨氮	3.34	25		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/1/2	排口	总磷（以P计）	0.14	1		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/1/2	排口	化学需氧量	78	100		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/1/2	排口	总氮（以N计）	16.3	50		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/7/1	排口	pH值	7.54	9	6	是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/7/1	排口	氨氮	3.22	25		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/7/1	排口	总磷（以P计）	0.08	1		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/7/1	排口	化学需氧量	42	100		是	
泰州市	帝斯曼江山制药（江苏）有限公司	2019/7/1	排口	总氮（以N计）	5.98	50		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	苯胺类	3.81	1		否	2.81
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	色度	57	80		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	悬浮物	65	100		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	pH值	7.81	9	6	是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	氨氮	2.06	20		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	五日生化需氧量	36.8	50		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	总磷（以P计）	0.78	1.5		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	化学需氧量	136	200		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/6/19	总排放口	总氮（以N计）	17	30		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	苯胺类	0.274	1		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	色度	60	80		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	悬浮物	38	100		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	pH值	7.52	9	6	是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	氨氮	2.03	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	五日生化需氧量	39.2	50		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	总磷（以P计）	0.73	1.5		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	硫化物	<0.005	0.5		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	化学需氧量	144	200		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	六价铬	<0.004	0.5		是	
泰州市	江苏维达印染有限公司	2019/11/28	总排放口	总氮（以N计）	19.8	30		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/1/2	总排口	氨氮	0.079	5;8		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/1/2	总排口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/1/2	总排口	化学需氧量	12	50		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/1/2	总排口	总氮（以N计）	10.7	15		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	氨氮	0.222	5;8		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	五日生化需氧量	2.9	10		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	石油类	0.07	1		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	化学需氧量	16	50		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/5/7	总排口	总氮（以N计）	5.75	15		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	pH值	7.07	9	6	是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	氨氮	0.053	5;8		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	动植物油	0.2	1		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	石油类	0.18	1		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	化学需氧量	17	50		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/8/1	总排口	总氮（以N计）	9.52	15		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	悬浮物	9	20		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	pH值	6.89	9	6	是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	氨氮	0.053	5;8		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	动植物油	0.57	1		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	五日生化需氧量	1.7	60		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	石油类	0.43	1		是	
泰州市	泰州市九龙污水处理厂	2019/11/13	总排口	化学需氧量	11	50		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总铅	0	0.1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总汞	0.000027	0.001		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总砷	0.00243	0.1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	悬浮物	8	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	挥发酚	0	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	pH值	7.1	9	6	是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	氨氮	2.92	5;8		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	动植物油	0.08	1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	五日生化需氧量	8.4	10		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总磷（以P计）	0.12	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总镉	0	0.01		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	石油类	0.19	1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总铬	0	0.1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	粪大肠菌群	790	1000		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	化学需氧量	48	50		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	六价铬	0	0.05		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/1/2	排口	总氮（以N计）	3.97	15		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总铅	0	0.1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总汞	0.000028	0.001		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总砷	0.00313	0.1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	挥发酚	0	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	pH值	7.22	9	6	是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	氨氮	2.31	5;8		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	五日生化需氧量	6.8	10		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总镉	0	0.01		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总铬	0	0.1		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	粪大肠菌群	700	1000		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	化学需氧量	31	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	六价铬	0	0.05		是	
泰州市	靖江市华汇城市污水处理有限公司	2019/7/1	排口	总氮（以N计）	4.52	15		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	色度	2	30		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总砷	<0.007	0.1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	pH值	7.23	9	6	是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	氨氮	0.21	5;8		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	粪大肠菌群数	440	1000		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	化学需氧量	30	50		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/1/16	排放口	总氮（以N计）	9.7	15		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	苯胺类	<0.03	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	色度	4	30		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总砷	<0.007	0.1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	挥发酚	<0.010	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	pH值	7.08	9	6	是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	甲醛	0.42	1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	氨氮	0.23	5;8		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	阴离子表面活性剂	0.2	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总铜	0.07	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	动植物油	<0.100	1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	石油类	<0.100	1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	粪大肠菌群数	200	1000		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总镍	0.02	0.05		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	化学需氧量	18	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总氮（以N计）	14.5	15		是	
泰州市	江苏南方水务有限公司	2019/10/23	排放口	总锌	<0.05	1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	色度	4	30		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总砷	<0.007	0.1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	pH值	6.9	9	6	是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	氨氮	4.87	5;8		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总磷（以P计）	0.08	0.5		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	粪大肠菌群数	450	1000		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	化学需氧量	20	50		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/2/20	西厂区排放口	总氮（以N计）	11.4	15		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总铅	<0.02	0.1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总汞	<0.00004	0.001		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	色度	4	30		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总砷	<0.007	0.1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	pH值	7.04	9	6	是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	氨氮	0.1	5;8		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总镉	<0.01	0.01		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.44	0.5		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	粪大肠菌群数	200	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	化学需氧量	20	50		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	泰兴市滨江污水处理有限公司	2019/8/7	西厂区排放口	总氮（以N计）	5.7	15		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/2/12	总排口	氨氮	0.215	5;8		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/2/12	总排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/2/12	总排口	化学需氧量	12	50		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/2/12	总排口	总氮（以N计）	12.6	15		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	pH值	7.05	9	6	是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	氨氮	0.35	5;8		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	五日生化需氧量	2.4	10		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	石油类	0	1		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	14	50		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/5/7	总排口	总氮（以N计）	12.1	15		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	悬浮物	7	10		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	pH值	7.86	9	6	是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	氨氮	0.164	5;8		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	动植物油	0.08	1		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	石油类	0.12	1		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	化学需氧量	8	50		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/8/1	总排口	总氮（以N计）	9.4	15		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	9	5		否	0.8
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	6.84	9	6	是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.183	5;8		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	五日生化需氧量	2.8	60		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	石油类	0	1		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	泰州紫光水业有限公司	2019/11/13	总排口	总氮（以N计）	14.1	15		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/1/3	总排口	氟化物	2.38	20		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/1/3	总排口	三氯甲烷	0.00552	0.3		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/1/3	总排口	石油类	0.08	5		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/1/3	总排口	四氯化碳	<0.03	0.03		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	13	200		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	pH值	7.03	9	6	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	氟化物	2.39	20		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	氨氮	5.14	30		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	三氯甲烷	0.0082	0.3		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	石油类	0	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	65	300		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/5/7	总排口	四氯化碳	0.001	0.03		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	悬浮物	9	200		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	pH值	7.04	9	6	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	氟化物	4.78	20		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	氨氮	10.7	30		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	三氯甲烷	0.0063	0.3		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	石油类	0.61	5		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	化学需氧量	30	300		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/8/1	总排口	四氯化碳	0.0001	0.03		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	38	200		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	6.8	9	6	是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	氟化物	5.33	20		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	1.64	30		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	三氯甲烷	0.112	0.3		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	石油类	0	5		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	103	300		是	
泰州市	梅兰化工集团有限公司	2019/11/13	总排口	四氯化碳	0.00779	0.03		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	苯胺类	0.174	5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	乙苯	<0.0003	1		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	挥发酚	<0.010	2		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	pH值	7.1	9	6	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	1,2-二氯乙烷	0.00351	0.3		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	氨氮	3.5	35		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	总铜	0.16	2		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	总磷（以P计）	0.34	3		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	苯乙烯	<0.0003	0.2		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	硝基苯类	0.34	5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/5/9	排放池	苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	乙苯	<0.0003	1		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	挥发酚	<0.010	2		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	pH值	7.21	9	6	是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	1,2-二氯乙烷	<0.0012	0.3		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	氨氮	4.42	35		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	总铜	0.02	2		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	总磷（以P计）	0.28	3		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	苯乙烯	<0.0003	0.2		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	硝基苯类	<0.20	5		是	
泰州市	新浦化学（泰兴）有限公司	2019/10/21	排放池	苯	<0.0003	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	悬浮物	15	400		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	挥发酚	0	2		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	pH值	6.87	9	6	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	氨氮	0.217	15		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	石油类	0.13	20		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	化学需氧量	33	500		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/5/20	总排口	总氮（以N计）	2.47			是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	24	400		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	挥发酚	0	2		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.29	9	6	是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	2.22	15		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0.41	20		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	40	500		是	
泰州市	中海油气（泰州）石化有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	6.67			是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	悬浮物	43	400		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	pH值	6.33	9	6	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	总磷	0.14	3		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	氨氮	0.14	35		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	间-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	对-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	化学需氧量	63	500		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/6/13	排放口	邻-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	悬浮物	16	400		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	pH值	7.42	9	6	是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	总磷（以P计）	0.12	3		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	氨氮	0.36	35		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	间-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	硝基苯类	<0.20	5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	对-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	化学需氧量	50	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州联成化学工业有限公司	2019/10/25	排放口	邻-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	苯胺类	0	1		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	悬浮物	21	50		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	pH值	7.24	9	6	是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	氨氮	3.46	10		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	五日生化需氧量	14.8	20		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	硫化物	0.038	0.5		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	化学需氧量	67	80		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	六价铬	0	0.5		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/1/2	处理后排口	总氮（以N计）	6	15		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	苯胺类	0	1		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	悬浮物	16	50		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	pH值	7.36	9	6	是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	氨氮	2.9	10		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	五日生化需氧量	12.4	20		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	总磷（以P计）	0.3	0.5		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	硫化物	0	0.5		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	化学需氧量	50	80		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	六价铬	0	0.5		是	
泰州市	靖江市华宇漂染纺织有限公司	2019/7/1	处理后排口	总氮（以N计）	6.46	15		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总汞	0.0000679	0.001		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	色度	22	30		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总砷	0.00086	0.1		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	生化需氧量	7.1	10		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	氨氮	0.7	5;8		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	动植物油	0.51	1		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	石油类	0.85	1		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	0.5		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	粪大肠菌群数	70	1000		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	化学需氧量	28	50		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	总氮（以N计）	9.09	15		是	
泰州市	姜堰区城区污水处理厂	2019/5/27	出口	pH值	6.83	9	6	是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总铅	<0.001	0.1		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总汞	0.0000854	0.001		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	色度	17	30		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总砷	0.0012	0.1		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	悬浮物	6	10		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	生化需氧量	7	10		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	氨氮	0.36	5		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	动植物油	0.25	1		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总镉	<0.0001	0.01		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	石油类	0.38	1		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	0.5		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	粪大肠菌群数	490	1000		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	化学需氧量	27	50		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	总氮（以N计）	8.93	15		是	
泰州市	姜堰区溱湖污水处理厂	2019/5/27	出口	pH值	6.98	9	6	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	总铅	0.21	0.5		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总铅	0.19	0.5		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	悬浮物	7	140		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	pH值	7.2	9	6	是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	氨氮	0.8	30		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	总磷（以P计）	0.04	2		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	处理设施排放口	总镉	<0.0001	0.02		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	总镉	<0.0001	0.02		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	化学需氧量	10	150		是	
泰州市	江苏双登集团有限公司	2019/6/25	总排	总氮（以N计）	4.74	40		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总铅	<0.02	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总汞	<0.00004	0.05		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总砷	<0.007	0.5		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	钡	<0.01	0.7		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	悬浮物	56	400		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总硒	<0.0004	0.1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	pH值	7.47	9	6	是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	氟化物	3.5	20		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	钴	<0.03	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	氨氮	6.7	35		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总铜	<0.01	2		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总磷（以P计）	0.32	3		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	硫化物	<0.005	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总镉	<0.01	0.1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总铬	<0.004	1.5		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	锑	<0.002	0.005		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总镍	0.1	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	化学需氧量	66	500		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	六价铬	<0.004	0.5		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/5/14	排放池	总锌	0.71	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总铅	<0.02	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总汞	<0.00004	0.05		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总砷	<0.007	0.5		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	悬浮物	22	400		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	pH值	7.42	9	6	是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	氟化物	1.26	20		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	氰化物（总氰化合物）	<0.25	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	氨氮	27.3	35		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总铜	0.04	2		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总磷（以P计）	0.11	3		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	硫化物	<0.005	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总镉	<0.01	0.1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总铬	<0.004	1.5		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总镍	0.31	1		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	化学需氧量	116	500		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	六价铬	<0.004	0.5		是	
泰州市	泰州联泰固废处理有限公司	2019/10/22	排放池	总锌	<0.05	5		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	处理设施排放口	总铅	0.0387	0.5		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	总排	悬浮物	7	140		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	总排	pH值	6.49	9	6	是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	总排	氨氮	1.54	30		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	总排	总磷（以P计）	0.07	2		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	处理设施排放口	总镉	0.000156	0.02		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	总排	化学需氧量	16	150		是	
泰州市	双登集团股份有限公司	2019/11/28	总排	总氮（以N计）	6.89	40		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/1/3	总排口	氨氮	0.212	5;8		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/1/3	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/1/3	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/1/3	总排口	总氮（以N计）	9.06	15		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	11	10		否	0.1
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	氨氮	0.442	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	动植物油	0.1	1		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	五日生化需氧量	5.5	10		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	石油类	0	1		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	25	50		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/5/7	总排口	总氮（以N计）	11.5	15		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	pH值	7.1	9	6	是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	氨氮	0.314	5;8		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	动植物油	0.29	1		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	总磷（以P计）	0.11	0.5		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	石油类	0.36	1		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/8/1	总排口	总氮（以N计）	7.29	15		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	7	10		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	6.88	9	6	是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.314	5;8		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	五日生化需氧量	3.8	60		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.36	0.5		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	石油类	0	1		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	21	50		是	
泰州市	泰州金州城北污水处理有限公司	2019/11/13	总排口	总氮（以N计）	8.7	15		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	悬浮物	98	400		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	挥发酚	<0.010	2		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	pH值	7.05	9	6	是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	氯苯	<0.001	1		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	氨氮	1.79	15		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	三氯甲烷	<0.001	1		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	总磷（以P计）	1	3		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/5/14	排放池	化学需氧量	70	500		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	苯胺类	<0.03	5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	悬浮物	12	400		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	挥发酚	<0.010	2		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	pH值	7.35	9	6	是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	甲苯	0.00792	0.5		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	氨氮	3.32	15		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	三氯甲烷	0.00563	1		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	总磷（以P计）	0.14	3		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	济川药业集团有限公司	2019/10/21	排放池	化学需氧量	51	500		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	色度	40			是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	挥发酚	0.027	2		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	pH值	7.65	9	6	是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	氯苯	<0.001	1		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	总磷（以P计）	0.38	3		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	邻-二氯苯	<0.0008	1		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	氨氮	33	60		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	硝基苯类	0.23	5		是	
泰州市	江苏中丹化工技术有限公司	2019/10/17	排放口	化学需氧量	274	500		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	悬浮物	52	50		否	0.04
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	pH值	7.11	9	6	是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	氨氮	1.36	15		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	总铬	0.013	1		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	化学需氧量	66	80		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/3/4	处理后排口	总锌	0.276	1.5		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	悬浮物	24	50		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	pH值	7.24	9	6	是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	氨氮	1.84	15		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	总磷（以P计）	0.14	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	总铬	0.017	1		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	化学需氧量	31	80		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	江苏华明实业有限公司	2019/7/1	处理后排口	总锌	0.084	1.5		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/3/4	总排口	悬浮物	21	50		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/3/4	总排口	pH值	6.89	9	6	是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/3/4	总排口	氨氮	3.2	15		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/3/4	总排口	总铬	0	1		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/3/4	总排口	化学需氧量	62	80		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/3/4	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/7/1	总排口	悬浮物	11	50		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/7/1	总排口	pH值	7.06	9	6	是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/7/1	总排口	氨氮	2.99	15		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/7/1	总排口	总铬	0	1		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/7/1	总排口	化学需氧量	35	80		是	
泰州市	靖江量具有限公司	2019/7/1	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	pH值	7.36	9	6	是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	氨氮	2.75	15		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	总铜	0.02	0.5		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	总铬	0.028	1		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	总镍	0.11	0.5		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	化学需氧量	70	80		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/3/7	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	pH值	7.35	9	6	是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	氨氮	2.45	15		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	总铜	0	0.5		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	总铬	0	1		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	总镍	0	0.5		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	化学需氧量	31	80		是	
泰州市	江苏东方镍网有限公司	2019/7/8	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	pH值	7.34	9	6	是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.006	0.3		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	氨氮	2.58	15		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	总铜	0	0.5		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	总磷（以P计）	0.25	1		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	总镍	0.07	0.5		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/3/7	总排口	化学需氧量	62	80		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/18	总排口	pH值	7.52	9	6	是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/18	总排口	化学需氧量	23	80		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/19	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.136	0.3		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/19	总排口	氨氮	2.3	15		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/19	总排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/20	总排口	总铜	0.12	0.5		是	
泰州市	江苏荣联科技发展股份有限公司	2019/9/20	总排口	总镍	0.07	0.5		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	废水设施排口	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	废水设施排口	悬浮物	28	400		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	废水设施排口	pH值	7.47	9	6	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	废水设施排口	氨氮	0.32			是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	废水设施排口	硝基苯类	<0.20	5		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/6/12	废水设施排口	化学需氧量	64	500		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	悬浮物	20	400		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	pH值	7.65	9	6	是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	氨氮	2.33			是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	硝基苯类	<0.20	5		是	
泰州市	泰兴市福昌环保科技有限公司	2019/10/24	废水设施排口	化学需氧量	38	500		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	悬浮物	17	20		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	pH值	7.07	9	6	是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	氨氮	3.6	15		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	总磷（以P计）	0.11	8		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	石油类	0.21	20		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	20		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	化学需氧量	192	500		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	总氮（以N计）	17.6	35		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	15	20		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.06	9	6	是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	11.8	15		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总磷（以P计）	0.19	8		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0.31	20		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	20		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	82	500		是	
泰州市	可胜科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	31.2	35		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	悬浮物	14	20		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	pH值	6.96	9	6	是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	氨氮	3.38	15		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	总磷（以P计）	1.22	8		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	石油类	0.07	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	5		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	化学需氧量	52	500		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	11	20		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.16	9	6	是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	3.54	15		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总磷（以P计）	0.76	8		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0.43	20		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.43	5		是	
泰州市	可利科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	65	500		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	悬浮物	27	400		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	pH值	7.09	9	6	是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	氨氮	4.94	15		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	总磷（以P计）	0.52	8		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	石油类	0.1	20		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	1.18	20		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	总镍	0.12	0.5		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/4/23	总排口	化学需氧量	71	500		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	19	400		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.08	9	6	是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	4.71	15		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总磷（以P计）	0.47	8		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0.26	20		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	20		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总镍	0.06	0.5		是	
泰州市	巨腾电子科技（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	48	500		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	悬浮物	7	10		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	pH值	7.17	9	6	是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	氨氮	0.242	5		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	五日生化需氧量	2.3	10		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	总磷（以P计）	0.04	1		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	石油类	0.09	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	化学需氧量	13	50		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/5/5	总排口	总氮（以N计）	4.19	15		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	0.153	5		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	0.153	5		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	动植物油	0.1	1		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	动植物油	0.1	1		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	五日生化需氧量	1.8	10		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0.24	1		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0.24	1		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	6.07	15		是	
泰州市	亚同环保水处理（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	6.07	15		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	色度	16	30		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	pH值	6.98	9	6	是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	氨氮	0.153	5		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	动植物油	0.16	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	五日生化需氧量	5.4	10		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	总磷（以P计）	0.1	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	硫化物	0.009	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	石油类	0.1	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	粪大肠菌群	790	1000		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	化学需氧量	13	50		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/2/16	总排口	总氮（以N计）	7.28	15		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	色度	11	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	色度	11	30		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	悬浮物	9	10		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	pH值	7.01	9	6	是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	0.475	5		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	氨氮	0.475	5		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	动植物油	0	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	五日生化需氧量	3.2	10		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	石油类	0	1		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	粪大肠菌群	20	1000		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	粪大肠菌群	20	1000		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	化学需氧量	15	50		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	5.62	15		是	
泰州市	凯发新泉水务（泰州）有限公司	2019/7/3	总排口	总氮（以N计）	5.62	15		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	苯胺类	0	未检出		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	悬浮物	14	20		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	pH值	7.34	9	6	是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	氨氮	3.14	8		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	五日生化需氧量	14	15		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	硫化物	0	未检出		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	化学需氧量	57	60		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	六价铬	0	未检出		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/1/2	处理后排口	总氮（以N计）	6.29	12		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	苯胺类	0	未检出		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	悬浮物	19	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	pH值	7.27	9	6	是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	氨氮	2.45	8		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	五日生化需氧量	12.5	15		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	总磷（以P计）	0.19	0.5		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	硫化物	0	未检出		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	化学需氧量	48	60		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	六价铬	0	未检出		是	
泰州市	靖江市久盛印染有限公司	2019/7/1	处理后排口	总氮（以N计）	5.38	12		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总铅	0	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总铅	0	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总汞	0.0000268	0.001		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总汞	0.000021	0.001		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	色度	2	30		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	色度	2	30		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总砷	0.00261	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总砷	0.00254	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	悬浮物	7	10		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	挥发酚	0	0.5		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	挥发酚	0	0.5		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	pH值	7.22	9	6	是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	pH值	7.22	9	6	是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	生化需氧量	8.3	10		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	生化需氧量	8.4	10		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	氨氮	1.99	5;8		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	氨氮	2.49	5;8		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总磷（以P计）	0.19	1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总镉	0	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总镉	0	0.01		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总镉	0	0.01		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总铬	0	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总铬	0	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	粪大肠菌群	810	1000		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	粪大肠菌群	840	1000		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.26	0.5		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.18	0.5		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	化学需氧量	31	50		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	化学需氧量	33	50		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	六价铬	0	0.05		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	六价铬	0	0.05		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	西厂总排口	总氮（以N计）	5.28	15		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/6/12	东厂总排口	总氮（以N计）	5.16	15		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/23	东厂总排口	pH值	7.35	9	6	是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/23	东厂总排口	粪大肠菌群	840	1000		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总铅	0	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总汞	0.00002	0.001		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	色度	4	30		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总砷	0.00157	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	挥发酚	0	0.5		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	氨氮	2.07	5;8		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总磷（以P计）	0.21	1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总镉	0	0.01		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总铬	0	0.1		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.5		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	化学需氧量	29	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	六价铬	0	0.05		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/24	东厂总排口	总氮（以N计）	5.11	15		是	
泰州市	靖江市新港污水处理有限公司	2019/7/29	东厂总排口	生化需氧量	8.1	10		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	悬浮物	7	50		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	氟化物	0.17	10		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	氨氮	0.276	5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	总磷（以P计）	0.08	1.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	铬处理设施排口	总镍	0.2	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	镍处理设施排口	总镍	0.24	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	化学需氧量	45	120		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	总铁	0.7	2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	总氮（以N计）	0.9	15		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/3/25	总排口	总锌	0.09	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	悬浮物	11	50		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	pH值	7.1	9	6	是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	氟化物	0.45	10		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	氨氮	0.492	5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	铬处理设施排口	总镍	0.2	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	镍处理设施排口	总镍	0.22	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	化学需氧量	8	120		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	总铁	0	2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	总氮（以N计）	0.76	15		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/4/17	总排口	总锌	0	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	悬浮物	19	50		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	氟化物	0.72	10		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	氨氮	0.05	5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	总磷（以P计）	0.11	1.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	石油类	0.23	15		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	镍处理设施排口	总铬	0.04	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	总铬	0.03	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	铬处理设施排口	总铬	0.04	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	镍处理设施排口	总镍	0.13	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	铬处理设施排口	总镍	0.21	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	化学需氧量	11	120		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	总铁	0	2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	镍处理设施排口	六价铬	0.025	0.2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	铬处理设施排口	六价铬	0.02	0.2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	六价铬	0.014	0.2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	总氮（以N计）	0.25	15		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/8/1	总排口	总锌	0.12	1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	11	50		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	7.3	9	6	是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	氟化物	0.5	10		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.517	8		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	石油类	0.84	15		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	镍处理设施排口	总铬	0.015	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	铬处理设施排口	总铬	0.006	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	总铬	0.005	1		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	铬处理设施排口	总镍	0.079	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	镍处理设施排口	总镍	0.104	0.5		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	12	120		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	总铁	0	2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	铬处理设施排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	镍处理设施排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	总氮（以N计）	0.13	15		是	
泰州市	泰州泰通电镀有限公司	2019/11/13	总排口	总锌	0.038	1		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/23	总排口	粪大肠菌群	690	1000		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/23	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	色度	2	30		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	悬浮物	7	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	氨氮	1.89	5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	总磷（以P计）	0.2	1		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.27	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	化学需氧量	35	50		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/24	总排口	总氮（以N计）	4.09	15		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司城北污水处理厂	2019/7/29	总排口	生化需氧量	9.2	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/23	总排口	粪大肠菌群	810	1000		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/23	总排口	pH值	6.91	9	6	是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	色度	2	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	氨氮	2.29	5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	总磷（以P计）	0.18	1		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	化学需氧量	31	50		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/24	总排口	总氮（以N计）	4.43	15		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司季市污水处理厂	2019/7/29	总排口	生化需氧量	8	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/23	总排口	粪大肠菌群	790	1000		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/23	总排口	pH值	6.97	9	6	是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	色度	4	30		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	氨氮	1.44	8		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.25	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	化学需氧量	24	50		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/24	总排口	总氮（以N计）	4.26	15		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司生祠污水处理厂	2019/7/29	总排口	生化需氧量	7.6	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	色度	2	30		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	生化需氧量	7.2	10		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	氨氮	1.96	5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	化学需氧量	28	50		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	总氮（以N计）	5.26	15		是	
泰州市	靖江市华汇水务有限公司新桥污水处理厂	2019/8/30	总排口	pH值	7.04	9	6	是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	色度	2	30		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	悬浮物	8	10		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	生化需氧量	7.8	10		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	氨氮	2.01	5		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	总磷（以P计）	0.26	1		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	粪大肠菌群	940	1000		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22	0.5		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	化学需氧量	34	50		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	总氮（以N计）	4.36	15		是	
泰州市	江苏汇同水处理发展有限公司	2019/7/2	总排口	pH值	6.72	9	6	是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总铅	<0.001	0.1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总汞	0.0000709	0.001		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	色度	23	30		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总砷	0.0018	0.1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	悬浮物	9	10		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	生化需氧量	5.4	10		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	氨氮	2.32	5;8		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	阴离子表面活性剂	0.22	0.5		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	动植物油	0.1	1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总磷（以P计）	0.32	0.5		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总镉	<0.0001	0.01		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	石油类	0.23	1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	粪大肠菌群数	640	1000		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	化学需氧量	13	50		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	总氮（以N计）	8.02	15		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司城区污水处理厂	2019/10/28	出水	pH值	7.08	9	6	是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	色度	40			是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	悬浮物	24	400		是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	pH值	6.92	9	6	是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	石油类	<0.100	20		是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	间-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	对-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	苯	<0.0003	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	化学需氧量	52	500		是	
泰州市	泰兴协联众达化学有限公司	2019/10/21	排放口	邻-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	悬浮物	18	50		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	pH值	8.1	9	6	是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	氰化物（总氰化合物）	0	0.3		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	氨氮	1.3	15		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	总铜	0.05	0.5		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	0.28	1		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	总铬	0	1		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	总镍	0.16	0.5		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	化学需氧量	106	80		否	0.33
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	总铁	0.135	3		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/3/4	总排口	总锌	0.294	1.5		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	悬浮物	13	50		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	pH值	7.5	9	6	是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	氰化物（总氰化合物）	0	0.3		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	氨氮	1.44	15		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	总铜	0	0.5		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	总磷（以P计）	0.15	1		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	总铬	0	1		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	总镍	0.06	0.5		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	化学需氧量	40	80		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	总铁	0	3		是	
泰州市	靖江市华晟重金属防控有限公司	2019/7/1	总排口	总锌	0.062	1.5		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/3/4	总排口	氨氮	2.57	15		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	0.14	2.5		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/3/4	总排口	化学需氧量	79	500		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	31	250		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	pH值	6.96	9	6	是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	氨氮	2.5	15		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	五日生化需氧量	160	180		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	总磷（以P计）	0.66	2.5		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	329	500		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/5/7	总排口	总氮（以N计）	8.92	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	悬浮物	48	250		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	pH值	7.04	9	6	是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	氨氮	2.33	15		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	五日生化需氧量	116	180		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	总磷（以P计）	0.21	2.5		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	化学需氧量	272	500		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/8/4	总排口	总氮（以N计）	2.92	45		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	46	250		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	6.5	9	6	是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.736	15		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	五日生化需氧量	27.2	180		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	总磷（以P计）	0.35	2.5		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	92	500		是	
泰州市	泰州浩普投资有限公司	2019/11/13	总排口	总氮（以N计）	0.28	45		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	苯胺类	0.078	5		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	悬浮物	32	400		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	挥发酚	0.011	2		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	pH值	7.38	9	6	是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	氯苯	<0.001	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	氨氮	2.61	50		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	三氯甲烷	<0.0014	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	间-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	硝基苯类	0.28	5		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	对-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	化学需氧量	206	500		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	邻-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/5/9	排放池	四氯化碳	<0.0015	0.5		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	苯胺类	<0.03	5		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	悬浮物	12	400		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	挥发酚	0.038	2		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	pH值	8.05	9	6	是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	氯苯	<0.001	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	甲苯	<0.0003	0.5		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	氨氮	4.09	60		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	三氯甲烷	<0.0014	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	间-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	对-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	化学需氧量	190	500		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	邻-二甲苯	<0.0003	1		是	
泰州市	江苏常隆农化有限公司	2019/10/21	排放池	四氯化碳	<0.0015	0.5		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	悬浮物	16	50		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	pH值	7.46			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	氨氮	3.79	15		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	总磷（以P计）	0.2	1		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	总铬	0.038	1		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	总镍	0.03	0.5		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	化学需氧量	75	80		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	六价铬	0.023	0.2		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/3/4	总排口	总锌	0.179	1.5		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	悬浮物	14	50		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	pH值	6.23			是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	氨氮	2.66	15		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	总磷（以P计）	0.19	1		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	总铬	0	1		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	总镍	0.01	0.5		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	化学需氧量	28	80		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	六价铬	0	0.2		是	
泰州市	靖江市永固轿配涂装厂	2019/7/1	总排口	总锌	0.088	1.5		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总铅	<0.001	0.1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总汞	0.0000986	0.001		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	色度	18	30		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总砷	0.00063	0.1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	悬浮物	8	10		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	生化需氧量	6.1	10		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	氨氮	0.36	5;8		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	阴离子表面活性剂	0.1	0.5		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	动植物油	0.17	1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总磷（以P计）	0.06	0.5		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总镉	<0.0001	0.01		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	石油类	0.26	1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总铬	<0.004	0.1		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	粪大肠菌群数	350	1000		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	化学需氧量	20	50		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	六价铬	<0.004	0.05		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	总氮（以N计）	6.42	15		是	
泰州市	泰州桑德水务有限公司溱湖污水处理厂	2019/10/28	出水	pH值	7.1	9	6	是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/3/4	总排口	氨氮	1.1	15		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/3/4	总排口	硫化物	0.019	1		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	悬浮物	7	240		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	挥发酚	0	2		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	氨氮	0.083	15		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	硫化物	0.007	1		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	石油类	0.09	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/5/7	总排口	化学需氧量	14	350		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	悬浮物	8	240		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	挥发酚	0	2		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	pH值	7.17	9	6	是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	氨氮	0.083	15		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	硫化物	0.015	1		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	石油类	0.23	20		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/8/2	总排口	化学需氧量	14	350		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	13	240		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	挥发酚	0	2		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	pH值	6.8	9	6	是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.069	15		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	硫化物	0	1		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	石油类	0.47	20		是	
泰州市	泰州石油化工有限责任公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	8	350		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	苯胺类	0	未检出		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	悬浮物	17	20		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	pH值	7.81	9	6	是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	氨氮	3.34	8		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	五日生化需氧量	14.4	15		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	硫化物	0	未检出		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	化学需氧量	58	60		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/1/2	处理后排口	总氮（以N计）	5.18	12		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	苯胺类	0	未检出		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	悬浮物	16	20		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	pH值	7.65	9	6	是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	氨氮	2.03	8		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	五日生化需氧量	11.1	15		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	总磷（以P计）	0.1	0.5		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	硫化物	0	未检出		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	化学需氧量	44	60		是	
泰州市	江苏京伦染织有限公司	2019/7/1	处理后排口	总氮（以N计）	4	12		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	悬浮物	43	400		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	挥发酚	0.19	2		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	pH值	7.13	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	氨氮	28.3	50		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	总磷（以P计）	0.23	10		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	硫化物	0.012	1		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	石油类	0.44	20		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	化学需氧量	300	500		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/4/22	废水总排口	总氮（以N计）	39.6			是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	悬浮物	27	400		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	挥发酚	0	2		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	pH值	7.23	9	6	是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	氨氮	6.96	50		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	总磷（以P计）	0.03	10		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	硫化物	0.011	1		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	石油类	0.53	20		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	化学需氧量	59	500		是	
泰州市	泰州东联化工有限公司	2019/7/3	废水总排口	总氮（以N计）	9.97			是	
宿迁市	南刘集乡污水处理厂	2019/12/19	厂内排口	氨氮	7.25	5;8		是	
宿迁市	南刘集乡污水处理厂	2019/12/19	厂内排口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
宿迁市	南刘集乡污水处理厂	2019/12/19	厂内排口	化学需氧量	22	50		是	
宿迁市	南刘集乡污水处理厂	2019/12/19	厂内排口	总氮（以N计）	13.9	15		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	悬浮物	39	400		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	石油类	0.19	20		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	总磷	0.15	3		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	氨氮	0.53	50		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	化学需氧量	32	500		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/5/22	废水总排口	pH值	7.39	9		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废水总排口	悬浮物	27	400		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废水总排口	石油类	0.45	20		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废水总排口	总磷	0.23	3		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废水总排口	氨氮	0.26	50		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废水总排口	化学需氧量	64	500		是	
宿迁市	江苏禾友化工有限公司	2019/11/7	废水总排口	pH值	8.31	9		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	色度	16	50		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	悬浮物	47	100		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	pH值	6.8	9	6	是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	氨氮	1.22	20		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	硫化物	0.43	0.5		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	化学需氧量	107	200		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/3/28	生产设施排口	总氮（以N计）	5.78	30		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	色度	80	80		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	悬浮物	98	100		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	pH值	7.97	9	6	是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	总磷（以P计）	0.23	0.5		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	硫化物	0.4	0.5		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	化学需氧量	157	200		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/14	生产设施排口	六价铬	0.002	未检出		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/30	生产设施排口	氨氮	2.97	20		是	
宿迁市	江苏奥立比亚纺织有限公司	2019/10/30	生产设施排口	总氮（以N计）	7.87	30		是	
宿迁市	临河镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	1.44	5;8		是	
宿迁市	临河镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.48	0.5		是	
宿迁市	临河镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	48	50		是	
宿迁市	临河镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	14.4	15		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	色度	16	80		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	悬浮物	21	100		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	pH值	7.27	9	6	是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	氨氮	0.15	20		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	总磷（以P计）	0.34	1.5		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	硫化物	0.4	0.5		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	化学需氧量	116	200		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	泗阳三联纺织整理有限公司	2019/3/27	排口	总氮（以N计）	0.41	30		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	悬浮物	45	400		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	挥发酚	0.022	2		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	氰化物	0.024	1		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	石油类	0.17	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	总磷	0.55	3		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	氨氮	23.9	50		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	化学需氧量	320	500		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/5/22	一企一管排口	pH值	7.58			不参与评	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	悬浮物	42	400		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	总磷	0.79	3		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	氨氮	19.4	50		是	
宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	pH值	7.92			不参与评	
宿迁市	江苏益客食品有限公司	2019/5/20	总排口	悬浮物	58	350		是	
宿迁市	江苏益客食品有限公司	2019/5/20	总排口	总磷	2.52			不参与评	
宿迁市	江苏益客食品有限公司	2019/5/20	总排口	粪大肠菌群	2400			不参与评	
宿迁市	江苏益客食品有限公司	2019/5/20	总排口	氨氮	35.4			不参与评	
宿迁市	江苏益客食品有限公司	2019/5/20	总排口	化学需氧量	22	500		是	
宿迁市	江苏益客食品有限公司	2019/5/20	总排口	pH值	8.07	9		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	悬浮物	394	400		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	挥发酚	0.0066	2		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	pH值	7.38	9	6	是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	氨氮	23.7	35		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	五日生化需氧量	113	300		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	总磷（以P计）	0.86	8		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/4/15	总排口	化学需氧量	327	500		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	悬浮物	388	400		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	挥发酚	0.0061	2		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	pH值	7.13	9	6	是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	氨氮	22.9	35		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	五日生化需氧量	99.8	300		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	总磷（以P计）	0.83	8		是	
宿迁市	沭阳国华酒精酿造有限公司	2019/9/12	总排口	化学需氧量	322	500		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	色度	45	80		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	悬浮物	44	140		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	pH值	8.36	9	6	是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	氨氮	1.03	30		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	五日生化需氧量	24	80		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	化学需氧量	72	400		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/5/15	新厂区	总氮（以N计）	44	50		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	色度	12	80		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	悬浮物	8	140		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	pH值	8.59	9	6	是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	氨氮	5.82	30		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	五日生化需氧量	4	80		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	化学需氧量	45	400		是	
宿迁市	江苏双沟酒业股份有限公司	2019/9/19	新厂区	总氮（以N计）	15.9	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/9	总排口	总磷（以P计）	0.16	4		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	69	120		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.16	9	6	是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	1.18	70		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	挥发性酚类（以苯酚计）	0.0027			是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	五日生化需氧量	8	80		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	硫化物	0.056	1		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	石油类	0.07			是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	165	300		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	车间排口	总铬	0.205	1.5		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/5/16	车间排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	9	120		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.09	9	6	是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	1.21	70		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	8	80		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.22	4		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	硫化物	0.066	1		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	70	300		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	车间排口	总铬	0.198	1.5		是	
宿迁市	美迪洋（泗洪）皮革有限公司	2019/9/23	车间排口	六价铬	<0.004	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总铅	<0.005			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总汞	<0.00004			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	色度	74			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	色度	15	30		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总砷	0.0035			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	悬浮物	58			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	8	10		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.17	9	6	是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	pH值	7.58			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	氨氮	20.7			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.35	5		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	动植物油	0.05	1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	动植物油	0.13			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	五日生化需氧量	8.5	10		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	五日生化需氧量	47.6			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总磷（以P计）	3.5			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	0.33	0.5		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总镉	<0.002			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	石油类	0.15			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	石油类	0.07	1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总铬	<0.002			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.24			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	粪大肠菌群数	790	1000		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	粪大肠菌群数	3500			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	27	50		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	化学需氧量	123			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	六价铬	<0.004			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	总排口	总氮（以N计）	14.6	15		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/5/16	进口	总氮（以N计）	35.7			是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总铅	<0.005			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总汞	<0.00004			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	色度	5	30		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	色度	25			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总砷	0.0035			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总砷	0.0017	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	4	10		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	悬浮物	14			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.35	9	6	是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	pH值	8.47			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	氨氮	21.5			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.22	5		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	动植物油	0.03			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	动植物油	<0.01	1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	五日生化需氧量	60			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	2	10		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总磷（以P计）	6.31			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总镉	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	石油类	0.05			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	石油类	<0.01	1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总铬	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.1			不参与评价	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	化学需氧量	150			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	6	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	六价铬	<0.004			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	进口	总氮（以N计）	22.9			不参与评	
宿迁市	泗洪县集泰污水处理有限公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	14.9	15		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/10/11	总排口	氨氮	0.36	5;8		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/10/11	总排口	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/10/11	总排口	化学需氧量	24	50		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/10/11	总排口	总氮（以N计）	9.93	15		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/12/3	总排口	氨氮	0.26	5;8		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/12/3	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/12/3	总排口	化学需氧量	30	50		是	
宿迁市	宿迁市城东污水处理厂	2019/12/3	总排口	总氮（以N计）	8.86	15		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总铅	<0.010	0.1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总砷	0.0006	0.1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	pH值	7.36	9	6	是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	生化需氧量	8.8	10		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	氨氮	1.16	5		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	动植物油	0.24	1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总磷（以P计）	0.26	0.5		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总镉	<0.001	0.01		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	石油类	0.34	1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总铬	<0.05	0.1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	粪大肠菌群	728	1000		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.203	0.5		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	化学需氧量	37	50		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	六价铬	0.013	0.05		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/4/22	总排口	总氮（以N计）	7.72	15		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	色度	5	30		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总砷	0.0008	0.1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	生化需氧量	8.8	10		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	氨氮	1.77	5		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	动植物油	0.24	1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总镉	0	0.01		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	石油类	0.33	1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总铬	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	粪大肠菌群	818	1000		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.192	0.5		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	化学需氧量	38	50		是	
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	六价铬	0.004	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	沭阳凌志水务有限公司	2019/9/16	总排口	总氮（以N计）	7.69	15		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总铅	<0.010	0.1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总砷	0.0006	0.1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	pH值	7.36	9	6	是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	生化需氧量	8.9	10		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	氨氮	0.82	5		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	动植物油	0.16	1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总镉	<0.001	0.01		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	石油类	0.37	1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总铬	<0.05	0.1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.175	0.5		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	粪大肠菌群数	853	1000		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	化学需氧量	46	50		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	六价铬	0.008	0.05		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/4/11	总排口	总氮（以N计）	8.52	15		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	色度	5	30		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总砷	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	生化需氧量	9.4	10		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	氨氮	0.93	5		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	动植物油	0.16	1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总磷（以P计）	0.2	0.5		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总镉	0	0.01		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	石油类	0.34	1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总铬	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.153	0.5		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	粪大肠菌群数	893	1000		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	化学需氧量	44	50		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	六价铬	0.004	0.05		是	
宿迁市	沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂	2019/9/11	总排口	总氮（以N计）	8.55	15		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总铅	<0.010	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	色度	6	30		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总砷	0.0005	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	pH值	7.3	9	6	是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	生化需氧量	8.3	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	氨氮	1.3	5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	动植物油	0.26	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总镉	<0.001	0.01		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	石油类	0.46	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总铬	<0.05	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	粪大肠菌群	920	1000		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	阴离子表面活性剂（LAS）	0.198	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	化学需氧量	38	50		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	六价铬	0.007	0.05		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	一期	总氮（以N计）	7.76	15		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总铅	<0.010	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	色度	5	30		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总砷	0.0004	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	pH值	7.3	9	6	是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	生化需氧量	8.2	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	氨氮	1.49	5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	动植物油	0.23	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总镉	<0.001	0.01		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	石油类	0.33	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总铬	<0.05	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	粪大肠菌群	828	1000		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	阴离子表面活性剂（LAS）	0.169	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	化学需氧量	33	50		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	六价铬	0.006	0.05		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/4/8	二期	总氮（以N计）	10.1	15		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	色度	5	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总砷	0.0008	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	pH值	7.1	9	6	是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	生化需氧量	8	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	氨氮	0.54	5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	动植物油	0.28	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总镉	0	0.01		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	石油类	0.44	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总铬	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	粪大肠菌群	945	1000		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	阴离子表面活性剂（LAS）	0.184	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	化学需氧量	39	50		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	六价铬	0.005	0.05		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	一期	总氮（以N计）	8.1	15		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	色度	6	30		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总砷	0.0006	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	pH值	7.11	9	6	是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	生化需氧量	8.4	10		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	氨氮	0.54	5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	动植物油	0.25	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	动植物油	0.25	1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总磷（以P计）	0.18	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总镉	0	0.01		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总铬	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	粪大肠菌群	895	1000		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	阴离子表面活性剂（LAS）	0.187	0.5		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	化学需氧量	37	50		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	六价铬	0.005	0.05		是	
宿迁市	沭阳县污水处理有限公司	2019/9/17	二期	总氮（以N计）	7.59	15		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	色度	16	30		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总砷	0.0007	0.1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	pH值	8.01	9	6	是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	氨氮	1.49	5;8		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	动植物油	0.68	1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总镉	0	0.01		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	石油类	0.23	1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总铬	0.009	0.1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.447	0.5		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	粪大肠菌群数	710	1000		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	化学需氧量	16	50		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	六价铬	0	0.05		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/4/18	排口	总氮（以N计）	6.21	15		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总铅	0.0005	0.1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总汞	0.00002	0.001		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	色度	16	30		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总砷	0.0006	0.1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	pH值	7.45	9	6	是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	氨氮	0.75	5;8		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	动植物油	0.58	1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	五日生化需氧量	4.6	10		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总磷（以P计）	0.28	0.5		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总镉	0.00005	0.01		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	石油类	0.32	1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总铬	0.006	0.1		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.451	0.5		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	粪大肠菌群数	800	1000		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	化学需氧量	17	50		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	六价铬	0.002	0.05		是	
宿迁市	泗阳县华海水处理有限公司	2019/11/12	排口	总氮（以N计）	3.34	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	色度	18	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总砷	0.0019	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	8	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.64	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.45	5;8		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	动植物油	0.05	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	五日生化需氧量	8	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	石油类	0.06	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	粪大肠菌群数	940	1000		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	26	50		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	总排口	总氮（以N计）	8.3	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总铅	<0.005			是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总汞	<0.00004			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	色度	85			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总砷	0.0035			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	悬浮物	60			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	pH值	7.49			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	氨氮	23.2			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	动植物油	0.16			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	五日生化需氧量	89.7			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总磷（以P计）	6.06			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总镉	<0.002			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	石油类	0.17			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总铬	<0.002			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.22			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	粪大肠菌群数	5400			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	化学需氧量	263			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	六价铬	<0.004			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/5/16	进口	总氮（以N计）	41.5			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/16	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/16	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/16	进口	五日生化需氧量	55			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	色度	6	30		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	4	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	4	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	4	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	4	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.13	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.13	9	6	是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.29	5;8		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.29	5;8		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.29	5;8		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.29	5;8		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.29	5;8		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	动植物油	0.02	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	动植物油	0.02	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	动植物油	0.02	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	动植物油	0.02	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	动植物油	0.02	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	动植物油	0.02	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	4.5	10		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	石油类	0.04	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	石油类	0.04	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	石油类	0.04	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	石油类	0.04	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	石油类	0.04	1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.5	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	17	50		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	17	50		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	17	50		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	17	50		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	总排口	总氮（以N计）	11.7	15		是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铅	<0.005			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铅	<0.005			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铅	<0.005			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总汞	<0.00004			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总汞	<0.00004			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总汞	<0.00004			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	色度	26			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	色度	26			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总砷	0.0035			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总砷	0.0035			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总砷	0.0035			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总砷	0.0035			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总砷	0.0035			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	悬浮物	15			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	悬浮物	15			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	pH值	8.36			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	pH值	8.36			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	氨氮	23.7			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	动植物油	0.04			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	动植物油	0.04			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	五日生化需氧量	55			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总磷（以P计）	3.8			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总磷（以P计）	3.8			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总镉	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总镉	<0.002			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总镉	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总镉	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	石油类	0.06			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铬	<0.002			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铬	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铬	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总铬	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12			不参与评价	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	化学需氧量	17			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	六价铬	<0.004			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	六价铬	<0.004			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总氮（以N计）	39.9			不参与评	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总氮（以N计）	39.9			是	
宿迁市	泗洪水务有限责任公司	2019/9/23	进口	总氮（以N计）	39.9			不参与评	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/9/23	废水总排口	色度	8	80		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/9/23	废水总排口	悬浮物	32	100		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/9/23	废水总排口	pH值	7.12	9	6	是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/9/23	废水总排口	氨氮	0.36	20		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/9/23	废水总排口	化学需氧量	120	200		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	色度	10	80		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	26	100		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.26	9	6	是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	0.35	20		是	
宿迁市	江苏新东旭纺织科技股份有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	95	200		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	色度	32	80		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	悬浮物	42	100		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	pH值	6.27	9	6	是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	氨氮	0.43	20		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	总磷（以P计）	0.2	1.5		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	硫化物	0.43	0.5		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	化学需氧量	57	200		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	泗阳红亿纺织科技有限公司	2019/3/27	排口	总氮（以N计）	3.06	30		是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	色度	32	80		是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	悬浮物	78	180		是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	pH值	6.9	9	6	是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	氨氮	0.737	35		是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	总磷（以P计）	0.089	3		是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	化学需氧量	69	280		是	
宿迁市	江苏苏润生物科技有限公司	2019/3/13	厂内污水处理设施排口	总氮（以N计）	2.235	40		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	色度	16	80		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	悬浮物	38	100		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	pH值	6.21	9	6	是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	氨氮	15.19	20		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	硫化物	0.48	0.5		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	化学需氧量	196	200		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	六价铬	0	0.5		是	
宿迁市	泗阳海欣毛毯有限公司	2019/3/28	排口	总氮（以N计）	24.81	30		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	总铅	<0.2			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	总铜	<0.05			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	总镉	<0.05			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.58	50		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	67	500		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	六价铬	<0.004	0.5		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.49			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/5/16	总排口	总锌	<0.05			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	总铅	0.2			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	总铜	0.05			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	总镉	0.05			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	氨氮	0.72	50		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	化学需氧量	119	500		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	六价铬	0.004	0.5		是	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	pH值	7.74			不参与评	
宿迁市	光大环保(宿迁)固废处置有限公司	2019/11/26	总排口	总锌	0.05			不参与评	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	总铅	<0.2			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	总汞	<0.00004			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	色度	25	50		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	总砷	0.0027			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	悬浮物	16	70		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	pH值	7.77	9	6	是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	氨氮	6.45	15		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	动植物油	0.54	10		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	总镉	<0.05			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	石油类	1.1	5		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	总铬	<0.004			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	粪大肠菌群	2200			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	5		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	化学需氧量	57	100		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/5/23	废水总排口	六价铬	<0.004			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	总铅	0.2			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	总汞	0.00004			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	色度	50	50		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	总砷	0.00428			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	悬浮物	18	70		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	pH值	7.4	9	6	是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	氨氮	4.76	15		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	动植物油	0.06	10		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	总镉	0.05			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	石油类	1.25	5		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	总铬	0.154			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	粪大肠菌群	790			是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.3	5		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	化学需氧量	75	100		是	
宿迁市	宿迁桑德水务有限公司	2019/10/16	废水总排口	六价铬	0.004			是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/1/15	车间排口	总铅	0.2	0.5		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/1/15	总排口	悬浮物	46	140		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/1/15	总排口	pH值	7.33	9	6	是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/1/15	总排口	氨氮	20.2	30		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/1/15	总排口	化学需氧量	72	150		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/11/21	车间排口	总铅	0.2	0.5		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/11/21	总排口	悬浮物	62	140		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/11/21	总排口	pH值	7.46	9	6	是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/11/21	总排口	氨氮	2.32	30		是	
宿迁市	江苏省金枫蓄电池制造有限公司	2019/11/21	总排口	化学需氧量	76	150		是	
宿迁市	宿迁思睿屹新材料有限公司	2019/11/13	总排口	悬浮物	16			不参与评	
宿迁市	宿迁思睿屹新材料有限公司	2019/11/13	总排口	氨氮	0.656			不参与评	
宿迁市	宿迁思睿屹新材料有限公司	2019/11/13	总排口	化学需氧量	86			不参与评	
宿迁市	宿迁思睿屹新材料有限公司	2019/11/13	总排口	pH值	7.73			不参与评	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/5/15	车间排口	总铅	<0.2	0.5		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/5/15	一企一管排口	悬浮物	45	140		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/5/15	一企一管排口	氨氮	2.64	30		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/5/15	一企一管排口	化学需氧量	96	150		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/5/15	一企一管排口	pH值	7.17			不参与评	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/11/21	车间排口	总铅	0.2	0.5		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/11/21	一企一管排口	悬浮物	46	140		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/11/21	一企一管排口	氨氮	2.85	30		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/11/21	一企一管排口	化学需氧量	54	150		是	
宿迁市	旭派电源有限公司	2019/11/21	一企一管排口	pH值	7.39			不参与评	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总铅	<0.005			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总铅	<0.005			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总汞	<0.00004			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	色度	63			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总砷	0.0037			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	悬浮物	55			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	悬浮物	55			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	pH值	8.57			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	氨氮	7.24			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	动植物油	0.09			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	五日生化需氧量	32.3			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总磷（以P计）	2.51			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总镉	<0.002			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总镉	<0.002			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	石油类	0.11			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总铬	<0.002			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.26			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	粪大肠菌群数	3100			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	化学需氧量	118			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	六价铬	<0.004			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	进口	总氮（以N计）	21.2			是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	色度	17	30		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	悬浮物	7	10		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	pH值	8.46	9	6	是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	氨氮	0.4	8;15		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	动植物油	0.04	3		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	五日生化需氧量	9	10		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	石油类	0.05	1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	粪大肠菌群数	790	1000		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	化学需氧量	29	50		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/5/15	总排口	总氮（以N计）	10.9	15		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总铅	<0.005			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总汞	<0.00004			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	色度	20			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总砷	0.0037			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	悬浮物	16			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	pH值	8.29			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	氨氮	8.81			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	动植物油	0.03			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	五日生化需氧量	5.2			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总磷（以P计）	1.26			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总镉	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	石油类	0.04			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总铬	<0.002			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09			不参与评价	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	化学需氧量	20			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	六价铬	<0.004			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	进口	总氮（以N计）	15.5			不参与评	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总铅	<0.005	0.1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	色度	10	30		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总砷	0.0018	0.1		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	悬浮物	6	10		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	pH值	7.12	9	6	是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	氨氮	0.1	8;15		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	动植物油	<0.01	3		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	五日生化需氧量	2	10		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总镉	<0.002	0.01		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	石油类	0.03	1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总铬	<0.002	0.1		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	化学需氧量	8	50		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	六价铬	<0.004	0.05		是	
宿迁市	泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂）	2019/9/19	总排口	总氮（以N计）	2.83	15		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	车间排口	六价铬	<0.004	未检出		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	色度	20	80		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	72	100		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.76	9	6	是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.08	20		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	五日生化需氧量	8	50		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	0.88	1.5		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	15	200		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	8	100		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.17	9	6	是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	2.7	20		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	5	50		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.03	1.5		是	
宿迁市	江苏鑫路达纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	18	200		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	色度	16	30		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总砷	0.0005	0.1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	悬浮物	8	10		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	流量	1067			是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	pH值	7.86	9	6	是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	氨氮	0.37	5;8		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	动植物油	0.18	1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总镉	0	0.01		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	石油类	0.54	1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总铬	0.005	0.1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.362	0.5		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	粪大肠菌群数	800	1000		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	化学需氧量	43	50		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	六价铬	0	0.05		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/4/18	排口	总氮（以N计）	6.77	15		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/9/18	排口	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/9/18	排口	氨氮	0.19	5;8		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/9/18	排口	化学需氧量	24	50		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/9/18	排口	总氮（以N计）	3.2	15		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总铅	0.0005	0.1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总汞	0.00002	0.001		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	色度	16	30		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总砷	0.001	0.1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	悬浮物	9	10		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	pH值	7.32	9	6	是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	氨氮	0.34	5;8		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	动植物油	0.22	1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	五日生化需氧量	9.8	10		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总磷（以P计）	0.14	0.5		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总镉	0.00005	0.01		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	石油类	0.47	1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总铬	0.002	0.1		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.405	0.5		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	粪大肠菌群数	800	1000		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	化学需氧量	31	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	六价铬	0.002	0.05		是	
宿迁市	中信环境水务（泗阳）有限公司	2019/11/12	排口	总氮（以N计）	4.85	15		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	色度	16	80		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	悬浮物	9	140		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	pH值	7.11	9	6	是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	氨氮	0.72	30		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	总磷（以P计）	2.49	3		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	化学需氧量	43	400		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/3/28	排口	总氮（以N计）	9.37	50		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	色度	60	80		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	悬浮物	86	140		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	pH值	6.21	9	6	是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	氨氮	0.08	30		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	总磷（以P计）	1.4	3		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	化学需氧量	13	400		是	
宿迁市	江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司	2019/9/25	排口	总氮（以N计）	11.4	50		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	色度	16	80		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	悬浮物	27	100		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	pH值	7.8	9	6	是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	氨氮	0.39	20		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	总磷（以P计）	0.23	1.5		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	硫化物	0.46	0.5		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	化学需氧量	91	200		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/3/28	排口	总氮（以N计）	7.22	30		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	色度	64	80		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	悬浮物	20	100		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	pH值	8.05	9	6	是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	氨氮	0.74	20		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	总磷（以P计）	0.14	1.5		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	硫化物	0.46	0.5		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	化学需氧量	94	200		是	
宿迁市	江苏海欣纤维有限公司	2019/10/14	排口	总氮（以N计）	3.69	30		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/10/12	排口	悬浮物	20	320		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/10/12	排口	氨氮	6.8	30		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/10/12	排口	总磷（以P计）	0.33	45		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/10/12	排口	化学需氧量	81	480		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/12/23	排口	悬浮物	26	320		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/12/23	排口	pH值	7.15	9	6	是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/12/23	排口	氨氮	5.96	30		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/12/23	排口	总磷（以P计）	1.79	3		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/12/23	排口	化学需氧量	208	480		是	
宿迁市	江苏好彩头食品有限公司	2019/12/23	排口	总氮（以N计）	12.3	40		是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	悬浮物	52	320		是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	pH值	6.17	9	6	是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	氨氮	5.16	30		是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	总磷（以P计）	0.13	5		是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	化学需氧量	138	480		是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	总铁	7.75	10		是	
宿迁市	江苏兴能金属制品有限公司	2019/3/27	排口	总锌	4.61	5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总铅	<0.010	0.1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总汞	<0.00004	0.001		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	色度	5	30		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总砷	0.0007	0.1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	pH值	7.26	9	6	是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	生化需氧量	8.2	10		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	氨氮	1.33	5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	动植物油	0.23	1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总磷（以P计）	0.21	0.5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总镉	<0.001	0.01		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	石油类	0.28	1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总铬	<0.05	0.1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.196	0.5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	粪大肠菌群数	833	1000		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	化学需氧量	33	50		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	六价铬	0.008	0.05		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/4/9	总排	总氮（以N计）	10.6	15		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总铅	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总汞	0	0.001		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	色度	5	30		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总砷	0.0007	0.1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	悬浮物	10	10		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	pH值	7.23	9	6	是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	生化需氧量	8.3	10		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	氨氮	0.5	5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	动植物油	0.25	1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总磷（以P计）	0.16	0.5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总镉	0	0.01		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	石油类	0.29	1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总铬	0	0.1		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	阴离子表面活性剂（LAS）	0.168	0.5		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	粪大肠菌群数	855	1000		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	化学需氧量	33	50		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	六价铬	0.005	0.05		是	
宿迁市	沭阳南方水务有限公司	2019/9/18	总排	总氮（以N计）	9.8	15		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	悬浮物	29	140		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	pH值	6.56	9	6	是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	氨氮	0.23	30		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	总磷（以P计）	0.04	2		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	化学需氧量	34	150		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/4/12	污水处理设施	总氮（以N计）	1.22	40		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	悬浮物	31	140		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	pH值	7.43	9	6	是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	氨氮	0.2	30		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	总磷（以P计）	0.075	2		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	化学需氧量	36	150		是	
宿迁市	浙江天能电池（江苏）有限公司	2019/9/23	污水处理设施	总氮（以N计）	1.09	40		是	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	色度	32			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	悬浮物	11			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	生化需氧量	14.7			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	硫化物	0.005			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	总磷	0.79			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	氨氮	0.638			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	化学需氧量	42			不参与评	
宿迁市	江苏标尚纤维有限公司	2019/11/7	总排口	pH值	6.83			不参与评	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	一企一管排口	悬浮物	49	400		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	一企一管排口	总铜	<0.05	2		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	车间排口	总铬	0.014	1.5		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	一企一管排口	氨氮	2.2	50		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	一企一管排口	化学需氧量	286	500		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	车间排口	六价铬	0.006	0.5		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/5/15	一企一管排口	pH值	7.33			不参与评	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	一企一管排口	悬浮物	54	400		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	一企一管排口	总铜	0.05	2		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	车间排口	总铬	0.008	1.5		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	一企一管排口	氨氮	12.8	50		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	一企一管排口	化学需氧量	298	500		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	车间排口	六价铬	0.004	0.5		是	
宿迁市	宿迁威生金属制品厂	2019/11/21	一企一管排口	pH值	7.46			不参与评	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/3/27	一企一管排口	悬浮物	45	400		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/3/27	一企一管排口	总铜	0.252	2		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/3/27	一企一管排口	总磷	0.29	3		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/3/27	一企一管排口	氨氮	2.95	50		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/3/27	一企一管排口	化学需氧量	97	500		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/3/27	一企一管排口	pH值	7.19			不参与评	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/11/25	一企一管排口	悬浮物	56	400		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/11/25	一企一管排口	总铜	0.05	2		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/11/25	一企一管排口	总磷	2.15	3		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/11/25	一企一管排口	氨氮	16.4	50		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/11/25	一企一管排口	化学需氧量	121	500		是	
宿迁市	宿迁久巨环保科技有限公司	2019/11/25	一企一管排口	pH值	7.48			不参与评	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/5/15	一企一管排口	悬浮物	46	400		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/5/15	一企一管排口	总磷	0.72	3		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/5/15	一企一管排口	氨氮	7.92	50		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/5/15	一企一管排口	化学需氧量	291	500		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/5/15	一企一管排口	pH值	8.11			不参与评	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/11/21	一企一管排口	悬浮物	64	400		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/11/21	一企一管排口	总磷	0.79	3		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/11/21	一企一管排口	氨氮	13	50		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/11/21	一企一管排口	化学需氧量	121	500		是	
宿迁市	宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019/11/21	一企一管排口	pH值	7.63			不参与评	
宿迁市	宿迁科思化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	悬浮物	44	400		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	宿迁科思化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	总磷	1.43	3		是	
宿迁市	宿迁科思化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	氨氮	5.22	50		是	
宿迁市	宿迁科思化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	化学需氧量	116	500		是	
宿迁市	宿迁科思化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	pH值	7.67			不参与评	
宿迁市	宿迁杰科化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	悬浮物	46	400		是	
宿迁市	宿迁杰科化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	总磷	0.91	3		是	
宿迁市	宿迁杰科化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	氨氮	0.89	50		是	
宿迁市	宿迁杰科化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	化学需氧量	230	500		是	
宿迁市	宿迁杰科化学有限公司	2019/5/22	一企一管排口	pH值	7.8			不参与评	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	悬浮物	28	140		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	pH值	6.71	9	6	是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	氨氮	0.18	30		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总磷（以P计）	0.06	2		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	化学需氧量	31	150		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总氮（以N计）	1.01	40		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	悬浮物	29	140		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	pH值	7.6	9	6	是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	氨氮	0.17	30		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总磷（以P计）	0.08	2		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	化学需氧量	31	150		是	
宿迁市	天能集团江苏特种电源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总氮（以N计）	1.04	40		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	悬浮物	28	140		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	pH值	6.71	9	6	是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	氨氮	0.18	30		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总磷（以P计）	0.06	2		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总镉	0	0.02		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	化学需氧量	31	150		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总氮（以N计）	1.01	40		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	悬浮物	29	140		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	pH值	7.6	9	6	是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	氨氮	0.17	30		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总磷（以P计）	0.08	2		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	化学需氧量	31	150		是	
宿迁市	天能集团江苏科技有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总氮（以N计）	1.04	40		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/10/15	综合废水处理排口	悬浮物	29	50		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/10/15	综合废水处理排口	pH值	7.21	9	6	是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/10/15	综合废水处理排口	氨氮	0.25	15		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/10/15	综合废水处理排口	化学需氧量	56	80		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/10/15	车间排口	六价铬	0.016	0.2		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/11/11	综合废水处理排口	悬浮物	13	50		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/11/11	综合废水处理排口	pH值	7.32	9	6	是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/11/11	综合废水处理排口	氨氮	0.13	15		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/11/11	综合废水处理排口	化学需氧量	71	80		是	
宿迁市	江苏苏讯新材料科技有限公司	2019/11/11	车间排口	六价铬	0.02	0.2		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	悬浮物	29	140		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	pH值	6.56	9	6	是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	氨氮	0.23	30		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总磷（以P计）	0.04	2		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	化学需氧量	34	150		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/4/12	废水处理设施	总氮（以N计）	1.22	40		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总铅	0	0.5		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	悬浮物	31	140		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	pH值	7.43	9	6	是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	氨氮	0.2	30		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总磷（以P计）	0.075	2		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总镉	0	0.02		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	化学需氧量	36	150		是	
宿迁市	浙江天能电池江苏新能源有限公司	2019/9/23	废水处理设施	总氮（以N计）	1.09	40		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	总铅	0.091	0.5		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	悬浮物	32	140		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	pH值	8.01	9	6	是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	氨氮	0.05	30		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	总磷（以P计）	0.038	2		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	总镉	0.008	0.02		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	化学需氧量	28	150		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/5/14	排口	总氮（以N计）	0.49	40		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	总铅	0.137	0.5		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	悬浮物	9	140		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	pH值	7.32	9	6	是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	氨氮	0.07	30		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	总磷（以P计）	0.04	2		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	总镉	0.011	0.02		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	化学需氧量	31	150		是	
宿迁市	泗阳顺乐电源有限公司	2019/10/24	排口	总氮（以N计）	0.74	40		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	总铅	0.062	0.5		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	悬浮物	59	140		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	pH值	8.11	9	6	是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	氨氮	0.96	30		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	总磷（以P计）	0.33	2		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	总镉	0.013	0.02		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	化学需氧量	104	150		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/5/16	排口	总氮（以N计）	2.67	40		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	总铅	0.056	0.5		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	悬浮物	65	140		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	pH值	7.27	9	6	是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	氨氮	1.41	30		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	总磷（以P计）	0.27	2		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	总镉	0.01	0.02		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	化学需氧量	102	150		是	
宿迁市	江苏金乐蓄电池有限公司	2019/10/15	排口	总氮（以N计）	3.59	40		是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/5/16	总排口	总铅	0.102			是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	6	140		是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	8.58	9	6	是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	0.89	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	25	150		是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/9/22	总排口	pH值	8.48	9	6	是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/9/23	总排口	总铅	0.355			是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	8	140		是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.89	30		是	
宿迁市	宿迁雷克电源有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	12	150		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/5/16	污水处理站排口	总铅	0.189	0.5		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	69	140		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	8.95	9	6	是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	3.16	30		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	70	150		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/9/23	污水处理站排口	总铅	0.302	0.5		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	6	140		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	7.86	9	6	是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	2.13	30		是	
宿迁市	江苏永达电源股份有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	15	150		是	
宿迁市	穿城镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	4.44	5;8		是	
宿迁市	穿城镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.15	0.5		是	
宿迁市	穿城镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	48	50		是	
宿迁市	穿城镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	9.25	15		是	
宿迁市	张家圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	2.74	5;8		是	
宿迁市	张家圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
宿迁市	张家圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	42	50		是	
宿迁市	张家圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	8.84	15		是	
宿迁市	泗阳县王集镇污水处理厂	2019/12/19	出水口	氨氮	7.86	5;8		是	
宿迁市	泗阳县王集镇污水处理厂	2019/12/19	出水口	总磷（以P计）	0.24	0.5		是	
宿迁市	泗阳县王集镇污水处理厂	2019/12/19	出水口	化学需氧量	49	50		是	
宿迁市	泗阳县王集镇污水处理厂	2019/12/19	出水口	总氮（以N计）	14.7	15		是	
宿迁市	高渡镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	3.14	5;8		是	
宿迁市	高渡镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.07	0.5		是	
宿迁市	高渡镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	39	50		是	
宿迁市	高渡镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	9.77	15		是	
宿迁市	江苏阿尔法药业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	悬浮物	41	400		是	
宿迁市	江苏阿尔法药业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	总磷	2.05	3		是	
宿迁市	江苏阿尔法药业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	氨氮	2.61	50		是	
宿迁市	江苏阿尔法药业有限公司	2019/11/13	一企一管排口	pH值	7.75	9	6	是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	总汞	0.00035	0.001		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	色度	4	40		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	总砷	0.0013	0.1		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	悬浮物	8	30		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	氨氮	2.05	25		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	总磷（以P计）	1.33	3		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	总铬	0.002	0.1		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	化学需氧量	30	100		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	六价铬	0.002	0.05		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/6/5	排口	总氮（以N计）	4.9	40		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总铅	0.089	0.1		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总汞	0.00013	0.001		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	色度	4	40		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总砷	0.0012	0.1		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	悬浮物	8	30		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	氨氮	6.66	25		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总磷（以P计）	0.22	3		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总镉	0.008	0.01		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总铬	0.002	0.1		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	化学需氧量	53	100		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	六价铬	0.002	0.05		是	
宿迁市	泗阳县静波生活垃圾处理有限公司	2019/10/18	排口	总氮（以N计）	15.6	40		是	
宿迁市	李口镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	0.57	5;8		是	
宿迁市	李口镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.31	0.5		是	
宿迁市	李口镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	34	50		是	
宿迁市	李口镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	9.88	15		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/9/26	废水排口	悬浮物	19	400		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/9/26	废水排口	pH值	6.72	9	6	是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/9/26	废水排口	总铜	0.112	0.5		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/9/26	废水排口	总磷（以P计）	1.76	8		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/9/26	废水排口	总镍	0.213	0.5		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/9/26	废水排口	化学需氧量	63	500		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	悬浮物	11	400		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	pH值	6.68	9	6	是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	氨氮	0.27	35		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	总铜	0.104	0.5		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	总磷（以P计）	0.53	8		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	总镍	0.225	0.5		是	
宿迁市	瑞声精密电子沭阳有限公司	2019/11/11	废水排口	化学需氧量	101	500		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/9/26	废水总排口	悬浮物	27	400		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/9/26	废水总排口	pH值	6.72	9	6	是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/9/26	废水总排口	氨氮	1.5	35		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/9/26	废水总排口	总磷（以P计）	0.46	8		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/9/26	废水总排口	化学需氧量	83	500		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	10	400		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	6.85	9	6	是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	1.76	35		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.17	8		是	
宿迁市	沭阳瑞泰科技有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	55	500		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/9/26	废水总排口	色度	8			是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/9/26	废水总排口	悬浮物	47	400		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/9/26	废水总排口	pH值	7.35	9	6	是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/9/26	废水总排口	氨氮	1.3	35		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/9/26	废水总排口	总磷（以P计）	0.09	8		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/9/26	废水总排口	化学需氧量	67	500		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/11/11	废水总排口	色度	15			是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	29	400		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.29	9	6	是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	0.76	35		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.28	8		是	
宿迁市	江苏凯盛纸业有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	133	500		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	渗滤液设施排放口	悬浮物	10	400		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	渗滤液设施排放口	pH值	7.6	9	6	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	渗滤液设施排放口	氨氮	0.14			是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	渗滤液设施排放口	动植物油	2.96	100		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	渗滤液设施排放口	化学需氧量	86	500		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	生活污水处理设施	悬浮物	32	400		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	生活污水处理设施	pH值	8.86	9	6	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	生活污水处理设施	氨氮	4.25			是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	生活污水处理设施	动植物油	1.43	100		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/10/23	生活污水处理设施	化学需氧量	54	500		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	渗滤液设施排放口	悬浮物	11	400		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	渗滤液设施排放口	pH值	7.2	9	6	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	渗滤液设施排放口	氨氮	0.17			是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	渗滤液设施排放口	动植物油	3.73	100		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	渗滤液设施排放口	化学需氧量	93	500		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	生活污水处理设施	悬浮物	39	400		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	生活污水处理设施	pH值	8.8	9	6	是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	生活污水处理设施	氨氮	4.68			是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	生活污水处理设施	动植物油	1.22	100		是	
宿迁市	北控环境再生能源沭阳有限公司	2019/11/21	生活污水处理设施	化学需氧量	76	500		是	
宿迁市	庄圩乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	氨氮	2.83	5;8		是	
宿迁市	庄圩乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
宿迁市	庄圩乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	化学需氧量	38	50		是	
宿迁市	庄圩乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	总氮（以N计）	6.44	15		是	
宿迁市	泗阳凌志水务有限公司八集乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	0.97	5;8		是	
宿迁市	泗阳凌志水务有限公司八集乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.27	0.5		是	
宿迁市	泗阳凌志水务有限公司八集乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	33	50		是	
宿迁市	泗阳凌志水务有限公司八集乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	7.92	15		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	色度	32	80		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	悬浮物	29	100		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	pH值	6.42	9	6	是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	氨氮	1.68	20		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	总磷（以P计）	0.09	1.5		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	硫化物	0.41	0.5		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	化学需氧量	121	200		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/3/27	排口	总氮（以N计）	1.85	30		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	色度	64	80		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	悬浮物	86	100		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	pH值	6.5	9	6	是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	氨氮	1.25	20		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	总磷（以P计）	0.31	1.5		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	硫化物	0.43	0.5		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	化学需氧量	159	200		是	
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	六价铬	0.002	未检出		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	江苏恒瀚达纺织有限公司	2019/10/28	排口	总氮（以N计）	2.88	30		是	
宿迁市	江苏泗阳海峡环保有限公司（泗阳城东污水处理厂二期）	2019/10/14	出水口	pH值	7.84	9	6	是	
宿迁市	江苏泗阳海峡环保有限公司（泗阳城东污水处理厂二期）	2019/10/14	出水口	氨氮	0.52	5;8		是	
宿迁市	江苏泗阳海峡环保有限公司（泗阳城东污水处理厂二期）	2019/10/14	出水口	总磷（以P计）	0.09	0.5		是	
宿迁市	江苏泗阳海峡环保有限公司（泗阳城东污水处理厂二期）	2019/10/14	出水口	化学需氧量	43	50		是	
宿迁市	江苏泗阳海峡环保有限公司（泗阳城东污水处理厂二期）	2019/10/14	出水口	总氮（以N计）	2.97	15		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/9/26	废水总排口	色度	10			是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/9/26	废水总排口	悬浮物	51	400		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/9/26	废水总排口	pH值	7.66	9	6	是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/9/26	废水总排口	氨氮	1.2	35		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/9/26	废水总排口	总磷（以P计）	0.22	8		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/9/26	废水总排口	化学需氧量	71	500		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/11/11	废水总排口	色度	10			是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/11/11	废水总排口	悬浮物	21	400		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/11/11	废水总排口	pH值	7.19	9	6	是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/11/11	废水总排口	氨氮	0.61	35		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/11/11	废水总排口	总磷（以P计）	0.65	8		是	
宿迁市	江苏誉凯实业有限公司	2019/11/11	废水总排口	化学需氧量	67	500		是	
宿迁市	裴圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	0.97	5;8		是	
宿迁市	裴圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.13	0.5		是	
宿迁市	裴圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	34	50		是	
宿迁市	裴圩镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	9.44	15		是	
宿迁市	新袁镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	0.85	5;8		是	
宿迁市	新袁镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.37	0.5		是	
宿迁市	新袁镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	30	50		是	
宿迁市	新袁镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	11.2	15		是	
宿迁市	爱园镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	4.55	5;8		是	
宿迁市	爱园镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.22	0.5		是	
宿迁市	爱园镇污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	13.4	15		是	
宿迁市	卢集镇污水处理厂	2019/5/23	出水口	氨氮	2.51	5;8		是	
宿迁市	卢集镇污水处理厂	2019/5/23	出水口	总磷（以P计）	0.17	0.5		是	
宿迁市	卢集镇污水处理厂	2019/5/23	出水口	化学需氧量	26	50		是	
宿迁市	卢集镇污水处理厂	2019/5/23	出水口	总氮（以N计）	5.63	15		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	色度	32	80		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	悬浮物	36	100		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	pH值	7.47	9	6	是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	氨氮	0.21	20		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	总磷（以P计）	0.51	1.5		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	硫化物	0.47	0.5		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	化学需氧量	184	200		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	江苏泗水纺织有限公司	2019/3/27	排口	总氮（以N计）	3.55	30		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	色度	64	80		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	悬浮物	57	100		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	pH值	6.92	9	6	是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	氨氮	0.09	20		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	总磷（以P计）	0.73	1.5		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	硫化物	0.45	0.5		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	化学需氧量	62	200		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/3/27	排口	总氮（以N计）	29.34	30		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	色度	64	80		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	悬浮物	96	100		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	pH值	7.14	9	6	是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	氨氮	0.27	20		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	总磷（以P计）	0.13	1.5		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	化学需氧量	184	200		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	六价铬	0	未检出		是	
宿迁市	宿迁市金频果纺织有限公司	2019/10/14	排口	总氮（以N计）	1.86	30		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	车间排口	六价铬	<0.004	未检出		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	色度	46	50		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	悬浮物	72	100		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	pH值	7.28	9	6	是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	氨氮	2.7	20		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	五日生化需氧量	9	50		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	总磷（以P计）	0.88	1.5		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/5/16	总排口	化学需氧量	165	200		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	悬浮物	9	100		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	pH值	8.29	9	6	是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	氨氮	0.85	20		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	五日生化需氧量	5.5	50		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	总磷（以P计）	0.27	1.5		是	
宿迁市	江苏三鑫纺织染整有限公司	2019/9/23	总排口	化学需氧量	25	200		是	
宿迁市	里仁乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	氨氮	3.58	5;8		是	
宿迁市	里仁乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	总磷（以P计）	0.42	0.5		是	
宿迁市	里仁乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	化学需氧量	36	50		是	
宿迁市	里仁乡污水处理厂	2019/5/23	出水口	总氮（以N计）	7.11	15		是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	色度	20	50		是	

地区	企业名称	监测时	监测点名称	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放上限	排放下限	是否达标	超标倍数
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	悬浮物	44	50		是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	pH值	7.81	9	6	是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	氨氮	0.38	10		是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	总磷（以P计）	0.05	0.5		是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	硫化物	0.282	0.5		是	
宿迁市	宿迁市群英纺织印染科技有限公司	2019/5/22	总排口	化学需氧量	46	80		是	
宿迁市	三庄乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	氨氮	3.34	5;8		是	
宿迁市	三庄乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	总磷（以P计）	0.25	0.5		是	
宿迁市	三庄乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	化学需氧量	49	50		是	
宿迁市	三庄乡污水处理厂	2019/11/18	出水口	总氮（以N计）	7.66	15		是	